


Primar Rostrei B




## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Com.Solcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Com.Solcani
3. Obiectul achizițiilor Constructia terenului de joaca din s.Curesnita Noua si terenul de fitnes din s.Solcani din com Solcani, r-nul Soroca

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Teren de joaca Curesnita Noua</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	2,0000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,0000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,0000
4	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,0000
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,0000
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,0000
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2	200,0000
8	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1.00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime sub piloni	m3	1,0000

1	2	3	4	5
9	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	0,1000
10	RCsB02D1	Beton armat C12/15 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (betonarea pilonilor) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0150	m3	1,0000
11	RpEN05A	Montarea pilonilor pentru iluminat D40	buc	4,0000
12	RpEF12B	Corp de iluminat	buc	4,0000
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (gropi pentru monatarea echipamentului de joaca)	m3	2,1100
14	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	0,4200
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,0000
16	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,0000
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>		
17	TsH38C	Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (COMPLEX DE JOACA pentru copii)K=4 K=3,0000	buc	1,0000
18	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei(Montarea elementelor de joaca pentru copii)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Utilaj</b>		
19		COMPLEX DE JOACA pentru copii		1,0000
20		BALANSOR METALIC		1,0000
21		Leagan		1,0000
22		Sector de bare metalice de diferite nivele		1,0000
23		Paralele		1,0000
		<b>2. Teren de fitnes din s.Solcani</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>2.1.1. Trotuar</b>		
24	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,5700
25	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-8 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.5cm	m3	2,7500
26	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	7,7400
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,0000
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	55,0000
		<b>2.2. Montarea aparatelor de fitnes la aer</b>		

1	2	3	4	5
29	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Instalarea aparatelor de fitnes la aer)	buc	7,0000
		<b>2.3. Utilaj</b>		
30		Air Wacker B13		1,0000
31		Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22		1,0000
32		Extensia picioarelor B-01		1,0000
33		Intarirea picioarelor si a abdomenului B-24		1,0000
34		Voloane duble B-02		1,0000
35		Aparate fitnes de vaslit B-11		1,0000
36		Sector de bare metalice de diferite nivele		1,0000

Primar Defor