

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1739545435173](#) din 20.02.2025

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționare produse parafarmaceutice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	1. Lotul nr.1 Seringi						
33100000-1	1.1. Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	GT037-300	China	Ningbo Greetmed	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril.	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție	Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a

					<p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea:</p> <p>U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 8 mm – 13 mm</p>	<p>indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea:</p> <p>U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 8 mm – 13 mm</p>	Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale
1.2.	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	GT037-300	China	Ningbo Greetmed	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă,</p>	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-</p>	<p>Certificări</p> <p>Certificări - Certificate ISO 13485</p>

					<p>transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G (0,45mm); 12 mm -16 mm</p>	<p>free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G</p>	<p>- Declarație(certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul oferit</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							(0,45mm); 12 mm -16 mm	
1.3.	Seringi de 2 ml cu ac detașabil	2ml	Turcia	Bioset Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p>	<p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	

							Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.	
							Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm	
1.4.	Seringi de 5 ml cu ac detașabil	5ml	Turcia	Bioset Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p>	<p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	

						<p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p>	<p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p>	
1.5.	Seringi de 10 ml cu ac detașabil	10 ml	Turcia	Bioset Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser.</p>	<p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	

						<p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml – 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm</p>	<p>Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p> <p>Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml – 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm</p>	
1.6.	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	20ml	Turcia	Biošet Medical	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel</p>	<p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	

						<p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</p>	<p>inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special.</p> <p>Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Diana Tutunaru În calitate de: Natusana SRL

Ofertantul: Natusana SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739545435173 din 20.02.2025

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționare produse parafarmaceutice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Bunuri								
	Lotul 1 Seringi								
	Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	Buc.	6 919	1.00	1.08	6919	7472,52	Aprilie 2025	-
	Seringi de 1 ml cu ac detașabil	Buc.	2 141	1.00	1.08	2141	2312,28	Aprilie 2025	-
	Seringi de 2 ml cu ac detașabil	Buc.	5 155	0.8	0.864	4124	4453,92	Aprilie 2025	-
	Seringi de 5 ml cu ac detașabil	Buc.	3 651	0.9	0.972	3285.9	3548,772	Aprilie 2025	-
	Seringi de 10 ml cu ac detașabil	Buc.	2 553	1.2	1.296	3063.6	3308,688	Aprilie 2025	-
	Seringi de 20 ml cu ac detașabil	Buc.	437	1.5	1.62	655.5	707,94	Aprilie 2025	-
Total Lotul nr.1						20189	21804.12	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Diana Tutunaru În calitate de: Natusana SRL

Ofertantul: Natusana SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31