

la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 din 17.09.2024

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr.1)”**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
b	b	b	b	b	b	b	b
Nr. Lot	Bunuri						
1	Acidum ascorbicum 50 mg	Acid ascorbic - 50 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A11GA01. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N50	107440019
2	Acidum ascorbicum 500 mg	Vitamina C 500 cu aromă de portocale - 500 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A11GA01. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	108720013
3	Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
4	Acidum formicum 1.4% 50 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
5	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
6	Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g	Fucitec - 20 mg/g 20 g	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AX01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 20 g N1	109620028
7	Acidum hopantenicum 250 mg	Cognum - 250 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x5	109240109

8	Acidum hopanenicum 500 mg	Cognum - 500 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimat. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x5	109240095
9	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml	Choludexan - 250 mg/5 ml 100 ml	Turcia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 100 ml N1	109070302
10	Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 5 ml	Actovegin - 40 mg/ml 5 ml	Austria	Takeda Austria GmbH	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5	GMP, Dovada înregistrării în EU
11	Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 2 ml	Actovegin - 40 mg/ml 2 ml	Austria	Takeda Austria GmbH	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N25	GMP, Dovada înregistrării în EU
12	Adalimumabum 40 mg/0,8 ml	CinnoRa® - 40 mg/0,8 ml 0,8 ml	Iran	CinnaGen Co., Iran	ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumpluta. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	ATC L04AB04. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj: 0,8 ml N2	9230102478
13	Adenosini triphosphas+Cocarboxylas um+Cyanocobalaminum+ Nicotinamidum+Lidocain um (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml	Cocarnit - 2 ml	Marea Britanie	Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. (E.I.P.I.Co.), Egipt	ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11JC. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N3 + 3	104870024
14	Alfuzosinum 10 mg	Xatral® SR 10 mg - 10 mg	România	Sanofi Winthrop Industrie, Franța	ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04CA01. Forma farmaceutica comprimat cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N30	100320048
15	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg				ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
16	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
17	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg	Taromentin - 2000 mg+200 mg	Polonia	Polfa SA, Tarchomin, Polonia	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	GMP, Dovada înregistrării în EU
18	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
19	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

20	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
21	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
22	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g	Baneocin® - 250 UI/5000 UI 10 g	Austria	Lek d.d., Slovenia	ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D06AX. Forma farmaceutica pulbere cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 g N1	200020020
23	Bacitracinum+Neomycinu m 250 UI+5000 UI/g 20 g	Baneocin® - 250 UI/5000 UI/g 20 g	Austria	P&G Health Austria GmbH&Co. OG, Austria; Salutas Pharma GmbH, Germania; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia	ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 20 g N1	200020019
24	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI	Moldamin® 1200000 UI pulbere pentru suspensie injectabilă - 1200000 UI	România	Antibiotice SA SC, România	ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CE08. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	9201100770
25	Benzathini benzylpenicillinum+Benzy lpenicillinum 1500000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
26	Benzydaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg	Septotele® total eucalyptus - 3 mg/1 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N8x2	208610056
27	Benzylis benzoas 277 mg/ml	Acarilbial - 277 mg/ml 200 ml	Portugalia	BIAL-Portela & C ^a ., S.A., Portugalia	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	ATC P03AX01. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 200 ml N1	200120207
28	Benzylpenicillinum 1000000UI	Penicilina Gna - 1000000UI	România	Antibiotice SA SC, România	ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N50	GMP, Dovada înregistrării în EU
29	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
30	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g	Linex® kids - 10 ⁹ CFU 1,5 g	Slovenia	Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia	ATC A07FA. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A07FA. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: 1,5 g N20	208520021

31	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml	Pulmicort® - 0,25 mg/ml 2 ml	Spania	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03BA02. Forma farmaceutica suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 2 ml N5	9220501798
32	Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml	Pulmicort® - 0,5 mg/ml 2 ml	Spania	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03BA02. Forma farmaceutica suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 2 ml N5	9220501801
33	Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Symbicort® Turbuhaler® - 160 mcg/4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03AK07. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 60 doze N1	9220501860
34	Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Symbicort® Turbuhaler® - 80 mcg/4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03AK07. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 60 doze N1	9220501859
35	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
36	Cabergolinum 0.5 mg				ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
37	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
38	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
39	Calcium+Cholecalciferolu m/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
40	Caspofunginum 50 mg	Caspolyof - 50 mg	Georgia	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N 1	9211201503
41	Cefpodoximum 200 mg	Sefpotec® - 200 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J01DD13. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N7x2	309340049
42	Centaurii herba+Levistic radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg	Canephron® N -	Germania	Bionorica SE, Germania	ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.	ATC G04BX. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura Draje/capsula. Ambalaj: N20x3	300890541

43	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
44	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml	Cerebrolysin® - 215,2 mg/ml 10 ml	Austria	EVER Neuro Pharma GmbH, Austria	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N07X. Forma farmaceutica soluție injectabilă / concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 10 ml N5	9211201491
45	Cetraria islandica L. 80 mg	Isla-Moos® - 80 mg	Ucraina	Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Germania	ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.	ATC R02A. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare per os. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N10x3	300370050
46	Chlorbutanolum hemihydratum+Levoment holum+Camphora+Oleum Eucalypti (analog Cameton) 10 mg+10 mg+10 mg+10 mg/g 20 ml	Cameton - 20 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 20 ml N1	300130304
47	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
48	Cilostazolium 100 mg	Noclaud® - 100 mg	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B01AC23. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x4	309500029
49	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
50	Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml	Neurocytin - 100 ml	Ucraina	Iuria -Farm SRL, Ucraina	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BB04. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 100 ml N1	307356624
51	Clarithromycinum 125 mg/5 ml	Fromilid® - 125 mg/5 ml 60 ml	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC J01FA09. Forma farmaceutica granule pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 60 ml N1	300700077
52	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
53	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
54	Clotrimazolum 500 mg	Clotrimazol - 500 mg	Republica Moldova	Farmaprim SRL, Republica Moldova	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	ATC G01AF02. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N1	300810428

55	Cocarboxylasum 50 mg+2 ml	Cocarboxylasa - 50mg/2ml	Ucraina	SRL UF 'Biofarma', Ucraina	ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11DA. Forma farmaceutica solutie pentru injectii. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
56	Cortexinum 10 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
57	Cortexinum 5 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
58	Cyclobenzaprine HCL 15 mg	Myorix® - 15 mg	Ucraina	Adare Pharmaceuticals, Inc., SUA; Orifarm Manufacturing Poland Sp. z. o. o., Polonia	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N14	9221102354
59	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Cystone® -	Insulele Cayman	The Himalaya Drug Company, India	ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BC. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N100	300894354
60	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
61	Dapagliflozinum 10 mg	Forxiga - 10 mg	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia; AstraZeneca UK Ltd, Marea Britanie	ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A10BK01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N30x1	9220501790
62	Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml				ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
63	Dexketoprofenum 25 mg	Dexalgin® sachet - 25 mg	Luxemburg	Laboratorios Menarini SA, Spania	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC M01AE17. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N10	400120111
64	Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
65	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml	Diacol - 27 mg/15 ml 200 ml	Portugalia	BIAL-Portela & C ^a , S.A., Portugalia	ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC R05DA09. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 200 ml N1	400150103
66	Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
67	Dimethindenum 1 mg/ml	Edermic - 1 mg/ml 25 ml	Ucraina	Farmak SAP, Ucraina	ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picături orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC R06AB03. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 25 ml N1	9200900709

68	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
69	Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinat+Nonivamidum 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
70	Diosmectitum 3 g				ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
71	Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg	Normoven - 450 mg/50 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C05CA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N12x5	9240703319
72	Diprophyllinum 500 mg	Neufil - 500 mg	Portugalia	BIAL-Portela & C ^a , S.A., Portugalia	ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R03DA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N 10x6	9230102488
73	Dobutaminum 250 mg/20 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
74	Dobutaminum 250 mg/flacon				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
75	Doxylaminum 15 mg	Sonmil - 15 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05CM. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	400480068
76	Droperidolum 0.25%				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
77	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Duovit® - -	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A11AA03. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N10x4	1300600325
78	Eltrombopagum 25 mg	Geltro® - 25 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B02BX05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14	9240803354
79	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
80	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
81	Esketaminum 25 mg/ml 2 ml				ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

82	Esmololum 10 mg/ml 10 ml	Biblock - 10mg/ml 10 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AB09. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 10 ml N5	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
83	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg	Mexilek - 125 mg	Republica Belarus	Lekpharm SRL, Republica Belarus	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N07XX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x6	9230502688
84	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
85	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
86	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
87	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	Sufer - 20 mg/ml 5 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B03AC02. Forma farmaceutica sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 5 ml N5	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
88	Ferrimanitolum ovoalbuminum 40 mg	Ferroprotina - 40 mg	Spania	FAES FARMA S.A., Spania	ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC B03AB. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N30	608710017
89	Flumazenilum 0.01% 5 ml				ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
90	Flurbiprofenum 8,75 mg	Strepsils® Intensiv Portocale fără zahăr - 8,75 mg	România	RB NL Brands B.V., Olanda	ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.	ATC R02AX01. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare per os. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N8x2	9220802057
91	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze	Flutinex™ - 50 mcg/doză	Turcia	Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.	ATC R01AD08. Forma farmaceutica spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	600250098
92	Fosfomicinum 3 g	Urofos - 3 g	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC J01XX01. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N1	608530046
93	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
94	Ginkgo biloba 40 mg	Bilobil® - 40 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N10x6	700130096
95	Ginkgo biloba 80 mg	Vobilon - 80 mg	Georgia	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x3	9220501786

96	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
97	Glutathionum 600 mg/4 ml	TAD® - 600 mg/4 ml 4 ml	Italia	Biomedica Foscoma Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A., Italia	ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 4 ml N10+10	9231103007
98	Glycerolum 1405 mg	Supozitoare cu glicerina pentru copii, 1405 mg - 1405 mg	România	Antibiotice SA SC, România	ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	ATC A06AX01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj: N6x2	702810033
99	Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
100	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
101	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
102	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
103	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 65 UI+2.233 mg+30 mg/g 20 g	Proctosan Neo - 65 UI/2,233 mg/30 mg/g 20 g	Serbia	Hemofarm AD, Serbia	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC C05AX03. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 20 g N1	800090092
104	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml	Hidrocortizon Zentiva - 19,6mg/5 ml	România	Zentiva SA, România	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC D07AA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5	GMP, Dovada înregistrării în EU
105	Hydrocortisonum 100 mg	Hidrocortizon Rompharm - 100 mg	Georgia	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC H02AB09. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	9200900723
106	Hydroxychloroquinum 200 mg				ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
107	Ichthammolum 200 mg/g 25 g	Ihtiol - 200 mg/g 25 g	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D08AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 25 g N1	9220301626

108	Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml	Octagam® 10 % - 100 mg/ml 50 ml	Austria	Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 50 ml N1	900080094
109	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml	Tresiba® FlexTouch® - 100 unități 3 ml	Danemarca	Novo Nordisk A/S, Danemarca; Novo Nordisk Production SAS, Franța	ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura stilou injector preumplut. Ambalaj: 3 ml N5	9200400364
110	Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
111	Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
112	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml	Omnipaque™ 350 - 350 mg I/ml 100 ml	Norvegia	GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC V08AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 100 ml N 10	9211101397
113	Iohexolum 350 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
114	Ipidacrinum 20 mg				ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
115	Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml	Isoket - 1 mg/ml 10 ml	Marea Britanie	Aesica Pharmaceuticals GmbH, Germania	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C01DA08. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 10 ml N5x2	904710177
116	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
117	Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
118	Isosorbidi mononitras 20 mg	Monosan® - 20 mg	Cehia	PRO.MED.CS Praha a.s., Cehia	ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C01DA14. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	900270055
119	Isosorbidi mononitras 40 mg	Monosan® - 40 mg	Cehia	PRO.MED.CS Praha a.s., Cehia	ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C01DA14. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	900270066

120	Isotretinoinum 10 mg	Roaccutane® - 10 mg	Elveția	F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția	ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC D10BA01. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x3	400201315
121	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
122	Kagocel 12 mg	KagOcel® - 12 mg	Rusia	NEARMEDIC PHARMA LLC, Rusia	ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J05AX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2	309290029
123	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
124	Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		
125	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
126	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10 ⁹ CFU	Lacto-G® - 5x10 ⁹ CFU	Georgia	GM Pharmaceuticals Ltd., Georgia	ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A07FA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10	307351582
127	Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU	Lacidofil®-WM - 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU	Marea Britanie	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A07FA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x2	100780345
128	Leonuris cardiaca L.* 25 ml				ATC N05CM. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
129	Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
130	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml	Levosimendan Kalceks - 2,5 mg/ml 5 ml	Letonia	Kalceks SA, Letonia	ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C01CX08. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5 ml N1	9230402629
131	Lidocaini hydrochloridum+Chlorhexidini hydrochloridum/Lidocaini hydrochloridum+Chlorhexidini gluconas 20 mg+0.5 mg/g 12.5 g				Lot anulat		

132	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
133	L-ornitina-L-aspartat 3 g				ATC A05BAN5. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
134	Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml	Lysobact DUO® Spray cu aromă de mentă - 20 mg/1,5 mg/ml 30 ml	Bosnia și Herțegovina	Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica spray bucofaringian. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 30 ml N1	1209290012
135	Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg	Lysobact® - 20 mg/10 mg	Bosnia și Herțegovina	Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	1200390023
136	Macrogolum 64 g sau 73,69 g	Fortrans® - 73,69 g	Franța	Beaufour Ipsen Industrie, Franța	ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A06AD15. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: 73,69 g N4	GMP, Dovada înregistrării în EU
137	Mannitolum 20% 250 ml				ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
138	Mannitolum 20% 500 ml				ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
139	Mebicarum 300 mg	Adaptol® 300 mg capsule - 300 mg	Letonia	Olainfarm SA, Letonia	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06BX. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N10x2	1300110055
140	Melatoninum 3 mg	Vita-melatonin - 3 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A06AD04. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	1300130046
141	Meldonium 500 mg	Meldonat-LF - 500 mg	Republica Belarus	Lekpharm SRL, Republica Belarus	ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC C01EB22. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N10x6	9231002943
142	Mepivacainum 30 mg/ml	Mepident - 30 mg/ml 1,7 ml	Spania	LABORATORIOS NORMON, S.A., Spania	ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	ATC N01BB03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare perineural. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 1,7 ml N50	9230702838
143	Mesalazinum 500 mg	Mecolzine - 500 mg	Spania	FAES FARMA S.A., Spania	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A07EC02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x10	9201100764

144	Methyleni coeruleum 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
145	Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
146	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
147	Methylthioninum hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml				ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
148	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
149	Metronidazolium 10 mg/g 30 g				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
150	Mifepristonum 200 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
151	Milrinonum 1 mg/ml 10 ml				ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
152	Mirtazapinum 30 mg	Mirzaten® - 30 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06AX11. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	9200700587
153	Misoprostolum 200 mcg	Mirolut® - 200 mcg	Rusia	Compania chimico-farmaceutică din Obninsk SAĬ, Rusia	ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A02BB01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N4	1302770031
154	Misoprostolum 200 mcg	Misofar - 200 mcg	Portugalia	Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A., Spania	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	ATC G02AD06. Forma farmaceutica comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N4	9200700599
155	Misoprostolum 25 mcg	Misofar - 25 mcg	Portugalia	Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A., Spania	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	ATC G02AD06. Forma farmaceutica comprimate vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N4x2	9200700598
156	Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza	Etacid - 50 mcg/doză 18 g	Turcia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura doza.	ATC R01AD09. Forma farmaceutica spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura doza. Ambalaj: 18 g N1 (140 doze)	1308920207
157	Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g	Antibactrin - 20 mg/g 15 g	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AX09. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 15 g N1	1301580084
158	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml	Naftifină Flumed - 10 mg/ml 15 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	ATC D01AE22. Forma farmaceutica spray cutanat, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 15 ml N1	9220501765

159	Naproxenum 500-550 mg				ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
160	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	Clorură de sodiu 9 mg/ml 400 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	ATC B05XA03. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon de sticla. Ambalaj: 400 ml N1	1400100323
161	Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picături oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
162	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
163	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	Trisol - 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	Ucraina	Iuria -Farm SRL, Ucraina	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 400 ml N1	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
164	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
165	Natrii picosulfas 7,5 mg/ml	Picolax - 7,5 mg/ml 30 ml	Ucraina	Farmak SA, Ucraina	ATC A06AB08. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC A06AB08. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 30 ml N1	1400100736
166	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum (analog Polygynax Virgo) 35000 UI+35000 UI+100000 UI	Polygynax® Virgo - 35000 UI/35000 UI/100000 UI	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.	ATC G01AA51. Forma farmaceutica capsule moi vaginale . Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitate de masura capsula. Ambalaj: N3x2	1400160019
167	Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum (analog Polygynax) 35000 UI+35000 UI+100000 UI	Polygynax® - 35000 UI/35000 UI/100000 UI	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.	ATC G01AA. Forma farmaceutica capsule moi vaginale . Mod de administrare vaginal. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N6x2	1400160031
168	Nicergolinum 4 mg+5 ml				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
169	Nimesulidum 100 mg	Nisit - 100 mg	Republica Belarus	Lekpharm SRL, Republica Belarus	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M01AX17. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2	1400290598
170	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulb./sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
171	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

172	Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
173	Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
174	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
175	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
176	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg	Sevikar® 20 mg/5 mg - 20 mg/5 mg	România	Labormed-Pharma S.A, România; Daiichi Sankyo Europe GmbH, Germania	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DB02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2	9210200894
177	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg	Sevikar® 40 mg/10 mg - 40 mg/10 mg	România	Labormed-Pharma S.A, România; Daiichi Sankyo Europe GmbH, Germania	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DB02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2	9210200896
178	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg	Sevikar® 40 mg/5 mg - 40 mg/5 mg	România	Labormed-Pharma S.A, România; Daiichi Sankyo Europe GmbH, Germania	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DB02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2	9210200895
179	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg	Oxibutinin - 5 mg	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD04. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x4	1509080036
180	Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml				ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
181	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml	Rinospray - 0,25 mg/ml 10 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	ATC R01AA05. Forma farmaceutica spray nazal, soluție. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 10 ml N1	1808030011
182	Oxymetazolinum 0.5 mg/ml	Rinospray - 0,5 mg/ml 10 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	ATC R01AA05. Forma farmaceutica spray nazal, soluție. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 10 ml N1	1808030022

183	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza	Kreon® 25000 - 300 mg	Germania	Abbott Laboratories GmbH, Germania	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC A09AA02. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N10x2	1609060369
184	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U	Mezym® - 3500 UI/4200 UI/250 UI	Germania	Berlin-Chemie AG, Germania	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A09AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N20x4	1609060439
185	Pancreatinum+Simethiconum+Haemicellulosum+Extractum Bovini Cholis (analog Flaton) 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg	Flaton - -	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A09AA02. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N15x2	1609340012
186	Paracetamol + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum 750 mg+10 mg+60 mg				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
187	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
188	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg	Tylo® Hot - 500 mg/4 mg/60 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC N02BE51. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N2x6	1600140622
189	Paracetamol + Chlorpheniramin maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 250 mg + 30 mg + 2 mg	Tylo® Hot Pediatric - 250 mg/2 mg/30 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC -. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N12	1600140633
190	Paracetamol + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg	Antalgic - 350 mg/40 mg/3 mg	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N02BE71. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2	300892095
191	Paracetamol+Pseudoephedrinum+Chlorphenaminum 251 mg+61.2 mg+2.54 mg (250 mg+61 mg+2.5 mg)	Rhinostop® - 251 mg/61,2 mg/2,54 mg	Bosnia și Herțegovina	Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N02BE51. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2	1600140057
192	Passiflora incarnata 100 mg	Alora® - 100 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05CM. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	1600190041

193	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
194	Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml	Otirelax - 45,5 mg/11,4 mg/ml 15 ml	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S02DA30. Forma farmaceutica picături auriculare, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 15 ml N1	1507120017
195	Phenibutum 250 mg				ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
196	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
197	Phospholipidum (analog Liposom Forte) 28 mg/2 ml 2 ml	Liposom Forte - 28 mg/2 ml 2 ml	Italia	Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N07XX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N5	1609250010
198	Phospholipidum+ Cyanocobalaminum (analog Tricortin 1000) 12 mg+1 mg/2 ml	Tricortin 1000 - 12 mg/1 mg/2 ml 2 ml	Italia	Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia	ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N06BX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N5	1609270012
199	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
200	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml	Platifilin-Darnița - 0.2% 1 ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	ATC A03A. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
201	Propafenoni hydrochloridum 150 mg	Propanorm® - 150 mg	Cehia	PRO.MED.CS Praha a.s., Cehia	ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C01BC03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x5	1600740011
202	Quetiapinum 25 mg	Ketilept® - 25 mg	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05AH04. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x6	1700050058
203	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
204	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
205	Rifaximinum 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
206	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		

207	Rivaroxabanum 10 mg	Xanirva - 10 mg	Cehia	Zentiva SA, România; Pharmadox Healthcare Ltd., Malta	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC B01AX06. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N30	9230102448
208	Rivaroxabanum 15 mg	Xanirva - 15 mg	Cehia	Zentiva SA, România; Pharmadox Healthcare Ltd., Malta	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC B01AX06. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N98	9230102449
209	Rivaroxabanum 20 mg	Xanirva - 20 mg	Cehia	Zentiva SA, România; Pharmadox Healthcare Ltd., Malta	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC B01AX06. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N98	9230102450
210	Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml	Rocuroniu Kalceks - 10 mg/ml 5 ml	Letonia	Kalceks SA, Letonia	ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC M03AC09. Forma farmaceutica soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5 ml N5x2	9201100793
211	Saccharomyces boulardii 250 mg	Enterol® 250 - 250 mg	Franța	Biocodex, Franța	ATC A07FA02. Forma farmaceutica Pulb. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A07FA02. Forma farmaceutica pulbere orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N10	1909210026
212	Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg	Uperio™ - 24 mg/26 mg	Elveția	Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapore; Novartis Farma S.p.A., Italia; Lek farmaceutvska druzba d.d., Slovenia	ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2	1909380037
213	Salbutamololum 1 mg/ml 2 ml	Nebutamol® - 1 mg/ml 2 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC R03AC02. Forma farmaceutica Soluție de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.	ATC R03AC02. Forma farmaceutica soluție de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitate de masura recipient unidoza. Ambalaj: 2 ml N10	1900010212
214	Sitagliptinum 100 mg	Sitagliptin Grindeks - 100 mg	Letonia	Grindeks SA, Letonia	ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A10BH01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x4	9230502700
215	Solifenacinum/Solifenacin um succinas 5 mg	Vesifix® - 5 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	1908670061

216	Sotalolum 80 mg	Sotagamma® 80 mg	Germania	Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Germania; Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania	ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C07AA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x10	1900240048
217	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg	Strepsils® Lemon fără zahăr - 0,6 mg/1,2 mg	România	RB NL Brands B.V., Olanda	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura bucata.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N12x2	1900291084
218	Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml	Ingalipt - 0,025 g/0,025 g/ml 30 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica spray bucofaringian, soluție. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 30 ml N1	307352718
219	Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml	Sugammadex Rompharm - 100 mg/ml 2 ml	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB35. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N10	9220501861
220	Sulodexidum 250 ULS	Angioflux - 250 ULS	Italia	Mipharm S.p.A., Italia; MITIM S.r.l., Italia	ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC B01AB11. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N25x2	9230102481
221	Sulodexidum 600 ULS 2ml	Angioflux - 600 ULS/2 ml 2 ml	Italia	MITIM S.r.l., Italia	ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC D01AB11. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 2 ml N5x2	1900450056
222	Sulphocamphocainum 10% 2 ml	Sulfocamphocain - 10% 2ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	ATC R07AB. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
223	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml	Ditilin-Darnița - 20 mg/ml 5 ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC M03AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5 ml N10	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
224	Telmisartanum 40 mg	Tolura® - 40 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia; KRKA Polska Sp. z.o.o., Polonia	ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09CA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N7x4	9230202560
225	Telmisartanum 80 mg	Tezeo® 80 mg - 80 mg	Cehia	Zentiva k.s., Cehia; S.C. Zentiva S.A., România	ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09CA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	2008650128
226	Terazosinum 2 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
227	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

228	Terbinafinum 10 mg/g	Terbonil - 10 mg/g 15 g	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: 15 g N1	2000120353
229	Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
230	Tetracyclinum 3% 12 g	Tetracilină Atb® 30 mg/g - 30 mg/g 12 g	România	Antibiotice SA SC, România	ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AA04. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 12 g N1	2000190291
231	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g	Hemorzon® unguent - 10 mg/5 mg/4 mg/g 18 g	România	Antibiotice SA SC, România	ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC C05AA01. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: 18 g N1	2008760018
232	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg	Hemorzon® - 20 mg/10 mg/8.3 mg	România	Antibiotice SA SC, România	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	ATC C05AX03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj: N3x2	300893944
233	Thiaini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevron BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg	Benevron BF - -	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A11EA. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2	9230502704
234	Thiainum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevron-WM) 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
235	Ticagrelorum 90 mg	Ticasa - 90 mg	Turcia	NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Turcia	ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B01AC24. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x4	9231102997
236	Tigecyclinum 50 mg	Tigeciicină Rompharm - 50 mg	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01AA12. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10	9221102411
237	Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi (analog Picaturi cardiace) 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

238	Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml	Actemra® - 20 mg/ml 10 ml	Elveția	F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția	ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC L04AC07. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1	2008450029
239	Tocopherolum/Alfa- tocopherolum 300 mg/ml 10 ml	Vitamina E - 300 mg/ml 10 ml	Polonia	Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. Medana Branch in Sieradz, Polonia	ATC A11HA03. Forma farmaceutica picaturi orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC A11HA03. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1	2000430076
240	Tolterodinum 2 mg	Uroflow® 2 - 2 mg	Cehia	Zentiva k.s., Cehia	ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD07. Forma farmaceutica comprimat filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14x2	2000470070
241	Triovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
242	Tyrothricinum 1 mg/g 5 g	Tyrosur® - 1 mg/g 5 g	Germania	Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Germania	ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D06AX08. Forma farmaceutica pulbere cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 5 g N1	2006580032
243	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa siccum 125 mg+25 mg+25 mg	Relaxil - 125 mg/25 mg/25 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N05CM. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x2	508890015
244	Valeriana officinalis L. 25- 30 ml				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
245	Valeriana officinalis+Phenobarbitalu m 50 mg+20 mg	Valfen - 50 mg/20 mg	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N05CB02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N10x3	1600340019
246	Vancomycinum/Vancomy cinum hydrochloridum 1000 mg	Vancomicină Rompharm - 1000 mg	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	9220301658
247	Vancomycinum/Vancomy cinum hydrochloridum 500 mg	Vancomicina - 500 mg	România	Antibiotice SA SC, România	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb. pt. conc. pt. sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10	GMP, Dovada înregistrării în EU

248	Vasopressinum 20 U/ml				ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
249	Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+ Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g				ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
250	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml	Verapamil-Darnita - 0,25% 2 ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C08DA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
251	Verapamilum 40 mg	Verapamil - 40 mg	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC C08DA0. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N20	GMP, Dovada înregistrării în țara de origine
252	Verapamilum 80 mg				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
253	Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
254	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
255	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
256	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
257	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **GRIGORE MORARU** În calitate de : **Administrator**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **Chisinau, str-la Burebista 23**

