

Investitor: Consiliul raional Taraclia

Obiect: Фрезирование и ремонт щебеночных покрытий L640 и L647

Antreprenor: S.R.L."Group One"

## Deviz local


Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

495568,76 lei

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                          | U.M.       | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz, lei |                  |
|--------|--------------------------|--|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                          |  |            |                                       | Pe unitate de măsură  | Total            |
|        |                          | <b>Total borderou de resurse</b>                                 |            |                                       |                       |                  |
|        |                          | <b>Manopera:</b>   |            |                                       |                       |                  |
| 1      | 9310060019930            | Muncitor   | h-om       | 109,88                                | 57,66                 | 6335,68          |
| 2      | 7129020012800            | Pavator  | h-om       | 146,85                                | 57,66                 | 8467,37          |
|        |                          | <b>Total manopera:</b>   | <b>lei</b> |                                       |                       | <b>14803,05</b>  |
|        |                          | <b>Materiale:</b>  |            |                                       |                       |                  |
| 3      | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.         | m3         | 229,47                                | 20,00                 | 4589,50          |
| 4      | 1411122201672            | Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm             | m3         | 621,66                                | 370,00                | 230016,05        |
|        |                          | <b>Total materiale:</b>  | <b>lei</b> |                                       |                       | <b>234605,55</b> |
|        |                          | <b>Utilaje:</b>  |            |                                       |                       |                  |
| 5      | 2940420007201            | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                              | h-ut       | 58,22                                 | 500,00                | 29110,00         |
| 6      | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut       | 60,67                                 | 250,00                | 15166,88         |
| 7      | 3410540000001            | Autocamion, 5 t  | h-ut       | 58,22                                 | 0,00                  | 0,00             |
| 8      | 2952220003546            | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut       | 128,08                                | 400,00                | 51231,60         |
| 9      | 2952240004010            | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut       | 106,71                                | 350,00                | 37348,85         |
|        |                          | <b>Total utilaje:</b>  | <b>lei</b> |                                       |                       | <b>132857,32</b> |
|        |                          | <b>Total:</b>  | <b>lei</b> |                                       |                       | <b>382265,93</b> |
|        |                          | Asigurări sociale și medicale:22,5%                              | lei        |                                       |                       | 3330,69          |
|        |                          | <b>Total:</b>  | lei        |                                       |                       | <b>385596,61</b> |
|        |                          | Cheltuieli de transport:0%                                       | lei        |                                       |                       | 0,00             |
|        |                          | <b>Total cheltuieli directe:</b>                                 | lei        |                                       |                       | <b>385596,61</b> |
|        |                          | Cheltuieli de regie:5%   | lei        |                                       |                       | 19279,83         |
|        |                          | <b>Total cu cheltuieli de regie:</b>                             | lei        |                                       |                       | <b>404876,44</b> |
|        |                          | Beneficiu de deviz:2%  | lei        |                                       |                       | 8097,53          |
|        |                          | <b>Total:</b>  | lei        |                                       |                       | <b>412973,97</b> |
|        |                          | TVA:20%  | lei        |                                       |                       | 82594,79         |
|        |                          | <b>Total deviz:</b>  | <b>lei</b> |                                       |                       | <b>495568,76</b> |

Întocmit: Administrator S.R.L."Group One"



/ Dorin FORTUNA /

## Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfașurat)

| Nr crt                                       | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                          |
|--|--------------------------|--|-------|--|----------------------|--------------------------|
|  |                          |  |       |  | Pe unitate de măsură | Total (inclusiv salariu) |
| <b>L640, lungime - 2,5 km, latime - 10 m</b> |                          |  |       |  |                      |                          |
| 1  | DI155D                   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2    |  |                      | 6,60 (0,77)              |
|  | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3    | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                     |
|  | 9310060019930            | Muncitor   | h-om  | 0,0134                                 | 57,66                | 0,77                     |
|  | 2940420007201            | Freza cu latimea tamburului 2000 mm  | h-ut  | 0,0071                                 | 500,00               | 3,55                     |
|  | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,0071                                 | 250,00               | 1,78                     |
|  | 3410540000001            | Autocamion, 5 t  | h-ut  | 0,0071                                 | 0,00                 | 0,00                     |
| 2  | DH02A                    | Scarificarea usoară a impieturirii pînă la 5 cm adincime cu autogreder   | 100m2 |  |                      | 35,20 (0,00)             |
|  | 2952220003546            | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut  | 0,0880                                 | 400,00               | 35,20                    |
| 3  | DH03A                    | Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impieturite, executate mecanic, cu autogreder  | 100m2 |  |                      | 50,40 (0,00)             |
|  | 2952220003546            | Autogreder pînă la 175 cp (K = Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impieturite, executate mecanic, cu autogreder)  | h-ut  | 0,0630                                 | 400,00               | 50,40                    |
| 4  | DA12C                    | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare   | m3    |  |                      | 582,55 (17,30)           |
|  | 1411122201672            | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3    | 1,2700                                 | 370,00               | 469,90                   |
|  | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3    | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                     |
|  | 7129020012800            | Pavator  | h-om  | 0,3000                                 | 57,66                | 17,30                    |
|  | 2952220003546            | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut  | 0,0420                                 | 400,00               | 16,80                    |
|  | 2952240004010            | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,2180                                 | 350,00               | 76,30                    |
|  | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,0050                                 | 250,00               | 1,25                     |
| <b>L647, lungime - 2,09 km, latime - 7 m</b> |                          |  |       |  |                      |                          |
| 5  | DI155D                   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2    |  |                      | 6,60 (0,77)              |
|  | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3    | 0,0250                                 | 20,00                | 0,50                     |
|  | 9310060019930            | Muncitor   | h-om  | 0,0134                                 | 57,66                | 0,77                     |
|  | 2940420007201            | Freza cu latimea tamburului 2000 mm  | h-ut  | 0,0071                                 | 500,00               | 3,55                     |
|  | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,0071                                 | 250,00               | 1,78                     |
|  | 3410540000001            | Autocamion, 5 t  | h-ut  | 0,0071                                 | 0,00                 | 0,00                     |
| 6  | DH02A                    | Scarificarea usoară a impieturirii pînă la 5 cm adincime cu autogreder   | 100m2 |  |                      | 70,40 (0,00)             |
|  | 2952220003546            | Autogreder pînă la 175 cp (K = Scarificarea usoară a impieturirii pînă la 5 cm adincime cu autogreder)   | h-ut  | 0,0880                                 | 400,00               | 70,40                    |
| 7  | DH03A                    | Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impieturite, executate mecanic, cu autogreder  | 100m2 |  |                      | 50,40 (0,00)             |
|  | 2952220003546            | Autogreder pînă la 175 cp (K = Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impieturite, executate mecanic, cu autogreder)  | h-ut  | 0,0630                                 | 400,00               | 50,40                    |
| 8  | DA12C                    | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare   | m3    |  |                      | 582,55 (17,30)           |
|  | 1411122201672            | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3    | 1,2700                                 | 370,00               | 469,90                   |
|  | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3    | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                     |

|               |  |      |        |        |       |
|---------------|--|------|--------|--------|-------|
| 7129020012800 | Pavator  | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30 |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0420 | 400,00 | 16,80 |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 350,00 | 76,30 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,25  |

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /



| Articol | Descriere                              | Unitate        | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
|---------|--|----------------|-----------|-------------|---------|
| 1       | 1.648, lungime - 7,5 km, latime - 19 m | m <sup>2</sup> | 141000    | 0,0071      | 1000,00 |
| 2       | 1.647, lungime - 2,59 km, latime - 7 m | m <sup>2</sup> | 181000    | 0,0050      | 905,00  |

## Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 495568,76 lei

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz, lei                |                           |
|--------|--------------------------|--|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|        |                          |  |       |                                       | Pe unitate de măsură (incl. salariu) | Total (inclusiv. salariu) |
|        |                          | <b>L640, lungime - 2,5 km, latime - 10 m</b>   |       |                                       |                                      |                           |
| 1      | DI155D                   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2    | 4000,00                               | 6,60 (0,77)                          | 26390,58 (3090,58)        |
|        | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 100,00                                | 20,00                                | 2000,00                   |
|        | 9310060019930            | Muncitor   | h-om  | 53,60                                 | 57,66                                | 3090,58                   |
|        | 2940420007201            | Freza cu latimea tamburului 2000 mm  | h-ut  | 28,40                                 | 500,00                               | 14200,00                  |
|        | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 28,40                                 | 250,00                               | 7100,00                   |
|        | 3410540000001            | Autocamion, 5 t  | h-ut  | 28,40                                 | 0,00                                 | 0,00                      |
| 2      | DH02A                    | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder  | 100m2 | 140,00                                | 35,20 (0,00)                         | 4928,00 (0,00)            |
|        | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 12,32                                 | 400,00                               | 4928,00                   |
| 3      | DH03A                    | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder  | 100m2 | 280,00                                | 50,40 (0,00)                         | 14112,00 (0,00)           |
|        | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp (K = Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder)  | h-ut  | 35,28                                 | 400,00                               | 14112,00                  |
| 4      | DA12C                    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3    | 300,00                                | 582,55 (17,30)                       | 174764,40 (5189,40)       |
|        | 1411122201672            | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3    | 381,00                                | 370,00                               | 140970,00                 |
|        | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 15,00                                 | 20,00                                | 300,00                    |
|        | 7129020012800            | Pavator  | h-om  | 90,00                                 | 57,66                                | 5189,40                   |
|        | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 12,60                                 | 400,00                               | 5040,00                   |
|        | 2952240004010            | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 65,40                                 | 350,00                               | 22890,00                  |
|        | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 1,50                                  | 250,00                               | 375,00                    |
|        |                          | <b>L647, lungime - 2,09 km, latime - 7 m</b>   |       |                                       |                                      |                           |
| 5      | DI155D                   | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2    | 4200,00                               | 6,60 (0,77)                          | 27710,10 (3245,10)        |
|        | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 105,00                                | 20,00                                | 2100,00                   |
|        | 9310060019930            | Muncitor   | h-om  | 56,28                                 | 57,66                                | 3245,10                   |
|        | 2940420007201            | Freza cu latimea tamburului 2000 mm  | h-ut  | 29,82                                 | 500,00                               | 14910,00                  |
|        | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 29,82                                 | 250,00                               | 7455,00                   |
|        | 3410540000001            | Autocamion, 5 t  | h-ut  | 29,82                                 | 0,00                                 | 0,00                      |
| 6      | DH02A                    | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder  | 100m2 | 140,00                                | 70,40 (0,00)                         | 9856,00 (0,00)            |
|        | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp (K = Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder)  | h-ut  | 24,64                                 | 400,00                               | 9856,00                   |
| 7      | DH03A                    | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder  | 100m2 | 280,00                                | 50,40 (0,00)                         | 14112,00 (0,00)           |
|        | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp (K = Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder)  | h-ut  | 35,28                                 | 400,00                               | 14112,00                  |
| 8      | DA12C                    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3    | 189,50                                | 582,55 (17,30)                       | 110392,85 (3277,97)       |
|        | 1411122201672            | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3    | 240,66                                | 370,00                               | 89046,05                  |
|        | 4100116202806            | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 9,47                                  | 20,00                                | 189,50                    |

|               |  |            |       |        |                   |
|---------------|--|------------|-------|--------|-------------------|
| 7129020012800 | Pavator  | h-om       | 56,85 | 57,66  | 3277,97           |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut       | 7,96  | 400,00 | 3183,60           |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut       | 41,31 | 350,00 | 14458,85          |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut       | 0,95  | 250,00 | 236,87            |
|               | <b>Total:</b>  | <b>lei</b> |       |        | <b>382265,93</b>  |
|               | <b>Inclusiv salariu:</b>   | <b>lei</b> |       |        | <b>(14803,05)</b> |
|               | Asigurari sociale si medicale:22,5%                              | lei        |       |        | 3330,69           |
|               | <b>Total:</b>  | <b>lei</b> |       |        | <b>385596,61</b>  |
|               | Cheltuieli de transport:0%                                       | lei        |       |        | 0,00              |
|               | <b>Total cheltuieli directe:</b>                                 | <b>lei</b> |       |        | <b>385596,61</b>  |
|               | Cheltuieli de regie:5%   | lei        |       |        | 19279,83          |
|               | <b>Total cu cheltuieli de regie:</b>                             | <b>lei</b> |       |        | <b>404876,44</b>  |
|               | Beneficiu de deviz:2%  | lei        |       |        | 8097,53           |
|               | <b>Total:</b>  | <b>lei</b> |       |        | <b>412973,97</b>  |
|               | TVA:20%  | lei        |       |        | 82594,79          |
|               | <b>Total deviz:</b>  | <b>lei</b> |       |        | <b>495568,76</b>  |

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /