

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 256 391,36 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3	598,00	262,59 51,89	157 031,21 31 032,61
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,00	421,73 57,08	177 971,49 24 089,19
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 055,00	438,98 57,08	463 127,49 60 222,99
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	850,90	74,96 74,96	63 781,76 63 781,76
5		Humus (Перегной)	m3	77,40	94,50 0,00	7 314,30 0,00
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,50	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,90	6,34 6,34	5 396,92 5 396,92
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	70,32	654,12 277,92	45 997,80 19 543,42
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,32	60,56 38,06	4 258,27 2 676,07
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	0,774	363,00 0,00	280,96 0,00
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,774	525,00 0,00	406,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului				
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,14	22,80 0,00	1 941,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			927 507,75
		Total Teren de fotbal S=7032 m2 Inclusiv salariu				927 507,75 206 742,96

		Total	Lei	927 507,75
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	46 517,17
		Transportarea materialelor	5 %	32 311,88
		Cheltuieli de regie	2 %	20 126,74
		Beneficiu de deviz	2 %	20 529,27
		Total		1 046 992,80
		TVA	20 %	209 398,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 256 391,36 206 742,96

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3			262,59 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	158,00	173,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			421,73 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000-1	Prundis fr. 8 mm	m3	1,1500	285,00	327,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08

1	2	3	4	5	6	7
	14211022000-2	Pietris fr. 20 mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96
						74,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
5		Humus (Перегной)	m3			94,50
						0,00
	10000001	Humus (Перегной)	m3	1,0000	94,50	94,50
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,00
						0,00
	10000002	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34
						6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			654,12
						277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,20
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			60,56
						38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			363,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			525,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			22,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 256 391,36 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	478,9526	57,66	27 616,41
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 106,6000	57,66	179 126,56

		Total manopera				206 742,96
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	278,4672	95,00	26 454,38
2.	10000001	Humus (Перегной)	m3	77,4000	94,50	7 314,30
3.	10000002	Sol fertil - fara cost	m3	733,5000	0,00	0,00
4.	14211022000-1	Prundis fr. 8 mm	m3	485,3000	285,00	138 310,50
5.	14211022000-2	Pietris fr. 20 mm	m3	1 213,2500	300,00	363 975,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	657,8000	158,00	103 932,40
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,3200	22,50	1 582,20
8.	4100126202818	Apa	m3	207,5000	22,50	4 668,75
		Total materiale de constructii				646 237,53

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	871,5000	45,00	39 217,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	435,7500	75,00	32 681,25
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3545	300,00	406,35
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9365	300,00	280,96
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,4706	300,00	1 941,19
		Total utilaje de constructii				74 527,25

Total	Lei	927 507,75
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	46 517,17
Transportarea materialelor	5 %	32 311,88
Cheltuieli de regie	2 %	20 126,74
Beneficiu de deviz	2 %	20 529,27
Total		1 046 992,80
TVA	20 %	209 398,56

Total deviz:

1 256 391,36

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2**

Valoarea de deviz 681 183,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2				

1	2	3	4	5	6	7
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm	m3	40,74	440,02 21,33	17 926,46 869,16
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg	3 132,00	16,82 1,73	52 690,11 5 417,73
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm	m2	582,00	121,18 51,89	70 524,72 30 202,31
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5	m2	-582,00	22,68 1,15	-13 198,71 -671,16
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	582,00	68,62 40,36	39 938,59 23 490,68
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2	582,00	74,96 74,96	43 625,56 43 625,56
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,00	490,10 0,00	285 238,20 0,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	54,00	102,90 34,02	5 556,76 1 837,05
		<i>Total</i>	Lei			502 301,68
		Total Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 Inclusiv salariu				502 301,68 104 771,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			502 301,68
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			23 573,55
		Transportarea materialelor	5 %			19 735,37
		Cheltuieli de regie	2 %			10 912,21
		Beneficiu de deviz	2 %			11 130,46
		Total				567 653,27
		TVA	20 %			113 530,65
						681 183,92
		Total deviz: Inclisiv salariu				104 771,32

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm	m3			440,02 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	14214022003-1	Pietris	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	224,00	10,75
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg			16,82 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm	m2			121,18 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	158,00	10,27
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in	m2			22,68 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 050,00	21,52
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	158,00	6,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2			74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2			490,10
	1000001	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	1,0000	490,10	490,10
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			102,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2

Valoarea de deviz 681 183,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	465,6000	57,66	26 846,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,3000	57,66	4 514,78
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,8338	57,66	2 239,16
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,2000	57,66	20 134,87
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	669,3000	57,66	38 591,84
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1000	57,66	467,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,7200	57,66	11 977,14
		Total manopera				104 771,32

Materialie:

1.	1000001	Acoperire artificiala pu terenuri sportive	m2	582,0000	490,10	285 238,20
----	---------	--	----	----------	--------	------------

BERGO FLOORING						
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	34,9200	300,00	10 476,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,8760	158,00	3 930,41
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,8300	158,00	5 977,14
5.	14214022003-1	Pietris	m3	53,4101	300,00	16 023,04
6.	2010237318750	Distantieri	buc	939,6000	0,25	234,90
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	157,6800	1,60	252,29
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 534,0000	1,60	34 454,40
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	62,0850	0,00	0,00
10.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-11,9310	1 050,00	-12 527,55
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	19,2060	0,00	0,00
12.	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	54,2700	62,50	3 391,88
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,6600	11,67	182,75
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,3200	13,50	422,82
15.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 163,3200	14,50	45 868,14
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4517	22,50	212,66
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1440	22,50	138,24
18.	4100126202818	Apa	m3	19,2060	22,50	432,13
Total materiale de construcții						394 707,45

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,8792	300,00	563,76
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,6600	10,00	756,60
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9555	224,00	438,04
4.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,2332	45,00	280,49
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,1640	300,00	349,20
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,4920	45,00	157,14
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,9840	25,00	174,60
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9370	110,00	103,07
Total utilaje de construcții						2 822,90

Total	Lei	502 301,68
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	23 573,55
Transportarea materialelor	5 %	19 735,37
Cheltuieli de regie	2 %	10 912,21
Beneficiu de deviz	2 %	11 130,46
Total		567 653,27
TVA	20 %	113 530,65

Total deviz:

681 183,92

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 58 976,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm	m3	33,00	374,96 67,46	12 373,75 2 226,25
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3	16,50	359,59 67,46	5 933,19 1 113,13
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3	26,40	197,12 35,17	5 204,04 928,56
		<i>Total</i>	Lei			23 510,98
		Total Drena absorbanta L=660 m Inclusiv salariu				23 510,98 4 267,94
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm	m3	56,00	359,59 67,46	20 136,88 3 777,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			20 136,88
		Total Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m Inklusiv salariu				20 136,88 3 777,88

		Total	Lei	43 647,86
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 810,31
		Transportarea materialelor	5 %	1 780,10
		Cheltuieli de regie	2 %	944,77
		Beneficiu de deviz	2 %	963,66
		Total		49 146,70
		TVA	20 %	9 829,34
				58 976,04
		Total deviz: Inklusiv salariu		8 045,82

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm	m3			374,96 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3			359,59 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	14211022060-1	Prundis fr. 8 mm	m3	1,0250	285,00	292,12
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3			197,12 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	158,00	161,95
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm	m3			359,59 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	14211022060-1	Prundis fr. 8 mm	m3	1,0250	285,00	292,12

**Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Sistema de drenaj**

Valoarea de deviz 58 976,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	9312040019600	Sapator	h-om	139,5390	57,66	8 045,82
		Total manopera				8 045,82

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,0600	158,00	4 275,48
2.	14211022060-1	Prundis fr. 8 mm	m3	74,3125	285,00	21 179,06
3.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	33,8250	300,00	10 147,50
		Total materiale de construcții				35 602,04
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	43 647,86
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 810,31
Transportarea materialelor	5 %	1 780,10
Cheltuieli de regie	2 %	944,77
Beneficiu de deviz	2 %	963,66
Total		49 146,70
TVA	20 %	9 829,34

Total deviz:

58 976,04

Formular Nr.7

WinCmeta

**Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Put de supraveghere**

Valoarea de deviz 7 542,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05	615,00 0,00	30,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,13	118,78 118,78	134,22 134,22
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	327,00 0,00	130,80 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	976,11 508,56	39,04 20,34
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,86	17,87 17,87	15,37 15,37
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,86	45,49 43,24	39,13 37,19
		<i>Total</i>	Lei			389,31
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				389,31 207,13
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,40	262,59 51,89	105,04 20,76
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,57	1 918,52 799,74	1 093,55 455,85

1	2	3	4	5	6	7
		- Beton B-15 - 0.24 m3				
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,00	855,00 0,00	855,00 0,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,00	1 710,00 0,00	1 710,00 0,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,60	54,39 6,92	250,18 31,83
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,34	17,69 2,59	6,01 0,88
		<i>Total</i>	Lei			5 269,79
		Total Caminul Inclusiv salariu				5 269,79 509,32

		Total	Lei	5 659,10
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	161,20
		Transportarea materialelor	5 %	221,04
		Cheltuieli de regie	2 %	120,83
		Beneficiu de deviz	2 %	123,24
		Total		6 285,42
		TVA	20 %	1 257,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 542,50 716,45

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,11 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,49 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			262,59 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	158,00	173,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3			1 918,52 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,418126	1 050,00	442,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	204,00	26,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	725,00	56,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	158,00	25,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc			855,00 0,00
	1000001	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	855,00	855,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc			1 710,00 0,00
	1000002	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
11		Сарас din fonta cu gratie 40*70	buc			1 250,00 0,00
	1000003	Сарас din fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			54,39

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,67	39,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	10,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 7 542,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0136	57,66	0,78
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5520	57,66	31,83
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,5347	57,66	319,13
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9522	57,66	227,88
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0017	57,66	0,10
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3712	57,66	136,72
		Total manopera				716,45

Materiale:

1.	1000001	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	855,00	855,00
2.	1000002	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
3.	1000003	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5318	158,00	84,03
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0746	204,00	15,22
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,1020	0,25	0,03
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,3960	0,01	0,10
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0055	10,00	0,06
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,6400	11,67	182,52
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,4592	1,60	0,73
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,1280	10,00	31,28
12.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2400	1 050,00	252,00
13.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0442	725,00	32,04

14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0017	11,67	0,02
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0034	13,50	0,05
16.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,3434	14,50	4,98
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0860	22,50	1,94
18.	4100126202818	Apa	m3	0,0400	22,50	0,90
Total materiale de construcții						4 420,89

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680	45,00	7,56
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0840	75,00	6,30
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0092	10,00	0,09
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0002	300,00	0,06
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1025	300,00	30,75
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4360	300,00	130,80
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4156	45,00	18,70
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1196	36,00	4,31
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0773	300,00	323,19
Total utilaje de construcții						521,76

Total	Lei	5 659,10
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	161,20
Transportarea materialelor	5 %	221,04
Cheltuieli de regie	2 %	120,83
Beneficiu de deviz	2 %	123,24
Total		6 285,42
TVA	20 %	1 257,08

Total deviz:

7 542,50

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 726 158,97 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3	62,00	68,62	4 254,15

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			68,62	4 254,15
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,00	17,87 17,87	732,86 732,86
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,00	45,49 43,24	1 865,30 1 773,05
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm	m3	3,00	438,98 57,08	1 316,95 171,25
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5	m3	53,00	1 406,97 253,70	74 569,52 13 446,31
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,20	95,12 69,19	12 859,95 9 354,76
		<i>Total</i>	Lei			95 598,73
		Total Peretele de sprijin Inklusiv salariu				95 598,73 29 732,38
		2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,00	65,16 65,16	1 042,49 1 042,49
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor	buc	128,00	0,84	107,02

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi			0,84	107,02
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,00	16,72	2 140,34
					16,72	2 140,34
10		Липа серебристая	buc	38,00	458,34	17 416,92
					0,00	0,00
11		Береза бородавчатая	buc	55,00	291,67	16 041,85
					0,00	0,00
12		Ива плакучая	buc	35,00	291,67	10 208,45
					0,00	0,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,32	103,02	32,97
					38,06	12,18
		<i>Total</i>	Lei			46 990,03
		Total Arbori (128 buc) Inclusiv salariu				46 990,03 3 302,03
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	2 062,50	74,96	154 600,88
					74,96	154 600,88
15		Humus (Перегной)	m3	187,50	94,50	17 718,75
					0,00	0,00
16		Sol fertil - fara cost	m3	1 875,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 062,50	6,34	13 081,61
					6,34	13 081,61
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,73	654,12	61 310,78
					277,92	26 049,55
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,73	60,56	5 675,88
					38,06	3 566,95
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	1,875	363,00	680,62
					0,00	0,00
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	1,875	525,00	984,38
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	206,25	22,80 0,00	4 702,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			258 755,39
		Total Gazon simplu (9373 m2) Inclusiv salariu				258 755,39 197 298,99
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3	388,00	253,86 21,33	98 497,37 8 277,67
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	634,70	74,96 74,96	47 575,84 47 575,84
25		Humus (Перегной)	m3	57,70	94,50 0,00	5 452,65 0,00
26		Sol fertil - fara cost	m3	577,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	634,70	6,34 6,34	4 025,65 4 025,65
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,47	654,12 277,92	25 164,04 10 691,63
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,47	60,56 38,06	2 329,57 1 464,00
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,577	525,00 0,00	302,93 0,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	63,47	22,80 0,00	1 447,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			184 795,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2) Inclusiv salariu				184 795,17 72 034,79
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3	30,88	438,98 57,08	13 555,81 1 762,74
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	386,00	216,19 60,20	83 448,82 23 236,06
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	180,00	102,90 34,02	18 522,52 6 123,49
		<i>Total</i>	Lei			115 527,14
		Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) Inclusiv salariu				115 527,14 31 122,28
		6. Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3	63,12	438,98 57,08	27 708,63 3 603,10
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	789,00	221,89 60,20	175 073,53 47 495,46
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	24,00	102,90 34,02	2 469,67 816,47
		<i>Total</i>	Lei			205 251,83
		Total Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) Inclusiv salariu				205 251,83 51 915,03

1	2	3	4	5	6	7
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,00	438,98 57,08	51 800,04 6 735,84
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,00	438,98 57,08	25 900,02 3 367,92
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,50	262,59 51,89	7 746,52 1 530,87
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2	589,00	121,18 51,89	71 372,96 30 565,57
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg	4 900,00	17,69 2,59	86 671,45 12 714,03
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2	589,00	2,31 2,31	1 358,47 1 358,47
44		Gazon artificial h=50 mm	m2	589,00	400,00 0,00	235 600,00 0,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	100,00	102,90 34,02	10 290,29 3 401,94
		<i>Total</i>	Lei			490 739,75
		Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) Inclusiv salariu				490 739,75 59 674,64
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3	13,00	438,98 57,08	5 706,78 742,08
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	159,00	179,79 34,37	28 586,11 5 464,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 292,89
		Total Pavaj tip 5, S=159 m2 Inclusiv salariu				34 292,89 6 206,18
		9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3	13,20	438,98 57,08	5 794,58 753,50
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3	99,40	1 349,25 221,99	134 115,43 22 065,91
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	330,00	95,12 69,19	31 388,94 22 833,36
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	658,00	138,03 52,47	90 823,40 34 525,65
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,00	158,34 0,00	42 276,78 0,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,00	250,10 0,00	65 776,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			370 175,43
		Total Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m) Inclusiv salariu				370 175,43 80 178,42
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3	2,80	438,98 57,08	1 229,15 159,83

1	2	3	4	5	6	7
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3	27,00	1 349,25 221,99	36 429,74 5 993,76
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,20	95,12 69,19	5 345,63 3 888,59
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,00	138,67 52,47	15 530,99 5 876,71
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,00	316,68 0,00	84 553,56 0,00
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,00	303,20 0,00	27 288,00 0,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,00	354,17 0,00	354,17 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg	599,20	27,42 12,11	16 430,42 7 255,47
		<i>Total</i>	Lei			187 161,67
		Total Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m) Inklusiv salariu				187 161,67 23 174,36

	Total	Lei	1 989 288,05
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	124 793,80
	Transportarea materialelor	5 %	69 500,56

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	2 %			43 671,65
		Beneficiu de deviz	2 %			44 545,08
		Total				2 271 799,14
		TVA	20 %			454 359,83
		Total deviz:				2 726 158,97
		Inclisiv salariu				554 639,11

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,49 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5	m3			1 406,97 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-1	Beton B-12.5	m3	1,0250	1 025,00	1 066,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,16 65,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,16
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,84 0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			16,72 16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
10		Липа серебристая	buc			458,34 0,00
	28301273030-1	Липа серебристая	buc	1,0000	458,34	458,34
11		Береза бородавчатая	buc			291,67 0,00
	28301273030-2	Береза бородавчатая	buc	1,0000	291,67	291,67
12		Ива плакучая	buc			291,67 0,00
	28301273030-3	Ива плакучая	buc	1,0000	291,67	291,67
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			103,02 38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	110,00	42,46
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96 74,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
15		Humus (Перегной)	m3			94,50 0,00
	10000001	Humus (Перегной)	m3	1,0000	94,50	94,50
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	10000002	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			654,12 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,20
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			60,56 38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -	100 m3			363,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nivelarea humusului				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			525,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3			253,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	158,00	207,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	224,00	10,75
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96 74,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
25		Humus (Перегной)	m3			94,50 0,00
	10000001	Humus (Перегной)	m3	1,0000	94,50	94,50
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	10000002	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratul de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			654,12 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	95,00	376,20
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			60,56 38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			525,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	75,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2			216,19 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	33,79
	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.30 mm	m2	1,0150	106,88	108,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	158,00	9,61
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	38,00	0,76
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			102,90 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		6. Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			221,89 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	33,79
	26611128006-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	112,50	114,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	158,00	9,61
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	38,00	0,76
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			102,90 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			438,98

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000-2	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			262,59
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	158,00	173,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2			121,18
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	158,00	10,27
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg			17,69
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			2,31
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			400,00
						0,00
	10000003	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	400,00	400,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			102,90
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3			438,98
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			179,79
						34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,12
	26611128006-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	112,50	114,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	158,00	6,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	38,00	0,76
		9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			1 349,25 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			138,03 52,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	15,00	3,70
	26631021009-3	Beton marfa clasa B-15	m3	0,075877	1 050,00	81,86
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			158,34 0,00
	10000004	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	1,0000	158,34	158,34
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc			250,10 0,00
	10000005	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	1,0000	250,10	250,10
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			1 349,25 ----- 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-7.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			138,67 ----- 52,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	15,00	3,70
	26631021009-3	Beton marfa clasa B-15	m3	0,076468	1 050,00	82,50
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc			316,68 ----- 0,00
	10000006	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	1,0000	316,68	316,68
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc			303,20 ----- 0,00
	10000007	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	1,0000	303,20	303,20
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc			354,17 ----- 0,00
	10000008	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,0000	354,17	354,17
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg			27,42 ----- 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 726 158,97 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,2800	57,66	64 537,68
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,8900	57,66	339,62
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,0000	57,66	11 301,36
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,4000	57,66	27 526,88
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,4700	57,66	31 567,12
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,1418	57,66	89 900,12
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,3592	57,66	58 891,57
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,6700	57,66	1 018,85
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,9920	57,66	345,50
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,8480	57,66	6 564,48
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,7760	57,66	233 683,06
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,6620	57,66	26 677,09
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,6422	57,66	2 285,77
Total manopera						554 639,11

Materialie:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,5120	95,00	49 733,64
2.	10000001	Humus (Перегной)	m3	245,2000	94,50	23 171,40
3.	10000002	Sol fertil - fara cost	m3	2 452,0000	0,00	0,00
4.	10000003	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,0000	400,00	235 600,00
5.	10000004	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,0000	158,34	42 276,78
6.	10000005	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,0000	250,10	65 776,30
7.	10000006	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,0000	316,68	84 553,56
8.	10000007	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,0000	303,20	27 288,00
9.	10000008	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,0000	354,17	354,17
10.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,9880	1,00	8,99
11.	14211022000-2	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	67,8500	300,00	20 355,00
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	280,6000	300,00	84 180,00
13.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	35,3400	300,00	10 602,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4320	158,00	384,26
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	579,4030	158,00	91 545,67
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,6700	158,00	1 053,86
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,4820	158,00	12 242,16
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2607	3 000,00	782,10
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8249	3 000,00	5 474,70

20.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,0000	0,25	367,50
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,1400	86,16	4 492,38
22.	2320187315789	Decofrol	kg	62,5680	20,00	1 251,36
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	887,6800	1,60	1 420,29
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 134,4000	1,60	3 415,04
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 136,0000	1,60	22 617,60
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,8000	1,60	43 063,68
27.	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.30 mm	m2	391,7900	106,88	41 874,52
28.	26611128006-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	962,2200	112,50	108 249,75
29.	26631021000-1	Beton B-12.5	m3	55,1399	1 025,00	56 518,37
30.	26631021000-2	Beton B-7.5	m3	131,5034	1 000,00	131 503,40
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	74,0525	0,00	0,00
32.	26631021009-3	Beton marfa clasa B-15	m3	60,1000	1 050,00	63 104,99
33.	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	305,5200	62,50	19 095,00
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,5000	11,67	285,92
35.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	189,8030	15,00	2 847,05
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,9920	13,50	80,89
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,0700	13,50	351,94
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,0000	13,50	661,50
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	599,2000	15,00	8 988,00
40.	28301273030-1	Липа серебристая	buc	38,0000	458,34	17 416,92
41.	28301273030-2	Береза бородавчатая	buc	55,0000	291,67	16 041,85
42.	28301273030-3	Ива плакучая	buc	35,0000	291,67	10 208,45
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 949,0000	14,50	71 760,50
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,7120	13,50	563,11
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9960	30,00	89,88
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,4200	1,25	195,53
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,4200	0,50	78,21
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,6070	36,00	93,85
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,6420	15,00	234,63
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,6800	38,00	1 013,84
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,7936	1,50	7,19
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,6360	22,50	5 099,31
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,0331	22,50	450,74
54.	4100126202818	Apa	m3	52,6870	22,50	1 185,46
Total materiale de constructii						1 390 011,23

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,6500	45,00	6 284,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,8250	75,00	5 236,88
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9400	300,00	882,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,9000	10,00	589,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,6240	224,00	4 171,78
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	59,3640	45,00	2 671,38
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,2910	300,00	1 287,30
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,1780	300,00	353,40
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,2687	300,00	680,62
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,6400	16,00	1 722,24
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,5340	45,00	159,03
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,8500	300,00	13 455,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,4987	300,00	6 149,62
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	9,0475	110,00	995,23

		stropire				
		Total utilaje de construcții				44 637,72

Total	Lei	1 989 288,05
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	124 793,80
Transportarea materialelor	5 %	69 500,56
Cheltuieli de regie	2 %	43 671,65
Beneficiu de deviz	2 %	44 545,08
Total		2 271 799,14
TVA	20 %	454 359,83

Total deviz:

2 726 158,97

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Forme mici

Valoarea de deviz 483 336,55 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,00	15,57 15,57	1 245,46 1 245,46
2		Banca de parc	buc	80,00	2 607,50 0,00	208 600,00 0,00
		<i>Total</i>				Lei 209 845,46
		Total Banci (80 buc) Inclusiv salariu				209 845,46 1 245,46
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,00	431,77 340,19	4 317,69 3 401,94
4		Urne	buc	10,00	650,00 0,00	6 500,00 0,00
		<i>Total</i>				Lei 10 817,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Urne (10 buc) Inclusiv salariu				10 817,69 3 401,94
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,50	1 191,99 213,34	4 171,97 746,70
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,90	2 035,16 311,36	7 937,14 1 214,32
		<i>Total</i>	Lei			12 109,11
		Total Tomboane pentru gunoi (2 buc) Inclusiv salariu				12 109,11 1 961,02
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,56	68,62 68,62	107,04 107,04
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1,56	1 375,26 221,99	2 145,40 346,31
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc	2,00	8 355,39 1 684,83	16 710,78 3 369,65
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	688,31 371,33	377,19 203,49
		<i>Total</i>	Lei			19 340,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc) Inclusiv salariu				19 340,42 4 026,49
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,56	68,62 68,62	107,04 107,04
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1,56	1 375,26 221,99	2 145,40 346,31
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc	2,00	6 603,39 1 684,83	13 206,78 3 369,65
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	688,31 371,33	216,13 116,60
		<i>Total</i>	Lei			15 675,36
		Total Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc) Inclusiv salariu				15 675,36 3 939,59
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00	68,62 68,62	137,23 137,23

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,16	<u>10,38</u> 10,38	<u>12,04</u> 12,04
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,16	<u>44,92</u> 42,67	<u>52,11</u> 49,50
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	<u>438,98</u> 57,08	<u>43,90</u> 5,71
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	0,64	<u>1 401,27</u> 221,99	<u>896,81</u> 142,07
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,20	<u>95,12</u> 69,19	<u>304,38</u> 221,41
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,02	<u>32,67</u> 12,11	<u>164,03</u> 60,79
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,00	<u>3 986,17</u> 640,60	<u>3 986,17</u> 640,60
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,00	<u>6 354,39</u> 1 684,83	<u>6 354,39</u> 1 684,83
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si	t	0,145	<u>867,90</u> 371,33	<u>125,85</u> 53,84

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021				
		<i>Total</i>	Lei			12 076,90
		Total Utilaj pentru volei (1 buc) Inklusiv salariu				12 076,90 3 008,02
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,72	68,62 68,62	118,02 118,02
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,18	10,38 10,38	12,25 12,25
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,18	44,92 42,67	53,00 50,35
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20	438,98 57,08	87,80 11,42
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	0,40	1 401,27 221,99	560,51 88,80
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00	95,12 69,19	380,47 276,77
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	244,44	32,67 12,11	7 987,03 2 959,83

1	2	3	4	5	6	7
		- 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg				
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,244	867,90 371,33	211,77 90,60
		<i>Total</i>	Lei			9 410,84
		Total Bara orizontala (1 buc) Inclusiv salariu				9 410,84 3 608,03
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,02	68,62 68,62	69,99 69,99
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,32	10,38 10,38	3,32 3,32
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,32	44,92 42,67	14,37 13,65
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,06	438,98 57,08	26,34 3,42
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	0,10	1 401,27 221,99	140,13 22,20
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	1,00	95,12 69,19	95,12 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg	445,50	32,67 12,11	14 556,62 5 394,38
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,446	867,90 371,33	387,08 165,61
		<i>Total</i>	Lei			15 292,97
		Total Perete de gimnastica (1 buc) Inklusiv salariu				15 292,97 5 741,77
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,87	68,62 68,62	128,31 128,31
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,57	10,38 10,38	16,29 16,29
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,57	44,92 42,67	70,52 66,99
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	438,98 57,08	43,90 5,71

1	2	3	4	5	6	7
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	0,20	$\frac{1\,401,27}{221,99}$	$\frac{280,25}{44,40}$
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00	$\frac{95,12}{69,19}$	$\frac{190,24}{138,38}$
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava [] 32*32 - 13.9 kg	kg	114,50	$\frac{32,67}{12,11}$	$\frac{3\,741,26}{1\,386,43}$
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,115	$\frac{867,90}{371,33}$	$\frac{99,81}{42,70}$
		<i>Total</i>	Lei			4 570,59
		Total Rucohod (1 buc) Inclusiv salariu				4 570,59 1 829,22
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,30	$\frac{68,62}{68,62}$	$\frac{89,20}{89,20}$
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,78	$\frac{10,38}{10,38}$	$\frac{8,10}{8,10}$

1	2	3	4	5	6	7
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,78	44,92 42,67	35,04 33,28
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	438,98 57,08	43,90 5,71
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	0,10	1 401,27 221,99	140,13 22,20
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,88	95,12 69,19	273,94 199,27
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava [] 32*32 - 21.6 kg	kg	116,80	32,67 12,11	3 816,42 1 414,28
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,117	867,90 371,33	101,54 43,45
		<i>Total</i>	Lei			4 508,26
		Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu				4 508,26 1 815,49
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	3,80	68,62 68,62	260,74 260,74

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,05	10,38 10,38	21,28 21,28
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,05	44,92 42,67	92,08 87,47
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40	438,98 57,08	175,59 22,83
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3	3,50	1 401,27 221,99	4 904,44 776,97
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,10	95,12 69,19	389,98 283,69
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava [] 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc	2,00	9 196,55 2 833,41	18 393,10 5 666,82
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,295	867,90 371,33	256,03 109,54
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,284	5 147,04 1 297,35	1 461,76 368,45

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic - Panou pu baschet din lemn				
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	<u>543,55</u> 49,01	<u>154,37</u> 13,92
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2	9,50	<u>44,25</u> 31,71	<u>420,40</u> 301,27
		<i>Total</i>	Lei			26 529,77
		Total Utilaj pentru baschet (2 buc) Inklusiv salariu				26 529,77 7 912,98
		<i>Total</i>	Lei			340 177,37
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			8 660,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			14 848,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			7 273,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			7 419,19
		Total Forme mici Inklusiv salariu				378 378,63 38 490,00
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,60	<u>138,20</u> 0,00	<u>9 756,92</u> 0,00
69		Plasa pentru volei	buc	2,00	<u>1 394,20</u> 0,00	<u>2 788,40</u> 0,00
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,00	<u>1 202,30</u> 0,00	<u>2 404,60</u> 0,00
71		Container pentru gunoi	buc	2,00	<u>4 701,60</u> 0,00	<u>9 403,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 353,12
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,2 %			48,71
		Total Utilaj pentru terenuri sportive Inklusiv salariu				24 401,83

		Total	Lei			402 780,46
		TVA	20 %			80 556,09
		Total deviz: Inklusiv salariu				483 336,55 38 490,00

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			15,57 ----- 15,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
2		Banca de parc	buc			2 607,50 ----- 0,00
	1000001	Banca de parc	buc	1,0000	2 607,50	2 607,50
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			431,77 ----- 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 050,00	88,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,50	3,38
4		Urne	buc			650,00 ----- 0,00
	1000002	Urne	buc	1,0000	650,00	650,00
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 191,99 ----- 213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 000,00	820,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	300,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	16,00	6,40
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 035,16 ----- 311,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,50	9,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 ----- 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 375,26 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5				221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-1	Beton B-12.5	m3	1,0250	1 025,00	1 066,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc			8 355,39 1 684,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	149,88	348,77
	27221031114-2	Teava d=40 mm	kg	13,8000	15,00	207,00
	27221031114-1	Teava d=120 mm	kg	260,0000	15,00	3 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	158,00	45,35
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 000,00	1 782,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	13,50	5,14
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	26,00	23,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	22,50	1,55
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,31 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	12,00	46,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3			1 375,26 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-1	Beton B-12.5	m3	1,0250	1 025,00	1 066,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc			6 603,39 1 684,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	149,88	348,77
	27221031114-2	Teava d=40 mm	kg	13,8000	15,00	207,00
	27221031114-1	Teava d=120 mm	kg	143,2000	15,00	2 148,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	158,00	45,35

1	2	3	4	5	6	7
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 000,00	1 782,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	13,50	5,14
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	26,00	23,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	22,50	1,55
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,31 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	12,00	46,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,92 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 401,27 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			32,67 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			3 986,17 640,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7500	57,66	100,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0100	57,66	173,56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	57,66	292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,27
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,1630	3 000,00	489,00
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	1,9400	149,88	290,77
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5340	11,67	29,57
	27221031114-4	Teava d=159x6 mm	kg	140,4000	15,00	2 106,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	158,00	45,35
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1140	13,50	1,54
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	26,00	24,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	22,50	1,55
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			6 354,39 1 684,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	149,88	348,77
	27221031114-4	Teava d=159x6 mm	kg	140,4000	15,00	2 106,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,60	248,69
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	158,00	45,35
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 000,00	1 782,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	13,50	5,14
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	26,00	23,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	22,50	1,55
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			867,90 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	7,8000	36,90	287,82
	24302261008-2	Grund GF-021	kg	3,9000	36,25	141,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			10,38 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,92 ----- 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 401,27 ----- 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg			32,67 ----- 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			867,90 ----- 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	7,8000	36,90	287,82
	24302261008-2	Grund GF-021	kg	3,9000	36,25	141,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			68,62 ----- 68,62

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,92 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 401,27 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg			32,67 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			867,90 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	7,8000	36,90	287,82
	24302261008-2	Grund GF-021	kg	3,9000	36,25	141,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
43	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,92 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 401,27 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava [] 32*32 - 13.9 kg	kg			32,67 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			867,90 371,33

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	7,8000	36,90	287,82
	24302261008-2	Grund GF-021	kg	3,9000	36,25	141,37
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,92 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 401,27 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava [] 32*32 - 21.6 kg	kg			32,67 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			867,90 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	7,8000	36,90	287,82
	24302261008-2	Grund GF-021	kg	3,9000	36,25	141,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44,92 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 401,27 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg,	buc			9 196,55 2 833,41

1	2	3	4	5	6	7
		teava [] 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	104,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	234,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	2 062,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	122,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	309,63
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	62,84	2 550,68
	27221031114-7	Plasa pu baschet	buc	1,0000	224,60	224,60
	27221031114-6	Teava [] 40x25x2 mm	kg	43,0000	15,00	645,00
	27221031114-4	Teava d=159x6 mm	kg	104,4000	15,00	1 566,00
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	23,75	231,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,60	498,96
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	217,50
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	3 000,00	255,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	158,00	89,90
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	26,00	81,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	22,50	2,90
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			867,90 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	7,8000	36,90	287,82
	24302261008-2	Grund GF-021	kg	3,9000	36,25	141,37
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			5 147,04 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	36,00	270,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	55,00	165,55
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,50	40,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	22,50	32,62
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,50	1,82
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	28,00	6,44
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			543,55 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,18
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2			44,25 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	36,00	6,84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	11,00	1,10
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				

1	2	3	4	5	6	7
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			138,20 0,00
	1000003	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	1,0000	138,20	138,20
69		Plasa pentru volei	buc			1 394,20 0,00
	1000004	Plasa pentru volei	buc	1,0000	1 394,20	1 394,20
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			1 202,30 0,00
	1000005	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	1,0000	1 202,30	1 202,30
71		Container pentru gunoi	buc			4 701,60 0,00
	1000006	Container pentru gunoi	buc	1,0000	4 701,60	4 701,60

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6 Forme mici

Valoarea de deviz 483 336,55 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,47	57,66	1 007,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,20	57,66	3 643,94
3.	7123011000200	Betonist	h-om	48,50	57,66	2 796,51
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,94	57,66	5 704,82
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,75	57,66	331,60
6.	7136080025001	Montator	h-om	194,51	57,66	11 215,71
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,75	57,66	1 311,48
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,32	57,66	825,84
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,61	57,66	7 069,69
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,71	57,66	3 731,37
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,44	57,66	371,33
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,50	57,66	259,47
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,83	57,66	220,80
		Total manopera				38 490,00

Materiale:

1.	1000001	Banca de parc	buc	80,00	2 607,50	208 600,00
2.	1000002	Urne	buc	10,00	650,00	6 500,00
3.	1000003	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,60	138,20	9 756,92
4.	1000004	Plasa pentru volei	buc	2,00	1 394,20	2 788,40
5.	1000005	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,00	1 202,30	2 404,60
6.	1000006	Container pentru gunoi	buc	2,00	4 701,60	9 403,20
7.	1212121212121	apa	m3	1,57	22,50	35,22
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,10	300,00	331,20
9.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,63	300,00	1 088,40
10.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,75	300,00	525,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,86	158,00	451,88

12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,76	20,00	15,20
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,07	5,00	20,34
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	25,77
15.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,33	3 000,00	999,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	3 000,00	180,39
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\delta} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,03	3 000,00	102,24
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	3 000,00	8,52
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,26	3 000,00	792,36
20.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	2,97	3 000,00	8 910,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	5,85
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,72	86,16	148,02
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,48	55,00	26,55
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,48	15,00	7,12
25.	2320166200676	White spirit	kg	4,34	25,00	108,42
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,28	15,00	4,26
27.	2320187315789	Decofrol	kg	2,06	20,00	41,23
28.	23203226000361	Gudron	kg	0,73	22,00	16,12
29.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,71	36,00	673,58
30.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,85	55,00	47,02
31.	24301161000-1	Vopsea PF-115	kg	10,62	36,90	392,01
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,72	26,00	174,81
33.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00	55,00	0,19
34.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,80	36,00	64,98
35.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	11,63	26,00	302,48
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,90	55,00	104,65
37.	24302261008-2	Grund GF-021	kg	5,31	36,25	192,55
38.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,36	12,00	40,34
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,95	11,00	10,45
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,22	25,00	30,58
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 536,60	3,60	5 531,76
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 556,28	1,60	2 490,05
43.	26631021000-1	Beton B-12.5	m3	3,25	1 025,00	3 327,12
44.	26631021000-2	Beton B-15	m3	4,06	1 050,00	4 260,34
45.	2663102100000	Beton	m3	1,92	1 050,00	2 018,09
46.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,87	1 000,00	2 870,00
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,94	725,00	678,60
48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,75	2,50	11,88
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,41	22,50	9,27
50.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,53	11,67	29,57
51.	27221031114-1	Teava d=120 mm	kg	806,40	15,00	12 096,00
52.	27221031114-2	Teava d=40 mm	kg	55,20	15,00	828,00
53.	27221031114-4	Teava d=159x6 mm	kg	489,60	15,00	7 344,00
54.	27221031114-6	Teava [] 40x25x2 mm	kg	86,00	15,00	1 290,00
55.	27221031114-7	Plasa pu baschet	buc	2,00	224,60	449,20
56.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	13,57	149,88	2 034,62
57.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,48	23,75	462,75
58.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	81,18	62,84	5 101,35
59.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,86	13,50	11,60
60.	2811236309900	Confectii metalice	kg	972,94	15,00	14 594,15

61.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,97	15,00	14,48
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,37	13,50	18,55
63.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,36	30,00	280,66
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,15	1,25	6,44
65.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,13	36,00	76,68
66.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,15	0,50	2,58
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	36,00	3,09
68.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,02	13,50	27,26
69.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,85	13,50	11,50
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,52	15,00	7,73
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,38	22,50	31,00
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,88	22,50	64,89
73.	4100126202818	Apa	m3	0,10	22,50	2,16
Total materiale de constructii						321 315,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	300,00	0,43
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,04	300,00	12,78
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,40	45,00	18,14
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,20	75,00	15,12
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,26	10,00	92,63
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,56	300,00	468,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,07	28,00	1,83
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02	110,00	1,87
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,24	16,00	99,78
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,09	5,50	0,52
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	74,10	46,00	3 408,64
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,01	300,00	604,50
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	300,00	1,02
Total utilaje de constructii						4 725,25

Total	Lei	402 780,46
TVA	20 %	80 556,09

Total deviz:

483 336,55

Formular Nr.7
WinCmeta

**Construirea stadionului-complex sportiv
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 671 010,74 Lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	185,40	$\frac{253,86}{21,33}$	$\frac{47\ 065,50}{3\ 955,36}$
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3	185,40	$\frac{419,19}{17,30}$	$\frac{77\ 718,01}{3\ 207,05}$
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm	m2	1 854,00	$\frac{227,04}{60,20}$	$\frac{420\ 928,90}{111\ 605,31}$
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m	380,00	$\frac{144,78}{34,02}$	$\frac{55\ 016,88}{12\ 927,37}$
		<i>Total</i>	Lei			600 729,28
		Total Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2) Inklusiv salariu				600 729,28 131 695,09
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	199,80	$\frac{253,86}{21,33}$	$\frac{50\ 721,07}{4\ 262,57}$
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm	m3	439,56	$\frac{440,02}{21,33}$	$\frac{193\ 415,72}{9\ 377,66}$
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,60	87,02	139,23

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)			0,00	0,00
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2	1 998,00	154,48 4,61	308 650,64 9 216,37
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	888,00	102,90 34,02	91 377,78 30 209,23
		<i>Total</i>	Lei			644 304,43
		Total Acces din asfalt-beton cu fractie marunta Inclusiv salariu				644 304,43 53 065,84

		Total	Lei	1 245 033,71
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	41 571,21
		Transportarea materialelor	5 %	51 831,20
		Cheltuieli de regie	2 %	26 768,72
		Beneficiu de deviz	2 %	27 304,10
		Total		1 392 508,95
		TVA	20 %	278 501,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 671 010,74 184 760,93

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3			253,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	158,00	207,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	224,00	10,75
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3			419,19 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	224,00	9,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	45,00	9,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,55
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm	m2			227,04 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	42,24
	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.30 mm	m2	1,0150	106,88	108,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	158,00	12,01
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	38,00	0,76
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m			144,78 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-3	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	104,17	104,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3			253,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	158,00	207,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	224,00	10,75
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm	m3			440,02 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	14214022003-1	Pietris	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	224,00	10,75
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)	t			87,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11,67	12,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2			154,48 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 250,00	147,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	15,00	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	45,00	0,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	45,00	0,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	155,00	1,02
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			102,90 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-1 Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 671 010,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,6908	57,66	161 199,53
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,8400	57,66	9 216,37
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,2000	57,66	10 966,93
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,5864	57,66	3 378,09
		Total manopera				184 760,93

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,7640	1 250,00	294 705,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,4580	300,00	70 637,40
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,9880	90,00	1 078,92
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,1440	158,00	1 602,75
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	504,9972	158,00	79 789,56
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,2700	158,00	1 464,66
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	140,9040	158,00	22 262,83
8.	14214022003-1	Pietris	m3	576,2632	300,00	172 878,95
9.	23203226000401	Bitum	t	1,6480	11,67	19,23
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,5600	1,60	5 924,10
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,4000	1,60	4 746,24
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 945,6000	1,60	78 312,96

13.	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.30 mm	m2	1 881,8100	106,88	201 127,85
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,0600	0,00	0,00
15.	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	892,4400	62,50	55 777,50
16.	26661228002-3	Bordura BR 100.30.15	m	381,9000	104,17	39 782,52
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,9720	15,00	419,58
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,0800	38,00	1 409,04
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	200,6143	22,50	4 513,82
20.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	7,6080	22,50	171,18
Total materiale de construcții						1 036 624,10

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4800	250,00	120,00
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	47,3753	224,00	10 612,06
3.	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,1868	45,00	593,41
4.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	179,7923	45,00	8 090,65
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,1868	155,00	2 043,95
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,8965	110,00	2 188,61
Total utilaje de construcții						23 648,69

Total	Lei	1 245 033,71
Asigurari sociale și medicale	22,5 %	41 571,21
Transportarea materialelor	5 %	51 831,20
Cheltuieli de regie	2 %	26 768,72
Beneficiu de deviz	2 %	27 304,10
Total		1 392 508,95
TVA	20 %	278 501,79

Total deviz:

1 671 010,74

Formular Nr.7
WinCmeta

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Sistematizarea pe verticală

Valoarea de deviz 548 557,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistematizarea pe verticală						
1	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului	100 m3	27,30	363,00 0,00	9 909,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)				
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,22	462,00 0,00	34 289,64 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,16	675,00 0,00	23 733,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,00	22,80 0,00	174 146,40 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,65	141,96 20,76	9 035,60 1 321,22
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	53,09	683,93 292,34	36 309,64 15 520,13
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,54	675,00 0,00	21 289,50 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,00	22,80 0,00	118 651,20 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,54	141,96 20,76	4 477,34 654,69
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,08	396,00 0,00	3 595,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			435 437,91
		Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				435 437,91 17 496,04

		Total	Lei			435 437,91
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 936,61
		Transportarea materialelor	5 %			5,71
		Cheltuieli de regie	2 %			8 787,60
		Beneficiu de deviz	2 %			8 963,36
		Total				457 131,19
		TVA	20 %			91 426,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				548 557,43 17 496,04

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3			363,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			462,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,96 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			683,93 292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	45,00	391,59
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,96 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			396,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,00

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 548 557,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,4347	57,66	17 496,04
		Total manopera				17 496,04

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3808	300,00	114,23
		Total materiale de construcții				114,23

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	461,9892	45,00	20 789,51
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,0750	300,00	45 022,50
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,9856	300,00	3 595,68
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	185,4078	300,00	55 622,34
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	975,9920	300,00	292 797,60
		Total utilaje de construcții				417 827,63

Total	Lei	435 437,91
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 936,61
Transportarea materialelor	5 %	5,71
Cheltuieli de regie	2 %	8 787,60
Beneficiu de deviz	2 %	8 963,36
Total		457 131,19
TVA	20 %	91 426,24

Total deviz:

548 557,43

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 494 280,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,33	615,00 0,00	1 432,95 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	118,78 118,78	950,24 950,24
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 MM	m3	0,80	438,98 57,08	351,19 45,67
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,29	327,00 0,00	421,83 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,29	976,11 508,56	1 259,18 656,04
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,80	17,87 17,87	586,29 586,29

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,80	45,49 43,24	1 492,24 1 418,44
		<i>Total</i>	Lei			6 493,91
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 493,91 3 656,67
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3	23,50	1 406,97 253,70	33 063,84 5 962,04
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg	37,80	27,42 12,11	1 036,50 457,71
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,50	95,12 69,19	10 986,13 7 991,68
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,00	52,08 4,61	5 260,22 465,89
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,80	119,96 98,02	5 134,27 4 195,34
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	5,00	711,04 103,79	3 555,19 518,94

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm	m3	1,25	438,98 57,08	548,73 71,35
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2	24,80	121,18 51,89	3 005,18 1 286,97
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20mm	m2	24,80	45,98 27,04	1 140,24 670,65
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc	1,00	727,51 60,54	727,51 60,54
		<i>Total</i>	Lei			64 457,81
		Total Hazna Inclusiv salariu				64 457,81 21 681,12
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	12,80	1 511,21 305,60	19 343,51 3 911,65
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,80	16,45 3,98	4 256,04 1 029,65
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,20	95,12 69,19	6 106,58 4 442,13
		<i>Total</i>	Lei			29 706,13
		Total Planseu monolit Inclusiv salariu				29 706,13 9 383,43
		4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	1,20	1 511,21 305,60	1 813,45 366,72

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice - Beton B15				
22	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,30	18,18 5,71	350,78 110,17
23	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	83,65	16,50 4,04	1 380,47 337,63
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg	31,22	27,42 12,11	856,07 378,03
25	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m ²	12,50	107,15 74,96	1 339,37 936,98
		<i>Total</i>	Lei			5 740,15
		Total Centura CM-1 Inclusiv salariu				5 740,15 2 129,52
		5. Stâlpi mololit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B-15	m ³	0,30	1 511,21 305,60	453,36 91,68
27	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8,96	18,18 5,71	162,85 51,15
28	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și	kg	23,72	16,50 4,04	391,45 95,74

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,60	95,12 69,19	437,54 318,28
		<i>Total</i>	Lei			1 445,21
		Total Stilpi mololit Stm-2 (2 buc) Inklusiv salariu				1 445,21 556,85
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,50	2 035,16 311,36	15 263,73 2 335,23
		<i>Total</i>	Lei			15 263,73
		Total Pereti Inklusiv salariu				15 263,73 2 335,23
		7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,262	31 996,05 9 812,00	8 382,97 2 570,74
		<i>Total</i>	Lei			8 382,97
		Total Pereti despartitori Inklusiv salariu				8 382,97 2 570,74
		8. Buiandrugi monoliti				
		8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15)	m3	0,40	1 511,21 305,60	604,48 122,24
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	18,18 5,71	104,69 32,88

1	2	3	4	5	6	7
34	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,88	16,50 4,04	328,08 80,24
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	18,00	107,15 74,96	1 928,69 1 349,24
		<i>Total</i>	Lei			2 965,94
		Total Buiandrug B1 (4 buc) Inclusiv salariu				2 965,94 1 584,60
		8.2. Buiandrug B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m ³	0,40	1 511,21 305,60	604,48 122,24
37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	18,18 5,71	104,69 32,88
38	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	18,52	16,50 4,04	305,63 74,75
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	18,00	107,15 74,96	1 928,69 1 349,24
		<i>Total</i>	Lei			2 943,50
		Total Buiandrug B2 (4 buc) Inclusiv salariu				2 943,50 1 579,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 909,44
		Total Buiandrugii monoliti Inclusiv salariu				5 909,44 3 163,72
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic)	m3	1,70	5 414,81 1 158,97	9 205,17 1 970,24
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,70	543,55 49,01	924,03 83,32
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2	23,00	252,52 132,62	5 808,02 3 050,21
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,00	9,40 8,65	1 297,06 1 193,56
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2	23,00	201,94 5,19	4 644,52 119,36
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,00	30,68 14,41	705,54 331,55
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)	m2	23,00	263,98 146,46	6 071,48 3 368,50
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	1,00	1 747,49 103,79	1 747,49 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m - Usa de acces				
		<i>Total</i>	Lei			30 403,31
		Total Planseu din lemn cota + 2.400 Inclusiv salariu				30 403,31 10 220,52
		10. Timplarie				
		10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2	1,60	1 212,68 54,20	1 940,28 86,72
		<i>Total</i>	Lei			1 940,28
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 940,28 86,72
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc))	m2	7,20	1 339,03 46,70	9 641,01 336,27
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc))	m2	8,00	1 339,03 46,70	10 712,24 373,64
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,00	9,40 8,65	845,91 778,41
		<i>Total</i>	Lei			21 199,16
		Total Usi Inclusiv salariu				21 199,16 1 488,32
		<i>Total</i>	Lei			23 139,44
		Total Timplarie				23 139,44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 575,04
		11. Pardoseli				
		11.1. Tip -1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm	m3	0,50	438,98 57,08	219,49 28,54
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm	m2	9,75	129,08 60,54	1 258,56 590,29
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2	-9,75	22,17 1,15	-216,12 -11,24
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg	19,50	16,82 1,73	328,05 33,73
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,75	68,62 40,36	669,07 393,53
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	9,75	335,54 167,21	3 271,51 1 630,34
		<i>Total</i>	Lei			5 530,57
		Total Tip -1 Inclusiv salariu				5 530,57 2 665,19
		11.2. Tip - 2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,21	68,62 40,36	1 661,36 977,16
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	24,21	335,54 167,21	8 123,40 4 048,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 784,76
		Total Tip - 2 Inclusiv salariu				9 784,76 5 025,41
		<i>Total</i>	Lei			15 315,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 315,33 7 690,60
		12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2	22,00	155,43 51,32	3 419,46 1 128,98
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	45,00	29,25 5,19	1 316,22 233,52
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2	116,05	149,95 122,53	17 401,62 14 219,32
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,30	268,57 95,14	21 834,53 7 734,80
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,50	132,67 5,77	24 344,21 1 058,06
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2	34,75	3,56 1,73	123,56 60,11
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,75	29,78 19,03	1 034,87 661,22
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,10	60,14 4,04	6,01 0,40
		<i>Total</i>	Lei			69 480,49
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				69 480,49 25 096,41
		13. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,99	5 488,61 1 389,03	10 922,34 2 764,17
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,99	543,55 49,01	1 081,66 97,53
70	CE30B	Asterală la învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3)	m2	46,00	81,85 27,10	3 764,92 1 246,61
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,81	123,12 14,42	99,72 11,68
72	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81	543,55 49,01	440,27 39,70
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	46,00	30,68 14,41	1 411,08 663,09
74	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip tigla) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	46,00	242,61 66,31	11 160,18 3 050,21
75		Detalii de coama	m	14,30	95,00 0,00	1 358,50 0,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv - Jgheaburi din tablă platină tip tigla d=120 cu sort de streșină 25,4 m/l	m	25,40	151,99 17,30	3 860,55 439,37
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv - Burlane din tablă platină tip tigla d=80	m	20,00	169,10 20,18	3 381,91 403,62
78	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg	27,54	27,68 12,11	762,38 333,47
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe șantier din aluminiu dispus în fașuri	m2	11,70	406,87 236,41	4 760,38 2 765,95

1	2	3	4	5	6	7
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,00	9,40 8,65	676,73 622,73
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3	0,06	5 281,20 1 297,35	316,87 77,84
82	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,06	543,55 49,01	32,61 2,94
		<i>Total</i>	Lei			44 030,10
		Total Acoperis Inclusiv salariu				44 030,10 12 518,91
		14. Canal de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	2 035,16 311,36	2 035,16 311,36
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg	5,60	32,67 12,11	182,98 67,81
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,50	216,73 46,13	541,81 115,32
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,50	259,82 133,19	1 169,18 599,38
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,50	20,04 6,92	90,17 31,14
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,50	122,35 70,35	550,59 316,55
		<i>Total</i>	Lei			4 569,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canal de ventilatie Inclusiv salariu				4 569,90 1 441,56
		15. Finisarea exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm	m2	46,50	149,95 122,53	6 972,65 5 697,53
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,50	133,37 103,79	6 201,70 4 826,14
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=.2,5 cm	m2	4,50	149,95 122,53	674,77 551,37
92	CI06C	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti")	m2	4,50	463,24 141,27	2 084,57 635,70
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,20	119,96 98,02	143,95 117,63
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,20	91,62 70,35	109,94 84,41
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	1,20	22,87 11,53	27,45 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,20	91,62 70,35	109,94 84,41
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,20	36,20 27,68	-43,44 -33,21
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m	34,50	149,36 23,06	5 153,06 795,71
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2	1,20	3,56 1,73	4,27 2,08
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,20	29,78 19,03	35,74 22,83
		<i>Total</i>	Lei			21 474,59
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				21 474,59 12 798,44
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3	2,20	438,98 57,08	965,76 125,58
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2	42,70	166,31 34,37	7 101,56 1 467,40
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	35,40	102,90 34,02	3 642,76 1 204,29
		<i>Total</i>	Lei			11 710,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Suprafete pavate Inclusiv salariu				11 710,09 2 797,27

		Total	Lei	357 522,59
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	26 913,61
		Transportarea materialelor	5 %	11 469,75
		Cheltuieli de regie	2 %	7 918,12
		Beneficiu de deviz	2 %	8 076,48
		Total		411 900,55
		TVA	20 %	82 380,11
				494 280,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		119 616,05

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976,11 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,49 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3			1 406,97 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000-2	Beton B-12.5	m3	1,0250	1 025,00	1 066,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg			27,42 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			52,08 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,67	39,68
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	10,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,01	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	36,00	0,94
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,96 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	158,00	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный	m3			711,04

1	2	3	4	5	6	7
		замок)				103,79
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,25
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm	m3			438,98
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2			121,18
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	158,00	10,27
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20mm	m2			45,98
						27,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	3,86
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	13,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	158,00	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,20
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc			727,51
						60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28751142029-1	Sifon LD d=800mm	buc	1,0000	650,00	663,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,60	0,20
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	74,00	3,77
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 511,21
						305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000-3	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
19	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,45
						3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			1 511,21 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000-3	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,18 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,50 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg			27,42 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			107,15 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,00	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	86,16	12,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 511,21 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000-3	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
27	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,18 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
28	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,50 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	86,16	8,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 035,16 311,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,50	9,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			31 996,05 9 812,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	725,00	1 667,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,67	1 050,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,50	6,75
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
		8. Buiandrugii monoliti				
		8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 511,21

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции В15)				305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000-3	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
33	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,18 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
34	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,50 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			107,15 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,00	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	86,16	12,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			1 511,21 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000-3	Beton B-15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
37	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,18 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
38	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			16,50 4,04

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,67	11,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stalpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			107,15 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,00	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	86,16	12,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic)	m3			5 414,81 1 158,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	57,66	1 043,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	57,66	115,90
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	3 000,00	990,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	36,00	666,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	3 000,00	2 160,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	3 000,00	105,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	15,00	63,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	55,00	58,85
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	74,00	137,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	13,50	6,75
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	22,50	10,35
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	300,00	51,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000	5,50	1,65
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	28,00	5,60
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			543,55 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,17
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2			252,52 132,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26701122040-1	Placi OSB 10 mm	m2	1,0500	52,45	56,56
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	24,15	63,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,40 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2			201,94

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm				5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	26821626113-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm	m2	1,0100	173,61	175,35
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	10,00	3,14
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	11,67	17,86
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	10,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,01	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	36,00	0,36
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate	m2			30,68 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,60	14,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)	m2			263,98 146,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26621027002-1	Вагонка пластиковая	m2	1,0200	66,42	67,75
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,010869	3 000,00	32,61
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	13,50	0,57
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	4,60	1,93
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	2,50	3,50
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,35	7,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	55,00	1,12
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	0,95	2,85
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	5,50	0,01
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	28,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usa de acces	m2			1 747,49 103,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 618,12	1 618,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	13,50	1,15
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,50	10,12
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	64,12	14,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		10. Timplarie				
		10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2			1 212,68 54,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap incecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	72,00	50,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	11,00	2,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 339,03

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc))				46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc))	m2			1 339,03 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,40 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
		11. Pardoseli				
		11.1. Tip -1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm	m2			129,08 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	158,00	10,27
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2			22,17 1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 025,00	21,01
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg			16,82 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,62 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	158,00	6,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			335,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		11.2. Tip - 2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,62 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	158,00	6,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			335,54 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2			155,43 51,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	26621027010-2	Lambriu PVC	m2	1,0200	66,42	67,75
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	4,25	3,40
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	7,60	6,08
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	10,70	11,98
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	16,40	13,78
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,40	0,09
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,40	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	28,00	0,68
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			29,25 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	25211067183-1	Baghete din mase plastice la tavan	m	1,0000	22,16	22,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2			149,95 ----- 122,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	158,00	5,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,25
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			268,57 ----- 95,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	55,00	26,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			132,67 ----- 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2			3,56 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053-1	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			29,78 ----- 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	26,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,60	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			60,14 ----- 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	55,00	56,10
		13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 488,61 ----- 1 389,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	13,50	97,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,67	51,11
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	22,50	76,05
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	55,00	107,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	5,50	2,42

1	2	3	4	5	6	7
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			543,55 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,17
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51m3), контробрешетка 35x50 (0,3m3))	m2			81,85 27,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017609	3 000,00	52,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,50	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			123,12 14,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	55,00	107,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			543,55 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,18
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,68 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,60	14,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			242,61 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,97
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,64	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
75		Detalii de coama	m			95,00 0,00
	26401223030-1	Detalii de coama	m	1,0000	95,00	95,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			151,99 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	79,16	85,61
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	14,75	21,27
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,12	6,62
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,11	3,72
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,90	7,40
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,46	7,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m			169,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	34,12	17,40
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,80	7,85
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,11	11,28
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	34,12	8,70
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	33,90	8,64
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,11	9,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg			27,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fature	m2			406,87
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5000	57,66	201,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,5500	3,25	8,51
	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	7,0000	22,50	161,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3			5 281,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	36,00	270,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	55,00	165,55
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	74,00	190,92
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,50	40,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	22,50	32,62
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,50	1,82
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	28,00	6,44
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			543,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,17
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
		14. Canal de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 035,16
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,50	9,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg			32,67 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	15,00	15,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2			216,73 46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036422-1	Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	1,0500	151,88	167,45
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,50	0,43
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2			259,82 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,46	18,02
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,67	33,68
	26821626113-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri 30 mm	m2	1,0700	56,22	60,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,55
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,45	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,04 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,31	12,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			122,35 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	28,00	0,17
		15. Finisarea exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm	m2			149,95 122,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	158,00	5,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,25
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			133,37 103,79

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,72	13,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	158,00	6,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=.2,5 cm	m2			149,95 ----- 122,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	158,00	5,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,25
92	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti")	m2			463,24 ----- 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26701122030-5	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	1,0500	270,00	283,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	55,00	18,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			119,96 ----- 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	158,00	4,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			91,62 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,87 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			91,62 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			36,20 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m			149,36 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2			3,56 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053-1	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			29,78 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	26,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,60	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3			438,98 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2			166,31 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare 3 cm	m2	1,0150	106,88	108,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	158,00	6,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	38,00	0,76
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			102,90 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1 Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 494 280,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-2-1:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,6000	57,66	265,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	503,6694	57,66	29 041,58
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,8420	57,66	452,17
4.	7123010010200	Betonist	h-om	196,3375	57,66	11 320,82
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,5637	57,66	1 762,30
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,4300	57,66	3 080,77
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	208,2350	57,66	12 006,83
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,1112	57,66	4 330,91
9.	7129020012800	Pavator	h-om	40,3505	57,66	2 326,61
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,4560	57,66	718,21
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,1250	57,66	583,81
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,9812	57,66	6 860,46
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,4640	57,66	1 871,87
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
15.	7136080025001	Montator	h-om	1,1760	57,66	67,81
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,9420	57,66	746,24
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5400	57,66	31,14
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9656	57,66	55,68
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,8950	57,66	3 338,23
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,3464	57,66	1 057,85
21.	7422010060100	Timplar	h-om	219,7750	57,66	12 672,23
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,6383	57,66	4 188,32
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,8839	57,66	11 928,93
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,9257	57,66	399,33
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,2032	57,66	9 986,89
26.	9312040019600	Sapator	h-om	8,0000	57,66	461,28
Total manopera						119 616,05

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,5861	1,00	1,59
2.	1212121212121	apa	m3	1,0488	22,50	23,60
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,5000	550,00	3 025,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,4625	300,00	1 638,75
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,0730	300,00	621,90
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,8053	158,00	1 865,23
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,2458	158,00	354,83
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2135	158,00	33,73
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,8276	158,00	288,75
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,1020	55,00	5,61
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7975	5,00	8,99

12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0510	74,00	3,77
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,3161	3 000,00	3 948,45
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,5278	3 000,00	4 583,39
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0072	3 000,00	21,60
16.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,6517	3 000,00	4 955,10
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0485	3 000,00	145,50
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0601	3 000,00	180,30
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1752	3 000,00	525,60
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,3184	3 000,00	955,20
21.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) $\delta=20-24\text{cm}$ calit II	m3	0,5610	3 000,00	1 683,00
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0084	3 000,00	25,33
23.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	749,96
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 411,4600	0,25	602,87
25.	2010237318750	Distantieri	buc	130,2680	0,25	32,57
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,7050	86,16	2 214,74
27.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 618,12	1 618,12
28.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,6000	1 100,00	1 760,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,2000	1 250,00	19 000,00
30.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	17,8200	0,40	7,13
31.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,7520	0,40	1,90
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	251,2600	0,01	2,51
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1327	10,00	1,33
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,7520	55,00	426,36
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,5600	15,00	68,40
36.	2320187315789	Decofrol	kg	27,9360	20,00	558,72
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,4000	11,67	4 007,48
38.	23203226000361	Gudron	kg	3,3168	74,00	245,44
39.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,1900	11,67	410,67
40.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1131	36,00	4,07
41.	2413217300010	Cleme	buc	10,2000	22,11	225,52
42.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,3692	55,00	350,31
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,7280	72,00	628,42
44.	24165861053-1	Amorsa-grund Supraten	kg	5,3925	11,34	61,15
45.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	14,3800	26,00	373,88
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0547	55,00	3,01
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2754	36,00	9,91
48.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,5520	55,00	1 680,36
49.	24302261000001	Fuga	kg	50,2661	55,00	2 764,64
50.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1,8675	31,31	58,47
51.	2430226101600	Chit silionic	kg	3,0552	11,00	33,61
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1800	12,50	2,25
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,0000	3,50	63,00
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,1800	4,46	81,08
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,7250	6,67	151,58
56.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	9,6600	4,60	44,44
57.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,5876	55,00	87,32
58.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	32,2000	2,50	80,50
59.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,4150	12,64	30,53

60.	25211067183-1	Baghete din mase plastice la tavan	m	45,0000	22,16	997,20
61.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	60,2335	24,15	1 454,64
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,3195	8,60	54,35
63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,6026	725,00	436,88
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 669,4800	3,60	16 810,13
65.	26401223030-1	Detalii de coama	m	14,3000	95,00	1 358,50
66.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,8300	95,00	458,85
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	103,3680	1,60	165,39
68.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68,3200	1,60	109,31
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 433,6676	1,60	7 093,87
70.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1224	1,60	0,20
71.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	336,0490	1,60	537,68
72.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,7500	3,72	605,43
73.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,5640	3,50	106,97
74.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,7040	2,80	38,37
75.	26531021008311	Tink	kg	10,3500	22,50	232,88
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,9020	10,00	759,02
77.	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare 3 cm	m2	43,3405	106,88	4 632,23
78.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	118,7341	125,00	14 841,76
79.	26621027002-1	Вагонка пластиковая	m2	23,4600	66,42	1 558,21
80.	26621027010-2	Lambriu PVC	m2	22,4400	66,42	1 490,46
81.	26631021000-2	Beton B-12.5	m3	24,4488	1 025,00	25 060,03
82.	26631021000-3	Beton B-15	m3	15,9418	1 050,00	16 738,92
83.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,1344	0,00	0,00
84.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,1999	1 025,00	-204,87
85.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,2090	0,00	0,00
86.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,0400	725,00	1 479,00
87.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2790	0,00	0,00
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,7365	0,00	0,00
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,5380	3,50	481,38
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	303,8181	3,50	1 063,36
91.	26661228002-1	Bordura BR 100.20.8	m	35,5770	62,50	2 223,56
92.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,2324	32,12	168,06
93.	26701122030-5	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,7250	270,00	1 275,75
94.	26701122040-1	Placi OSB 10 mm	m2	24,8020	52,45	1 300,87
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0800	2,50	25,20
96.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,5952	22,50	170,89
97.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	81,7305	12,60	1 029,80
98.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,50	10,12
99.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	64,12	14,11
100.	26821626113-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm	m2	23,2300	173,61	4 032,96
101.	26821626113-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri 30 mm	m2	4,8632	56,22	273,41
102.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,1500	15,00	362,25
103.	27104036422-1	Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,7563	151,88	418,62
104.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,5450	125,00	6 943,12
105.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,9320	95,00	183,54

106.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,4200	80,00	1 713,60
107.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	27,4701	79,16	2 174,53
108.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,5800	11,67	275,18
109.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,7162	11,67	101,72
110.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,1420	11,67	3 572,68
111.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,4143	11,67	1 743,66
112.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6902	13,50	9,32
113.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,6400	13,50	157,14
114.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,6385	13,50	62,62
115.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	30,6405	3,25	99,58
116.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	34,5000	125,00	4 312,50
117.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	183,5000	125,00	22 937,50
118.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	69,0200	15,00	1 035,30
119.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	27,5400	15,00	413,10
120.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,8822	15,00	88,23
121.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	17,6000	4,25	74,80
122.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	17,6000	7,60	133,76
123.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	24,6400	10,70	263,65
124.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	18,4800	16,40	303,07
125.	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	84,1113	22,50	1 892,50
126.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,8800	15,00	58,20
127.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,6026	15,00	9,04
128.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,9640	15,00	1 244,46
129.	2873122004100	Plase sudate	kg	19,6950	14,50	285,58
130.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,9660	13,50	13,04
131.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,5615	13,50	291,08
132.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0788	13,50	1,06
133.	2873147300863	Agrafe	kg	0,6562	10,00	6,56
134.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0566	30,00	1,70
135.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4828	30,00	14,48
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	69,8400	1,25	87,30

136.						
137.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,9000	36,00	1 148,40
138.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 579,4000	0,30	473,82
139.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,1000	34,12	174,01
140.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	460,0000	0,35	161,00
141.	2874115837745	Suruburi	buc	261,6200	0,25	65,41
142.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,8400	0,50	34,92
143.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1640	36,00	41,90
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,0000	0,75	225,00
145.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,0000	0,95	65,55
146.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,3600	0,45	16,36
147.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,3580	13,50	207,33
148.	28751142029-1	Sifon LD d=800mm	buc	1,0200	650,00	663,00
149.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,7162	36,11	278,63
150.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,2324	35,46	185,54
151.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,2000	34,12	348,02
152.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,1000	33,90	172,89
153.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,1000	30,80	157,08
154.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,2324	35,90	187,84
155.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,6268	14,75	540,25
156.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,9840	15,00	104,76
157.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,7000	0,25	108,67
158.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	852,8400	0,10	85,28
159.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8540	38,00	32,45
160.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,5725	1,50	26,36
161.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2800	22,50	73,80
162.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,0692	22,50	271,56
163.	4100126202818	Apa	m3	1,4756	22,50	33,20
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0225	2,50	5,06
		Total materiale de constructii				229 394,93

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0236	300,00	7,08
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5965	300,00	178,95

3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9950	45,00	89,78
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9975	75,00	74,81
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1685	10,00	1,69
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2710	10,00	2,71
7.	2922140007000	Macara	h-ut	9,1609	300,00	2 748,26
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1350	5,50	0,74
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3860	28,00	10,81
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,9605	10,00	179,61
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5872	25,00	14,68
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,7765	300,00	1 432,95
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0691	300,00	20,73
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,4061	300,00	421,83
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2736	110,00	30,10
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,1600	16,00	370,56
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2073	45,00	9,33
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0479	25,00	76,20
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8130	25,00	20,32
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,4031	45,00	603,14
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,8560	36,00	102,82
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0270	28,00	0,76
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5324	28,00	14,91
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,4054	5,50	7,73
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0230	5,50	0,13
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4480	46,00	20,61
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,8450	300,00	2 053,50
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0563	300,00	16,90
		Total utilaje de constructii				8 511,61

Total	Lei	357 522,59
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	26 913,61
Transportarea materialelor	5 %	11 469,75
Cheltuieli de regie	2 %	7 918,12
Beneficiu de deviz	2 %	8 076,48
Total		411 900,55
TVA	20 %	82 380,11

Total deviz:

494 280,66