

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

### lucrari de executie

Valoarea de deviz 710 995,00 lei

Intocmit in prețuri curente 07.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Str. Precup</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	200,000	20,99 2,01	4 197,47 402,47
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	250,000	3,63 2,88	908,25 720,75
3	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	50,000	59,94 8,88	2 997,03 443,98
4	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,500	26,50 0,00	649,25 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65l/m2)	t	0,130	7 805,77 0,00	1 014,75 0,00
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala K=1,25	m2	250,000	160,51 8,65	40 127,70 2 162,25

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1 Str. Precup Inclusiv salariu</b>				<b>49 894,45 3 729,45</b>
		<b>2. CAPITOLUL 2 Str.Mateevici</b>				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	230,000	20,99 2,01	4 827,09 462,84
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	320,000	3,63 2,88	1 162,56 922,56
9	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	90,000	59,94 8,88	5 394,66 799,17
10	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,360	26,50 0,00	831,00 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,149	7 776,85 0,00	1 158,75 0,00
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	320,000	160,51 8,65	51 363,68 2 767,68
		<b>Total CAPITOLUL 2 Str.Mateevici Inclusiv salariu</b>				<b>64 737,74 4 952,25</b>
		<b>3. CAPITOLUL 3 Str.FRUNZE</b>				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	100,000	20,99 2,01	2 098,73 201,23
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	130,000	3,63 2,88	472,29 374,79

1	2	3	4	5	6	7
15	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	30,000	59,94 8,88	1 798,22 266,39
16	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,740	26,49 0,00	337,50 0,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,065	7 803,85 0,00	507,25 0,00
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	130,000	160,51 8,65	20 866,67 1 124,37
		<b>Total CAPITOLUL 3 Str.FRUNZE Inclusiv salariu</b>				<b>26 080,66 1 966,78</b>
		<b>4. CAPITOLUL 4 Str. 27 August</b>				
19	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	79,000	20,99 2,01	1 658,20 158,97
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	103,000	3,63 2,88	374,20 296,95
21	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	24,000	60,07 8,88	1 441,71 213,11
22	TsI50A5	Transportarea incrcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,090	26,51 0,00	267,50 0,00
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,051	7 867,65 0,00	401,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0,65l/m2				
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	103,000	160,51 8,65	16 532,15 890,85
		<b>Total CAPITOLUL 4 Str. 27 August Inklusiv salariu</b>				<b>20 675,01 1 559,88</b>
		<b>5. CAPITOLUL 5 Str. GAGARIN</b>				
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	125,000	20,99 2,01	2 623,39 251,51
26	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,000	3,63 2,88	544,95 432,45
27	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	24,000	60,07 8,88	1 441,71 213,11
28	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,700	26,50 0,00	389,50 0,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,081	7 759,26 0,00	628,50 0,00
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	150,000	160,51 8,65	24 076,90 1 297,35
		<b>Total CAPITOLUL 5 Str. GAGARIN Inklusiv salariu</b>				<b>29 704,95 2 194,42</b>
		<b>6. CAPITOLUL 6 Str. DACIA</b>				

1	2	3	4	5	6	7
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	80,000	20,99 2,01	1 678,99 160,99
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	100,000	3,63 2,88	363,30 288,30
33	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	20,000	59,94 8,88	1 198,81 177,59
34	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,800	26,51 0,00	259,75 0,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,052	7 865,38 0,00	409,00 0,00
36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	100,000	160,51 8,65	16 051,15 864,90
		<b>Total CAPITOLUL 6 Str. DACIA Inclusiv salariu</b>				<b>19 961,00 1 491,78</b>
		<b>7. CAPITOLUL 7 Str. Stefan cel Mare</b>				
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	215,000	20,99 2,01	4 512,24 432,62
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	250,000	3,63 2,88	908,25 720,75
39	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si	m2	35,000	59,94 8,88	2 097,93 310,79

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)				
40	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,500	26,50 0,00	649,25 0,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,140	7 789,29 0,00	1 090,50 0,00
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	250,000	160,51 8,65	40 127,70 2 162,25
		<b>Total CAPITOLUL 7 Str. Stefan cel Mare Inklusiv salariu</b>				<b>49 385,87 3 626,41</b>
		<b>8. CAPITOLUL 8 Str. 31 AUGUST</b>				
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	253,000	20,99 2,01	5 310,22 509,14
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300,000	3,63 2,88	1 089,90 864,90
45	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	47,000	59,97 8,88	2 818,42 417,34
46	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,790	26,50 0,00	657,00 0,00
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,164	7 803,35 0,00	1 279,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	300,000	160,51 8,65	48 153,45 2 594,70
		<b>Total CAPITOLUL 8 Str. 31 AUGUST Inclusiv salariu</b>				<b>59 308,74 4 386,08</b>
		<b>9. CAPITOLUL 9 Str. DRUMUL NOU (garaj)</b>				
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	96,000	20,98 2,01	2 014,56 193,16
50	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,000	3,63 2,88	435,96 345,96
51	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	24,000	60,07 8,88	1 441,71 213,11
52	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,760	26,51 0,00	311,75 0,00
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,062	7 818,55 0,00	484,75 0,00
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	120,000	160,51 8,65	19 261,38 1 037,88
		<b>Total CAPITOLUL 9 Str. DRUMUL NOU (garaj) Inclusiv salariu</b>				<b>23 950,11 1 790,11</b>
		<b>10. CAPITOLUL 10 Str. Basarabia</b>				
55	DI155A	Taierea cu freza a stratului de	m2	218,500	20,99	4 586,06

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm			2,01	439,72
56	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	295,000	3,63 2,88	1 071,74 850,49
57	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	76,500	59,93 8,88	4 584,85 679,29
58	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	28,910	26,50 0,00	766,00 0,00
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,142	7 786,97 0,00	1 105,75 0,00
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	295,000	160,51 8,65	47 351,60 2 551,45
		<b>Total CAPITOLUL 10 Str. Basarabia Inklusiv salariu</b>				<b>59 466,00 4 520,95</b>
		<b>11. CAPITOLUL 11 Str.Gh.Madan</b>				
61	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	57,000	20,98 2,01	1 195,85 114,69
62	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	77,000	3,63 2,88	279,74 221,99
63	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm	m2	20,000	59,94 8,88	1 198,81 177,59

1	2	3	4	5	6	7
		(Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)				
64	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,546	26,50 0,00	200,00 0,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,037	7 777,03 0,00	287,75 0,00
66	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	77,000	160,50 8,65	12 358,67 665,97
		<b>Total CAPITOLUL 11 Str.Gh.Madan Inclusiv salariu</b>				<b>15 520,82 1 180,24</b>
		<b>12. CAPITOLUL 12 Str. S.Lazo</b>				
67	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	220,000	20,99 2,01	4 617,21 442,71
68	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	240,000	3,63 2,88	871,92 691,92
69	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	20,000	59,94 8,88	1 198,81 177,59
70	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,520	26,50 0,00	623,25 0,00
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,014	7 571,43 0,00	106,00 0,00
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70	m2	240,000	160,51 8,65	38 522,76 2 075,76

1	2	3	4	5	6	7
		SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25				
		<b>Total CAPITOLUL 12 Str. S.Lazo Inklusiv salariu</b>				<b>45 939,95 3 387,98</b>
		<b>13. CAPITOLUL 13 Str.27 AUGUST (Centru)</b>				
73	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	235,000	20,99 2,01	4 932,00 472,87
74	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	360,000	3,63 2,88	1 307,88 1 037,88
75	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	125,000	59,94 8,88	7 492,59 1 109,96
76	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,280	26,50 0,00	935,00 0,00
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,153	7 820,26 0,00	1 196,50 0,00
78	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2	360,000	160,51 8,65	57 784,14 3 113,64
		<b>Total CAPITOLUL 13 Str.27 AUGUST (Centru) Inklusiv salariu</b>				<b>73 648,11 5 734,35</b>

	Total	lei	538 273,41
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	9 724,96
	Total	100,00 +	547 998,37
	Total	100,00 +	547 998,37
	Cheltuieli de regie	6,00 %	32 879,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +		580 878,27	
		Beneficiu de deviz	2,00 %		11 617,57	
		Total	100,00 +		592 495,84	
		TVA	20,00 %		118 499,16	
		<b>Total deviz:</b>			<b>710 995,00</b>	
		<b>Inclisiv salariu</b>			<b>40 520,68</b>	

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a strazilor(plombare) din comuna Truseni, mun.Chisinau**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Str. Precup</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
4	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65l/m2)	t			7 805,77
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 730,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala K=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>2. CAPITOLUL 2 Str.Mateevici</b>				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			3,63

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
9	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
10	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 776,85
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 701,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,50
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>3. CAPITOLUL 3 Str.FRUNZE</b>				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
15	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,49
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,49
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 803,85
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 730,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	73,08
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu	m2			160,51

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala k=1,25				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>4. CAPITOLUL 4 Str. 27 August</b>				
19	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
21	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			60,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,63
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
22	Ts150A5	Transportarea incrcrturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 867,65
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 794,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	73,53
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>5. CAPITOLUL 5 Str. GAGARIN</b>				
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
26	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
27	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и	m2			60,07

1	2	3	4	5	6	7
		битумной эмульсией)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,63
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
28	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 759,26
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 685,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,07
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>6. CAPITOLUL 6 Str. DACIA</b>				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
33	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
34	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 865,38
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 788,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	76,92
36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>7. CAPITOLUL 7 Str. Stefan cel Mare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
39	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
40	Ts150A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 789,29
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 714,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
42	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>8. CAPITOLUL 8 Str. 31 AUGUST</b>				
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
45	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,53
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
46	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 803,35
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 728,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,70
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>9. CAPITOLUL 9 Str. DRUMUL NOU (garaj)</b>				
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
50	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
51	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			60,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,63
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
52	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 818,55
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 741,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	76,61
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>10. CAPITOLUL 10 Str. Basarabia</b>				
55	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0320	10,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
56	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
57	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,49
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
58	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 786,97
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 711,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,70
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>11. CAPITOLUL 11 Str.Gh.Madan</b>				
61	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
62	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
63	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
64	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 777,03

1	2	3	4	5	6	7
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 702,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,32
66	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>12. CAPITOLUL 12 Str. S.Lazo</b>				
67	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
68	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
69	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,05
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
70	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 571,43
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	71,43
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99
		<b>13. CAPITOLUL 13 Str.27 AUGUST (Centru)</b>				
73	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2			20,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	225,00	4,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,55
74	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
75	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			59,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	57,66	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	14111222017756	Piatra sparta conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	0,0252	716,47	18,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	7 500,00	25,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	350,00	4,90
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,00	1,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
76	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			7 820,26
	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 500,00	7 745,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,16
78	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 50/70 SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25	m2			160,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	4,99

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA Drumuri Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 1 lucrari de executie

**Valoarea de deviz 710 995,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 1:</b>						

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	465,142	57,66	26 820,07
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	237,610	57,66	13 700,61
<b>Total manopera</b>						<b>40 520,68</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1	t	316,662	1 250,00	395 827,50
2.	14111222017756	Piatra sparta de granit conform SR EN 13043:2003/AC:2004	m3	14,755	716,47	10 571,49
3.	232032260004010	Emulsie bituminoasa	t	1,277	7 500,00	9 577,50
4.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	1,992	7 500,00	14 940,00
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,472	10,00	674,72
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>431 591,21</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	164,025	15,00	2 460,38
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	38,375	550,00	21 106,25
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,372	250,00	93,00
4.	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	8,197	350,00	2 868,95
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,404	350,00	13 441,40
6.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,684	25,00	117,10
7.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,684	207,00	969,57
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	38,375	250,00	9 593,75
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,507	250,00	6 876,75
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,375	225,00	8 634,37
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>66 161,52</b>

Total	lei	538 273,41
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	9 724,96
Total	100,00 +	547 998,37
Cheltuieli de regie	6,00 %	32 879,90
Total	100,00 +	580 878,27
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 617,57

Total	100,00 +	592 495,84
TVA	20,00 %	118 499,16

**Total deviz:** **710 995,0**  
**0**

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)