

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1557317949131	Data: „8” mai 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)	Lot: 1	Pagina: 1 din 8.

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
39000000-2	Raft din inox cu 4 polițe	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcasa Inox AISI 304, picioare reglabile, sudură șlefuită. Dimensiuni- 1200x400x1850 mm	Inox AISI 304, picioare reglabile, sudură șlefuită. Dimensiuni- 1200x400x1850 mm	
39000000-2	Dulap frigorific	208720001000	Turcia	Kayalar	Dimensiuni: 700*830*2050 mm, regim de temperatură 0...+8°C. Tensiunea 220V/50 Hz, rafturi incluse -3, termometru digital pe unitate de comandă,	Dimensiuni 840x654x2000, regim temperatură: 0 ...+ 10 °C. Puterea nominală: 210W. Tensiunea 220V/50 Hz, rafturi incluse -3, termometru digital pe unitate de comandă, picioare ajustabile, volum util de interior min. 550 l, răcire	

					picioare ajustabile, volum util de interior min. 604 l, răcire prin ventilare, ralizat complet interior/exterior inox, usă cu lacăt. Izolație termică min,60 mm. Garanție 12 luni	prin ventilare, ralizat complet interior/exterior inox, usă cu lacăt. Izolație termică min,60 mm. Garanție minim 12 luni.	
39000000-2	Aparat impotriva insectelor	692221	Polonia	Stalgast	Confectionat - 2 lămpi, montarea pe perete sau pod. Raza de eficiență 10-12 m. Dimensiuni 650*95*320 mm. Garanție 12 luni.	2 lămpi, montarea pe perete sau pod. Raza de eficiență 10-12 m. Dimensiuni 650*100*350 mm. Garanție 12 luni.	
39000000-2	Masă din inox cu poliță și cu bord.	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcasa total Inox AISI 304, picioare reglabile. Dimensiuni 1000*850*600 mm	Inox AISI 304, picioare reglabile. Dimensiuni 1000*850*600 mm	
39000000-2	Cărucior mobil din inox cu 2 polițe	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcas inox alimentar 4 roți din cauciuc, din care 2 roți cu stop mecanic de picior. Capacitate totală 100kg. Dimensiuni: 920*600*945 mm	4 roți din cauciuc, din care 2 roți cu stop mecanic de picior. Capacitate totală 100kg. Dimensiuni: 920*600*945 mm	
39000000-2	Lavoar din inox cu 1 chiuvetă	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcas Inox AISI 304, picioare reglabile, include în set robinet cu conectare la apă rece/caldă și set	Inox AISI 304, picioare reglabile, include în set robinet cu conectare la apă rece/caldă și set pentru conectare la rețea canalizare, dimensiuni 600*600*850 mm	

					pentru conectare la rețea canalizare, dimensiuni 600*600*850 mm	
39000000-2	Ladă congelator	883390	Polonia	Stalgast	Regim de temperatură -18°C Volumul 390 l. Lacăt inclus. Suprafețele exterioare din oțel zincat cu izolație din spumă poliuretanică. Dimensiuni: 1330*685*875 mm Putere 0.25/220/kW/V. Garanție 24 luni.	Regim de temperatură -23...-18°C Volumul 398 l. Lacăt inclus. Suprafețele exterioare din oțel zincat cu izolație din spumă poliuretanică. Dimensiuni: 1216*662*904 mm Putere 0.25/220/kW/V. Garanție minim 12 luni.
39000000-2	Mașină pentru tăierea legumelor	VPM 300	Italia	Mec	Structură de bază din oțel inoxidabil și capac din aluminiu turnat sub presiune. Include complet din 5 discuri, dimensiuni 0,75kW, tensiune 220 V. Garanție 12 luni.	Structură de bază din oțel inoxidabil și capac din aluminiu turnat sub presiune. Include complet din 5 discuri, dimensiuni 0,58kW, tensiune 220 V. Garanție minim 12 luni.
39000000-2	Masă din inox cu poliță și bord	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcas total Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni 1400*600*850 mm.	Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni 1400*600*850 mm.
39000000-2	Mașină de tocat carne	TC 22	Italia	Mec	Productivitatea 200 kg/oră. Puterea nominală 1.1kW,	Productivitatea până la 200 kg/oră. Puterea nominală 1.1kW, tensiunea 380 V, rotații

					tensiunea 380 V, rotații tocare 140/minut. Dimensiuni 460*240*510 mm, Complet ½ ungher, carcasă din aliaj de aluminu, garanție 12 luni.	tocare 140/minut. Dimensiuni 460*240*510 mm, Complet ½ ungher, carcasă din aliaj de aluminu, garanție minim 12 luni.	
39000000-2	Cântar electronic	Profit -15	Republica Moldova	Alex S&E	Certificat metrologic. Capacitatea maximă de cântărire 15 kg Capacitatea minima de cântărire 40 g Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 2/5 Valoarea diviziunii de reale (d). g: 2/5 Alimentare de la rețea: 220V/50 Hz Alimentare autonomă DC 6V/4A/Ora Tensiune de alimentare de la acumulator 6V Timpul de operare de la acumulator 120 ore Dimensiuni platformă 290x220 mm Dimensiune de gabarit mm	Certificat metrologic. Capacitatea maximă de cântărire 15 kg Capacitatea minima de cântărire 40 g Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 2/5 Valoarea diviziunii de reale (d). g: 2/5 Alimentare de la rețea: 220V/50 Hz Alimentare autonomă DC 6V/4A/Ora Tensiune de alimentare de la acumulator 6V Timpul de operare de la acumulator 120 ore Dimensiuni platformă 290x220 mm Dimensiune de gabarit mm 290x300x100	

					290x300x100.	
39000000-2	Lavoar din inox cu 2 chiuvete și cu gastroduș de mână	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcasa total inox alimntar Include set pentru conectare la rețea de canalizare, dimensiuni 1400*600*850 mm, inox AISI 304, picioare reglabile.	Include set pentru conectare la rețea de canalizare, dimensiuni 1400*600*850 mm, inox AISI 304, picioare reglabile.
39000000-2	Mașină electrică de curățat cartofi	PL-15	Italia	Mec	Alimentare 380 V, putere nominală 750 W, dimensiuni 400*500*900 mm, capacitatea ciclu de curățare 15 kg, timer 0-15 min, carcasa realizată din inox. Capac transparent și picioare reglabile, filtru pentru reținerea coajei curățite, garanție 12 luni.	Alimentare 380 V, putere nominală 750 W, dimensiuni 480*750*1300 mm, capacitatea ciclu de curățare 10 kg, timer 0-15 min, carcasa realizată din inox. Capac transparent și picioare reglabile, filtru pentru reținerea coajei curățite, garanție minim 12 luni.
39000000-2	Raft din inox cu 4 polițe	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcasa total Inox AISI 304, picioare reglabile. Dimensiuni 1000*600*1850 mm	Inox AISI 304, picioare reglabile. Dimensiuni 1000*600*1850 mm
39000000-2	Masă din inox cu poliță și cu bord	Inox AISI 304	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Carcasa total Inox AISI 304, picioare reglabile. Dimensiuni 900*500*850 mm	Inox AISI 304, picioare reglabile. Dimensiuni 900*500*850 mm
39000000-2	Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă	PED-4	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	4 arzătoare din fontă, 415x294 mm, putere arzător 3 kW. Cuptor	Suprafață de ardere- 0.36 m ² , 4 arzătoare din fontă, 300x300 mm, putere arzător 2.8 kW

					cu convecție, temperatura maximă a cuptorului 270 °C. Dimensiuni 930x700x850 Putere totală nominală 16 kW/400 V, garanție 12 luni.	Cuptor cu convecție, temperatura maximă a cuptorului 270 °C. Dimensiuni 800x800x850 Putere totală nominală 14,4kW/400 V, garanție minim 12 luni.	
39000000-2	Cazan alimentar	КЭ-60Ц	Rusia	ПРОММАШ	Capacitate 60 l, Suprafața și vasul fabricat din oțel inoxidabil. Dimensiuni aproximative de gabarit: 800x800x850 mm, puterea nominală- 9.6/380 kW/V Garanție 12 luni.	Capacitate 60 l, Suprafața și vasul fabricat din oțel inoxidabil. Dimensiuni aproximative de gabarit: 800x870x1040 mm, puterea nominală- 9.1/380 kW/V Timp maxim pentru încălzire până la 95 °C- 45 min Diamterul cazanului 425 mm. Garanție minim 12 luni.	
39000000-2	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele	GE 711 SVR.1B.	Italia	Mec	Capacitatea 7 tave GN 1/1. Distanța între nivele minim 67 mm Panou control electromecanic. Carcasă și interior fabricat din inox, în set 7 tave GN1/1 Include în set suport din inox cu polițe pentru tave	Capacitatea 7 tave GN 1/1 sau 600x400, Distanța între nivele minim 74mm Panou control electromecanic. Carcasă și interior fabricat din inox, în set 7 tave GN1/1- 20 și 7 tave 40x60x5 cm Include în set suport din inox cu polițe pentru tave gastronomice. Dimensiuni aproximative de	

					gastronomice. Dimensiuni aproximative de gabarit- 920*840*865 mm, puterea nominală – 9.6 V Tensiunea 380 kW, garanție 12 luni.	gabarit- 870*750*820 mm, puterea nominală – 9.6 V Tensiunea 380 kW, garanție minim 12 luni.	
39000000-2	Tigaie basculantă cu volumul de 40 L	SE-30	Ucraina	ООО "КИЙ-В"	Partea din față, panourile laterale și capacul din oțel inoxidabil. Castronul din fontă, basculare manuală. Dimensiuni 965x850x775 mm Puterea nominală 3,9/380 kW/V. Garanție 12 luni.	Partea din față, panourile laterale și capacul din oțel inoxidabil. Castronul din fontă, basculare manuală. Dimensiuni 800x700x860 mm Puterea nominală 6.5/380 kW/V. Garanție minim 12 luni.	
39000000-2	Mașină pentru spălat vesela de tip cupola	EMP.1000	Turcia	Empero	Confecționare din inox, include în set: -masă de intrare dotată cu chiuvetă și cu gastroduș de mână și set de conectare la canalizare. -masă de ieșire -dedurizator de apă -pompa pentru detergent -pompa pentru clătire -pompa pentru drenaj	Confecționare din inox, include în set: -masă de intrare dotată cu chiuvetă și cu gastroduș de mână și set de conectare la canalizare. -masă de ieșire -dedurizator de apă -pompa pentru detergent -pompa pentru clătire -pompa pentru drenaj Panou electronic de dirijare a procesului de spălare	

					<p>Panou electronic de dirijare a procesului de spălare -4 programe</p> <p>-ciclul spălării de 60/90/120/180 secunde</p> <p>-temperatura apei în timpul spălării 55/60 °C</p> <p>-temperatura apei în timpul clătirii 80/85 °C</p> <p>-Consumul apei pe ciclu 2,8 l</p> <p>-Puterea nominală 9,5 kWt</p> <p>Diemnsiuni totale: masina de spălat(696x765x1485 mm)+ masă de intrare-dreapta (700*750*850 mm)=2000mm</p> <p>Garanție 12 luni</p>	<p>-3 programe</p> <p>-ciclul spălării de 52/102/132 secunde</p> <p>-temperatura apei în timpul spălării 55/60 °C</p> <p>-temperatura apei în timpul clătirii 80/85 °C</p> <p>-Consumul apei pe ciclu 2,8 l</p> <p>-Puterea nominală 9.66 kWt</p> <p>Diemnsiuni totale: masina de spălat(600*735*1420mm)+ masă de intrare-dreapta (700*750*850 mm)=2000mm</p> <p>Garanție minim 12 luni</p>	
	Total lot 1						

Semnat: Numele, Prenumele: Volontir Eugeniu. În calitate de: Director/

Ofertantul: TEHNO FOOD S.R.L. Adresa: Chișinău, Ion Neculce 1/1, ap. 47