

Lucrari de reparatie a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic din s. Cucoara, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 653 668,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,000	321,83 151,36	14 482,395 6 811,200
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	90,000	47,74 13,53	4 296,204 1 217,502
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	300,000	49,19 49,19	14 757,600 14 757,600
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare deseuri)	100 m3	1,485	2 862,00 0,00	4 250,070 0,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	267,750	53,00 0,00	14 190,750 0,000
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea / k=2	100m2	9,000	213,84 0,00	1 924,560 0,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,20 m	m3	180,000	1 113,83 56,76	200 488,554 10 216,800

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,540	12 094,16 0,00	6 530,844 0,000
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN I3108-1 si CPD.02.25.2021),, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	308,92 5,68	278 028,900 5 108,400
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,270	12 094,16 0,00	3 265,422 0,000
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1 si CPD.02.2 5 . 2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	230,37 4,73	207 334,512 4 257,000
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	597,65 118,25	597,650 118,250
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 150x300x1000 mm pe beton C15	m	300,000	299,47 55,81	89 840,442 16 744,200
		<i>Total</i>	lei			839 987,903
		Total Sector 1 Inclusiv salariu				839 987,903 59 230,952
		2. Sector 2				
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,000	321,83 151,36	8 045,775 3 784,000
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,000	47,74 13,53	2 386,780 676,390
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,750	2 862,00 0,00	2 146,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare deseuri)				
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	136,250	53,00 0,00	7 221,250 0,000
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea / k=2	100m2	5,000	213,84 0,00	1 069,200 0,000
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,20 m	m3	100,000	1 113,83 56,76	111 382,530 5 676,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,300	12 094,16 0,00	3 628,247 0,000
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021),, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	308,92 5,68	154 460,500 2 838,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,150	12 094,15 0,00	1 814,123 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	230,37 4,73	115 185,840 2 365,000
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32, Conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	100,000	87,94 3,00	8 793,716 299,882
		<i>Total</i>	lei			416 134,461
		Total Sector 2 Inclusiv salariu				416 134,461 15 639,272

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 256 122,36
		Asigurarea sociala	24 %			17 968,85
		Total				1 274 091,21
		Cheltuieli de regie	4 %			50 963,64
		Total				1 325 054,85
		Beneficiu de deviz	4 %			53 002,19
		Total				1 378 057,04
		TVA	20 %			275 611,41
						1 653 668,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				74 870,22

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic din s. Cucoara, r-nul Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 653 668,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	94,60	75,680
2.	7129020012800	Pavator	h-om	378,00	94,60	35 758,800
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	154,45	94,60	14 610,970
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,00	94,60	4 257,000
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,00	94,60	7 378,800
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	135,19	94,60	12 788,974
Total manopera						74 870,22

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	197,40	2 000,00	394 800,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	131,60	2 242,47	295 109,052
3.	1411122201646	Piatra sparta 8-63 mm	m3	56,84	592,40	33 672,016
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,60	592,40	7 464,240
5.	1411122201672	Piatra sparta 8-63 mm	m3	341,32	592,40	202 197,968
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,40	600,00	5 040,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,40	233,33	559,992
8.	23203226000401	Bitum	t	1,30	11 550,83	14 990,667
9.	2640112300739	Caramizi	buc	44,88	10,00	448,800
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	876,00	2,50	2 190,000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,50	2 250,00	30 375,000
12.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1 000,00	30,600
13.	2666122800285	Bordura beton 100x30x15 cm	m	301,50	132,50	39 948,750
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	37,80	15,50	585,900
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,70	12,50	533,750
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,80	12,50	22,500
Total materiale de construcții						1 027 969,23

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	54,25	100,00	5 425,000
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,38	656,00	247,968
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,49	810,00	16 596,900
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	18,53	665,00	12 319,125

		10,1-16 tf				
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	90,72	665,00	60 328,800
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,10	600,00	660,000
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,48	1 100,00	20 328,000
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,66	600,00	6 396,570
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,93	850,00	1 642,200
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	54,25	100,00	5 425,000
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,93	226,00	436,632
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,82	500,00	21 412,000
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,30	480,50	2 064,708
		Total utilaje de construcții				153 282,91

Total	lei	1 256 122,36
Asigurarea sociala	24 %	17 968,85
Total		1 274 091,21
Cheltuieli de regie	4 %	50 963,64
Total		1 325 054,85
Beneficiu de deviz	4 %	53 002,19
Total		1 378 057,04
TVA	20 %	275 611,41

Total deviz:

1 653 668,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor cu Investitor
imbracaminte din beton asfaltic din s. Cucoara,
r-nul Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			321,83 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	810,00	15,47
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 482,395
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			47,74 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	810,00	19,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	850,00	11,73
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	226,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 296,204
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 757,600
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare deseuri)	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 250,070
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 190,750
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea / k=2	100m2			213,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	810,00	213,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 924,560
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,20 m	m3			1 113,83 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta 8-63 mm	m3	0,2030	592,40	120,26
	1411122201672	Piatra sparta 8-63 mm	m3	1,2190	592,40	722,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	810,00	34,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	665,00	171,57
	3410540005603	Autocisterma 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	480,50	7,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200 488,554
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			12 094,16
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 550,83	11 897,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	656,00	196,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 530,844
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021),, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			308,92
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	665,00	5,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	665,00	5,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278 028,900
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			12 094,16
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 550,83	11 897,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	656,00	196,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 265,422
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1 si CPD.02.2 5 . 2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 242,47	210,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	665,00	3,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207 334,512
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			597,65
						118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	10,00	448,80
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			597,650
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura din beton 150x300x1000 mm pe beton C15	m			299,47
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 250,00	101,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	233,33	1,87
	2666122800285	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	132,50	133,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 840,442
		2. Sector 2				
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			321,83 ----- 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	810,00	15,47
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 045,775
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			47,74 ----- 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	810,00	19,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	850,00	11,73
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	226,00	3,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 386,780
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare deseuri)	100 m3			2 862,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 146,500
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 221,250
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea / k=2	100m2			213,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	810,00	213,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,200
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,20 m	m3			1 113,83 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta 8-63 mm	m3	0,2030	592,40	120,26
	1411122201672	Piatra sparta 8-63 mm	m3	1,2190	592,40	722,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	810,00	34,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	665,00	171,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	480,50	7,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111 382,530
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			12 094,16 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 550,83	11 897,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	656,00	196,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 628,247
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021),, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			308,92 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	665,00	5,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	665,00	5,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154 460,500
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			12 094,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 550,83	11 897,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	656,00	196,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 814,123
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1 si CPD.02.2 5 . 2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,37 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 242,47	210,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,50	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	665,00	3,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115 185,840
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32, Conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			87,94 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	592,40	74,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	810,00	2,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	480,50	0,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	600,00	6,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	665,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 793,716

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.