

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21080839 din 03.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 60. Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200						
Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	Clever Check TD-4116	Taiwan	Taidoc	Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu\text{L}$ Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD da Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată da Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei da Baterie internă da Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată da Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei da Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile da Baterie 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii	Glucometru Clever Check TD-4116 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică – DA Tip probă Capilar – DA, pag 15 Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu\text{L}$ – DA Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L – DA, pag 7, 9 Gama hematocritului 25-60 % - DA, pag 21 Timpul de măsurare ≤ 10 sec.- DA, pag 18 Ecran LCD – DA, pag 26 Calibrare automată – DA, pag 26 Oprire automată – DA, pag 26 Memoria numărul de teste ≥ 300 – DA, pag 18 Data/ora și rezultatul probei – DA, pag 26 Baterie internă - DA Autonomie de la baterie ≥ 700 teste - DA Indicator baterie descărcată – DA, pag 9 Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei – DA Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile – DA Baterie 1 buc. – DA, pag 26 Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) -	ISO, CE

				(ace, dispozitiv de întepare, teste) da Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere da Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc.	DA Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere - DA Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc – DA- Clever Cherk TD - 5084 Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc. – DA – Clever Check TD - 4302	
Lotul 61. Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210						
Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210	Clever Check TD-4116	Taiwan	Taidoc	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Venos Volumul minimal al probei $\leq 1 \mu\text{L}$ Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 20-65 % Timpul de măsurare ≤ 7 sec. Ecran LCD da Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată da Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei da Baterie internă da Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată da Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei da Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile da Baterie 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) da Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere da Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc.	Glucometru Clever Check TD-4116 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică – DA Tip probă Capilar – DA, pag 15 Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu\text{L}$ – DA Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L – DA, pag 7, 9 Gama hematocritului 25-60 % - DA, pag 21 Timpul de măsurare ≤ 10 sec.- DA, pag 18 Ecran LCD – DA, pag 26 Calibrare automată – DA, pag 26 Oprire automată – DA, pag 26 Memoria numărul de teste ≥ 300 – DA, pag 18 Data/ora și rezultatul probei – DA-, pag 26 Baterie internă - DA Autonomie de la baterie ≥ 700 teste - DA Indicator baterie descărcată – DA, pag 9 Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei – DA Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile – DA Baterie 1 buc. – DA, pag 26 Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) - DA Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere - DA Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc – DA- Clever Cherk TD - 5084 Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc. – DA – Clever Check TD - 4302	ISO, CE

Lotul nr. 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200						
Microscop binocular, simplu Cod 250200	Levenhuk 400B	SUA	Levenhuk	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopul este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelă) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticlă 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopul este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED; Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y - DA Fixator de probe (lamelă) universal pentru un singur specimen - DA Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) - DA Obiective Plan Achromat, fabrica din sticlă 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei - DA Abbe NA 1.25 cu diafragmă iris și suport pentru filtru - DA Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în - DA diapazonul minim 48-75 mm; Oculare 10x/18 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) - DA 110—220V via AC adapter sau 3 AA batteries Accesorii Ulei de imersie – o sticlă – DA Consultați manualul pag. 5	Certificat de conformitate
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: *Zagareanu Tatiana* În calitate de: *Manager achiziții*

Ofertantul: *Polisano Prim SRL* Adresa: *or. Chișinău , str. Testemițanu 3/18*