

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1552376601752	Data: 17.04.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: "Achiziționare centralizat a implanturilor traumatologice-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019"	Lot: 1.	Pagina: 1 din 24.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului (cod/desciere)	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lotul 1: Plăci și șuruburi pentru osteosinteza fracturilor								
1.1	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	451,18 Cortex Screw 3.5mm (Self Tapping) 18mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-18 mm - Implanturile traumatologice să fie confecționate din inox;	CE, ISO
1.2	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	451,24 Cortex Screw 3.5mm (Self Tapping) 24mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-24 mm - Implanturile traumatologice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.3	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	451,40 ortex Screw 3.5mm (Self Tapping) 40mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.4	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	451,42 Cortex Screw 3.5mm (Self Tapping) 42mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.5	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam.	451,44 Cortex Screw 3.5mm (Self	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-44 mm - Implanturile	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-44 mm - Implanturile	CE, ISO

		3,5mm	Tapping) 44mm			traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	
1.6	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	451,46 Cortex Screw 3.5mm (Self Tapping) 46mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-46 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox.	CE, ISO
1.7	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,30 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 30mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-30 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox.	CE, ISO
1.8	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,32 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 32mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-32 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.9	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,34 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 34mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-34 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.10	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,40 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 40mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-40 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.11	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,42 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 42mm	India	Hardik International	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-42 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.1 2	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,44 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 44mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-44 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox.	CE, ISO
1.1 3	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,60 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 60mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.1 4	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,65 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 65mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-65 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.1 5	33100 000-1	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm	452,70 Cortex Screw 4.5mm (Self Tapping) 70mm	India	Hardik Internati onal	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5mm, Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; i	CE, ISO
1.1 6	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,40 4.5mm Malleolar Screw 40mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-40mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-40mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	CE, ISO
1.1 7	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,45 4.5mm Malleolar Screw 45mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-45mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-45mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.1 8	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,50 4.5mm Malleolar Screw 50mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox.	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	CE, ISO
1.1 9	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,55 4.5mm Malleolar Screw 55mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-55 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-55 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.2 0	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,60 4.5mm Malleolar Screw 60mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox.	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-60 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.2 1	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,65 4.5mm Malleolar Screw 65mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-65mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-65mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.2 2	33100 000-1	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	204,70 4.5mm Malleolar Screw 70mm	India	Hardik Internati onal	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm , Lungimea-70 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	CE, ISO
1.2 3	33100 000-1	Piuliță	125,01 Washer 10.0mm For Small Screws 10mm/4.6mm	India	Hardik Internati onal	Piuliță , 1. Material: Inox;	Piuliță , 1. Material: Inox;	CE, ISO

1.2 4	33100 000-1	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L- 35 mm	207,35 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 35mm	India	Hardik Internati onal	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L- 35 mm, 1. Material: Inox;	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-35 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.2 5	33100 000-1	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L- 45 mm	206,45 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 45mm	India	Hardik Internati onal	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L- 45 mm, 1. Material: Inox;	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-45 mm, 1. Material: Inox	CE, ISO
1.2 6	33100 000-1	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L- 50 mm	206,50 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 50mm	India	Hardik Internati onal	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L- 50 mm, 1. Material: Inox;	Şurub spongios ø 6,5 filet 32 mm, L-50 mm, 1. Material: Inox	CE, ISO
1.2 7	33100 000-1	Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L- 60 mm	206,60 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 60mm	India	Hardik Internati onal	Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L- 60 mm, 1. Material: Inox;.	Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-60 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.2 8	33100 000-1	Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L- 65 mm	206,65 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 65mm	India	Hardik Internati onal	Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L- 65 mm, 1. Material: Inox;	Şurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-65 mm, 1. Material: Inox.	CE, ISO

1.2 9	33100 000-1	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-75 mm	206,75 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 75mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-75 mm, 1. Material: Inox	Șurub spongios, ø 6,5 filet 32 mm, L-75 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.3 0	33100 000-1	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L-85 mm	206,85 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 85mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L-85 mm, 1. Material: Inox;	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L-85 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.3 1	33100 000-1	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L-80 mm	206,80 6.5mm Cancellous Screw (32mm Thread) 80mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L-80 mm, 1. Material: Inox;	Șurub spongios, ø 6,5 filetul 32mm, L-80 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.3 2	33100 000-1	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total	207,35 6.5mm Cancellous Screw (Full Thread) 35mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total, Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total, Lungimea-35 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox	CE, ISO
1.3 3	33100 000-1	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total	207,45 6.5mm Cancellous Screw (Full Thread) 45mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total, Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5mm, filet total, Lungimea-45 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.3 4	33100 000-1	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-120 mm	314,120 7.0mm Canulated Screw (32mm Thread) 120mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-120 mm, 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-120 mm, 1. Material: Inox;	

1.3 5	33100 000-1	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L- 90 mm	314,90 7.0mm Canulated Screw (32mm Thread) 90mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-90 mm, 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-90 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.3 6	33100 000-1	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L- 95 mm	314,95 7.0mm Canulated Screw (32mm Thread) 95mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-95 mm, 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L-95 mm, 1. Material: Inox	CE, ISO
1.3 7	33100 000-1	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L - 110 mm	314,110 7.0mm Canulated Screw (32mm Thread) 110mm	India	Hardik Internati onal	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L -110 mm, 1. Material: Inox; 2. Să aibă marcajul producătorului;	Șurub spongios, ø 7 canifelat 32mm, L -110 mm, 1. Material: Inox;	CE, ISO
1.3 8	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat, grosime 4,6 mm, lățime 13,5 mm, lungime mm, cu 10 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm	211,10 Narrow LC- DCP 4.5mm x 10hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat, grosime 4,6 mm, lățime 13,5 mm, lungime mm, cu 10 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă îngustă cu contact limitat, grosime 4,6 mm, lățime 13,5 mm, lungime mm, cu 10 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat; 6. Placa are marcajul producătorului;	CE, ISO
1.3 9	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat	211,09 Narrow LC- DCP 4.5mm x 9hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 4,2mm., lățime 13,5 mm cu 9 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 4,2mm., lățime 13,5 mm cu 9 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.4 0	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat	211,12 Narrow LC- DCP 4.5mm x 12hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 4,2mm., lățime 13,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 4,2mm., lățime 13,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	CE, ISO
1.4 1	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 6 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm	136,06 Small LC-DCP 3.5mm x 6hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 6 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 6 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.4 2	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 7 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm	136,07 Small LC-DCP 3.5mm x 7hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 7 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 7 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.4 3	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 8 orificii fixare cu	136,08 Small LC-DCP 3.5mm x 8hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 8 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită	Placă îngustă cu contact limitat grosime 4 mm, lățime 11 mm, lungime 77 mm, cu 8 orificii fixare cu șurub ø 3,5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile	CE, ISO

		șurub ø 3,5 mm				autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	
1.4 4	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat	214,06 Broad LC-DCP 4.5mm x 6hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 10 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 10 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	CE, ISO
1.4 5	33100 000-1	Placă îngustă cu contact limitat	214,08 Broad LC-DCP 4.5mm x 8hole	India	Hardik Internati onal	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	Placă îngustă cu contact limitat , Grosime 5,8mm., lățime 17,5 mm, cu 12 orificii fixare cu șurub ø 4,5 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.4 6	33100 000-1	Placă lata cu contact limitat cu 10 orificii	214,10 Broad LC-DCP 4.5mm x 10hole	India	Hardik Internati onal	Placă lata cu contact limitat cu 10 orificii , 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă lata cu contact limitat cu 10 orificii , 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5.Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.4 7	33100 000-1	Placă lata cu contact limitat cu 12 orificii	214,12 Broad LC-DCP 4.5mm x 12hole	India	Hardik Internati onal	Placă lata cu contact limitat cu 12 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă lata cu contact limitat cu 12 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO

1.4 8	33100 000-1	Placă lata cu contact limitat cu 14 orificii	214,14 Broad LC-DCP 4.5mm x 14hole	India	Hardik Internati onal	Placă lata cu contact limitat cu 14 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă lata cu contact limitat cu 14 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.4 9	33100 000-1	Placă lata cu contact limitat cu 16 orificii	214,16 Broad LC-DCP 4.5mm x 16hole	India	Hardik Internati onal	Placă lata cu contact limitat cu 16 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă lata cu contact limitat cu 16 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.5 0	33100 000-1	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, L-61 mm, cu 8	133,08 One - Third Tubular Plate 3.5mm x 8hole	India	Hardik Internati onal	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, L-61 mm, cu 8 orificii rotunde pentru surub 3.5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, L-61 mm, cu 8 orificii rotunde pentru surub 3.5 mm, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.5 1	33100 000-1	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.	133,06 One - Third Tubular Plate 3.5mm x 6hole	India	Hardik Internati onal	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm., Lungimea -73 mm, cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm., Lungimea -73 mm, cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox	CE, ISO

1.5 2	33100 000-1	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.	133,07 One - Third Tubular Plate 3.5mm x 7hole	India	Hardik Internati onal	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm., Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm., Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.5 3	33100 000-1	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.	133,09 One - Third Tubular Plate 3.5mm x 9hole	India	Hardik Internati onal	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm., Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lățime 9 mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm., Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.5 4	33100 000-1	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.	141,06 Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 6hole	India	Hardik Internati onal	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.5 5	33100 000-1	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.	141,07 Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 7hole	India	Hardik Internati onal	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.5 6	33100 000-1	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.	141,08 Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 8hole	India	Hardik Internati onal	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 8 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

1.5 7	33100 000-1	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.	141,10 Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 10hole	India	Hardik Internati onal	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm, grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm., Cu 10 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.5 8	33100 000-1	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 7 orificii	268C.09 95° Angle Blade Plate (Round Hole) Blade 70mm x 9hole	India	Hardik Internati onal	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 7 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 7 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.5 9	33100 000-1	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 9 orificii	268C.09 95° Angle Blade Plate (Round Hole) Blade 70mm x 9hole	India	Hardik Internati onal	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 9 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Placa să aibă marcajul producătorului;	Placă unghiulară 95° grosime 6,4 mm, lățime 16 mm, lungimea părții diafizare 152 mm, lungimea lamei 70 mm, cu 9 orificii, 1. Material: Inox; 3. Orificiile permit folosirea șuruburilor convenționale. 4. Orificiile diafizare permit autocompresia fragmentelor de os; 5. Este cu contact limitat;	CE, ISO
1.6 0	33100 000-1	Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm	139,07 Small T Plate, Oblique Angled 3.5mm x 7hole	India	Hardik Internati onal	Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm, Lungimea 81 mm cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm, Lungimea 81 mm cu 7 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;;	CE, ISO
1.6	33100	Placa pentru	453,06	India	Hardik	Placa pentru simfiza pubiana , raza	Placa pentru simfiza pubiana ,	CE,

1	000-1	simfiza pubiana	Pelvic Reconstruction Plate 3.5mm Curved 6hole		Internati onal	curbei 60mm, latimea 10mm., grosimea 3,4mm cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; -	raza curbei 60mm, latimea 10mm., grosimea 3,4mm cu 6 orificii - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	ISO
1.6 2	33100 000-1	Brosa	K Wire (Double Side Trocar Tip) 2.0mm x 400mm	India	Hardik Internati onal	Brosa, diametru 2 mm, lungimea 400 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox	Brosa, diametru 2 mm, lungimea 400 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
1.6 3	33100 000-1	Brosa	328E.10 K Wire (Double Side Trocar Tip) 1.0mm x 300mm	India	Hardik Internati onal	Brosa , diametru 1mm, lungimea 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	Brosa , diametru 1mm, lungimea 300mm. - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6