



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 3771

Data 29.08.2024

Client KVM CONS SRL

Cantitate 12

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 16/20

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

XC1 CEM I 42,5 R D22,4 S4

3. Tip aditiv si specificatie :

- ☐ Sika 123 1% (0° : -5°)
- ☐ Sika 123 1,5% (-5° : -10°)
- ☐ Sika 123 2% (-10° : -15°)

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

5. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. BETON SERVICE S.R.L.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3a controlul producției în fabric și a emis Certificatul Nr. CC-125-2021

8. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4		23.9 MPa
Raport apă/ciment	0,50	Rezistența la compresiune, MPa	<i>NB! Rezultatele sint obtinute pe probele prelevate si mentinute in conditii de laborator</i>
Clasă de expunere	XC1	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)

NB! Cerințele tehnice ale betonului vor fi garantate doar în cazul întreținerii betonului pe perioada rece a anului conform cerințelor din NCM F.02,03-2005, CP H.04.04:2018