



Formularul nr. 7

Obiectivul: Lucrari de renovare a trotuarelor din str. Mesterul Manole (tronsonul dintre str. Alecu Russo-str. Maria Dragan, partea para) din mun. Chisinau

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 17 427 036,04 (Lei)

Obiectul: 2-1-1 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para						
Devizul: 1. Demontari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Tronson 1-2				
1.1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	341,8	114,21	39038,00
					20,30	6938,54
1.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (449.92 m)	m3	104,76	214,55	22476,26
					112,00	11733,12
1.1.3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2	464,51	25,20	11705,65
					25,20	11705,65
1.1.4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	427,54	36,40	15562,46
					36,40	15562,46
1.1.5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / nisip	100m3	0,23	1505,00	346,15
					0,00	0,00
1.1.6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	528,45	38,52	20355,89
					10,01	5289,78
1.1.7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	1,63	38,52	62,79
					10,01	16,32
1.1.8	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	3,21	1505,00	4831,05
					0,00	0,00
1.1.9	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	6,7	936,00	6271,20
					0,00	0,00
1.1.10	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1510,4	28,88	43620,35
					0,00	0,00
1.1.11	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	2,36	14,55	34,35
					0,00	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		TOTAL 1.1. Tronson 1-2				164304,15
		Inclusiv salariul				51245,87
		1.2. Tronson 2-3				
1.1.12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	216,6	114,21	24738,54
					20,30	4396,98
1.1.13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m)	m3	59,9	214,55	12851,55
					112,00	6708,80
1.1.14	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	554,78	36,40	20193,99
					36,40	20193,99
1.1.15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	230,66	38,52	8885,02
					10,01	2308,91
1.1.16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	1,1	38,52	42,37
					10,01	11,01
1.1.17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,92	1505,00	1384,60
					0,00	0,00
1.1.18	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	3	936,00	2808,00
					0,00	0,00
1.1.19	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	618	28,88	17847,84
					0,00	0,00
1.1.20	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	1,6	14,55	23,29
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Tronson 2-3				88775,19
		Inclusiv salariul				33619,69
		1.3. Tronson 3-4				
1.1.21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	222,1	114,21	25366,71
					20,30	4508,63
1.1.22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m)	m3	66,77	214,55	14325,50
					112,00	7478,24
1.1.23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	287,2	38,52	11062,94
					10,01	2874,87
1.1.24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	0,91	428,50	389,94
					385,00	350,35
1.1.25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,07	1505,00	105,35
					0,00	0,00
1.1.26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la	100m3	3,55	936,00	3322,80
					0,00	0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		distanța 21-30 m / încărcare deseuri				
1.1.27	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 15 km.	t	578,7	28,88	16712,86
					0,00	0,00
		TOTAL 1.3. Tronson 3-4				71286,10
		Inclusiv salariul				15212,09
		1.4. Tronson 4-5				
1.1.28	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri.	m	317,1	114,21	36216,94
					20,30	6437,13
1.1.29	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m)	m3	96,05	214,55	20607,53
					112,00	10757,60
1.1.30	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare, așezate pe beton.	m	233,35	36,40	8493,94
					36,40	8493,94
1.1.31	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă.	m3	424,05	38,52	16334,41
					10,01	4244,74
1.1.32	TsC35A12	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanța 21-30 m / sol	100m3	0,98	1505,00	1474,90
					0,00	0,00
1.1.33	TsC35C32	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari și foarte tari, până la 25 kg la distanța 21-30 m / încărcare deseuri	100m3	5,24	936,00	4904,64
					0,00	0,00
1.1.34	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 15 km.	t	976,6	28,88	28204,21
					0,00	0,00
		TOTAL 1.4. Tronson 4-5				116236,56
		Inclusiv salariul				29933,41
		1.5. Tronson 5-6				
1.1.35	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri.	m	393,9	114,21	44988,50
					20,30	7996,17
1.1.36	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (424.61 m)	m3	139,32	214,55	29891,11
					112,00	15603,84
1.1.37	RpCS19B	Demontări: dale din plăci prefabricate.	m2	75,31	25,20	1897,81
					25,20	1897,81
1.1.38	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare, așezate pe beton.	m	264,06	36,40	9611,78
					36,40	9611,78
1.1.39	TsC35A12	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanța 21-30 m / sol	100m3	0,04	1505,00	60,20
					0,00	0,00
1.1.40	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă.	m3	586,2	38,52	22580,42
					10,01	5867,86
1.1.41	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă / cu reutilizare ulterioară a pietrei sparte	m3	1,63	38,52	62,79
					10,01	16,32
1.1.42	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	0,91	428,50	389,94

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		mecanice, beton armat.			385,00	350,35
1.1.43	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	1,1	1505,00	1655,50
					0,00	0,00
1.1.44	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	7,35	936,00	6879,60
					0,00	0,00
1.1.45	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1345,4	28,88	38855,15
					0,00	0,00
1.1.46	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	2,36	14,55	34,35
					0,00	0,00
		TOTAL 1.5. Tronson 5-6				156907,15
		Inclusiv salariul				41344,13
		1.6. Tronson 6-7				
1.1.47	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	290,3	114,21	33156,03
					20,30	5893,09
1.1.48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (530.89 m)	m3	110,54	214,55	23716,36
					112,00	12380,48
1.1.49	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	121,55	36,40	4424,42
					36,40	4424,42
1.1.50	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	408	38,52	15716,16
					10,01	4084,08
1.1.51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	0,54	38,52	20,80
					10,01	5,41
1.1.52	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,78	1505,00	1173,90
					0,00	0,00
1.1.53	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	5,21	936,00	4876,56
					0,00	0,00
1.1.54	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	953,9	28,88	27548,63
					0,00	0,00
1.1.55	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	0,78	14,55	11,35
					0,00	0,00
		TOTAL 1.6. Tronson 6-7				110644,22
		Inclusiv salariul				26787,48
		1.7. Tronson 7-8				
1.1.56	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	174,9	114,21	19975,85
					20,30	3550,47

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.57	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (117.36 m)	m3	67,23	214,55	14424,20
					112,00	7529,76
1.1.58	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2	52,96	25,20	1334,59
					25,20	1334,59
1.1.59	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	144,6	36,40	5263,44
					36,40	5263,44
1.1.60	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,03	1505,00	45,15
					0,00	0,00
1.1.61	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	305,8	38,52	11779,42
					10,01	3061,06
1.1.62	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	1,1	38,52	42,37
					10,01	11,01
1.1.63	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,03	1505,00	45,15
					0,00	0,00
1.1.64	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	3,8	936,00	3556,80
					0,00	0,00
1.1.65	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	615,8	28,88	17784,30
					0,00	0,00
1.1.66	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	1,6	14,55	23,29
					0,00	0,00
		TOTAL 1.7. Tronson 7-8				74274,56
		Inclusiv salariul				20750,33
		1.8. Tronson 8-9				
1.1.67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	30,2	114,21	3449,23
					20,30	613,06
1.1.68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (36.48 m)	m3	81,3	214,55	17442,92
					112,00	9105,60
1.1.69	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	718,18	36,40	26141,75
					36,40	26141,75
1.1.70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	371,8	38,52	14321,74
					10,01	3721,72
1.1.71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	3,8	38,52	146,38
					10,01	38,04
1.1.72	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	1,69	1505,00	2543,45
					0,00	0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.73	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	4,68	936,00 0,00	4380,48 0,00
1.1.74	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	984,5	28,88 0,00	28432,36 0,00
1.1.75	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	5,5	14,55 0,00	80,05 0,00
		TOTAL 1.8. Tronson 8-9				96938,35
		Inclusiv salariul				39620,17

Total ore manopera (ore)	3693,05
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		879366,28
Asigurari sociale	24,000%	62043,16
Total		941409,44
Cheltuieli de transport	5,000%	859,68
Total		942269,12
Cheltuieli de regie	7,000%	65958,84
Total		1008227,95
Beneficiu de deviz	3,000%	30246,84

Total Deviz fara TVA	1038474,79
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para						
Devizul: 2. Imbracaminte						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Tronson 1-2 2.1.1. Tip Ap-2 (254.41 m2)				
1.2.1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,544	1182,10 632,10	3007,26 1608,06
1.2.2	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150	m3	38,16	613,58 88,20	23414,02 3365,71



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		mm				
1.2.3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	30,53	613,58 88,20	18732,44 2692,75
1.2.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	254,41	281,78 41,72	71687,40 10613,99
		TOTAL 2.1. Tronson 1-2 2.1.1. Tip Ap-2 (254.41 m2)				116841,12
		Inclusiv salariul				18280,51
		2.1.2. Tip Ap-1 (898.88 m2)				
1.2.5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	8,99	1182,10 632,10	10627,08 5682,58
1.2.6	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	134,83	613,58 88,20	82728,32 11892,01
1.2.7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	107,87	613,58 88,20	66186,34 9514,13
1.2.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	898,88	215,85 41,72	194027,52 37501,27
		TOTAL 2.1.2. Tip Ap-1 (898.88 m2)				353569,25
		Inclusiv salariul				64589,99
		2.1.3. Tip At-3 (223.14 m2)				
1.2.9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,23	1182,10 632,10	2636,08 1409,58
1.2.10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	26,78	613,58 88,20	16431,54 2362,00
1.2.11	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110	m3	24,55	613,58 88,20	15063,27 2165,31



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		mm				
1.2.12	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2	223,14	294,43	65699,00
					36,40	8122,30
		TOTAL 2.1.3. Tip At-3 (223.14 m2)				99829,89
		Inclusiv salariul				14059,19
		2.1.4. Tip At-1 (170.34 m2)				
1.2.13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,7	1182,10	2009,57
					632,10	1074,57
1.2.14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	51,1	613,58	31353,68
					88,20	4507,02
1.2.15	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	34,07	613,58	20904,50
					88,20	3004,97
1.2.16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,102	13313,50	1357,98
					0,00	0,00
1.2.17	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere manuala	m2	170,34	256,52	43695,55
					11,20	1907,81
1.2.18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,051	13313,50	678,99
					0,00	0,00
1.2.19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere manuala	m2	170,34	194,90	33199,54
					8,40	1430,86
		TOTAL 2.1.4. Tip At-1 (170.34 m2)				133199,81
		Inclusiv salariul				11925,23
		2.1.5. Tip At-4 (5.17 m2)				
1.2.20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,052	1182,10	61,47
					632,10	32,87
1.2.21	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,78	613,58	478,59
					88,20	68,80
1.2.22	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,62	613,58	380,42
					88,20	54,68

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	5,17	293,35	1516,62
					41,72	215,69
		TOTAL 2.1.5. Tip At-4 (5.17 m2)				2437,09
		Inclusiv salariul				372,04
		2.1.6. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
1.2.24	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,145	1182,10	171,40
					632,10	91,65
1.2.25	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,3	91,70	119,21
					88,20	114,66
1.2.26	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,16	613,58	711,75
					88,20	102,31
1.2.27	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	1,01	613,58	619,71
					88,20	89,08
1.2.28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	14,48	331,82	4804,73
					41,72	604,11
		TOTAL 2.1.6. Tip Ap-5 (14.48 m2)				6426,80
		Inclusiv salariul				1001,81
		2.1.7. Tip Ap-4 (3.69 m2)				
1.2.29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,037	1182,10	43,74
					632,10	23,39
1.2.30	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,55	613,58	337,47
					88,20	48,51
1.2.31	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,44	613,58	269,97
					88,20	38,81

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	3,69	447,53	1651,38
					41,72	153,95
		TOTAL 2.1.7. Tip Ap-4 (3.69 m2)				2302,56
		Inclusiv salariul				264,65
		2.1.8. Tip Ap-3 (1536.88 m2)				
1.2.33		Amestec sol-nisip 1:6	m3	307,4	170,00	52258,00
					0,00	0,00
1.2.34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	3,074	1170,00	3596,58
					0,00	0,00
1.2.35	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	522,6	120,84	63150,98
					0,00	0,00
1.2.36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	2,3	1170,00	2691,00
					0,00	0,00
1.2.37	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	322	120,84	38910,48
					0,00	0,00
1.2.38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	5,374	170,34	915,38
					21,00	112,85
1.2.39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	5,374	490,50	2635,95
					0,00	0,00
1.2.40	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	1536,88	9,10	13985,61
					9,10	13985,61
1.2.41	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	15,367	709,64	10905,04
					337,40	5184,83
1.2.42	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	15,367	229,90	3532,87
					46,20	709,96
		TOTAL 2.1.8. Tip Ap-3 (1536.88 m2)				192581,89
		Inclusiv salariul				19993,24
		2.1.9. Borduri				
1.2.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	1007,75	141,78	142879,55
					21,00	21162,75
1.2.44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	438,43	221,05	96916,38
					46,90	20562,37

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		TOTAL 2.1.9. Borduri				239795,93
		Inclusiv salariul				41725,12
		2.2. Tronson 2-3 2.2.1. Tip Ap-2 (108.55 m2)				
1.2.45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,09	1182,10	1288,49
					632,10	688,99
1.2.46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	16,28	613,58	9989,00
					88,20	1435,90
1.2.47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	13,03	613,58	7994,88
					88,20	1149,25
1.2.48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	108,55	281,78	30587,11
					41,72	4528,71
		TOTAL 2.2. Tronson 2-3 2.2.1. Tip Ap-2 (108.55 m2)				49859,48
		Inclusiv salariul				7802,84
		2.2.2. Tip Ap-1 (533.94 m2)				
1.2.49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	5,34	1182,10	6312,41
					632,10	3375,41
1.2.50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	80,1	613,58	49147,36
					88,20	7064,82
1.2.51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	64,07	613,58	39311,75
					88,20	5650,97
1.2.52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	533,94	215,85	115253,49
					41,72	22275,98
		TOTAL 2.2.2. Tip Ap-1 (533.94 m2)				210025,01
		Inclusiv salariul				38367,18
		2.2.3. Tip At-1 (107.62 m2)				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,076	1182,10 632,10	1271,94 680,14
1.2.54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	32,29	613,58 88,20	19812,34 2847,98
1.2.55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	21,52	613,58 88,20	13204,13 1898,06
1.2.56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,064	13313,50 0,00	852,06 0,00
1.2.57	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	107,62	256,52 11,20	27606,64 1205,34
1.2.58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,032	13313,50 0,00	426,03 0,00
1.2.59	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	107,62	194,90 8,40	20975,31 904,01
		TOTAL 2.2.3. Tip At-1 (107.62 m2)				84148,46
		Inclusiv salariul				7535,53
		2.2.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
1.2.60	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,097	1182,10 632,10	114,66 61,31
1.2.61	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	0,87	91,70 88,20	79,78 76,73
1.2.62	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	0,77	613,58 88,20	472,45 67,91
1.2.63	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	0,68	613,58 88,20	417,23 59,98
1.2.64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	9,65	331,82 41,72	3202,05 402,60

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm				
		TOTAL 2.2.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				4286,17
		Inclusiv salariul				668,54
		2.2.5. Tip Ap-4 (1.44 m2)				
1.2.65	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,014	1182,10	16,55
					632,10	8,85
1.2.66	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,22	613,58	134,99
					88,20	19,40
1.2.67	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,173	613,58	106,15
					88,20	15,26
1.2.68	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,44	447,53	644,44
					41,72	60,08
		TOTAL 2.2.5. Tip Ap-4 (1.44 m2)				902,13
		Inclusiv salariul				103,59
		2.2.6. Tip Ap-3 (368.38 m2)				
1.2.69		Amestec sol-nisip 1:6	m3	74	170,00	12580,00
					0,00	0,00
1.2.70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,74	1170,00	865,80
					0,00	0,00
1.2.71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	125,8	120,84	15201,67
					0,00	0,00
1.2.72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,55	1170,00	643,50
					0,00	0,00
1.2.73	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	77	120,84	9304,68
					0,00	0,00
1.2.74	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	1,29	170,34	219,73
					21,00	27,09
1.2.75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	1,29	490,50	632,75
					0,00	0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.76	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	368,38	9,10	3352,26
					9,10	3352,26
1.2.77	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	3,684	709,64	2614,31
					337,40	1242,98
1.2.78	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	3,684	229,90	846,95
					46,20	170,20
		TOTAL 2.2.6. Tip Ap-3 (368.38 m2)				46261,65
		Inclusiv salariul				4792,53
		2.2.7. Borduri				
1.2.79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	441,7	141,78	62624,56
					21,00	9275,70
1.2.80	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	156,7	221,05	34639,04
					46,90	7349,23
		TOTAL 2.2.7. Borduri				97263,60
		Inclusiv salariul				16624,93
		2.3. Tronson 3-4 2.3.1. Tip Ap-2 (157.88 m2)				
1.2.81	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,58	1182,10	1867,72
					632,10	998,72
1.2.82	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	23,78	613,58	14590,81
					88,20	2097,40
1.2.83	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	18,95	613,58	11627,25
					88,20	1671,39
1.2.84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	157,88	281,78	44487,27
					41,72	6586,75
		TOTAL 2.3. Tronson 3-4 2.3.1. Tip Ap-2 (157.88 m2)				72573,05
		Inclusiv salariul				11354,26
		2.3.2. Tip Ap-1 (355.07 m2)				
1.2.85	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	3,55	1182,10	4196,46
					632,10	2243,96



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.86	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	53,26	613,58	32679,00
					88,20	4697,53
1.2.87	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	42,61	613,58	26144,43
					88,20	3758,20
1.2.88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	355,07	215,85	76643,55
					41,72	14813,52
		TOTAL 2.3.2. Tip Ap-1 (355.07 m2)				139663,44
		Inclusiv salariul				25513,21
		2.3.3. Tip At-1 (113.96 m2)				
1.2.89	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,14	1182,10	1347,59
					632,10	720,59
1.2.90	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	34,19	613,58	20978,13
					88,20	3015,56
1.2.91	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	22,8	613,58	13989,51
					88,20	2010,96
1.2.92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,068	13313,50	905,32
					0,00	0,00
1.2.93	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	113,96	256,52	29232,97
					11,20	1276,35
1.2.94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,034	13313,50	452,66
					0,00	0,00
1.2.95	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	113,96	194,90	22210,99
					8,40	957,26
		TOTAL 2.3.3. Tip At-1 (113.96 m2)				89117,17
		Inclusiv salariul				7980,73
		2.3.4. Tip Ap-4 (2.46 m2)				
1.2.96	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2	0,025	1182,10	29,55
					632,10	15,80



		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,37	613,58	227,02
					88,20	32,63
1.2.98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,3	613,58	184,07
					88,20	26,46
1.2.99	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,46	447,53	1100,92
					41,72	102,63
		TOTAL 2.3.4. Tip Ap-4 (2.46 m2)				1541,57
		Inclusiv salariul				177,53
		2.3.5. Tip Ap-3 (252.80 m2)				
1.2.100		Amestec sol-nisip 1:6	m3	50,6	170,00	8602,00
					0,00	0,00
1.2.101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,506	1170,00	592,02
					0,00	0,00
1.2.102	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	86	120,84	10392,24
					0,00	0,00
1.2.103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,38	1170,00	444,60
					0,00	0,00
1.2.104	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	53,2	120,84	6428,69
					0,00	0,00
1.2.105	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,886	170,34	150,92
					21,00	18,61
1.2.106	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	0,886	490,50	434,58
					0,00	0,00
1.2.107	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	252,8	9,10	2300,48
					9,10	2300,48
1.2.108	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	2,528	709,64	1793,97
					337,40	852,95
1.2.109	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	2,528	229,90	581,19
					46,20	116,79



		TOTAL 2.3.5. Tip Ap-3 (252.80 m2)				31720,68
		Inclusiv salariul				3288,83
		2.3.6. Borduri				
1.2.110	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	263,7	141,78 21,00	37387,58 5537,70
1.2.111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	226,06	221,05 46,90	49971,30 10602,21
		TOTAL 2.3.6. Borduri				87358,88
		Inclusiv salariul				16139,91
		2.4. Tronson 4-5 2.4.1. Tip Ap-2 (210.97 m2)				
1.2.112	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,11	1182,10 632,10	2494,23 1333,73
1.2.113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	31,65	613,58 88,20	19419,65 2791,53
1.2.114	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	25,32	613,58 88,20	15535,72 2233,22
1.2.115	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	210,97	281,78 41,72	59446,92 8801,67
		TOTAL 2.4. Tronson 4-5 2.4.1. Tip Ap-2 (210.97 m2)				96896,51
		Inclusiv salariul				15160,15
		2.4.2. Tip Ap-1 (875.47 m2)				
1.2.116	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	8,755	1182,10 632,10	10349,29 5534,04
1.2.117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	131,32	613,58 88,20	80574,67 11582,42
1.2.118	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de	m3	105,06	613,58 88,20	64462,19 9266,29

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm				
1.2.119	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	875,47	215,85	188974,36
					41,72	36524,61
		TOTAL 2.4.2. Tip Ap-1 (875.47 m2)				344360,50
		Inclusiv salariul				62907,36
		2.4.3. Tip At-5 (67.69 m2)				
1.2.120	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,677	1182,10	800,28
					632,10	427,93
1.2.121	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3	10,15	613,58	6227,79
					88,20	895,23
1.2.122	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	8,12	613,58	4982,23
					88,20	716,18
1.2.123	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	67,69	281,78	19073,62
					41,72	2824,03
		TOTAL 2.4.3. Tip At-5 (67.69 m2)				31083,92
		Inclusiv salariul				4863,37
		2.4.4. Tip At-1 (161.70 m2)				
1.2.124	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,62	1182,10	1915,00
					632,10	1024,00
1.2.125	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3	48,51	613,58	29764,52
					88,20	4278,58
1.2.126	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3	32,34	613,58	19843,02
					88,20	2852,39
1.2.127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	t	0,1	13313,50	1331,35

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2			0,00	0,00
1.2.128	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	161,7	256,52	41479,22
					11,20	1811,04
1.2.129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,5	13313,50	6656,75
					0,00	0,00
1.2.130	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	161,7	194,90	31515,59
					8,40	1358,28
		TOTAL 2.4.4. Tip At-1 (161.70 m2)				132505,45
		Inclusiv salariul				11324,29
		2.4.5. Tip At-4 (15.83 m2)				
1.2.131	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,158	1182,10	186,77
					632,10	99,87
1.2.132	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	2,37	613,58	1454,17
					88,20	209,03
1.2.133	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	1,9	613,58	1165,79
					88,20	167,58
1.2.134	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	15,83	293,35	4643,73
					41,72	660,43
		TOTAL 2.4.5. Tip At-4 (15.83 m2)				7450,47
		Inclusiv salariul				1136,91
		2.4.6. Tip Ap-4 (6.12 m2)				
1.2.135	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,06	1182,10	70,93
					632,10	37,93
1.2.136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,92	613,58	564,49
					88,20	81,14
1.2.137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,73	613,58	447,91
					88,20	64,39
1.2.138	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2	6,12	447,53	2738,87

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm			41,72	255,33
		TOTAL 2.4.6. Tip Ap-4 (6.12 m2)				3822,20
		Inclusiv salariul				438,78
		2.4.7. Tip Ap-3 (360.10 m2)				
1.2.139		Amestec sol-nisip 1:6	m3	72	170,00	12240,00
					0,00	0,00
1.2.140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,72	1170,00	842,40
					0,00	0,00
1.2.141	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	122,4	120,84	14790,82
					0,00	0,00
1.2.142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,54	1170,00	631,80
					0,00	0,00
1.2.143	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	75,6	120,84	9135,50
					0,00	0,00
1.2.144	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	1,26	170,34	214,62
					21,00	26,46
1.2.145	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	1,26	490,50	618,03
					0,00	0,00
1.2.146	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	360,1	9,10	3276,91
					9,10	3276,91
1.2.147	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	3,6	709,64	2554,70
					337,40	1214,64
1.2.148	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	3,6	229,90	827,64
					46,20	166,32
		TOTAL 2.4.7. Tip Ap-3 (360.10 m2)				45132,43
		Inclusiv salariul				4684,33
		2.4.8. Borduri				
1.2.149	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	212,1	141,78	30071,70
					21,00	4454,10
1.2.150	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	347	221,05	76705,48
					46,90	16274,30
		TOTAL 2.4.8. Borduri				106777,17

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		Inclusiv salariul				20728,40
		2.5. Tronson 5-6 2.5.1. Tip Ap-2 (262.04 m2)				
1.2.151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,62	1182,10 632,10	3097,10 1656,10
1.2.152	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	39,31	613,58 88,20	24119,63 3467,14
1.2.153	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	31,45	613,58 88,20	19296,93 2773,89
1.2.154	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	262,04	281,78 41,72	73837,37 10932,31
		TOTAL 2.5. Tronson 5-6 2.5.1. Tip Ap-2 (262.04 m2)				120351,04
		Inclusiv salariul				18829,44
		2.5.2. Tip Ap-1 (1223.65 m2)				
1.2.155	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	12,237	1182,10 632,10	14465,36 7735,01
1.2.156	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	183,55	613,58 88,20	112621,69 16189,11
1.2.157	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	146,84	613,58 88,20	90097,35 12951,29
1.2.158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1223,65	215,85 41,72	264130,66 51050,68
		TOTAL 2.5.2. Tip Ap-1 (1223.65 m2)				481315,07
		Inclusiv salariul				87926,08
		2.5.3. Tip At-1 (254.35 m2)				
1.2.159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	2,544	1182,10	3007,26



		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.			632,10	1608,06
1.2.160	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	76,31	613,58	46821,91
					88,20	6730,54
1.2.161	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	50,87	613,58	31212,56
					88,20	4486,73
1.2.162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,153	13313,50	2036,97
					0,00	0,00
1.2.163	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	254,35	256,52	65245,76
					11,20	2848,72
1.2.164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,076	13313,50	1011,83
					0,00	0,00
1.2.165	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	254,35	194,90	49573,22
					8,40	2136,54
		TOTAL 2.5.3. Tip At-1 (254.35 m2)				198909,50
		Inclusiv salariul				17810,60
		2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
1.2.166	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,145	1182,10	171,40
					632,10	91,65
1.2.167	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	1,3	91,70	119,21
					88,20	114,66
1.2.168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	1,16	613,58	711,75
					88,20	102,31
1.2.169	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	1,01	613,58	619,71
					88,20	89,08
1.2.170	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2	14,48	331,82	4804,73
					41,72	604,11

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm				
		TOTAL 2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				6426,80
		Inclusiv salariul				1001,81
		2.5.5. Tip Ap-4 (5.22 m2)				
1.2.171	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,05	1182,10	59,11
					632,10	31,61
1.2.172	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,78	613,58	478,59
					88,20	68,80
1.2.173	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,63	613,58	386,55
					88,20	55,57
1.2.174	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	5,22	447,53	2336,10
					41,72	217,78
		TOTAL 2.5.5. Tip Ap-4 (5.22 m2)				3260,34
		Inclusiv salariul				373,75
		2.5.6. Tip Ap-3 (529.72 m2)				
1.2.175		Amestec sol-nisip 1:6	m3	106	170,00	18020,00
					0,00	0,00
1.2.176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	1,06	1170,00	1240,20
					0,00	0,00
1.2.177	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	180,2	120,84	21775,37
					0,00	0,00
1.2.178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,8	1170,00	936,00
					0,00	0,00
1.2.179	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	112	120,84	13534,08
					0,00	0,00
1.2.180	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	1,86	170,34	316,82
					21,00	39,06
1.2.181	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	1,86	490,50	912,33
					0,00	0,00
1.2.182	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2	529,72	9,10	4820,45

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.			9,10	4820,45
1.2.183	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	5,3	709,64	3761,09
					337,40	1788,22
1.2.184	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	5,3	229,90	1218,47
					46,20	244,86
		TOTAL 2.5.6. Tip Ap-3 (529.72 m2)				66534,82
		Inclusiv salariul				6892,59
		2.5.7. Borduri				
1.2.185	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	296,04	141,78	41972,77
					21,00	6216,84
1.2.186	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	398,8	221,05	88156,04
					46,90	18703,72
1.2.187	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea	m2	30,5	131,66	4015,66
					32,90	1003,45
		TOTAL 2.5.7. Borduri				134144,47
		Inclusiv salariul				25924,01
		2.6. Tronson 6-7 2.6.1. Tip Ap-2 (170.05 m2)				
1.2.188	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,7	1182,10	2009,57
					632,10	1074,57
1.2.189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	25,51	613,58	15652,30
					88,20	2249,98
1.2.190	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	20,4	613,58	12516,93
					88,20	1799,28
1.2.191	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	170,05	281,78	47916,52
					41,72	7094,49
		TOTAL 2.6. Tronson 6-7 2.6.1. Tip Ap-2 (170.05 m2)				78095,32
		Inclusiv salariul				12218,32
		2.6.2. Tip Ap-1 (833.90 m2)				
1.2.192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	8,34	1182,10	9858,71



		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.			632,10	5271,71
1.2.193	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	125,09	613,58	76752,10
					88,20	11032,94
1.2.194	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	100,07	613,58	61400,45
					88,20	8826,17
1.2.195	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	833,9	215,85	180001,28
					41,72	34790,31
		TOTAL 2.6.2. Tip Ap-1 (833.90 m2)				328012,54
		Inclusiv salariul				59921,13
		2.6.3. Tip At-1 (181.59 m2)				
1.2.196	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,816	1182,10	2146,69
					632,10	1147,89
1.2.197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	54,48	613,58	33427,57
					88,20	4805,14
1.2.198	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	36,32	613,58	22285,04
					88,20	3203,42
1.2.199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,109	13313,50	1451,17
					0,00	0,00
1.2.200	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	181,59	256,52	46581,39
					11,20	2033,81
1.2.201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,055	13313,50	732,24
					0,00	0,00
1.2.202	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	181,59	194,90	35392,18
					8,40	1525,36
		TOTAL 2.6.3. Tip At-1 (181.59 m2)				142016,29
		Inclusiv salariul				12715,62
		2.6.4. Tip Ap-5 (4.83 m2)				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.203	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,05	1182,10	59,11
					632,10	31,61
1.2.204	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	0,435	91,70	39,89
					88,20	38,37
1.2.205	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	0,386	613,58	236,84
					88,20	34,05
1.2.206	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	0,34	613,58	208,62
					88,20	29,99
1.2.207	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	4,83	331,82	1602,68
					41,72	201,51
		TOTAL 2.6.4. Tip Ap-5 (4.83 m2)				2147,13
		Inclusiv salariul				335,51
		2.6.5. Tip Ap-4 (5.04 m2)				
1.2.208	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,05	1182,10	59,11
					632,10	31,61
1.2.209	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,76	613,58	466,32
					88,20	67,03
1.2.210	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,6	613,58	368,15
					88,20	52,92
1.2.211	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	5,04	447,53	2255,54
					41,72	210,27
		TOTAL 2.6.5. Tip Ap-4 (5.04 m2)				3149,11
		Inclusiv salariul				361,83
		2.6.6. Tip Ap-3 (424.69 m2)				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.212		Amestec sol-nisip 1:6	m3	85	170,00	14450,00
					0,00	0,00
1.2.213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,85	1170,00	994,50
					0,00	0,00
1.2.214	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	144,5	120,84	17461,38
					0,00	0,00
1.2.215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,64	1170,00	748,80
					0,00	0,00
1.2.216	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	89,6	120,84	10827,26
					0,00	0,00
1.2.217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	1,49	170,34	253,80
					21,00	31,29
1.2.218	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	1,49	490,50	730,85
					0,00	0,00
1.2.219	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	424,69	9,10	3864,68
					9,10	3864,68
1.2.220	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	4,25	709,64	3015,97
					337,40	1433,95
1.2.221	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	4,25	229,90	977,08
					46,20	196,35
		TOTAL 2.6.6. Tip Ap-3 (424.69 m2)				53324,31
		Inclusiv salariul				5526,27
		2.6.7. Borduri				
1.2.222	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	280,7	141,78	39797,86
					21,00	5894,70
1.2.223	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	528,2	221,05	116760,33
					46,90	24772,58
1.2.224	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea	m2	43,5	131,66	5727,25
					32,90	1431,15
		TOTAL 2.6.7. Borduri				162285,44
		Inclusiv salariul				32098,43
		2.7. Tronson 7-8 2.7.1. Tip Ap-2 (129.20 m2)				
1.2.225	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	1,3	1182,10	1536,73
					632,10	821,73

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.				
1.2.226	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3	19,4	613,58 88,20	11903,36 1711,08
1.2.227	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	15,5	613,58 88,20	9510,41 1367,10
1.2.228	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	129,2	281,78 41,72	36405,85 5390,22
		TOTAL 2.7. Tronson 7-8 2.7.1. Tip Ap-2 (129.20 m2)				59356,34
		Inclusiv salariul				9290,13
		2.7.2. Tip Ap-1 (646.24 m2)				
1.2.229	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2	6,46	1182,10 632,10	7636,37 4083,37
1.2.230	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3	97	613,58 88,20	59516,78 8555,40
1.2.231	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	77,55	613,58 88,20	47582,74 6839,91
1.2.232	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	646,24	215,85 41,72	139493,97 26961,13
		TOTAL 2.7.2. Tip Ap-1 (646.24 m2)				254229,86
		Inclusiv salariul				46439,81
		2.7.3. Tip At-5 (36.17 m2)				
1.2.233	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2	0,362	1182,10 632,10	427,92 228,82
1.2.234	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	m3	5,43	613,58 88,20	3331,71 478,93

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm				
1.2.235	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	4,34	613,58 88,20	2662,92 382,79
1.2.236	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	36,17	281,78 41,72	10191,95 1509,01
		TOTAL 2.7.3. Tip At-5 (36.17 m2)				16614,49
		Inclusiv salariul				2599,55
		2.7.4. Tip At-1 (87.00 m2)				
1.2.237	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,87	1182,10 632,10	1028,43 549,93
1.2.238	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3	26,1	613,58 88,20	16014,31 2302,02
1.2.239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3	17,4	613,58 88,20	10676,21 1534,68
1.2.240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,05	13313,50 0,00	665,68 0,00
1.2.241	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	87	256,52 11,20	22317,21 974,40
1.2.242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,025	13313,50 0,00	332,84 0,00
1.2.243	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	87	194,90 8,40	16956,44 730,80
		TOTAL 2.7.4. Tip At-1 (87.00 m2)				67991,10
		Inclusiv salariul				6091,83
		2.7.5. Tip At-4 (16.79 m2)				
1.2.244	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,168	1182,10 632,10	198,59 106,19
1.2.245	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut	m3	2,52	613,58	1546,21

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm			88,20	222,26
1.2.246	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	2	613,58	1227,15
					88,20	176,40
1.2.247	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	16,79	293,35	4925,35
					41,72	700,48
		TOTAL 2.7.5. Tip At-4 (16.79 m2)				7897,30
		Inclusiv salariul				1205,34
		2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
1.2.248	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,1	1182,10	118,21
					632,10	63,21
1.2.249	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	0,87	91,70	79,78
					88,20	76,73
1.2.250	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	0,77	613,58	472,45
					88,20	67,91
1.2.251	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	0,67	613,58	411,10
					88,20	59,09
1.2.252	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	9,65	331,82	3202,05
					41,72	402,60
		TOTAL 2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2)				4283,59
		Inclusiv salariul				669,55
		2.7.7. Tip Ap-4 (7.47 m2)				
1.2.253	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,075	1182,10	88,66
					632,10	47,41
1.2.254	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut	m3	1,12	613,58	687,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm			88,20	98,78
1.2.255	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,9	613,58	552,22
					88,20	79,38
1.2.256	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	7,47	447,53	3343,04
					41,72	311,65
		TOTAL 2.7.7. Tip Ap-4 (7.47 m2)				4671,12
		Inclusiv salariul				537,22
		2.7.8. Tip Ap-3 (14.05 m2)				
1.2.257		Amestec sol-nisip 1:6	m3	3	170,00	510,00
					0,00	0,00
1.2.258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,03	1170,00	35,10
					0,00	0,00
1.2.259	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	5,1	120,84	616,28
					0,00	0,00
1.2.260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,02	1170,00	23,40
					0,00	0,00
1.2.261	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	2,8	120,84	338,35
					0,00	0,00
1.2.262	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,05	170,34	8,52
					21,00	1,05
1.2.263	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	0,05	490,50	24,53
					0,00	0,00
1.2.264	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	14,05	9,10	127,86
					9,10	127,86
1.2.265	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	0,14	709,64	99,35
					337,40	47,24
1.2.266	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,14	229,90	32,19
					46,20	6,47
		TOTAL 2.7.8. Tip Ap-3 (14.05 m2)				1815,57
		Inclusiv salariul				182,61
		2.7.9. Borduri				
1.2.267	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m	235,44	141,78	33380,86



		secțiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15			21,00	4944,24
1.2.268	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	142,3	221,05	31455,88
					46,90	6673,87
		TOTAL 2.7.9. Borduri				64836,74
		Inclusiv salariul				11618,11
		2.8. Tronson 8-9 2.8.1. Tip Ap-2 (211.89 m2)				
1.2.269	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2	2,12	1182,10	2506,05
					632,10	1340,05
1.2.270	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3	31,78	613,58	19499,41
					88,20	2803,00
1.2.271	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	25,43	613,58	15603,21
					88,20	2242,93
1.2.272	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	211,89	281,78	59706,15
					41,72	8840,05
		TOTAL 2.8. Tronson 8-9 2.8.1. Tip Ap-2 (211.89 m2)				97314,83
		Inclusiv salariul				15226,02
		2.8.2. Tip Ap-1 (848.14 m2)				
1.2.273	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2	8,48	1182,10	10024,21
					632,10	5360,21
1.2.274	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3	127,22	613,58	78059,01
					88,20	11220,80
1.2.275	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	101,78	613,58	62449,66
					88,20	8977,00
1.2.276	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	848,14	215,85	183075,05
					41,72	35384,40

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)				
		TOTAL 2.8.2. Tip Ap-1 (848.14 m2)				333607,93
		Inclusiv salariul				60942,41
		2.8.3. Tip At-1 (15.39 m2)				
1.2.277	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,154	1182,10 632,10	182,04 97,34
1.2.278	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	4,62	613,58 88,20	2834,72 407,48
1.2.279	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	3,08	613,58 88,20	1889,81 271,66
1.2.280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,009	13313,50 0,00	119,82 0,00
1.2.281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,39	256,52 11,20	3947,84 172,37
1.2.282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,004	13313,50 0,00	53,25 0,00
1.2.283	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,39	194,90 8,40	2999,54 129,28
		TOTAL 2.8.3. Tip At-1 (15.39 m2)				12027,02
		Inclusiv salariul				1078,13
		2.8.4. Tip Ap-5 (33.78 m2)				
1.2.284	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,338	1182,10 632,10	399,55 213,65
1.2.285	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	3,04	91,70 88,20	278,77 268,13
1.2.286	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	2,7	613,58 88,20	1656,65 238,14

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.287	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	2,36	613,58 88,20	1448,04 208,15
1.2.288	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	33,78	331,82 41,72	11208,83 1409,30
		TOTAL 2.8.4. Tip Ap-5 (33.78 m2)				14991,84
		Inclusiv salariul				2337,37
		2.8.5. Tip Ap-4 (2.79 m2)				
1.2.289	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,03	1182,10 632,10	35,46 18,96
1.2.290	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,42	613,58 88,20	257,70 37,04
1.2.291	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,33	613,58 88,20	202,48 29,11
1.2.292	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,79	447,53 41,72	1248,60 116,40
		TOTAL 2.8.5. Tip Ap-4 (2.79 m2)				1744,25
		Inclusiv salariul				201,51
		2.8.6. Tip Ap-3 (819.95 m2)				
1.2.293		Amestec sol-nisip 1:6	m3	164	170,00 0,00	27880,00 0,00
1.2.294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	1,64	1170,00 0,00	1918,80 0,00
1.2.295	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	278,8	120,84 0,00	33690,19 0,00
1.2.296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	1,23	1170,00 0,00	1439,10 0,00
1.2.297	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	172,2	120,84	20808,65

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de 5 t la distanta de 20 km			0,00	0,00
1.2.298	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	2,87	170,34	488,86
					21,00	60,27
1.2.299	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	2,87	490,50	1407,74
					0,00	0,00
1.2.300	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	819,95	9,10	7461,55
					9,10	7461,55
1.2.301	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	8,2	709,64	5819,05
					337,40	2766,68
1.2.302	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	8,2	229,90	1885,18
					46,20	378,84
		TOTAL 2.8.6. Tip Ap-3 (819.95 m2)				102799,11
		Inclusiv salariul				10667,34
		2.8.7. Borduri				
1.2.303	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	733,86	141,78	104047,22
					21,00	15411,06
1.2.304	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	28	221,05	6189,49
					46,90	1313,20
		TOTAL 2.8.7. Borduri				110236,71
		Inclusiv salariul				16724,26

Total ore manopera (ore)	12879,31
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		5764124,24
Asigurari sociale	24,000%	216372,37
Total		5980496,62
Cheltuieli de transport	5,000%	223433,00
Total		6203929,62
Cheltuieli de regie	7,000%	434275,07
Total		6638204,69
Beneficiu de deviz	3,000%	199146,14

Total Deviz fara TVA	6837350,83
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Devizul: 3. Mobilier urban						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tronson 1-2				
1.3.1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3	5108,78	15326,34
					504,00	1512,00
1.3.2	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	4	2888,82	11555,28
					413,00	1652,00
1.3.3	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	56	1708,82	95693,92
					413,00	23128,00
		TOTAL 3.1. Tronson 1-2				122575,54
		Inclusiv salariul				26292,00
		3.2. Tronson 2-3				
1.3.4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	2	5108,78	10217,56
					504,00	1008,00
1.3.5	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3	2888,82	8666,46
					413,00	1239,00
		TOTAL 3.2. Tronson 2-3				18884,02
		Inclusiv salariul				2247,00
		3.3. Tronson 3-4				
1.3.6	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3	2888,82	8666,46
					413,00	1239,00
1.3.7	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	16	1708,82	27341,12
					413,00	6608,00
		TOTAL 3.3. Tronson 3-4				36007,58
		Inclusiv salariul				7847,00
		3.4. Tronson 4-5				
1.3.8	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3	2888,82	8666,46
					413,00	1239,00
1.3.9	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	13	1708,82	22214,66
					413,00	5369,00
		TOTAL 3.4. Tronson 4-5				30881,12
		Inclusiv salariul				6608,00
		3.5. Tronson 5-6				
1.3.10	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	3	5108,78	15326,34
					504,00	1512,00
1.3.11	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	2	2888,82	5777,64
					413,00	826,00
1.3.12	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	8	1708,82	13670,56
					413,00	3304,00
		TOTAL 3.5. Tronson 5-6				34774,54
		Inclusiv salariul				5642,00
		3.6. Tronson 6-7				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.3.13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	1	5108,78	5108,78
					504,00	504,00
1.3.14	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	4	2888,82	11555,28
					413,00	1652,00
1.3.15	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	25	1708,82	42720,50
					413,00	10325,00
		TOTAL 3.6. Tronson 6-7				59384,56
		Inclusiv salariul				12481,00
		3.7. Tronson 7-8				
1.3.16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	2	5108,78	10217,56
					504,00	1008,00
1.3.17	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	3	2888,82	8666,46
					413,00	1239,00
		TOTAL 3.7. Tronson 7-8				18884,02
		Inclusiv salariul				2247,00
		3.8. Tronson 8-9				
1.3.18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	7	5108,78	35761,46
					504,00	3528,00
1.3.19	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc	4	2888,82	11555,28
					413,00	1652,00
		TOTAL 3.8. Tronson 8-9				47316,74
		Inclusiv salariul				5180,00

Total ore manopera (ore)	979,20
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		368708,12
Asigurari sociale	24,000%	16450,56
Total		385158,68
Cheltuieli de transport	5,000%	15008,21
Total		400166,89
Cheltuieli de regie	7,000%	28011,68
Total		428178,57
Beneficiu de deviz	3,000%	12845,36

Total Deviz fara TVA	441023,93
-----------------------------	------------------

Obiectul: 4-1-1 Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)						
Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl.	Incl. salariul



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	salariul	7
2.1.1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	685	92,40	63294,00
					92,40	63294,00
2.1.2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3	6,85	1357,50	9298,88
					0,00	0,00
2.1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1164,5	98,04	114167,58
					0,00	0,00
2.1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	6,85	206,87	1417,06
					25,20	172,62
2.1.5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	1780	92,40	164472,00
					92,40	164472,00
2.1.6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	1780	68,90	122642,00
					67,90	120862,00
2.1.7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX ϕ100mm	1 km	0,85	53270,00	45279,50
					9310,00	7913,50

Total ore manopera (ore)	5095,92
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		520571,01
Asigurari sociale	24,000%	85611,39
Total		606182,40
Cheltuieli de transport	5,000%	1957,87
Total		608140,28
Cheltuieli de regie	7,000%	42569,82
Total		650710,09
Beneficiu de deviz	3,000%	19521,30

Total Deviz fara TVA	670231,40
-----------------------------	------------------

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Obiectul: Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)						
Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.2.1	08-03-573-6	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500.	buc	3	366,21	1098,63
					165,90	497,70
2.2.2	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	3	80,54	241,62
					78,40	235,20
2.2.3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	3	2762,64	8287,92
					2730,00	8190,00
2.2.4	08-03-572-2	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic.	buc	3	242,29	726,87
					162,40	487,20
2.2.5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100m	68,5	3208,60	219789,10
					464,10	31790,85
2.2.6		Nisip	m3	685	405,00	277425,00
					0,00	0,00
2.2.7	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg.	100m	66,85	1005,95	67247,65
					580,30	38793,06
2.2.8	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100m	8,5	1759,79	14958,21
					1281,00	10888,50
2.2.9	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m	7040	60,37	425022,40
					0,00	0,00
2.2.10	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m	495	95,53	47287,35
					0,00	0,00
2.2.11	pret furnizor	Лента сигнальная ЛСЭ 300	m	6850	6,90	47265,00
					0,00	0,00
2.2.12	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	402	156,90	63073,80
					147,00	59094,00
2.2.13	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu 5KV Tp-1 25x50mm2	buc	402	513,20	206306,40
					0,00	0,00
2.2.14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	26,73	502,14	13422,20
					471,80	12611,21
2.2.15	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	2673	22,00	58806,00
					0,00	0,00
2.2.16	08-02-	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc	0,9	2367,17	2130,46

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

	471-4	diametru 16 mm.			580,30	522,27
2.2.17	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (consum Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm = 0.1635 t/100m)	100 m	10,296	5408,92	55690,24
					1491,00	15351,34
2.2.18	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip HD-0013 3m x 76mm, H=3m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc	198	2400,50	475299,00
					612,50	121275,00
2.2.19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului.	buc	198	101,25	20047,50
					79,10	15661,80
2.2.20	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	198	186,10	36847,80
					80,50	15939,00
2.2.21	pret furnizor	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	198	20,80	4118,40
					0,00	0,00

Total ore manopera (ore)	4733,39
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		2045091,55
Asigurari sociale	24,000%	79520,91
Total		2124612,46
Cheltuieli de transport	5,000%	72648,57
Total		2197261,03
Cheltuieli de regie	76,000%	251816,22
Total		2449077,25
Beneficiu de deviz	3,000%	73472,32

Total Deviz fara TVA	2522549,57
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)						
Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.3.1	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	3	1415,80	4247,40
					0,00	0,00





2.3.2		Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc	3	32,00	96,00
					0,00	0,00
2.3.3	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	3	22500,00	67500,00
					0,00	0,00
2.3.4	pret furnizor	Dulap BZUM-TF-05-250A, in set cu elementele componente	buc	3	2400,00	7200,00
					0,00	0,00
2.3.5	pret furnizor	Corp de iluminat LED 40 W 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y019 sau analog	buc	198	3170,00	627660,00
					0,00	0,00

Total ore manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	706703,40
Cheltuieli pentru achizitionare-depozitare	1,200% 8480,44

Total Deviz fara TVA	715183,84
-----------------------------	------------------

Obiectul: 2-1-3 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces						
Devizul: 1. Demontari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Cai de acces 1				
3.1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	292,8	114,21	33441,57
					20,30	5943,84
3.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (292.76 m)	m3	57,52	214,55	12340,92
					112,00	6442,24
3.1.3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	274,76	36,40	10001,26
					36,40	10001,26
3.1.4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	209,06	38,52	8052,99
					10,01	2092,69
3.1.5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,586	1505,00	881,93
					0,00	0,00
3.1.6	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la	100m3	2,71	936,00	2536,56
					0,00	0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		distanța 21-30 m / încărcare deseuri				
3.1.7	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 15 km.	t	526,7	28,88	15211,10
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1. Cai acces 1				82466,32
		Inclusiv salariul				24480,03
		1.2.Cai acces 2				
3.1.8	DC04B	Taiera cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri.	m	18,3	114,21	2090,10
					20,30	371,49
3.1.9	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (18.24 m)	m3	12,11	214,55	2598,20
					112,00	1356,32
3.1.10	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare, așezate pe beton.	m	17,06	36,40	620,98
					36,40	620,98
3.1.11	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă.	m3	53,2	38,52	2049,26
					10,01	532,53
3.1.12	TsC35A12	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanța 21-30 m / sol	100m3	0,076	1505,00	114,38
					0,00	0,00
3.1.13	TsC35C32	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari și foarte tari, până la 25 kg la distanța 21-30 m / încărcare deseuri	100m3	0,656	936,00	614,02
					0,00	0,00
3.1.14	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 15 km.	t	115,64	28,88	3339,68
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Cai acces 2				11426,63
		Inclusiv salariul				2881,33
		1.3. Cai acces 3				
3.1.15	DC04B	Taiera cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri.	m	221,8	114,21	25332,44
					20,30	4502,54
3.1.16	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (308.84 m)	m3	39,62	214,55	8500,47
					112,00	4437,44
3.1.17	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă.	m3	121,56	38,52	4682,49
					10,01	1216,82
3.1.18	TsC35A12	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanța 21-30 m / sol	100m3	0,8	1505,00	1204,00
					0,00	0,00
3.1.19	TsC35C32	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari și foarte tari, până la 25 kg la distanța 21-30 m / încărcare deseuri	100m3	1,61	936,00	1506,96
					0,00	0,00
3.1.20	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 15 km.	t	377,4	28,88	10899,31
					0,00	0,00
		TOTAL 1.3. Cai acces 3				52125,68

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		Inclusiv salariul				10156,80
		1.4. Cai acces 4				
3.1.21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	24	114,21	2741,11
					20,30	487,20
3.1.22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (30.79 m)	m3	27,88	214,55	5981,65
					112,00	3122,56
3.1.23	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	138,14	36,40	5028,30
					36,40	5028,30
3.1.24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	124,87	38,52	4809,99
					10,01	1249,95
3.1.25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,37	1505,00	556,85
					0,00	0,00
3.1.26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	1,55	936,00	1450,80
					0,00	0,00
3.1.27	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	306,8	28,88	8860,38
					0,00	0,00
		TOTAL 1.4. Cai acces 4				29429,09
		Inclusiv salariul				9888,00
		1.5. Cai acces 4				
3.1.28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	47,7	114,21	5447,96
					20,30	968,31
3.1.29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (47.25 m)	m3	31,95	214,55	6854,87
					112,00	3578,40
3.1.30	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	216,36	36,40	7875,50
					36,40	7875,50
3.1.31	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	140,6	38,52	5415,91
					10,01	1407,41
3.1.32	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3	0,163	1505,00	245,32
					0,00	0,00
3.1.33	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3	1,76	936,00	1647,36
					0,00	0,00
3.1.34	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	306,4	28,88	8848,83
					0,00	0,00
		TOTAL 1.5. Cai acces 4				36335,76
		Inclusiv salariul				13829,62

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total ore manopera (ore)	874,80
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		211783,47
Asigurari sociale	24,000%	14696,59
Total		226480,06
Cheltuieli de transport	5,000%	261,58
Total		226741,64
Cheltuieli de regie	7,000%	15871,91
Total		242613,55
Beneficiu de deviz	3,000%	7278,41

Total Deviz fara TVA	249891,96
----------------------	-----------

Obiectul: Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces						
Devizul: 2. Imbracaminte						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Cai acces 1 2.1.1. Tip Ap-2 (678.48 m2)				
3.2.1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	6,785	1182,10 632,10	8020,55 4288,80
3.2.2	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	101,77	613,58 88,20	62443,53 8976,11
3.2.3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	81,42	613,58 88,20	49957,28 7181,24
3.2.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	678,48	281,78 41,72	191181,42 28306,19
		TOTAL 2.1. Cai acces 1 2.1.1. Tip Ap-2				311602,77



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		(678.48 m2)				
		Inclusiv salariul				48752,34
		2.1.2. Tip At-1 (146.34 m2)				
3.2.5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,46	1182,10	1725,87
					632,10	922,87
3.2.6	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	43,9	613,58	26935,94
					88,20	3871,98
3.2.7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	29,27	613,58	17959,34
					88,20	2581,61
3.2.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,088	13313,50	1171,59
					0,00	0,00
3.2.9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	146,34	256,52	37539,08
					11,20	1639,01
3.2.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,044	13313,50	585,79
					0,00	0,00
3.2.11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	146,34	194,90	28521,90
					8,40	1229,26
		TOTAL 2.1.2. Tip At-1 (146.34 m2)				114439,51
		Inclusiv salariul				10244,72
		2.1.3. Tip Ap-4 (4.50 m2)				
3.2.12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,045	1182,10	53,19
					632,10	28,44
3.2.13	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,675	613,58	414,16
					88,20	59,54
3.2.14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,54	613,58	331,33
					88,20	47,63
3.2.15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	4,5	447,53	2013,88
					41,72	187,74

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		TOTAL 2.1.3. Tip Ap-4 (4.50 m2)				2812,57
		Inclusiv salariul				323,35
		2.1.4. Tip Ap-3 (71.98 m2)				
3.2.16		Amestec sol-nisip 1:6	m3	14	170,00	2380,00
					0,00	0,00
3.2.17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,14	1170,00	163,80
					0,00	0,00
3.2.18	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	23,8	120,84	2875,99
					0,00	0,00
3.2.19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,11	1170,00	128,70
					0,00	0,00
3.2.20	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	15,4	120,84	1860,94
					0,00	0,00
3.2.21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,25	170,34	42,58
					21,00	5,25
3.2.22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	0,25	490,50	122,63
					0,00	0,00
3.2.23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	71,98	9,10	655,02
					9,10	655,02
3.2.24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	0,72	709,64	510,94
					337,40	242,93
3.2.25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,72	229,90	165,53
					46,20	33,26
		TOTAL 2.1.4. Tip Ap-3 (71.98 m2)				8906,12
		Inclusiv salariul				936,46
		2.1.5. Borduri				
3.2.26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	539	141,78	76419,82
					21,00	11319,00
3.2.27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	292,66	221,05	64693,44
					46,90	13725,75
		TOTAL 2.1.5. Borduri				141113,27
		Inclusiv salariul				25044,75
		2.2. Cai acces 2 2.2.1. Tip Ap-2 (185.75 m2)				
3.2.28	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	1,86	1182,10	2198,71



		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.			632,10	1175,71
3.2.29	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	27,86	613,58 88,20	17094,20 2457,25
3.2.30	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	22,29	613,58 88,20	13676,59 1965,98
3.2.31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	185,75	281,78 41,72	52340,45 7749,49
		TOTAL 2.2. Cai acces 2 2.2.1. Tip Ap-2 (185.75 m2)				85309,94
		Inclusiv salariul				13348,43
		2.2.2. Tip At-1 (9.12 m2)				
3.2.32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,09	1182,10 632,10	106,39 56,89
3.2.33	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	2,74	613,58 88,20	1681,20 241,67
3.2.34	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	1,82	613,58 88,20	1116,71 160,52
3.2.35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,005	13313,50 0,00	66,57 0,00
3.2.36	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	9,12	256,52 11,20	2339,46 102,14
3.2.37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,003	13313,50 0,00	39,94 0,00
3.2.38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	9,12	194,90 8,40	1777,50 76,61
		TOTAL 2.2.2. Tip At-1 (9.12 m2)				7127,76
		Inclusiv salariul				637,83

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		2.2.3. Tip Ap-4 (0.90 m2)				
3.2.39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,01	1182,10	11,82
					632,10	6,32
3.2.40	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,14	613,58	85,90
					88,20	12,35
3.2.41	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,11	613,58	67,49
					88,20	9,70
3.2.42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,9	447,53	402,78
					41,72	37,55
		TOTAL 2.2.3. Tip Ap-4 (0.90 m2)				567,99
		Inclusiv salariul				65,92
		2.2.4. Borduri				
3.2.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	136,51	141,78	19354,49
					21,00	2866,71
3.2.44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	18,24	221,05	4032,01
					46,90	855,46
		TOTAL 2.2.4. Borduri				23386,50
		Inclusiv salariul				3722,17
		2.3. Cai acces 3 2.3.1. Tip Ap-2 (564.08 m2)				
3.2.45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	5,64	1182,10	6667,04
					632,10	3565,04
3.2.46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	84,61	613,58	51914,58
					88,20	7462,60
3.2.47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	67,69	613,58	41532,89
					88,20	5970,26

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	564,08	281,78 41,72	158945,90 23533,42
		TOTAL 2.3. Cai acces 3 2.3.1. Tip Ap-2 (564.08 m2)				259060,41
		Inclusiv salariul				40531,32
		2.3.2. Tip At-1 (110.01 m2)				
3.2.49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,1	1182,10 632,10	1300,31 695,31
3.2.50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	33	613,58 88,20	20247,98 2910,60
3.2.51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	22	613,58 88,20	13498,65 1940,40
3.2.52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,066	13313,50 0,00	878,69 0,00
3.2.53	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	110	256,52 11,20	28217,16 1232,00
3.2.54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,033	13313,50 0,00	439,35 0,00
3.2.55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	110	194,90 8,40	21439,18 924,00
		TOTAL 2.3.2. Tip At-1 (110.01 m2)				86021,30
		Inclusiv salariul				7702,31
		2.3.3. Tip Ap-4 (2.70 m2)				
3.2.56	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,03	1182,10 632,10	35,46 18,96
3.2.57	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,4	613,58 88,20	245,43 35,28
3.2.58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,32	613,58 88,20	196,34 28,22

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		gr.120 mm				
3.2.59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,7	447,53	1208,33
					41,72	112,64
		TOTAL 2.3.3. Tip Ap-4 (2.70 m2)				1685,56
		Inclusiv salariul				195,11
		2.3.4. Tip Ap-3 (23.44 m2)				
3.2.60		Amestec sol-nisip 1:6	m3	4,7	170,00	799,00
					0,00	0,00
3.2.61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,047	1170,00	54,99
					0,00	0,00
3.2.62	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	8	120,84	966,72
					0,00	0,00
3.2.63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,035	1170,00	40,95
					0,00	0,00
3.2.64	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	4,9	120,84	592,12
					0,00	0,00
3.2.65	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,082	170,34	13,97
					21,00	1,72
3.2.66	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	0,082	490,50	40,22
					0,00	0,00
3.2.67	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	23,44	9,10	213,30
					9,10	213,30
3.2.68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	0,234	709,64	166,06
					337,40	78,95
3.2.69	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,234	229,90	53,80
					46,20	10,81
		TOTAL 2.3.4. Tip Ap-3 (23.44 m2)				2941,12
		Inclusiv salariul				304,79
		2.3.5. Borduri				
3.2.70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	450	141,78	63801,34
					21,00	9450,00
3.2.71	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton	m	217,65	221,05	48112,24
					46,90	10207,79

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		C12/15				
		TOTAL 2.3.5. Borduri				111913,58
		Inclusiv salariul				19657,79
		2.4. Cai acces 4 2.4.1. Tip Ap-2 (504.78 m2)				
3.2.72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	5,05	1182,10 632,10	5969,61 3192,11
3.2.73	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	75,72	613,58 88,20	46459,90 6678,50
3.2.74	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	60,57	613,58 88,20	37164,24 5342,27
3.2.75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	504,78	281,78 41,72	142236,40 21059,42
		TOTAL 2.4. Cai acces 4 2.4.1. Tip Ap-2 (504.78 m2)				231830,15
		Inclusiv salariul				36272,30
		2.4.2. Tip At-1 (12.00 m2)				
3.2.76	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,12	1182,10 632,10	141,85 75,85
3.2.77	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3	3,6	613,58 88,20	2208,87 317,52
3.2.78	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3	2,4	613,58 88,20	1472,58 211,68
3.2.79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,007	13313,50 0,00	93,19 0,00
3.2.80	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	12	256,52 11,20	3078,24 134,40
3.2.81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	t	0,004	13313,50	53,25

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2			0,00	0,00
3.2.82	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	12	194,90	2338,82
					8,40	100,80
		TOTAL 2.4.2. Tip At-1 (12.00 m2)				9386,80
		Inclusiv salariul				840,25
		2.4.3. Tip Ap-4 (3.60 m2)				
3.2.83	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,036	1182,10	42,56
					632,10	22,76
3.2.84	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,54	613,58	331,33
					88,20	47,63
3.2.85	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,43	613,58	263,84
					88,20	37,93
3.2.86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	3,6	447,53	1611,10
					41,72	150,19
		TOTAL 2.4.3. Tip Ap-4 (3.60 m2)				2248,83
		Inclusiv salariul				258,50
		2.4.4. Borduri				
3.2.87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	340,05	141,78	48212,54
					21,00	7141,05
3.2.88	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	24,1	221,05	5327,38
					46,90	1130,29
		TOTAL 2.4.4. Borduri				53539,93
		Inclusiv salariul				8271,34
		2.5. Cai acces 5 2.5.1. Tip Ap-2 (437.62 m2)				
3.2.89	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	4,38	1182,10	5177,60
					632,10	2768,60
3.2.90	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	m3	65,64	613,58	40275,06
					88,20	5789,45

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm				
3.2.91	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3	52,51	613,58 88,20	32218,82 4631,38
3.2.92	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	437,62	281,78 41,72	123312,13 18257,51
		TOTAL 2.5. Cai acces 5 2.5.1. Tip Ap-2 (437.62 m2)				200983,61
		Inclusiv salariul				31446,93
		2.5.2. Tip At-1 (24.57 m2)				
3.2.93	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,246	1182,10 632,10	290,80 155,50
3.2.94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3	7,37	613,58 88,20	4522,05 650,03
3.2.95	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3	4,91	613,58 88,20	3012,65 433,06
3.2.96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,015	13313,50 0,00	199,70 0,00
3.2.97	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,57	256,52 11,20	6302,69 275,18
3.2.98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,007	13313,50 0,00	93,19 0,00
3.2.99	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,57	194,90 8,40	4788,73 206,39
		TOTAL 2.5.2. Tip At-1 (24.57 m2)				19209,81
		Inclusiv salariul				1720,16
		2.5.3. Tip Ap-4 (1.80 m2)				
3.2.100	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,02	1182,10 632,10	23,64 12,64

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,27	613,58 88,20	165,67 23,81
3.2.102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,22	613,58 88,20	134,99 19,40
3.2.103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,8	447,53 41,72	805,55 75,10
		TOTAL 2.5.3. Tip Ap-4 (1.80 m2)				1129,85
		Inclusiv salariul				130,96
		2.5.4. Tip Ap-3 (20.87 m2)				
3.2.104		Amestec sol-nisip 1:6	m3	4,2	170,00 0,00	714,00 0,00
3.2.105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3	0,042	1170,00 0,00	49,14 0,00
3.2.106	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t	7,14	120,84 0,00	862,80 0,00
3.2.107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3	0,03	1170,00 0,00	35,10 0,00
3.2.108	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	4,2	120,84 0,00	507,53 0,00
3.2.109	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	0,072	170,34 21,00	12,26 1,51
3.2.110	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3	0,072	490,50 0,00	35,32 0,00
3.2.111	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	20,87	9,10 9,10	189,92 189,92
3.2.112	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	0,209	709,64 337,40	148,31 70,52
3.2.113	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,209	229,90 46,20	48,05 9,66
		TOTAL 2.5.4. Tip Ap-3 (20.87 m2)				2602,43
		Inclusiv salariul				271,60
		2.5.5. Borduri				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.114	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	254,03	141,78 21,00	36016,56 5334,63
3.2.115	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	47,25	221,05 46,90	10444,77 2216,03
		TOTAL 2.5.5. Borduri				46461,33
		Inclusiv salariul				7550,66

Total ore manopera (ore)	3689,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		1724281,14
Asigurari sociale	24,000%	61975,20
Total		1786256,34
Cheltuieli de transport	5,000%	71854,28
Total		1858110,62
Cheltuieli de regie	7,000%	130067,74
Total		1988178,37
Beneficiu de deviz	3,000%	59645,35

Total Deviz fara TVA	2047823,72
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	14522530,03
TVA (20%)	2904506,01
TOTAL GENERAL	17427036,04
Inclusiv salariul	2236125,75

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de renovare a trotuarelor din str. Mesterul Manole (tronsonul dintre str. Alecu Russo-str. Maria Dragan, partea para) din mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Obiectul: 2-1-1 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para						
Devizul: 1. Demontari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Tronson 1-2				
1.1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21 20,30
1.1.1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
1.1.1.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
1.1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
1.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (449.92 m)	m3			214,55 112,00
1.1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2			25,20 25,20
1.1.3.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	70,00	12,60
1.1.4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40 36,40
1.1.4.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanța 21-30 m / nisip	100m3			1505,00 0,00
1.1.5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52 10,01

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.6.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.6.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.6.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			38,52 10,01
1.1.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.7.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.7.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.7.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.8	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00 0,00
1.1.8.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.9	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00 0,00
1.1.9.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
1.1.10	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88 0,00
1.1.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
1.1.11	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			14,55 0,00
1.1.11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	380,00	14,55
TOTAL 1.1. Tronson 1-2						164304,15
1.2. Tronson 2-3						
1.1.12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21 20,30
1.1.12.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
1.1.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
1.1.12.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.12.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
1.1.13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m)	m3			214,55 112,00
1.1.13.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.13.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.13.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.13.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.14	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40 36,40
1.1.14.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52 10,01



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.15.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.15.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.15.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.15.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			38,52 10,01
1.1.16.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.16.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.16.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.16.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00 0,00
1.1.17.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.18	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00 0,00
1.1.18.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
1.1.19	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88 0,00
1.1.19.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
1.1.20	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			14,55 0,00
1.1.20.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	380,00	14,55
TOTAL 1.2. Tronson 2-3						88775,19
1.3. Tronson 3-4						
1.1.21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21 20,30
1.1.21.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
1.1.21.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
1.1.21.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.21.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
1.1.22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m)	m3			214,55 112,00
1.1.22.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.22.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.22.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.22.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52 10,01
1.1.23.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.23.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.23.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.23.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			428,50
						385,00
1.1.24.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,05	10,00	0,50
1.1.24.2	7123010010200	Betonist	h-om	4	70,00	280,00
1.1.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	70,00	105,00
1.1.24.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	70,00	24,50
1.1.24.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	50,00	17,50
1.1.24.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	5,00	1,00
1.1.25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00
						0,00
1.1.25.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00
						0,00
1.1.26.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
1.1.27	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
1.1.27.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
		TOTAL 1.3. Tronson 3-4				71286,10
		1.4. Tronson 4-5				
1.1.28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21
						20,30
1.1.28.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
1.1.28.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
1.1.28.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.28.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
1.1.29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m)	m3			214,55
						112,00
1.1.29.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.29.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.29.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.29.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.30	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40
						36,40
1.1.30.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.30.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.31	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52
						10,01
1.1.31.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.31.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.31.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.31.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.32	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul	100m3			1505,00
						0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol				
1.1.32.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.33	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00 0,00
1.1.33.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
1.1.34	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88 0,00
1.1.34.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
		TOTAL 1.4. Tronson 4-5				116236,56
		1.5. Tronson 5-6				
1.1.35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21 20,30
1.1.35.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
1.1.35.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
1.1.35.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.35.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
1.1.36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (424.61 m)	m3			214,55 112,00
1.1.36.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.36.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.36.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.36.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.37	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2			25,20 25,20
1.1.37.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.1.37.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	70,00	12,60
1.1.38	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40 36,40
1.1.38.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.38.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.39	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00 0,00
1.1.39.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.40	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52 10,01
1.1.40.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.40.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.40.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.40.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.41	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			38,52 10,01

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.41.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.41.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.41.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.41.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.42	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			428,50
						385,00
1.1.42.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	10,00	0,50
1.1.42.2	7123010010200	Betonist	h-om	4	70,00	280,00
1.1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	70,00	105,00
1.1.42.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	70,00	24,50
1.1.42.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	50,00	17,50
1.1.42.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	5,00	1,00
1.1.43	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00
						0,00
1.1.43.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.44	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00
						0,00
1.1.44.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
1.1.45	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
1.1.45.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
1.1.46	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			14,55
						0,00
1.1.46.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	380,00	14,55
		TOTAL 1.5. Tronson 5-6				156907,15
		1.6. Tronson 6-7				
1.1.47	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21
						20,30
1.1.47.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
1.1.47.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
1.1.47.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.47.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
1.1.48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (530.89 m)	m3			214,55
						112,00
1.1.48.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.48.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.48.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.48.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.49	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40
						36,40
1.1.49.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.49.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.50	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3				38,52
							10,01
1.1.50.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00		10,01
1.1.50.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00		11,95
1.1.50.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00		10,35
1.1.50.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00		6,21
1.1.51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3				38,52
							10,01
1.1.51.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00		10,01
1.1.51.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00		11,95
1.1.51.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00		10,35
1.1.51.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00		6,21
1.1.52	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3				1505,00
							0,00
1.1.52.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00		1505,00
1.1.53	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3				936,00
							0,00
1.1.53.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00		936,00
1.1.54	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t				28,88
							0,00
1.1.54.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00		28,88
1.1.55	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t				14,55
							0,00
1.1.55.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	380,00		14,55
		TOTAL 1.6. Tronson 6-7					110644,22
		1.7. Tronson 7-8					
1.1.56	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m				114,21
							20,30
1.1.56.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00		8,25
1.1.56.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00		0,40
1.1.56.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00		20,30
1.1.56.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00		85,26
1.1.57	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (117.36 m)	m3				214,55
							112,00
1.1.57.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00		112,00
1.1.57.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00		9,55
1.1.57.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00		54,25
1.1.57.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00		38,75
1.1.58	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2				25,20
							25,20
1.1.58.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00		12,60
1.1.58.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	70,00		12,60

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.1.59	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m				36,40
							36,40
1.1.59.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00		18,20
1.1.59.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00		18,20
1.1.60	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3				1505,00
							0,00
1.1.60.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00		1505,00
1.1.61	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3				38,52
							10,01
1.1.61.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00		10,01
1.1.61.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00		11,95
1.1.61.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00		10,35
1.1.61.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00		6,21
1.1.62	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3				38,52
							10,01
1.1.62.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00		10,01
1.1.62.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00		11,95
1.1.62.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00		10,35
1.1.62.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00		6,21
1.1.63	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3				1505,00
							0,00
1.1.63.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00		1505,00
1.1.64	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3				936,00
							0,00
1.1.64.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00		936,00
1.1.65	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t				28,88
							0,00
1.1.65.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00		28,88
1.1.66	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t				14,55
							0,00
1.1.66.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	380,00		14,55
		TOTAL 1.7. Tronson 7-8					74274,56
		1.8. Tronson 8-9					
1.1.67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m				114,21
							20,30
1.1.67.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00		8,25
1.1.67.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00		0,40
1.1.67.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00		20,30
1.1.67.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00		85,26
1.1.68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3				214,55



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		din beton asfaltic inclusiv bordurile (36.48 m)				112,00
1.1.68.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
1.1.68.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
1.1.68.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
1.1.68.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
1.1.69	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40
						36,40
1.1.69.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.69.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
1.1.70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52
						10,01
1.1.70.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.70.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.70.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.70.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			38,52
						10,01
1.1.71.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
1.1.71.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
1.1.71.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
1.1.71.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
1.1.72	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00
						0,00
1.1.72.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
1.1.73	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00
						0,00
1.1.73.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
1.1.74	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
1.1.74.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
1.1.75	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			14,55
						0,00
1.1.75.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	380,00	14,55
		TOTAL 1.8. Tronson 8-9				96938,35

Obiectul: Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para

Devizul: 2. Imbracaminte

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	masura	5	6	7
		2.1. Tronson 1-2 2.1.1. Tip Ap-2 (254.41 m2)					
1.2.1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternarii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2				1182,10 632,10
1.2.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00	
1.2.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10	
1.2.1.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00	
1.2.2	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3				613,58 88,20
1.2.2.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88	
1.2.2.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00	
1.2.2.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60	
1.2.2.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60	
1.2.2.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50	
1.2.3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3				613,58 88,20
1.2.3.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88	
1.2.3.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00	
1.2.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60	
1.2.3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60	
1.2.3.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50	
1.2.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2				281,78 41,72
1.2.4.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11	
1.2.4.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92	
1.2.4.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28	
1.2.4.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89	
1.2.4.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16	
1.2.4.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70	
1.2.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61	
1.2.4.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11	
		TOTAL 2.1. Tronson 1-2 2.1.1. Tip Ap-2 (254.41 m2)					116841,12
		2.1.2. Tip Ap-1 (898.88 m2)					
1.2.5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in	100m2				1182,10



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.				632,10
1.2.5.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.5.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.6	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.6.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.6.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.6.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.6.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.7.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.7.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.7.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.7.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85 41,72
1.2.8.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.8.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.8.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.8.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.8.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.8.6	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.1.2. Tip Ap-1 (898.88 m2)				353569,25
		2.1.3. Tip At-3 (223.14 m2)				
1.2.9	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.9.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.9.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.10.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.10.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.10.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.10.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.10.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.11	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm	m3			613,58 88,20
1.2.11.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.11.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.11.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.11.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.11.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.12	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2			294,43 36,40
1.2.12.1	2661112800655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	229,30	232,74
1.2.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.12.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	377,50	19,25
1.2.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,023	10,00	0,23
1.2.12.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.1.3. Tip At-3 (223.14 m2)				99829,89
		2.1.4. Tip At-1 (170.34 m2)				
1.2.13	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.13.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.13.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58 88,20
1.2.14.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.14.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.14.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.14.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.14.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.15	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20
1.2.15.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.15.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.15.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.15.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.16	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.16.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.16.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.17	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			256,52 11,20
1.2.17.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.17.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.17.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.17.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.18.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.18.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			194,90 8,40
1.2.19.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
1.2.19.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.19.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.19.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.19.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.1.4. Tip At-1 (170.34 m2)				133199,81
		2.1.5. Tip At-4 (5.17 m2)				
1.2.20	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.20.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.20.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.20.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.21	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.21.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.21.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.21.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.21.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.22	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.22.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.22.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.22.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.22.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2			293,35
						41,72
1.2.23.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	205,60	208,68
1.2.23.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.23.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.23.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.23.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.23.6	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.23.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.1.5. Tip At-4 (5.17 m2)				2437,09
		2.1.6. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
1.2.24	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.24.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.24.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.25	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			91,70
						88,20
1.2.25.1	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	1,25	0,00	0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.25.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.25.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.25.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.25.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.26	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă (M400) fr.20-40, prevăzut sub prismă de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.80 mm	m3			613,58 88,20
1.2.26.1	1421402200393	Piatră spartă (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.26.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.26.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.26.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.26.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.27	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă (M600) fr.5-20, prevăzut sub prismă de balastare c.f., compactat cu placă vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			613,58 88,20
1.2.27.1	1421402200393	Piatră spartă (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.27.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.27.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.27.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.27.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.28	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			331,82 41,72
1.2.28.1	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	243,50	247,15
1.2.28.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.28.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.28.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.28.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.28.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.28.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.28.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.1.6. Tip Ap-5 (14.48 m2)				6426,80
		2.1.7. Tip Ap-4 (3.69 m2)				
1.2.29	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.29.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.29.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.29.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.30	TsD16B1	Strat de repartitie din piatră spartă,	m3			613,58



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm				88,20
1.2.30.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.30.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.30.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.30.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.30.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.31	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.31.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.31.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.31.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.31.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.31.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53
						41,72
1.2.32.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.32.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.32.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.32.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.32.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.32.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.32.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.32.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.1.7. Tip Ap-4 (3.69 m2)				2302,56
		2.1.8. Tip Ap-3 (1536.88 m2)				
1.2.33		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
1.2.33.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
1.2.34.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.35	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.35.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m3			1170,00
						0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil				
1.2.36.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.37	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.37.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
1.2.38.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.38.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.38.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.39.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.40	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.40.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.41	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.41.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.41.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.42	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.42.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.42.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.42.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.1.8. Tip Ap-3 (1536.88 m2)				192581,89
		2.1.9. Borduri				
1.2.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.43.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.43.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.43.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.43.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.43.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.44.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.44.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.44.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.44.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.44.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.1.9. Borduri				239795,93
		2.2. Tronson 2-3 2.2.1. Tip Ap-2 (108.55 m2)				
1.2.45	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.45.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.45.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.46.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.46.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.46.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.46.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.46.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.47.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.47.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.47.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.47.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.47.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
1.2.48.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.48.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.48.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.48.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.48.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.48.6	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.48.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		TOTAL 2.2. Tronson 2-3 2.2.1. Tip Ap-2 (108.55 m2)				49859,48
		2.2.2. Tip Ap-1 (533.94 m2)				
1.2.49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.49.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.49.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.49.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.50.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.50.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.50.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.50.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.50.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.51.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.51.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.51.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.51.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.51.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85 41,72
1.2.52.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.52.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.52.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.52.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.52.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.52.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.52.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.2.2. Tip Ap-1 (533.94 m2)				210025,01
		2.2.3. Tip At-1 (107.62 m2)				
1.2.53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2			1182,10 632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.53.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.53.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.53.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.54.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.54.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.54.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.54.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.54.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.55.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.55.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.55.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.55.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.55.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.56.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.56.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.57	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
1.2.57.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.57.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.57.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.57.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.57.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.58.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.58.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.59	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
1.2.59.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.59.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.59.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.59.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.59.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.2.3. Tip At-1 (107.62 m2)				84148,46
		2.2.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
1.2.60	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.60.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.60.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.60.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.61	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			91,70 88,20
1.2.61.1	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	1,25	0,00	0,00
1.2.61.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.61.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.61.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.61.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.62	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.80 mm	m3			613,58 88,20
1.2.62.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.62.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.62.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.62.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.62.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.63	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			613,58 88,20
1.2.63.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.63.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.63.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.63.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.63.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			331,82 41,72

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm				
1.2.64.1	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	243,50	247,15
1.2.64.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.64.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.64.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.64.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.64.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.64.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.64.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.2.4. Tip Ap-5 (9.65 m2)				4286,17
		2.2.5. Tip Ap-4 (1.44 m2)				
1.2.65	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.65.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.65.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.65.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.66	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.66.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.66.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.66.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.66.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.66.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.67	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.67.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.67.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.67.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.67.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.67.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.68	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
1.2.68.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.68.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.68.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.68.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.68.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.68.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.68.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.68.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.2.5. Tip Ap-4 (1.44 m2)				902,13
		2.2.6. Tip Ap-3 (368.38 m2)				
1.2.69		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
1.2.69.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
1.2.70.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.71.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.72.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.73	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.73.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.74	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
1.2.74.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.74.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.74.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.75.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.76	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.76.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.77	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.77.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.77.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.78	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.78.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.78.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.78.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.2.6. Tip Ap-3 (368.38 m2)				46261,65
		2.2.7. Borduri				
1.2.79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.79.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.79.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.79.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.79.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.79.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.79.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.80	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.80.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.80.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.80.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.80.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.80.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.80.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.2.7. Borduri				97263,60
		2.3. Tronson 3-4 2.3.1. Tip Ap-2 (157.88 m2)				
1.2.81	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.81.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.81.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.81.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.82	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.82.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.82.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.82.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.82.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.82.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.83	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere	m3			613,58
						88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		interna < 10 CP gr.120 mm				
1.2.83.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.83.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.83.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.83.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.83.5	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.84	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
1.2.84.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.84.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.84.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.84.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.84.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.84.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.84.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.84.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.3. Tronson 3-4 2.3.1. Tip Ap-2 (157.88 m2)				72573,05
		2.3.2. Tip Ap-1 (355.07 m2)				
1.2.85	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.85.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.85.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.85.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.86	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.86.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.86.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.86.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.86.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.86.5	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.87	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.87.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.87.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.87.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.87.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.87.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85 41,72
1.2.88.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.88.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.88.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.88.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.88.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.88.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.88.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.88.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.3.2. Tip Ap-1 (355.07 m2)				139663,44
		2.3.3. Tip At-1 (113.96 m2)				
1.2.89	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.89.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.89.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.89.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.90	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58 88,20
1.2.90.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.90.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.90.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.90.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.90.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.91	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20
1.2.91.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.91.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.91.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.91.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.91.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.92.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.92.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.93	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
1.2.93.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.93.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.93.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.93.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.93.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.94.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.94.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.95	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
1.2.95.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
1.2.95.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.95.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.95.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.95.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.3.3. Tip At-1 (113.96 m2)				89117,17
		2.3.4. Tip Ap-4 (2.46 m2)				
1.2.96	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.96.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.96.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.96.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.97	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.97.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.97.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.97.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.97.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.97.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.98	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.98.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.98.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1	10,00	1,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		terasam.				
1.2.98.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.98.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.98.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.99	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53
						41,72
1.2.99.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.99.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.99.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.99.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.99.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.99.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.99.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.99.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.3.4. Tip Ap-4 (2.46 m2)				1541,57
		2.3.5. Tip Ap-3 (252.80 m2)				
1.2.100		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
1.2.100.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
1.2.101.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.102	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.102.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.103.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.104	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.104.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.105	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
1.2.105.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.105.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.105.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.106	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,	100m3			490,50
						0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
1.2.106.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.107	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.107.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.108	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.108.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.108.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.109	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.109.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.109.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.109.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.3.5. Tip Ap-3 (252.80 m2)				31720,68
		2.3.6. Borduri				
1.2.110	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.110.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.110.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.110.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.110.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.110.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.110.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.111.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.111.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.111.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.111.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.111.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.111.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.111.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.3.6. Borduri				87358,88
		2.4. Tronson 4-5 2.4.1. Tip Ap-2 (210.97 m2)				
1.2.112	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.112.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.112.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.112.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.113	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.113.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.113.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.113.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.113.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.113.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.114	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.114.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.114.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.114.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.114.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.114.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.115	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78 41,72
1.2.115.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.115.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.115.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.115.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.115.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.115.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.115.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.115.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4. Tronson 4-5 2.4.1. Tip Ap-2 (210.97 m2)				96896,51
		2.4.2. Tip Ap-1 (875.47 m2)				
1.2.116	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.116.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.116.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.116.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.117	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	m3			613,58 88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm				
1.2.117.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.117.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.117.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.117.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.117.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.118	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.118.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.118.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.118.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.118.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.118.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.119	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85 41,72
1.2.119.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.119.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.119.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.119.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.119.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.119.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.119.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.119.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4.2. Tip Ap-1 (875.47 m2)				344360,50
		2.4.3. Tip At-5 (67.69 m2)				
1.2.120	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.120.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.120.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.120.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.121	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.121.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.121.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.121.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.121.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.121.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.122	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.122.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.122.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.122.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.122.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.122.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.123	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78 41,72
1.2.123.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.123.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.123.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.123.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.123.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.123.6	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.123.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.123.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4.3. Tip At-5 (67.69 m2)				31083,92
		2.4.4. Tip At-1 (161.70 m2)				
1.2.124	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.124.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.124.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.124.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.125	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58 88,20
1.2.125.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.125.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.125.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.125.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.125.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.126	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.126.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.126.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.126.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.126.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.126.5	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.127	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.127.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.127.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.128	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			256,52
						11,20
1.2.128.1	1.1110001000131	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.128.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.128.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.128.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.128.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.129	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.129.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.129.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.130	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			194,90
						8,40
1.2.130.1	1.1110001000131	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
1.2.130.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.130.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.130.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.130.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.4.4. Tip At-1 (161.70 m2)				132505,45
		2.4.5. Tip At-4 (15.83 m2)				
1.2.131	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.131.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.131.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.131.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.132	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.132.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.132.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,1	10,00	1,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		terasam.				
1.2.132.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.132.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.132.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.133	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.133.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.133.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.133.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.133.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.133.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.134	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2			293,35 41,72
1.2.134.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	205,60	208,68
1.2.134.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.134.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.134.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.134.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.134.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.134.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.134.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4.5. Tip At-4 (15.83 m2)				7450,47
		2.4.6. Tip Ap-4 (6.12 m2)				
1.2.135	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.135.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.135.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.135.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.136	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.136.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.136.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.136.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.136.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.136.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub	m3			613,58 88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				
1.2.137.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.137.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.137.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.137.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.137.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.138	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53
						41,72
1.2.138.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.138.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.138.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.138.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.138.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.138.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.138.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.138.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4.6. Tip Ap-4 (6.12 m2)				3822,20
		2.4.7. Tip Ap-3 (360.10 m2)				
1.2.139		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
1.2.139.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
1.2.140.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.141	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.141.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.142.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.143	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.143.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.144	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.144.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.144.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.144.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.145	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.145.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.146	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.146.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.147	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.147.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.147.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.148	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.148.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.148.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.148.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.4.7. Tip Ap-3 (360.10 m2)				45132,43
		2.4.8. Borduri				
1.2.149	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.149.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.149.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.149.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.149.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.149.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.149.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.149.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.150	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.150.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.150.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.150.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.150.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.150.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.150.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.150.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.4.8. Borduri				106777,17
		2.5. Tronson 5-6 2.5.1. Tip Ap-2 (262.04 m2)				
1.2.151	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2			1182,10
						632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.151.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.151.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.151.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.152	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.152.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.152.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.152.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.152.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.152.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.153	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.153.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.153.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.153.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.153.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.153.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.154	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78 41,72
1.2.154.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.154.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.154.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.154.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.154.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.154.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.154.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.154.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.5. Tronson 5-6 2.5.1. Tip Ap-2 (262.04 m2)				120351,04
		2.5.2. Tip Ap-1 (1223.65 m2)				
1.2.155	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.155.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.155.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.155.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.156	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.156.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.156.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.156.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.156.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.156.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.157	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.157.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.157.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.157.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.157.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.157.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85
						41,72
1.2.158.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.158.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.158.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.158.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.158.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.158.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.158.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.158.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.5.2. Tip Ap-1 (1223.65 m2)				481315,07
		2.5.3. Tip At-1 (254.35 m2)				
1.2.159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.159.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.159.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.159.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.160	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58
						88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.160.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.160.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.160.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.160.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.160.5	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.161	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20
1.2.161.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.161.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.161.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.161.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.161.5	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.162	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.162.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.162.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.163	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			256,52 11,20
1.2.163.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.163.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.163.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.163.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.163.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.164	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.164.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.164.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.165	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			194,90 8,40
1.2.165.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
1.2.165.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.165.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.165.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.165.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.5.3. Tip At-1 (254.35 m2)				198909,50
		2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				
1.2.166	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat,	100m2			1182,10 632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.166.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.166.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.166.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.167	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			91,70
						88,20
1.2.167.1	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	1,25	0,00	0,00
1.2.167.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.167.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.167.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.167.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.80 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.168.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.168.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.168.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.168.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.168.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.169	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.169.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.169.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.169.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.169.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.169.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.170	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			331,82
						41,72
1.2.170.1	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	243,50	247,15
1.2.170.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.170.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.170.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.170.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.170.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.170.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.170.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2)				6426,80
		2.5.5. Tip Ap-4 (5.22 m2)				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.171	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.171.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.171.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.171.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.172	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.172.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.172.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.172.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.172.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.172.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.173	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.173.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.173.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.173.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.173.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.173.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.174	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
1.2.174.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.174.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.174.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.174.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.174.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.174.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.174.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.174.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.5.5. Tip Ap-4 (5.22 m2)				3260,34
		2.5.6. Tip Ap-3 (529.72 m2)				
1.2.175		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00 0,00
1.2.175.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100m3			1170,00 0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6				
1.2.176.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.177	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.177.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.178.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.179	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.179.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.180	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
1.2.180.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.180.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.180.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.181	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.181.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.182	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.182.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.183	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.183.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.183.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.184	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.184.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.184.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.184.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.5.6. Tip Ap-3 (529.72 m2)				66534,82
		2.5.7. Borduri				
1.2.185	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.185.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.185.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.185.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.185.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.185.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.185.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.185.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.186	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05 46,90
1.2.186.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.186.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.186.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.186.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.186.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.186.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.186.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
1.2.187	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea	m2			131,66 32,90
1.2.187.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	74,20	54,17
1.2.187.2	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	54,30	19,01
1.2.187.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35,00	3,99
1.2.187.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	70,00	26,60
1.2.187.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	70,00	6,30
1.2.187.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	450,00	21,60
		TOTAL 2.5.7. Borduri				134144,47
		2.6. Tronson 6-7 2.6.1. Tip Ap-2 (170.05 m2)				
1.2.188	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.188.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.188.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.188.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.189	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.189.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.189.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.189.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.189.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.189.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.190	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.190.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.190.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.190.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.190.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.190.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.191	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
1.2.191.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.191.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.191.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.191.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.191.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.191.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.191.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.191.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.6. Tronson 6-7 2.6.1. Tip Ap-2 (170.05 m2)				78095,32
		2.6.2. Tip Ap-1 (833.90 m2)				
1.2.192	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.192.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.192.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.192.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.193	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.193.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.193.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.193.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.193.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.193.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.194	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.194.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.194.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.194.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.194.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.194.5	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,05	50,00	2,50



		CP				
1.2.195	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85
						41,72
1.2.195.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.195.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.195.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.195.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.195.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.195.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.195.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.195.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.6.2. Tip Ap-1 (833.90 m2)				328012,54
		2.6.3. Tip At-1 (181.59 m2)				
1.2.196	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.196.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.196.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.196.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.197.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.197.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.197.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.197.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.197.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.198	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.198.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.198.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.198.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.198.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.198.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.199.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.199.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.200	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2				256,52
							11,20
1.2.200.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00		232,65
1.2.200.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00		4,95
1.2.200.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60		0,25
1.2.200.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00		11,20
1.2.200.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00		7,47
1.2.201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t				13313,50
							0,00
1.2.201.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00		13081,00
1.2.201.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00		232,50
1.2.202	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2				194,90
							8,40
1.2.202.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00		176,25
1.2.202.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00		4,95
1.2.202.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60		0,17
1.2.202.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00		8,40
1.2.202.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00		5,13
		TOTAL 2.6.3. Tip At-1 (181.59 m2)					142016,29
		2.6.4. Tip Ap-5 (4.83 m2)					
1.2.203	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2				1182,10
							632,10
1.2.203.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00		10,00
1.2.203.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00		632,10
1.2.203.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00		540,00
1.2.204	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3				91,70
							88,20
1.2.204.1	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	1,25	0,00		0,00
1.2.204.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00		1,00
1.2.204.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00		75,60
1.2.204.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00		12,60
1.2.204.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00		2,50
1.2.205	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3				613,58
							88,20
1.2.205.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50		521,88
1.2.205.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1	10,00		1,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		terasam.				
1.2.205.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.205.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.205.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.206	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			613,58 88,20
1.2.206.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.206.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.206.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.206.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.206.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.207	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			331,82 41,72
1.2.207.1	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	243,50	247,15
1.2.207.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.207.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.207.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.207.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.207.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.207.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.207.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.6.4. Tip Ap-5 (4.83 m2)				2147,13
		2.6.5. Tip Ap-4 (5.04 m2)				
1.2.208	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.208.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.208.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.208.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.209	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.209.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.209.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.209.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.209.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.209.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.210	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub	m3			613,58 88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm				
1.2.210.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.210.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.210.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.210.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.210.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.211	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53
						41,72
1.2.211.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.211.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.211.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.211.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.211.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.211.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.211.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.211.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.6.5. Tip Ap-4 (5.04 m2)				3149,11
		2.6.6. Tip Ap-3 (424.69 m2)				
1.2.212		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
1.2.212.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
1.2.213.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.214	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.214.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.215.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.216	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.216.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.217	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.217.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.217.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.217.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.218	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.218.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.219	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.219.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.220	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.220.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.220.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.221	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.221.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.221.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.221.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.6.6. Tip Ap-3 (424.69 m2)				53324,31
		2.6.7. Borduri				
1.2.222	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.222.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.222.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.222.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.222.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.222.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.222.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.222.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.223	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.223.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.223.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.223.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.223.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.223.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.223.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.223.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
1.2.224	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea	m2			131,66
						32,90
1.2.224.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	74,20	54,17
1.2.224.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	54,30	19,01
1.2.224.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35,00	3,99

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.224.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	70,00	26,60
1.2.224.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	70,00	6,30
1.2.224.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	450,00	21,60
		TOTAL 2.6.7. Borduri				162285,44
		2.7. Tronson 7-8 2.7.1. Tip Ap-2 (129.20 m2)				
1.2.225	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.225.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.225.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.225.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.226	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.226.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.226.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.226.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.226.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.226.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.227	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.227.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.227.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.227.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.227.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.227.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.228	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78 41,72
1.2.228.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.228.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.228.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.228.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.228.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.228.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.228.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.228.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.7. Tronson 7-8 2.7.1. Tip Ap-2 (129.20 m2)				59356,34

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		2.7.2. Tip Ap-1 (646.24 m2)				
1.2.229	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.229.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.229.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.229.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.230	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.230.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.230.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.230.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.230.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.230.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.231	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.231.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.231.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.231.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.231.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.231.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.232	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85 41,72
1.2.232.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.232.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.232.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.232.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.232.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.232.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.232.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.232.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.7.2. Tip Ap-1 (646.24 m2)				254229,86
		2.7.3. Tip At-5 (36.17 m2)				
1.2.233	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat,	100m2			1182,10 632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.233.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.233.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.233.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.234	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.234.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.234.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.234.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.234.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.234.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.235	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.235.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.235.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.235.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.235.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.235.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.236	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
1.2.236.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
1.2.236.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.236.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.236.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.236.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.236.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.236.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.236.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.7.3. Tip At-5 (36.17 m2)				16614,49
		2.7.4. Tip At-1 (87.00 m2)				
1.2.237	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.237.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.237.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.237.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.238	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma	m3			613,58
						88,20



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm				
1.2.238.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.238.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.238.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.238.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.238.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.239.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.239.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.239.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.239.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.239.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.240.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.240.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.241	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
1.2.241.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.241.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.241.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.241.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.241.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
1.2.242.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.242.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.243	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
1.2.243.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
1.2.243.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.243.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.243.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.243.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.7.4. Tip At-1 (87.00 m2)				67991,10
		2.7.5. Tip At-4 (16.79 m2)				
1.2.244	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator	100m2			1182,10
						632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.244.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.244.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.244.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.245	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.245.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.245.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.245.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.245.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.245.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.246	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.246.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.246.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.246.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.246.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.246.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.247	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2			293,35 41,72
1.2.247.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	205,60	208,68
1.2.247.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.247.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.247.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.247.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.247.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.247.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.247.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.7.5. Tip At-4 (16.79 m2)				7897,30
		2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2)				
1.2.248	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.248.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.248.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.248.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.249	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			91,70 88,20
1.2.249.1	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	1,25	0,00	0,00
1.2.249.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.249.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.249.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.249.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.250	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3			613,58 88,20
1.2.250.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.250.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.250.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.250.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.250.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.251	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			613,58 88,20
1.2.251.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.251.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.251.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.251.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.251.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.252	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			331,82 41,72
1.2.252.1	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	243,50	247,15
1.2.252.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.252.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.252.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.252.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.252.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.252.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.252.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2)				4283,59
		2.7.7. Tip Ap-4 (7.47 m2)				
1.2.253	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu	100m2			1182,10 632,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
1.2.253.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.253.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.253.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.254	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
1.2.254.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.254.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.254.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.254.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.254.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.255	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
1.2.255.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.255.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.255.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.255.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.255.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.256	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
1.2.256.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.256.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.256.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.256.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.256.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.256.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.256.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.256.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.7.7. Tip Ap-4 (7.47 m2)				4671,12
		2.7.8. Tip Ap-3 (14.05 m2)				
1.2.257		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00 0,00
1.2.257.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.258	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint si umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00 0,00
1.2.258.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.259	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.259.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.260.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.261	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.261.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.262	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
1.2.262.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.262.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.262.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.263	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.263.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.264	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.264.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.265	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
1.2.265.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.265.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.266	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.266.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.266.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.266.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.7.8. Tip Ap-3 (14.05 m2)				1815,57
		2.7.9. Borduri				
1.2.267	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.267.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.267.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.267.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.267.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.267.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.267.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.267.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.268	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.268.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.268.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.268.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.268.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.268.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.268.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.268.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.7.9. Borduri				64836,74
		2.8. Tronson 8-9 2.8.1. Tip Ap-2 (211.89 m2)				
1.2.269	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.269.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.269.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.269.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloare până la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.270	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.270.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.270.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.270.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.270.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.270.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.271	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.271.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.271.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.271.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.271.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.271.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.272	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
1.2.272.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.272.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.272.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.272.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.272.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.272.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.272.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.272.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.8. Tronson 8-9 2.8.1. Tip Ap-2 (211.89 m2)				97314,83
		2.8.2. Tip Ap-1 (848.14 m2)				
1.2.273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.273.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.273.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.273.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.274	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.274.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.274.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.274.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.274.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.274.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.275	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.275.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.275.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.275.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.275.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.275.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.276	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			215,85
						41,72
1.2.276.1	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	129,25	131,19
1.2.276.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.276.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.276.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.276.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.276.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.276.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.276.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.8.2. Tip Ap-1 (848.14 m2)				333607,93
		2.8.3. Tip At-1 (15.39 m2)				
1.2.277	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
1.2.277.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.277.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.277.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.278	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58 88,20
1.2.278.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.278.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.278.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.278.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.278.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.279	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20
1.2.279.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.279.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.279.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.279.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.279.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.280.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.280.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
1.2.281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52 11,20
1.2.281.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1650,00	232,65
1.2.281.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.281.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
1.2.281.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
1.2.281.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
1.2.282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50 0,00
1.2.282.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
1.2.282.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.2.283	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
1.2.283.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
1.2.283.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
1.2.283.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
1.2.283.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.283.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.8.3. Tip At-1 (15.39 m2)				12027,02
		2.8.4. Tip Ap-5 (33.78 m2)				
1.2.284	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.284.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.284.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.284.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.285	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			91,70
						88,20
1.2.285.1	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	1,25	0,00	0,00
1.2.285.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.285.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.285.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.285.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.286	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.286.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.286.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.286.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.286.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.286.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.287	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.287.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.287.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.287.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.287.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.287.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,05	50,00	2,50

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		CP				
1.2.288	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			331,82
						41,72
1.2.288.1	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	243,50	247,15
1.2.288.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.288.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.288.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.288.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.288.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.288.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.288.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.8.4. Tip Ap-5 (33.78 m2)				14991,84
		2.8.5. Tip Ap-4 (2.79 m2)				
1.2.289	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
1.2.289.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.289.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
1.2.289.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
1.2.290	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.290.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.290.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.290.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.290.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.290.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.291	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
1.2.291.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
1.2.291.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
1.2.291.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
1.2.291.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.291.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
1.2.292	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			447,53
						41,72

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm				
1.2.292.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
1.2.292.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
1.2.292.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
1.2.292.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
1.2.292.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
1.2.292.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
1.2.292.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
1.2.292.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.8.5. Tip Ap-4 (2.79 m2)				1744,25
		2.8.6. Tip Ap-3 (819.95 m2)				
1.2.293		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
1.2.293.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
1.2.294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
1.2.294.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.295	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
1.2.295.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
1.2.296.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
1.2.297	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
1.2.297.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
1.2.298	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
1.2.298.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
1.2.298.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
1.2.298.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
1.2.299	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
1.2.299.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
1.2.300	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
1.2.300.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
1.2.301	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2			709,64



		orizontale sau in panta sub 30%.				337,40
1.2.301.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
1.2.301.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
1.2.302	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
1.2.302.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
1.2.302.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
1.2.302.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.8.6. Tip Ap-3 (819.95 m2)				102799,11
		2.8.7. Borduri				
1.2.303	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
1.2.303.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
1.2.303.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
1.2.303.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
1.2.303.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
1.2.303.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	10,00	0,03
1.2.303.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
1.2.303.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
1.2.304	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
1.2.304.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
1.2.304.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
1.2.304.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
1.2.304.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	10,00	0,06
1.2.304.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
1.2.304.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
1.2.304.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.8.7. Borduri				110236,71

Obiectul: Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para

Devizul: 3. Mobilier urban

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tronson 1-2				
1.3.1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5108,78
						504,00
1.3.1.1	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1	4550,00	4550,00
1.3.1.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1480,00	53,28
1.3.1.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	70,00	133,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.3.1.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.1.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.2	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.2.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.2.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.2.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.2.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.3	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1708,82
						413,00
1.3.3.1	2030112931102	Bolard BF21	buc	1	1170,00	1170,00
1.3.3.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.3.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.3.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.1. Tronson 1-2				122575,54
		3.2. Tronson 2-3				
1.3.4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5108,78
						504,00
1.3.4.1	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1	4550,00	4550,00
1.3.4.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1480,00	53,28
1.3.4.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.4.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	70,00	133,00
1.3.4.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.5	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.5.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.5.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.5.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.5.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.5.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.5.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.2. Tronson 2-3				18884,02
		3.3. Tronson 3-4				
1.3.6	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.6.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.6.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.6.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.6.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.6.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.6.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.7	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1708,82
						413,00
1.3.7.1	2030112931102	Bolard BF21	buc	1	1170,00	1170,00
1.3.7.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.7.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.7.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.7.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.7.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.3. Tronson 3-4				36007,58
		3.4. Tronson 4-5				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.3.8	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.8.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.8.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.8.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.8.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.8.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.8.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.9	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1708,82
						413,00
1.3.9.1	2030112931102	Bolard BF21	buc	1	1170,00	1170,00
1.3.9.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.9.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.9.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.9.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.9.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.4. Tronson 4-5				30881,12
		3.5. Tronson 5-6				
1.3.10	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5108,78
						504,00
1.3.10.1	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1	4550,00	4550,00
1.3.10.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1480,00	53,28
1.3.10.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.10.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	70,00	133,00
1.3.10.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.10.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.11	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.11.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.11.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.11.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.11.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.11.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.11.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.12	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1708,82
						413,00
1.3.12.1	2030112931102	Bolard BF21	buc	1	1170,00	1170,00
1.3.12.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.12.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.12.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.12.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.12.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.5. Tronson 5-6				34774,54
		3.6. Tronson 6-7				
1.3.13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5108,78
						504,00
1.3.13.1	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1	4550,00	4550,00
1.3.13.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1480,00	53,28
1.3.13.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.13.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	70,00	133,00
1.3.13.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.14	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.14.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.3.14.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.14.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.14.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.14.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.14.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.15	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1708,82
						413,00
1.3.15.1	2030112931102	Bolard BF21	buc	1	1170,00	1170,00
1.3.15.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.15.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.15.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.6. Tronson 6-7				59384,56
		3.7. Tronson 7-8				
1.3.16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5108,78
						504,00
1.3.16.1	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1	4550,00	4550,00
1.3.16.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1480,00	53,28
1.3.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	70,00	133,00
1.3.16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.17	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.17.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.17.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.17.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.17.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.7. Tronson 7-8				18884,02
		3.8. Tronson 8-9				
1.3.18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			5108,78
						504,00
1.3.18.1	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1	4550,00	4550,00
1.3.18.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1480,00	53,28
1.3.18.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	70,00	133,00
1.3.18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
1.3.19	TsH91B	Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15	buc			2888,82
						413,00
1.3.19.1	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	1	2350,00	2350,00
1.3.19.2	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1480,00	124,32
1.3.19.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	10,00	1,50
1.3.19.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	70,00	42,00
1.3.19.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	70,00	31,50
1.3.19.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	70,00	339,50
		TOTAL 3.8. Tronson 8-9				47316,74

Obiectul: 4-1-1 Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	--------	---------------





	norme si Cod resurse			de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3			92,40 92,40
2.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	70,00	92,40
2.1.2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3			1357,50 0,00
2.1.2.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,43	250,00	1357,50
2.1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			98,04 0,00
2.1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	380,00	98,04
2.1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			206,87 25,20
2.1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	417,50	1,67
2.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	70,00	25,20
2.1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	450,00	180,00
2.1.5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3			92,40 92,40
2.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	70,00	92,40
2.1.6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			68,90 67,90
2.1.6.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
2.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	70,00	67,90
2.1.7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX φ100mm	1 km			53270,00 9310,00
2.1.7.1	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,08	5750,00	460,00
2.1.7.2	530-0182	Tevi PIBX φ100mm	m	1000	43,50	43500,00
2.1.7.3	1	Muncitor	h-om	133	70,00	9310,00

Obiectul: Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	08-03-573-6	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500.	buc			366,21 165,90
2.2.1.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2	63,30	12,66
2.2.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1	72,00	7,20
2.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,04	55,00	2,20
2.2.1.4	1	Muncitor	h-om	2,37	70,00	165,90
2.2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	200,00	34,00
2.2.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,92	50,00	46,00
2.2.1.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	90,00	27,90
2.2.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,31	35,00	10,85
2.2.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	350,00	59,50
2.2.2	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			80,54 78,40
2.2.2.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,02	72,00	1,44
2.2.2.2	1	Muncitor	h-om	1,12	70,00	78,40
2.2.2.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
2.2.3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ΠC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			2762,64 2730,00
2.2.3.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	124,00	1,24
2.2.3.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4	35,00	14,00
2.2.3.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,1	150,00	15,00
2.2.3.4	1	Muncitor	h-om	39	70,00	2730,00
2.2.3.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	15,00	2,40
2.2.4	08-03-572-2	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic.	buc			242,29 162,40
2.2.4.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,17	72,00	12,24
2.2.4.2	1019852	Vopsea	kg	0,03	55,00	1,65
2.2.4.3	1	Muncitor	h-om	2,32	70,00	162,40
2.2.4.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	200,00	24,00
2.2.4.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	350,00	42,00
2.2.5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100m			3208,60 464,10
2.2.5.1	1	Muncitor	h-om	6,63	70,00	464,10



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2.2.5.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,99	200,00	998,00
2.2.5.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99	350,00	1746,50
2.2.6		Nisip	m3			405,00
						0,00
2.2.6.1	1421102200579	Nisip	m3	1	405,00	405,00
2.2.7	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg.	100m			1005,95
						580,30
2.2.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0	25000,00	1,00
2.2.7.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0	58000,00	3,48
2.2.7.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	120,00	1,00
2.2.7.4	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,04	32,00	1,28
2.2.7.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	75,00	7,20
2.2.7.6	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5	150,00	75,00
2.2.7.7	1	Muncitor	h-om	8,29	70,00	580,30
2.2.7.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,54	200,00	108,00
2.2.7.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,89	10,50	19,85
2.2.7.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,89	10,50	19,85
2.2.7.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,54	350,00	189,00
2.2.8	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100m			1759,79
						1281,00
2.2.8.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0	25000,00	1,00
2.2.8.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0	58000,00	3,48
2.2.8.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	120,00	1,00
2.2.8.4	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,004	32,00	0,13
2.2.8.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	75,00	0,72
2.2.8.6	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5	150,00	75,00
2.2.8.7	1	Muncitor	h-om	18,3	70,00	1281,00
2.2.8.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,56	200,00	112,00
2.2.8.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,26	10,50	44,73
2.2.8.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,26	10,50	44,73
2.2.8.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,56	350,00	196,00
2.2.9	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m			60,37
						0,00
2.2.9.1	58072024525	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m	1,025	58,90	60,37
2.2.10	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m			95,53
						0,00
2.2.10.1	58072024535	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m	1,025	93,20	95,53
2.2.11	pret furnizor	Лента сигнальная ЛСЭ 300	m			6,90
						0,00
2.2.11.1	60023	Лента сигнальная ЛСЭ 300	m	1	6,90	6,90
2.2.12	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc			156,90
						147,00
2.2.12.1	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,01	32,00	0,32



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2.2.12.2	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0,18
2.2.12.3	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	26,00	3,90
2.2.12.4	1	Muncitor	h-om	2,1	70,00	147,00
2.2.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	200,00	2,00
2.2.12.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	350,00	3,50
2.2.13	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu 5KVTP-1 25x50mm2	buc			513,20
						0,00
2.2.13.1	48072024017	Mufa terminala pentru cablu 5KVTP-1 25x50mm2	buc	1	513,20	513,20
2.2.14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			502,14
						471,80
2.2.14.1	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	65,00	20,15
2.2.14.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	15,00	0,75
2.2.14.3	05009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	32,00	0,64
2.2.14.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	55,00	8,80
2.2.14.5	1	Muncitor	h-om	6,74	70,00	471,80
2.2.15	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m			22,00
						0,00
2.2.15.1	58032024315	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	1	22,00	22,00
2.2.16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			2367,17
						580,30
2.2.16.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	17500,00	1417,50
2.2.16.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	58000,00	116,00
2.2.16.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,78	63,30	49,37
2.2.16.4	1	Muncitor	h-om	8,29	70,00	580,30
2.2.16.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	200,00	28,00
2.2.16.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	50,00	127,00
2.2.16.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	350,00	49,00
2.2.17	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (consum Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm = 0.1635 t/100m)	100 m			5408,92
						1491,00
2.2.17.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,164	17500,00	2861,25
2.2.17.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	17500,00	70,00
2.2.17.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9	63,30	56,97
2.2.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2	21,00	172,20
2.2.17.5	1019852	Vopsea	kg	2,4	55,00	132,00
2.2.17.6	05009031	Scoabe	10 buc	1,5	12,00	18,00
2.2.17.7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4	25,00	335,00
2.2.17.8	1	Muncitor	h-om	21,3	70,00	1491,00
2.2.17.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	200,00	38,00
2.2.17.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
2.2.17.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	350,00	66,50





2.2.18	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip HD-0013 3m x 76mm, H=3m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc			2400,50 612,50
2.2.18.1	2811106302048	Stilp metalic cu flansa de tip HD-0013 3m x 76mm, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	1,01	1425,00	1439,25
2.2.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0	10,00	0,00
2.2.18.3	1422102205505	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	0,15	1650,00	247,50
2.2.18.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,75	70,00	612,50
2.2.18.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0	50,00	0,00
2.2.18.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	450,00	101,25
2.2.19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului.	buc			101,25 79,10
2.2.19.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3	72,00	21,60
2.2.19.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOTIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	55,00	0,55
2.2.19.3	1	Muncitor	h-om	1,13	70,00	79,10
2.2.20	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc			186,10 80,50
2.2.20.1	1	Muncitor	h-om	1,15	70,00	80,50
2.2.20.2	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,33	320,00	105,60
2.2.21	pret furnizor	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc			20,80 0,00
2.2.21.1	58032024CD1	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	1	20,80	20,80

Obiectul: Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc			1415,80 0,00
2.3.1.1	67072024001	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1	1415,80	1415,80
2.3.2		Interrupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc			32,00 0,00
2.3.2.1	6303BA472925	Interrupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A	buc	1	32,00	32,00
2.3.3	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc			22500,00 0,00
2.3.3.1	61104082K	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	1	22500,00	22500,00
2.3.4	pret furnizor	Dulap BZUM-TF-05-250A, in set cu	buc			2400,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		elementele componente				0,00
2.3.4.1	70026	Dulap BZUM-TF-05-250A, in set cu elementele componente	buc	1	2400,00	2400,00
2.3.5	pret furnizor	Corp de iluminat LED 40 W 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y019 sau analog	buc			3170,00
						0,00
2.3.5.1	7033	Corp de iluminat LED 40 W 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y019	buc	1	3170,00	3170,00

Obiectul: Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces						
Devizul: 1. Demontari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei) Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Cai de acces 1				
3.1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21
						20,30
3.1.1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
3.1.1.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
3.1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
3.1.1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
3.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (292.76 m)	m3			214,55
						112,00
3.1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
3.1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
3.1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
3.1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
3.1.3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40
						36,40
3.1.3.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
3.1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
3.1.4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52
						10,01
3.1.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
3.1.4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
3.1.4.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
3.1.4.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
3.1.5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanța 21-30 m / sol	100m3			1505,00
						0,00
3.1.5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
3.1.6	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-	100m3			936,00
						0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri				
3.1.6.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
3.1.7	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
3.1.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
		TOTAL 1.1. Cai acces 1				82466,32
		1.2.Cai acces 2				
3.1.8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21
						20,30
3.1.8.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
3.1.8.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
3.1.8.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
3.1.8.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
3.1.9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (18.24 m)	m3			214,55
						112,00
3.1.9.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
3.1.9.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
3.1.9.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
3.1.9.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
3.1.10	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			36,40
						36,40
3.1.10.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00	18,20
3.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00	18,20
3.1.11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52
						10,01
3.1.11.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
3.1.11.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
3.1.11.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
3.1.11.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
3.1.12	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00
						0,00
3.1.12.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
3.1.13	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00
						0,00
3.1.13.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
3.1.14	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
3.1.14.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
		TOTAL 1.2. Cai acces 2				11426,63
		1.3. Cai acces 3				
3.1.15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m			114,21

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.				20,30
3.1.15.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
3.1.15.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
3.1.15.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
3.1.15.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
3.1.16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (308.84 m)	m3			214,55
						112,00
3.1.16.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
3.1.16.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
3.1.16.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
3.1.16.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75
3.1.17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			38,52
						10,01
3.1.17.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
3.1.17.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00	11,95
3.1.17.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00	10,35
3.1.17.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00	6,21
3.1.18	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3			1505,00
						0,00
3.1.18.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
3.1.19	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00
						0,00
3.1.19.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
3.1.20	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
3.1.20.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
		TOTAL 1.3. Cai acces 3				52125,68
		1.4. Cai acces 4				
3.1.21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			114,21
						20,30
3.1.21.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00	8,25
3.1.21.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00	0,40
3.1.21.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00	20,30
3.1.21.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00	85,26
3.1.22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (30.79 m)	m3			214,55
						112,00
3.1.22.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00	112,00
3.1.22.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00	9,55
3.1.22.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00	54,25
3.1.22.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00	38,75

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.1.23	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m				36,40
							36,40
3.1.23.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00		18,20
3.1.23.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00		18,20
3.1.24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3				38,52
							10,01
3.1.24.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00		10,01
3.1.24.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00		11,95
3.1.24.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00		10,35
3.1.24.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00		6,21
3.1.25	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100m3				1505,00
							0,00
3.1.25.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00		1505,00
3.1.26	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3				936,00
							0,00
3.1.26.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00		936,00
3.1.27	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t				28,88
							0,00
3.1.27.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00		28,88
		TOTAL 1.4. Cai acces 4					29429,09
		1.5. Cai acces 4					
3.1.28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m				114,21
							20,30
3.1.28.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2358,00		8,25
3.1.28.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	10,00		0,40
3.1.28.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	70,00		20,30
3.1.28.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	290,00		85,26
3.1.29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (47.25 m)	m3				214,55
							112,00
3.1.29.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	70,00		112,00
3.1.29.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	500,00		9,55
3.1.29.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70,00		54,25
3.1.29.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	50,00		38,75
3.1.30	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m				36,40
							36,40
3.1.30.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	70,00		18,20
3.1.30.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	70,00		18,20
3.1.31	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3				38,52
							10,01
3.1.31.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00		10,01
3.1.31.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	500,00		11,95
3.1.31.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	750,00		10,35
3.1.31.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450,00		6,21
3.1.32	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal	100m3				1505,00





		, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol				0,00
3.1.32.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	250,00	1505,00
3.1.33	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100m3			936,00
						0,00
3.1.33.1	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,08	450,00	936,00
3.1.34	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			28,88
						0,00
3.1.34.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	380,00	28,88
		TOTAL 1.5. Cai acces 4				36335,76

Obiectul: 2-1-3 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces						
Devizul: 2. Imbracaminte						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Cai acces 1 2.1.1. Tip Ap-2 (678.48 m2)				
3.2.1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.1.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.1.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.2	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.2.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.2.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.2.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.2.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.2.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de	m3			613,58
						88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm				
3.2.3.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.3.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.3.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.3.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
3.2.4.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
3.2.4.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.4.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.4.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.4.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.4.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.4.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.1. Cai acces 1 2.1.1. Tip Ap-2 (678.48 m2)				311602,77
		2.1.2. Tip At-1 (146.34 m2)				
3.2.5	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.5.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.5.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.6	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.6.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.6.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.6.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.6.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.7.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.7.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.7.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.7.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.8.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.8.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
3.2.9.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
3.2.9.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.9.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
3.2.9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
3.2.9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
3.2.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
3.2.11.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
3.2.11.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.11.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
3.2.11.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.1.2. Tip At-1 (146.34 m2)				114439,51
		2.1.3. Tip Ap-4 (4.50 m2)				
3.2.12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.12.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.12.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.13	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.13.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.13.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.13.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.13.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.13.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
3.2.14.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.14.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.14.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.14.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.14.5	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
3.2.15.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
3.2.15.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.15.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.15.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.15.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.15.6	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.1.3. Tip Ap-4 (4.50 m2)				2812,57
		2.1.4. Tip Ap-3 (71.98 m2)				
3.2.16		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00 0,00
3.2.16.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
3.2.17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00 0,00
3.2.17.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
3.2.18	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84 0,00
3.2.18.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
3.2.19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00 0,00
3.2.19.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
3.2.20	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84 0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
3.2.21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
3.2.21.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
3.2.21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
3.2.21.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
3.2.22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
3.2.22.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
3.2.23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
3.2.23.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
3.2.24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
3.2.24.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
3.2.24.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
3.2.25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
3.2.25.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.25.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
3.2.25.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.1.4. Tip Ap-3 (71.98 m2)				8906,12
		2.1.5. Borduri				
3.2.26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
3.2.26.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
3.2.26.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
3.2.26.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
3.2.26.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
3.2.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
3.2.26.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.26.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
3.2.27.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
3.2.27.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
3.2.27.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
3.2.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
3.2.27.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
3.2.27.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
3.2.27.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.1.5. Borduri				141113,27
		2.2. Cai acces 2 2.2.1. Tip Ap-2 (185.75 m2)				

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.28	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2				1182,10 632,10
3.2.28.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00		10,00
3.2.28.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00		632,10
3.2.28.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00		540,00
3.2.29	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3				613,58 88,20
3.2.29.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50		521,88
3.2.29.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00		1,00
3.2.29.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00		75,60
3.2.29.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00		12,60
3.2.29.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00		2,50
3.2.30	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3				613,58 88,20
3.2.30.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50		521,88
3.2.30.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00		1,00
3.2.30.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00		75,60
3.2.30.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00		12,60
3.2.30.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00		2,50
3.2.31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2				281,78 41,72
3.2.31.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20		197,11
3.2.31.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45		3,92
3.2.31.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45		19,28
3.2.31.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50		1,89
3.2.31.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50		16,16
3.2.31.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00		1,70
3.2.31.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00		40,61
3.2.31.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00		1,11
		TOTAL 2.2. Cai acces 2 2.2.1. Tip Ap-2 (185.75 m2)					85309,94
		2.2.2. Tip At-1 (9.12 m2)					
3.2.32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat,	100m2				1182,10 632,10



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de 10-12 t, in teren necoeziv.				
3.2.32.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.32.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.33	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58 88,20
3.2.33.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.33.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.33.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.33.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.33.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.34	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20
3.2.34.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.34.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.34.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.34.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.34.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50 0,00
3.2.35.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.35.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.36	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52 11,20
3.2.36.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
3.2.36.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.36.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
3.2.36.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
3.2.36.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
3.2.37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50 0,00
3.2.37.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.37.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90 8,40
3.2.38.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
3.2.38.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.38.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.38.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.38.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.2.2. Tip At-1 (9.12 m2)				7127,76
		2.2.3. Tip Ap-4 (0.90 m2)				
3.2.39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
3.2.39.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.39.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.39.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.40	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
3.2.40.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.40.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.40.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.40.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.40.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.41	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
3.2.41.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.41.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.41.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.41.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.41.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
3.2.42.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
3.2.42.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.42.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.42.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.42.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.42.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.42.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.42.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.2.3. Tip Ap-4 (0.90 m2)				567,99
		2.2.4. Borduri				
3.2.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			141,78

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		secțiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15				21,00
3.2.43.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
3.2.43.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
3.2.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
3.2.43.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
3.2.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
3.2.43.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.43.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05 46,90
3.2.44.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
3.2.44.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
3.2.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
3.2.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
3.2.44.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
3.2.44.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
3.2.44.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.2.4. Borduri				23386,50
		2.3. Cai acces 3 2.3.1. Tip Ap-2 (564.08 m2)				
3.2.45	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
3.2.45.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.45.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.46	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
3.2.46.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.46.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.46.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.46.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.46.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.47	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
3.2.47.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.47.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.47.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.47.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.47.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78 41,72
3.2.48.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
3.2.48.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.48.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.48.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.48.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.48.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.48.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.3. Cai acces 3 2.3.1. Tip Ap-2 (564.08 m2)				259060,41
		2.3.2. Tip At-1 (110.01 m2)				
3.2.49	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10 632,10
3.2.49.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.49.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.49.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.50	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58 88,20
3.2.50.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.50.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.50.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.50.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.50.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.51	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58 88,20
3.2.51.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.51.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.51.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.51.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.51.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50 0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.52.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.52.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.53	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
3.2.53.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1650,00	232,65
3.2.53.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.53.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
3.2.53.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
3.2.53.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
3.2.54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.54.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.54.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
3.2.55.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
3.2.55.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.55.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
3.2.55.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.55.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.3.2. Tip At-1 (110.01 m2)				86021,30
		2.3.3. Tip Ap-4 (2.70 m2)				
3.2.56	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.56.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.56.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.56.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.57	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.57.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.57.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.57.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.57.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.57.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.58.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.58.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.58.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.58.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.58.5	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.59	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
3.2.59.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
3.2.59.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.59.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.59.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.59.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.59.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.59.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.59.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.3.3. Tip Ap-4 (2.70 m2)				1685,56
		2.3.4. Tip Ap-3 (23.44 m2)				
3.2.60		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00 0,00
3.2.60.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
3.2.61	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I / încărcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00 0,00
3.2.61.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
3.2.62	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km.	t			120,84 0,00
3.2.62.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
3.2.63	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I / încărcare sol fertil	100m3			1170,00 0,00
3.2.63.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
3.2.64	TsI50B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t			120,84 0,00
3.2.64.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
3.2.65	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I.	100m3			170,34 21,00
3.2.65.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
3.2.65.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
3.2.65.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
3.2.66	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat	100m3			490,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,00
3.2.66.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
3.2.67	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			9,10
						9,10
3.2.67.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
3.2.68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
3.2.68.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
3.2.68.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
3.2.69	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
3.2.69.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.69.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
3.2.69.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.3.4. Tip Ap-3 (23.44 m2)				2941,12
		2.3.5. Borduri				
3.2.70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
3.2.70.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
3.2.70.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
3.2.70.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
3.2.70.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
3.2.70.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	10,00	0,03
3.2.70.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.70.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.71	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
3.2.71.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
3.2.71.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
3.2.71.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
3.2.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	10,00	0,06
3.2.71.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
3.2.71.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
3.2.71.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.3.5. Borduri				111913,58
		2.4. Cai acces 4 2.4.1. Tip Ap-2 (504.78 m2)				
3.2.72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.72.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1	10,00	10,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		terasam.				
3.2.72.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.72.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.73	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.73.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.73.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.73.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.73.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.73.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.74	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.74.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.74.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.74.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.74.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.74.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2			281,78
						41,72
3.2.75.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
3.2.75.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.75.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.75.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.75.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.75.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.75.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.75.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4. Cai acces 4 2.4.1. Tip Ap-2 (504.78 m2)				231830,15
		2.4.2. Tip At-1 (12.00 m2)				
3.2.76	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.76.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.76.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.76.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.77	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma	m3			613,58
						88,20

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm				
3.2.77.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.77.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.77.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.77.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.77.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.78	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.78.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.78.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.78.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.78.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.78.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.79.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.79.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.80	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
3.2.80.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65
3.2.80.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.80.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
3.2.80.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
3.2.80.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
3.2.81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.81.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.81.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.82	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
3.2.82.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
3.2.82.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.82.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
3.2.82.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.82.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.4.2. Tip At-1 (12.00 m2)				9386,80
		2.4.3. Tip Ap-4 (3.60 m2)				
3.2.83	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator	100m2			1182,10
						632,10



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.				
3.2.83.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.83.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.83.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.84	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58 88,20
3.2.84.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.84.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.84.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.84.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.84.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.85	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58 88,20
3.2.85.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.85.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.85.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.85.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.85.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			447,53 41,72
3.2.86.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
3.2.86.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.86.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.86.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.86.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.86.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.86.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.86.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.4.3. Tip Ap-4 (3.60 m2)				2248,83
		2.4.4. Borduri				
3.2.87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78 21,00
3.2.87.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
3.2.87.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.87.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
3.2.87.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
3.2.87.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	10,00	0,03
3.2.87.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.87.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.88	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
3.2.88.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
3.2.88.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
3.2.88.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
3.2.88.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	10,00	0,06
3.2.88.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
3.2.88.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
3.2.88.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.4.4. Borduri				53539,93
		2.5. Cai acces 5 2.5.1. Tip Ap-2 (437.62 m2)				
3.2.89	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.89.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.89.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.89.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.90	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.90.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.90.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.90.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.90.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.90.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.91	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.91.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.91.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.91.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.91.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.91.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.92	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			281,78
						41,72

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)				
3.2.92.1	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1,015	194,20	197,11
3.2.92.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.92.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.92.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.92.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.92.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.92.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.92.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.5. Cai acces 5 2.5.1. Tip Ap-2 (437.62 m2)				200983,61
		2.5.2. Tip At-1 (24.57 m2)				
3.2.93	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.93.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.93.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.93.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.94.1	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.94.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.94.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.94.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.94.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.95	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.95.1	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.95.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.95.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.95.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.95.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.96.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.96.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.97	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			256,52
						11,20
3.2.97.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1650,00	232,65

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.2.97.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.97.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	15,60	0,25
3.2.97.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	70,00	11,20
3.2.97.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,017	450,00	7,47
3.2.98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13313,50
						0,00
3.2.98.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12700,00	13081,00
3.2.98.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	775,00	232,50
3.2.99	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,90
						8,40
3.2.99.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1875,00	176,25
3.2.99.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1650,00	4,95
3.2.99.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,60	0,17
3.2.99.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.99.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011	450,00	5,13
		TOTAL 2.5.2. Tip At-1 (24.57 m2)				19209,81
		2.5.3. Tip Ap-4 (1.80 m2)				
3.2.100	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1182,10
						632,10
3.2.100.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.100.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	70,00	632,10
3.2.100.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	450,00	540,00
3.2.101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.101.1	1421402200393	Piatra sparta	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.101.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.101.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.101.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.101.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			613,58
						88,20
3.2.102.1	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,25	417,50	521,88
3.2.102.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	10,00	1,00
3.2.102.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	70,00	75,60
3.2.102.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.102.5	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,05	50,00	2,50
3.2.103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare	m2			447,53

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm				41,72
3.2.103.1	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	357,50	362,86
3.2.103.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,45	3,92
3.2.103.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,45	19,28
3.2.103.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	377,50	1,89
3.2.103.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	377,50	16,16
3.2.103.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
3.2.103.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	70,00	40,61
3.2.103.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	70,00	1,11
		TOTAL 2.5.3. Tip Ap-4 (1.80 m2)				1129,85
		2.5.4. Tip Ap-3 (20.87 m2)				
3.2.104		Amestec sol-nisip 1:6	m3			170,00
						0,00
3.2.104.1	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1	170,00	170,00
3.2.105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100m3			1170,00
						0,00
3.2.105.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
3.2.106	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.	t			120,84
						0,00
3.2.106.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
3.2.107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100m3			1170,00
						0,00
3.2.107.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600,00	1170,00
3.2.108	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			120,84
						0,00
3.2.108.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	380,00	120,84
3.2.109	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			170,34
						21,00
3.2.109.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	417,50	0,84
3.2.109.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	70,00	21,00
3.2.109.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	450,00	148,50
3.2.110	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100m3			490,50
						0,00
3.2.110.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
3.2.111	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau	m2			9,10
						9,10

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 15 cm grosime.				
3.2.111.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	70,00	9,10
3.2.112	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			709,64
						337,40
3.2.112.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	94,00	372,24
3.2.112.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	70,00	337,40
3.2.113	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,90
						46,20
3.2.113.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	10,00	10,00
3.2.113.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	70,00	46,20
3.2.113.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450,00	173,70
		TOTAL 2.5.4. Tip Ap-3 (20.87 m2)				2602,43
		2.5.5. Borduri				
3.2.114	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			141,78
						21,00
3.2.114.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1480,00	71,04
3.2.114.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,45	2,50
3.2.114.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	377,50	1,13
3.2.114.4	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1,005	45,85	46,08
3.2.114.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003	10,00	0,03
3.2.114.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	70,00	8,40
3.2.114.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	70,00	12,60
3.2.115	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			221,05
						46,90
3.2.115.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1480,00	66,60
3.2.115.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,45	7,77
3.2.115.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	377,50	3,40
3.2.115.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	10,00	0,06
3.2.115.5	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,85	96,33
3.2.115.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	70,00	10,50
3.2.115.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	70,00	36,40
		TOTAL 2.5.5. Borduri				46461,33

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic/sijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Lucrari de renovare a trotuarelor din str. Mesterul Manole (tronsonul dintre str. Alecu Russo-str. Maria Dragan, partea para) din mun. Chisinau

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 17 427 036,04 (Lei)

Obiect: 2-1-1 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para						
Deviz: 1. Demontari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	583,481	70,00	40843,67
2	7129020012800	Pavator	h-om	747,356	70,00	52314,92
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73	70,00	191,10
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	747,356	70,00	52314,92
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1612,122	70,00	112848,56
Total manopera						258513,17
Materiale						
1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,954	2358,00	16397,89
2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,476	10,00	794,76
3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,091	10,00	0,91
Total materiale						17193,56
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	562,549	70,00	39378,45
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	576,875	380,00	219212,37
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,637	70,00	44,59
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,364	5,00	1,82
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	89,196	500,00	44597,98
6	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	43,497	750,00	32622,79
7	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	562,549	50,00	28127,46
8	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,637	50,00	31,85
9	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	584,149	290,00	169403,09
10	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	54,662	250,00	13665,40
11	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	82,222	450,00	37000,08
12	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	43,497	450,00	19573,67
Total utilaj						603659,55

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total		879366,28
Asigurari sociale	24,000%	62043,16
Total		941409,44
Cheltuieli de transport	5,000%	859,68
Total		942269,12
Cheltuieli de regie	7,000%	65958,84
Total		1008227,95
Beneficiu de deviz	3,000%	30246,84
TOTAL Deviz faraTVA		1038474,79

Obiect: 2-1-1 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para						
Deviz: 2. Imbracaminte						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	9521,035	70,00	666472,42
2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	795,872	70,00	55711,06
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	305,746	70,00	21402,22
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,66	70,00	466,20
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2123,863	70,00	148670,44
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	126,132	70,00	8829,23
Total manopera						901551,56
Materiale						
1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	153,965	1650,00	254042,17
2	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	102,643	1875,00	192456,19
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,03	417,50	12,59
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,552	1650,00	10810,31
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,919	377,50	12049,41
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,38	377,50	4296,00
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rostri)	m3	39,915	377,50	15067,97
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	341,674	377,50	128981,82
9	1421402200393	Piatra sparta	m3	1178,975	417,50	492222,06
10	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	753,47	417,50	314573,73
11	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	552,613	417,50	230715,72
12	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	943,091	417,50	393740,60
13	1421402200393	Piatra sparta, Material de la decapare	m3	9,769	0,00	0,00
14	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	170,553	94,00	16032,00
15	23203226000401	Bitum	t	1,475	12700,00	18731,99



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

16	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	54,02	74,20	4008,28
17	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,9	54,30	1406,37
18	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,436	35,00	295,26
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11079,343	2,45	27144,39
20	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12772,848	2,45	31293,48
21	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	62826,446	2,45	153924,79
22	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	38,357	205,60	7886,17
23	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	1632,983	194,20	317125,25
24	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	6308,519	129,25	815376,13
25	2661112800655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	226,487	229,30	51933,49
26	2661112800655	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	88,173	243,50	21470,14
27	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	34,743	357,50	12420,78
28	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	268,569	1480,00	397482,08
29	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	2276,817	95,85	218232,95
30	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	3488,646	45,85	159954,44
31	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	17,471	15,60	272,55
32	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,011	15,60	187,38
33	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	159,661	85,00	13571,15
34	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	411,101	10,00	4111,01
35	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	29,139	10,00	291,39
36	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	862	170,00	146540,00
Total materiale						4468660,04
Utilaj						
1	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,552	450,00	1598,40
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,43	775,00	332,94
3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	111,599	450,00	50219,46
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,575	450,00	13758,57
5	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,406	600,00	17643,60
6	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,437	450,00	7396,74
7	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,976	450,00	2239,38
8	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	137,517	50,00	6875,84
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	753,596	380,00	286366,63
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,625	450,00	7481,09
Total utilaj						393912,64
Total						5764124,24
Asigurari sociale				24,000%		216372,37
Total						5980496,62
Cheltuieli de transport				5,000%		223433,00
Total						6203929,62
Cheltuieli de regie				7,000%		434275,07
Total						6638204,69
Beneficiu de deviz				3,000%		199146,14



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizic și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

TOTAL Deviz faraTVA	6837350,83
---------------------	------------

Obiect: 2-1-1 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para						
Deviz: 3. Mobilier urban						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	785,7	70,00	54999,00
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,6	70,00	8442,00
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,9	70,00	5103,00
Total manopera						68544,00
Materiale						
1	2030112931102	Bolard BF21	buc	118	1170,00	138060,00
2	2030112931102	Cos de gunoi CML09	buc	26	2350,00	61100,00
3	2513206621460	Banca spatar BLF01	buc	18	4550,00	81900,00
4	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	12,744	1480,00	18861,12
5	4100126202818	Apă	m3	24,3	10,00	243,00
Total materiale						300164,12
Utilaj						
Total utilaj						0,00
Total						368708,12
Asigurari sociale				24,000%		16450,56
Total						385158,68
Cheltuieli de transport				5,000%		15008,21
Total						400166,89
Cheltuieli de regie				7,000%		28011,68
Total						428178,57
Beneficiu de deviz				3,000%		12845,36
TOTAL Deviz faraTVA						441023,93

Obiect: 4-1-1 Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)						
Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	113,05	70,00	7913,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4982,866	70,00	348800,62
Total manopera						356714,12
Materiale						
1	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,068	5750,00	391,00
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,027	417,50	11,44
3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	178	10,00	1780,00
4	530-0182	Tevi PIBX φ100mm	m	850	43,50	36975,00
Total materiale						39157,44
Utilaj						
1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,74	450,00	1233,00
2	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	37,196	250,00	9298,88
3	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	300,441	380,00	114167,58
Total utilaj						124699,46
Total						520571,01
Asigurări sociale				24,000%		85611,39
Total						606182,40
Cheltuieli de transport				5,000%		1957,87
Total						608140,28
Cheltuieli de regie				7,000%		42569,82
Total						650710,09
Beneficiu de deviz				3,000%		19521,30
TOTAL Deviz faraTVA						670231,40

Obiect: 4-1-1 Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)

Deviz: 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	3000,888	70,00	210062,13
2	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1732,5	70,00	121275,00
Total manopera						331337,13
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,03	124,00	3,72
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	60,27	72,00	4339,44
3	05009031	Scoabe	10 buc	15,444	12,00	185,33
4	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	137,966	25,00	3449,16



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	7,263	32,00	232,43
6	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	25000,00	75,35
7	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,756	17500,00	30735,18
8	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,041	17500,00	720,72
9	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,006	58000,00	366,62
10	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	10,568	63,30	668,98
11	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2	35,00	42,00
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	84,427	21,00	1772,97
13	1019852	Vopsea	kg	24,92	55,00	1370,62
14	1421102200579	Nisip	m3	685	405,00	277425,00
15	1422102205505	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	29,7	1650,00	49005,00
16	2811106302048	Stilp metalic cu flansa de tip HD-0013 3m x 76mm, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	199,98	1425,00	284971,50
17	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0	10,00	0,00
18	48072024017	Mufa terminala pentru cablu 5KV Tp-1 25x50mm2	buc	402	513,20	206306,40
19	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	8,286	65,00	538,61
20	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,627	120,00	75,23
21	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,337	15,00	20,05
22	5009623	Banda "K226"	100 m	7,464	75,00	559,80
23	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,3	150,00	45,00
24	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	37,675	150,00	5651,25
25	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	60,3	26,00	1567,80
26	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,257	55,00	344,12
27	58032024315	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	2673	22,00	58806,00
28	58032024CD1	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	198	20,80	4118,40
29	58072024525	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m	7216	58,90	425022,40
30	58072024535	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m	507,375	93,20	47287,35
31	60023	Лента сигнальная ЛСЭ 300	m	6850	6,90	47265,00
Total materiale					1452971,43	
Utilaj						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,93	35,00	32,55



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	389,646	200,00	77929,25
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0	50,00	0,00
4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	162,557	10,50	1706,84
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	162,557	10,50	1706,84
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	65,34	320,00	20908,80
7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,48	15,00	7,20
8	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	44,55	450,00	20047,50
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	389,652	350,00	136378,28
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	39,641	50,00	1982,03
11	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,93	90,00	83,70
Total utilaj						260783,00
Total						2045091,55
Asigurari sociale				24,000%		79520,91
Total						2124612,46
Cheltuieli de transport				5,000%		72648,57
Total						2197261,03
Cheltuieli de regie				76,000%		251816,22
Total						2449077,25
Beneficiu de deviz				3,000%		73472,32
TOTAL Deviz faraTVA						2522549,57

Obiect: 4-1-1 Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	61104082K	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	3	22500,00	67500,00
2	6303BA472925	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A	buc	3	32,00	96,00
3	67072024001	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	3	1415,80	4247,40
4	70026	Dulap BZUM-TF-05-250A, in set cu elementele componente	buc	3	2400,00	7200,00
5	7033	Corp de iluminat LED 40 W 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y019	buc	198	3170,00	627660,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total materiale		706703,40
Utilaj		
Total utilaj		0,00
Total		706703,40
Cheltuieli pentru achizitionare-depozitare	1,200%	8480,44
TOTAL Deviz faraTVA		715183,84

Obiect: 2-1-3 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces						
Deviz: 1. Demontari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	175,334	70,00	12273,38
2	7129020012800	Pavator	h-om	168,043	70,00	11763,02
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	168,043	70,00	11763,02
4	9310060019930	Muncitor	h-om	363,376	70,00	25436,35
Total manopera						61235,78
Materiale						
1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,116	2358,00	4989,76
2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,184	10,00	241,84
Total materiale						5231,60
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	131,037	70,00	9172,59
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	124,103	380,00	47159,31
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,747	500,00	9373,73
4	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	8,96	750,00	6720,15
5	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	131,037	50,00	6551,85
6	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	177,752	290,00	51548,20
7	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	12,01	250,00	3002,48
8	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	17,235	450,00	7755,70
9	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,96	450,00	4032,09
Total utilaj						145316,09
Total						211783,47
Asigurari sociale			24,000%			14696,59
Total						226480,06
Cheltuieli de transport			5,000%			261,58
Total						226741,64



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cheltuieli de regie	7,000%	15871,91
Total		242613,55
Beneficiu de deviz	3,000%	7278,41
TOTAL Deviz faraTVA		249891,96

Obiect: 2-1-3 Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces						
Deviz: 2. Imbracaminte						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	2863,107	70,00	200417,46
2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,491	70,00	1504,37
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	84,568	70,00	5919,79
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	682,163	70,00	47751,44
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,671	70,00	2636,94
Total manopera						258230,00
Materiale						
1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	42,586	1650,00	70267,28
2	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	28,391	1875,00	53232,79
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	417,50	0,34
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,812	1650,00	2990,10
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,558	377,50	3985,60
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,921	377,50	4500,20
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	102,044	377,50	38521,68
8	1421402200393	Piatra sparta	m3	2,531	417,50	1056,80
9	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	557,763	417,50	232865,84
10	1421402200393	Piatra sparta (M600) fr.5-20	m3	431,1	417,50	179984,25
11	1421402200393	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	2,025	417,50	845,44
12	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,605	94,00	432,92
13	23203226000401	Bitum	t	0,28	12700,00	3558,03
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3655,665	2,45	8956,38
15	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3814,736	2,45	9346,10
16	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18763,733	2,45	45971,15
17	2661112800655	Pavaj Caramida gr.60 mm (negru)	m2	2406,271	194,20	467297,76
18	2661112800655	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	13,703	357,50	4898,64
19	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	109,536	1480,00	162113,01
20	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	602,9	95,85	57787,92
21	2666122800325	Bordura 50x8x20h	m	1728,188	45,85	79237,42
22	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,832	15,60	75,39

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

23	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,322	15,60	51,83
24	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	47,684	85,00	4053,16
25	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	107,509	10,00	1075,09
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,758	10,00	87,58
27	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	22,9	170,00	3893,00
Total materiale					1437085,67	
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,082	775,00	63,24
2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	32,246	450,00	14510,88
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,457	450,00	3805,58
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,788	600,00	472,68
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,44	450,00	198,16
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,133	450,00	59,99
7	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	39,737	50,00	1986,84
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,174	380,00	7666,09
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,449	450,00	202,01
Total utilaj					28965,47	
Total					1724281,14	
Asigurari sociale			24,000%		61975,20	
Total					1786256,34	
Cheltuieli de transport			5,000%		71854,28	
Total					1858110,62	
Cheltuieli de regie			7,000%		130067,74	
Total					1988178,37	
Beneficiu de deviz			3,000%		59645,35	
TOTAL Deviz faraTVA					2047823,72	
Total					14522530,03	
TVA			20%		2904506,01	
TOTAL Deviz					17427036,04	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)