

EMERGENCY



■ EMERGENCY

- Defibrillator
- Pulse-oxymeter
- Reanimation bag
- Mask
- Reanimation set
- Accessories
- Laryngoscope
- Resuscitating set
- Emergency bag
- Cervical collars
- Quick splint
- Belt
- Head immobilizer
- Spinal board
- Automatic loading stretcher
- Energy transport ventilator
- Portable cylinder oxygen
- Emergency suction pumps
- First aid box

■ PREMIERS SECOURS

- Défibrillateur
- Oxymètre de pouls
- Insufflateur
- Masques
- Insufflateur de Reanimation
- Accessoires
- Laryngoscope
- Sac de réanimation
- Sac d'urgence
- Colliers cervicaux
- Attelles quick
- Ceinture
- Immobilisateur de tête
- Plan dur
- Chariot brancard
- Ventilateur
- Bouteille portable pour oxygénothérapie
- Aspirateur de mucosites d'urgence
- Trousse de secours



■ 96587

DEFIBRILLATOR MANUAL + AED

- Compact, proved and trusted in practice
- Safe and simple handling
- AC and AkuPak LITE-powered external biphasic current controlled defibrillator, AUTO and MANUAL defibrillation mode, synchronous / asynchronous mode, high contrast blue-mode
- LCD-Monitor, 6-channel-ECG, ECG-printer, adult/pediatric paddles, 3-pole cable, AkuPak LITE
- Dimensions: 33 x 29 x 16 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Defibrillation / Défibrillation

Wave: biphasic, current controlled impulse
 Energy (automatic mode): 140-360 J
 Manual energy stages: 5J, 10J, 20J, 30J, 50J, 100J, 200J, 300J, 360J
 Charging time: < 6 sec for 200J
 Cardio version: manual activation, QRS marker

ECG / ECG

Derivation:
 - Eindhoven I, II, III
 - Goldberger, aVR, aVL, aVF
 Patient's resistance: 23-200 Ohm
 Heart rate: 30-300 per min

VF: recognition / Reconnaissance VF

VF recognition
 Analysis time 7-12 sec
 VF threshold 200 µV
 Asystole threshold < 200 µV
 Artefact, Pacemaker detection

TFT LCD blue-mode monitor / Moniteur TFT, LCDBlue-mode

115 x 86 mm (diagonal 4.7"/120 mm)
 320 x 240 pixels

Thermal printer / Imprimante thermique

Resolution: 200 dpi
 Advance: 25 mm/s, 50 mm/s

Electrodes / Électrodes

Adhesive electrodes, 3 years shelf life
 Cable length 3.5 m Save pads connect

Data backup / Gestion des données

Removable memory 512 MB
 Data/Voice recording > 90 h
 Data/Voice recording > 75 h

Power supply / Alimentation

Voltage 90-264 V, 50/60 Hz

Rechargeable Lithium-ion battery (LiFePO4) / Batterie NiCD rechargeable:

Capacity 2.5 Ah Voltage: 14.4 V
 Discharges 150-200 J
 Monitoring 5 h Charging time: 2.5 h

Resuscitation guidelines / Règles de réanimation

Selectable AHA/ERC

MANUEL DÉFIBRILLATEUR + DAE

- Compact, éprouvé et fiable dans la pratique
- Utilisation simple et sûre
- Défibrillateur externe contrôlé par courant biphasique et alimenté par AkuPak LITE, mode de défibrillation AUTO et MANUEL, mode synchrone / asynchrone, mode bleu à contraste élevé
- Moniteur LCD, ECG 6 canaux, Imprimante ECG, Pales adultes / enfants, Câble à 3 pôles, AkuPak LITE
- Dimensions: 33 x 29 x 16 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Defibrillation / Défibrillation

Semi-automatic mode
 Wave: biphasic, current controlled pulse
 Energy: 50-360J
 Charging time: < 12 sec @ 360J
 Operating modes: asynchronous
 Paediatric mode

ECG / ECG

Lead: II
 Patient's impedance range: 23-200 Ohm
 Heart rate: 30-300 per min

VF:VT Detection / VF: détection VT

VF/VT Detection
 Analysis time 7-12 sec
 Asystole threshold: <0.2mV
 Artefact - Pacemaker detection

Electrodes / Électrodes

Non polarized electrodes, cable length 2 m

LCD Monitor / Moniteur LCD

95x72 mm (diagonal 4.7"/120 mm)
 320x240 (pixel size 0.36x0.36 mm)
 Storage battery status display, Speed 25 mm/s Heart rate, number of defibrillation, number of VF/VT, total resuscitation time

Data backup / Sauvegarde des données

Removable memory
 Voice recording

Power supply / Alimentation

Lithium battery 6 years lifespan or 200 discharges at 200J - 15 hours monitoring

Status display / Écran

Defibrillator and battery status visualization



■ 97400

AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR + AED-M

- Automated external defibrillator, voice guidance to operator in four languages, 4.7" monitor, 1-lead ECG, adult and pediatric mode, incl. 1 pair SavePads PreConnect (adult), 1 resuscitation kit (razor, respiration cloth, disposable gloves, scissors), SaveCard, non-rechargeable Battery 6 (up to 6 years standby)

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ

- Défibrillateur externe automatisé, guidage vocal à l'opérateur en quatre langues, moniteur de 4,7 po, 1-plomb ECG, adulte- et mode pédiatrique, incl. 1 paire Savepads Preconnect (adulte), 1 kit de réanimation (rasoir, chiffon respiratoire, gants jetables, ciseaux), Savecard, batterie non rechargeable 6 (jusqu'à 6 ans de veille)



■ 930305

SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR

- Semi-automatic external defibrillator Powerheart G5 (EDA) is designed for the treatment of life-threatening irregular heart rhythms, such as ventricular fibrillation, which can cause sudden cardiac arrest (SCA).

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE

- Le défibrillateur externe semi-automatique Powerheart G5 (EDA) est conçu pour le traitement des rythmes cardiaques irréguliers potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, qui peut provoquer un arrêt cardiaque soudain (SCA).

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Operations	Fonctionnement	Semi-automatic & Automatic / Semi-automatique & Automatique
Waveform	Tracé	STAR® biphasic truncated exponential
Therapy range	Plage de traitement	Onde biphasique tronquée exponentielle STAR® 95J - 354J (adult / adulte)
Fast shock feature	Administration du choc	Able to deliver a shock after the end of a CPR cycle in 10 sec. or less Dans un délai de 10 secondes après la réanimation (en général)
Voice prompts	Instructions vocales	RescueCoach™ prompts provide user-paced Les instructions RescueCoach™ avec instructions au rythme de l'utilisateur
Audible alerts	Alertes sonores	Voice prompt, system alert Instruction vocale, alerte système
Synchronized shock	Choc synchronisé	Built-in automatic synchronization feature Synchronisation automatique intégrée
Pacemaker detection	Détection de stimulateur cardiaque	Yes/Oui
Pediatric capability	Capacité pédiatrique	22J - 82J (Pediatric prompts / Instructions pédiatriques)
Language	Choix de langues	Different languages available / Différentes langues disponibles
Customizable	Personnalisation	Voice prompt, CPR settings, and shock protocols Instruct. vocales, réglages RCP, protocoles de choc
CPR	RCP	Metronome for CPR compression rate Fréquence métronome RCP
Visible indicators	Voyants lumineux	Rescue Ready®, battery, service, and pad status Rescue Ready®, batterie, entretien et état des électrodes
Memory	Mémoire	90 min. rescue data / 90 min. données de secours
Communications	Communications	USB / USB

PHYSICAL & ENVIRONMENTAL / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dimensions (H x W x D)	Poids	9 x 23 x 30 cm
Weight		2.6 kg, including battery y compris batterie
Dust/water resistance	Résistance à la poussière et à l'eau	IP55 (IEC 60529)
Operating temp.	Température	0 °C - 50 °C
Altitude	Altitude	-382 m - 4,594 m
Drop	Chute	MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure M) for 1.22 m drop
Shocks	Chocs	MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure 1)
Vibration	Vibration	MIL-STD-810G, 514.6 (Procedure 1, Cat 24)
EMI	Immunité élec.	IEC 60601-2-4
PADS	ELECTRODES	Intellisense™ Defibrillation Pads
Type	Type	Disposable, non-polarized Usage unique, non polarisée



■ 930305/A

AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR

- Automatic external defibrillator Powerheart G5 (EDA) is designed for the treatment of life-threatening irregular heart rhythms, such as ventricular fibrillation, which can cause sudden cardiac arrest (SCA).

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE

- Le défibrillateur externe automatique Powerheart G5 (EDA) est conçu pour le traitement des rythmes cardiaques irréguliers potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, qui peut provoquer un arrêt cardiaque soudain (SCA).



■ 930305.05

Universal Ready-Kit
Kit de réanimation Universel



■ 930305.04

Set of 4 signal panels 20x20cm
Set de 4 panneaux signalétiques 20x20cm



■ 930305.01

Wall-mount support
Support mural



■ 930305.02

Alarmed box
Boîte alarmée



■ 930305.03

Multi-language information panel
Panneau informatif multi-langues



■ S8

DEFIBRILLATOR

- Defibrillation: Synchronous and asynchronous defibrillation modes
- Pacing: On-demand, fixed, non-invasive pacing modes, rapid and easy to master
- Monitor: ETCO₂, IBP, 12-lead ECG, continuous monitoring function
- AED: Patented algorithm/automated analysis to guide the emergency Staff
- Three steps Operations: Energy selection (25 types selectable), Charging, Discharging
- Energy selection: Up to 360J
- Impedance range: 20 - 250 Ω
- BTE waveform technology (Biphasic Truncated Exponential)
- Anti-shock/liquid penetration protection
- Fast-charging Li-ion battery provides up to 420 maximum discharges
- 80mm Thermal Printer
- Memory: 240 min. AED recording storage, 60 min. recording for each patient

DÉFIBRILLATEUR

- Défibrillation: Modes de défibrillation synchrone et asynchrone
- Stimulation: modes de stimulation fixes, non invasifs, à la demande, rapides et facile à maîtriser
- Moniteur: ETCO₂, IBP, ECG 12 dérivation, fonction de surveillance continue
- AED: algorithme breveté / analyse automatisée pour guider l'urgence Personnel
- Opérations en trois étapes: sélection de l'énergie (sélection de 25 types), Charge, décharge
- Sélection d'énergie: jusqu'à 360J
- Plage d'impédance: 20 - 250 Ω
- Technologie de forme d'onde BTE (Exponentielle Tronconique Biphasique)
- Protection anti-choc / pénétration de liquide
- La batterie Li-ion à charge rapide fournit jusqu'à 420 décharges maximum
- Imprimante thermique 80 mm
- Mémoire: 240 min. Enregistrement d'enregistrement AED, 60 min. enregistrement pour chaque patient



1 knob, mode can be switched among manual defibrillation, pacing and AED. 25 types, energy selections. 1s, electricity can be set up, rescue time is guaranteed fully.



Anti-shock and anti-fall, sturdy and durable. With IP44Ingress protection, S8 avoids the penetration of liquid and can be applied in complexly outdoor environment.



Large-capacity lithium battery, support fast charging and more than 420 times of maximum discharges, satisfy clinical requirements.



With manual, automatic, power-on self-test function, ensure application at anytime.



1 for 2, electrode can be divided into large and small electrode paddle which can defibrillate for both adult and child respectively.



80mm thermal printer, waveform is more clear and accurate.



Support 240 minutes of AED recording storage, the recording of each patient can be saved up to 60 minutes.



Numerous events review, trend and data storing.



NELLCOR COMPATIBLE

TECHNICAL SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Power	Puissance	Rechargeable 1000mAh Li battery or 4x AAA 1,5 Alkaline battery
Hemoglobin saturation display	Affichage de sat. Hémoglobine	35%-100%
Pulse rate Display	Affichage du taux de pouls	30-250 BPM
Power consumption	Consommation d'énergie	Smaller than 80mA / Plus petit que 80mA
Size	Dimensions (LxVxH)	145mmx83mmx33mm
RESOLUTION	RÉSOLUTION	
Hemoglobin saturation	Saturation Hémoglobine SpO ₂	1%
Pulse rate	Rythme cardiaque	1 BPM
Measurement accuracy		
Hemoglobin saturation SpO ₂	Saturation Hémoglobine SpO ₂	2% (70%-100%); unspecified non spécifié (<70%)
Pulse rate	Rythme cardiaque	1 BPM
Low perfusion condition	Faible état de perfusion	0.3%
Net weight	Poids net:	240g
Gross weight	Poids brut:	510g


■ SA101

PULSE-OXIMETER

- Compact, light for carrying and handling, 127 data memory, optical/ audio alarm, with carrying case

OXYMÈTRE DE POULS

- Compact, léger et simple d'utilisation. Spécifications techniques: 127 mémoire de données, alarme visuelle et sonore.

	SA001 Adult probe Sonde adulte (included)		SA002 Child probe Sonde pédiatrique		SA003 Infant probe Sonde néonatale		SA004 Temperature Sensor Capteur de température (included / inclus)		USB cable Câble USB (included / inclus)
--	--	---	---	---	--	--	--	---	---



6 VARIOUS VIEWS
6 DIVERS POINTS DE VUE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
SpO ₂ meas. range	Plage de mesure SpO ₂	0%-100%
Resolution	Résolution	1%
Accuracy	Précision	80%-99%, ±2%; 70%-80%, ±3%; 69% unspecified
Pulse rate meas. range	Plage de mesure pulsations	30-235 bpm
Resolution	Résolution	1 bpm
Accuracy	Précision	30 - 99bpm +/- 2bpm 100 - 235 bpm +/- 3bpm
Operation	Fonctionnement	
Temp.	Température	5-40°C
Humidity	Humidité	20% - 60%
Storage	Stockage	
Temp.	Température	20-70°C
Humidity	Humidité	15% - 93%
Atmospheric pressure	Pression atmosphérique	500-1060hPa

■ SB101

PULSE-OXIMETER

- One button operate and easily take. High accuracy and special design. Auto power off. Visual alarm and menu setting. Six display mode. More than 20 hours for 2x1,5V AAA Alkaline battery.

OXYMÈTRE DE POULS

- Un bouton unique pour une utilisation simplifiée. Extinction automatique. Alarme visuelle et menu de réglage. Six modes d'affichage. Deux piles alcalines AAA (1,5 V) pour une autonomie de plus de 20 heures.



0720S



0721S



0722S

SILICONE REANIMATION BAG

- 100% latex free, completely autoclavable.
- Made of pure, durable, silicone.
- All parts can be easily removed to ease cleaning or disinfecting.
- With pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs.
- The release valve can be locked if needed.

INSUFFLEUR MANUEL EN SILICONE

- 100% sans latex, complètement autoclavable.
- Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage, désinfection.
- Doté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES	for / pour	capacity / capacité
0720S	adult / adulte	1600 ml
0721S	child / enfant	500 ml
0722S	infant / nourrisson	280 ml



0701



0702



0703



0704



0705



0706

AUTOCCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

- Masks can be used with every kind of reanimation bag.

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

- Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

REFERENCES	size / taille		size / taille
0701	0	0704	3
0702	1	0705	4
0703	2	0706	5

LATEX FREE

0731S

SILICONE REANIMATION BAG CHILD

- 100% latex free, completely autoclavable.
- Made of pure, durable, silicone.
- With pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs.
- The release valve can be locked if needed.

INSUFFLEUR MANUEL EN SILICONE ENFANT

- 100% sans latex, complètement autoclavable.
- Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Doté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

REFERENCES	for / pour	capacity / capacité
0731S	child / enfant	500 ml



0707



0708



0709



0710



0711



0712

AUTOCCLAVABLE SILICONE FACE MASKS

- Masks can be used with every kind of reanimation bag.

MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

- Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

REFERENCES	size / taille
0707	0
0708	1
0709	2
0710	3
0711	4
0712	5

LATEX FREE

0725



0726

REANIMATION BAG RUBBER

- No risk of patient cross contamination.
- Made of rubber material.
- Non autoclavable.

INSUFFLEUR MANUEL CAOUTCHOUC

- Sans risque de contamination croisée des agents bactériens.
- Fabriqué en caoutchouc.
- Non autoclavable.

REFERENCES	for / pour	capacity / capacité
0725	CHILD / ENFANT	500 ml
0726	INFANT / NOURRISSON	280 ml

**072/RX4****RESERVOIR / RÉSERVOIR**

- 072/RA4 Adult, child 072/R14 Infant
- 072/RA4 Adulte, enfant 072/R14 Nourrisson



■ 0720

REANIMATION BAG

- Reanimation bag 1600 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face masks size 3 and 5, 3 guedel airways size 1/3/4, oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.



■ 0721

REANIMATION BAG

- Reanimation bag 500 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, 2 face masks size 2 and 3, 3 guedel airways size 0/2/4, oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.



■ 0722

REANIMATION BAG

- Reanimation bag 280 ml complete with oxygen reservoir bag 600 ml. Autoclavable, 2 face masks size 0 and 1, 3 guedel airways size 00/1/3, oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.



■ 0720C5

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag adult, with silicone face mask size 5, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone adulte avec masque en silicone taille 5, réservoir et tuyau à oxygène



■ 0721C3

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag child, with silicone face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone enfant avec masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



■ 0722C1

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag infant, with silicone face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone nourrisson avec masque en silicone taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



■ 0725C3

REANIMATION BAG

- Rubber reanimation bag child, with silicone face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en caoutchouc enfant avec masque taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



■ 0726C1

REANIMATION BAG

- Rubber reanimation bag infant, with silicone face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en caoutchouc nourrisson avec masque taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



■ 0731C3

REANIMATION BAG

- Silicone reanimation bag child, with silicone face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone enfant avec masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



0734



0735



0736

REANIMATION BAG PVC

- 100% latex free.
- No risk of patient cross contamination.
- Made of PVC material.
- Non autoclavable.

**INSUFFLATEUR MANUEL PVC**

- 100% sans latex.
- Sans risque de contamination croisée des agents bactériens.
- En PVC.
- Non autoclavable.

REFERENCES	Material	for / pour	capacity / capacité
0734	PVC/PVC	adult / adulte	1600 ml
0735	PVC/PVC	child / enfant	500 ml
0736	PVC/PVC	infant / nourrisson	280 ml



0723/10



0723/11



0723/12



0723/13



0723/14



0723/15

SINGLE USE MASK

- With valve and plastic hook

**MASQUE USAGE UNIQUE**

- Avec valve et crochet en plastique

REFERENCES	size / taille	size / taille
0723/10	0	0723/13 3
0723/11	1	0723/14 4
0723/12	2	0723/15 5

**0734C5****REANIMATION BAG**

- PVC reanimation bag adult with single use mask size 5 and reservoir.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de reanimation en PVC adulte avec masque usage unique taille 5 et réservoir.

**0735C3****REANIMATION BAG**

- PVC reanimation bag child with single use face mask size 3 and reservoir.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de reanimation en PVC enfant avec masque usage unique taille 3 et réservoir.

**0736C1****REANIMATION BAG**

- PVC reanimation bag infant with single use face mask size 1 and reservoir.

BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de reanimation en PVC nourrisson avec masque usage unique taille 1 et réservoir.

**072.P.X0****PEEP VALVE / VALVE PEEP**


- 072.P.10 2-10 cmH₂O, ORANGE, 30mm / 2-10 cmH₂O, ORANGE, 30mm
- 072.P.20 5-20 cmH₂O, BLUE, 30mm / 5-20 cmH₂O, BLEU, 30mm

**072.P.30****PEEP VALVE DIVERTER**

- Autoclavable.
- 22mm ID/30mm OD

ADAPTATEUR VALVE PEEP

- Autoclavable.
- 22mm DI / 30mm DE



■ GUEDEL CANULA

- Canula to be used for resuscitation activities. Made of plastic material, sterile, disposable.

■ CANULE DE GUÉDEL

- Destiné à maintenir les voies aériennes dégagées. En plastique, stériles à usage unique

REFERENCES	SIZE / TAILLE	REFERENCES	SIZE / TAILLE	REFERENCES	SIZE / TAILLE
072/G000	000	072/G1	1	072/G4	4
072/G00	00	072/G2	2	072/G5	5
072/G0	0	072/G3	3	072/G	SET 6 PCS 00/0/1/2/3/4



■ 0727

CARRYING CASE

- With zip, handle and transparent cover.

SAC EN NYLON

- Avec zip, poignée et couverture transparente.



■ 0729

TRANSPARENT CASE

- 0729 32,5 x 12x 10,5 cm H

MALLETTE VIDE

- 0729 32,5 x 12x 10,5 cm H



0772



0773



0774



0775

■ CUSHION MASK

- Silicone cushion masks. Autoclavable at 134°C. Transparent dome. Adjustable soft cuff inflation. Mask dome: polysulphone. Mask cuff: silicone rubber. Mask connector: silicone rubber. Hook: stainless steel

■ MASQUE AVEC COUSSINET

- Masque avec coussinet de silicone autoclavable à 134 °C. Dôme transparent. Régulation du niveau de pression du raccord flexible. Dôme du masque: polysulfone. Raccord et sa connexion du masque: gomme de silicone. Crochet : acier inoxydable.

REFERENCES

0772	22mm	ISO connector 2
0773	22mm	ISO connector 3
0774	22mm	ISO connector 4
0775	22mm	ISO connector 5




■ 0719

EMERGENCY MASK

- CPR face mask, patented one-way valve and directional diaphragm. Clear plastic, designed to fit adult and child. Soft inflated cuff. Standard 22 mm. fittings - can be used with every kind of reanimation bag. Compact carrying case, with instructions.

MASQUE D'URGENCE POUR SECOURISTE

- Masque CPR, breveté avec une voie et diaphragme directionnel. Fabriqué en plastique transparent, conçu pour adulte et enfant. Bordure à insuffler souple. Le connecteur fourni (22 mm) peut être utilisé avec un insufflateur manuel. Livré sous étui compact avec une notice d'utilisation.



■ COP216

ISOTHERMIC BLANKET

- Polyester isothermic emergency blanket. Silver side protect patient against cold. Gold side protect patient against heat. Size: cm 150 x 220.

COUVERTURE DE SURVIE

- Drap isolant 2 faces. Face argentée pour la protection contre la chaleur. Face dorée pour la protection contre le froid. Dimensions: 150 x 220 cm.



■ MC-INTOSH LARYNGOSCOPE

- LED illumination. Plastic case.
- Manufactured of stainless steel AISI 304.

■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH

- Eclairage LED. Trousse en plastique.
- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304.

100007 Handle Child / Manche Enfant

100017 Handle Adult / Manche Adulte

■ CONFIGURATION

CODE	100012	100013	100014	100015	100016	Handle/Manche
100024	•	•	•			100017
100025		•	•	•		100017
100026		•	•	•	•	100017
100027	•	•	•	•		100017



■ **100012**
blade / lame 0
Dim. 85 x 60 x 13 H mm



■ **100013**
blade / lame 1
Dim. 95 x 75 x 15 H mm



■ **100014**
blade / lame 2
Dim. 110 x 90 x 17 H mm



■ **100015**
blade / lame 3
Dim. 132 x 110 x 20 H mm



■ **100016**
blade / lame 4
Dim. 155 x 133 x 20 H mm



■ **100018**
blade / lame 5
Dim. 175 x 153 x 20 H mm



■ MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC

- Halogen illumination 2,5 V. Manufactured of AISI 304 stainless steel matt type.
- Handles and blades are interchangeable.

■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH FIBRE OPTIQUE

- Eclairage halog ne de 2,5 V.
- Fabriqu  en acier inox AISI 304 type mat.
- Les manches et lames sont interchangeables.

100034 Handle Adult / Manche Adulte

100065 Handle Child / Manche Enfant

■ CONFIGURATION

CODE	100028	100029	100030	100031	100032	Handle/Manche
100035		•	•	•		100034
100036	•	•	•	•		100034
100037		•	•	•	•	100034
100038	•	•	•	•		100034



■ **100028**
blade / lame 0
Dim. 80 x 60 x 15 H mm



■ **100029**
blade / lame 1
Dim. 95 x 70 x 20 H mm



■ **100030**
blade / lame 2
Dim. 115 x 90 x 20 H mm



■ **100031**
blade / lame 3
Dim. 135 x 110 x 23 H mm



■ **100032**
blade / lame 4
Dim. 150 x 130 x 25 H mm



■ **100033**
blade / lame 5
Dim. 180 x 155 x 25 H mm



■ MILLER LARYNGOSCOPE

- LED illumination. Plastic case.
- Manufactured of stainless steel AISI 304.

■ LARYNGOSCOPE MILLER

- Eclairage LED. Trousse en plastique.
- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304.

100007 Handle Child / Manche Enfant

100017 Handle Adult / Manche Adulte

■ CONFIGURATION

CODE	100008	100009	100010	100011	Handle/Manche
100022	•	•	•		100007
100023		•	•	•	100007



■ **1000075**
blade / lame 00
Dim. 70 x 50 x 10 H mm



■ **100008**
blade / lame 0
Dim. 80 x 60 x 10 H mm



■ **100009**
blade / lame 1
Dim. 105 x 85 x 10 H mm



■ **100010**
blade / lame 2
Dim. 155 x 130 x 10 H mm



■ **100011**
blade / lame 3
Dim. 195 x 175 x 10 H mm



■ MILLER LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC

- Halogen illumination 2,5 V. Manufactured of AISI 304 stainless steel matt type.
- Handles and blades are interchangeable.

■ LARYNGOSCOPE MILLER FIBRE OPTIQUE

- Eclairage halog ne de 2,5 V.
- Fabriqu  en acier inox AISI 304 type mat.
- Les manches et lames sont interchangeables.

100034 Handle Adult / Manche Adulte

100065 Handle Child / Manche Enfant

■ CONFIGURATION

CODE	100059	100060	100061	100062	100063	Handle/Manche
100070	•	•				100065
100071	•	•	•			100065
100072	•		•		•	100065
100073		•	•	•		100065



■ **100059**
blade / lame 00
Dim. 70 x 50 x 10 H mm



■ **100060**
blade / lame 0
Dim. 80 x 55 x 10 H mm



■ **100061**
blade / lame 1
Dim. 105 x 80 x 10 H mm



■ **100062**
blade / lame 2
Dim. 155 x 130 x 12 H mm



■ **100063**
blade / lame 3
Dim. 195 x 170 x 12 H mm



■ 103050

INTUBATION SET ADULT

- Complete with: 1 Mc-intosh laryngoscope handle and blades sizes 1/2/3, 1 Magill forceps, 1 Pean forceps, 1 scissor, 5 endotracheal tubes, 1 reamer for endotracheal tubes, 3 Guedel canula size 0/2/4, 1 mouth opener, 1 plaster roll, 5 suction catheters CH 14.

SET D'INTUBATION ADULTE

- Comprenant: 1 laryngoscope Mc-Intosh avec lames tailles 1/2/3, 1 pince de Magill, 1 pince de Péan, 1 paire de ciseaux, 5 tubes endotrachéaux, 1 mandrin pour tubes endotrachéaux, 3 canules de Guédel tailles 0/2/4, 1 ouvre-bouche, 1 rouleau de sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH 14.



■ 103051

INTUBATION SET CHILD

- Complete with: Mc-Intosh laryngoscope handle child and blades sizes 0/1, operating scissor straight blunt cm. 10,5, hemostatic forceps straight cm 14, Magill forceps for child, mouth opener, Guedel canula size 0/1/2, endotracheal tubes uncuffed size 2.5/3/3.5/4, reamer, roll of wound plaster, 5 suction catheters CH 14.

SET D'INTUBATION ENFANT

- Comprenant : 1 laryngoscope Mc-Intosh et 2 lames tailles 0/1, 1 paire de ciseaux chirurgicaux droits mousse de 10,5 cm, pinces hémostatiques droits cm 14, 1 pince de 17 cm, 1 ouvre bouche, 3 canules de Guédel 0/1/2, 4 tubes endotrachéaux sans ballonnets tailles 2.5/3/3.5/4, mandrin, le rouleau de sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH 14.



■ SILICONE RESUSCITATION SETS

- ABS case with fixing support, complete with: autoclavable silicon reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 2 silicon face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Size 40 x 26 x 13 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION EN SILICONE

- Mallette de réanimation en ABS, avec support de fixation, comprenant : 1 insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 masques en silicone, 3 canules de Guédel stériles, 1 ouvre-bouche, 1 pince tire-langue. Dimensions : 40 x 26 x 13 H (cm).

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

REA0720 Set for adult / Kit d'urgence adulte

REA0721 Set for child / Kit d'urgence pédiatrique

REA0722 Set for infant / Kit d'urgence néonatal



■ PVC RESUSCITATION SETS

- ABS case with fixing support, complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 2 face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Size 40 x 26 x 13 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION EN PVC

- Mallette de réanimation en ABS, avec support de fixation, comprenant : 1 insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 masques, 3 canules de Guédel stériles, 1 ouvre-bouche, 1 pince tire-langue. Dimensions : 40 x 26 x 13 H (cm).

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

REA0723 Set for adult / Kit d'urgence adulte

REA0724 Set for child / Kit d'urgence pédiatrique

REA0725 Set for infant / Kit d'urgence néonatal



■ SILICONE RESUSCITATION SETS

- Complete with: autoclavable silicone reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 3 silicon face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 40 x 17 x 22 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION EN SILICONE

- Comprenant : insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 3 masques en silicone, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm).

09.1012 for adult / adulte

09.1013 for child / pédiatrique

09.1014 for infant / néonatal



■ PVC RESUSCITATION SETS

- Complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 1 face mask, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 40 x 17 x 22 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION EN PVC

- Comprenant : insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 masque, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm)

09.1015 for adult / adulte

09.1016 for child / pédiatrique

09.1017 for infant / néonatal



■ SILICONE RESUSCITATION SETS

- Complete with: autoclavable silicone reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 1 silicon face mask, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 55 x 25 x 25 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION EN SILICONE

- Comprenant : insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 masque en silicone, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm)

09.1018 for adult / adulte

09.1019 for child / pédiatrique

09.1020 for infant / néonatal



■ PVC RESUSCITATION SETS

- Complete with: PVC reanimation bag, oxygen reservoir with oxygen tubing, 2 face masks, 3 Guedel canula sterile, mouth opener, tongue puller. Dimensions: 55 x 25 x 25 H (cm)

■ SETS DE RÉANIMATION EN PVC

- Comprenant : insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 masques, 3 canules de Guédél, ouvre-bouche, pince tire-langue. Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm)

09.1021 for adult / adulte

09.1022 for child / pédiatrique

09.1023 for infant / néonatal



■ CARRYING BAG

- Made of nylon, with zip, handle.

■ SAC DE TRANSPORT

- Sac en Nylon avec zip et poignée.

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

09.1012.01 Dimension 55 x 25 x 25 H (cm)

09.1018.01 Dimension 40 x 17 x 22 H (cm)



■ 09.89035 / 09.89037

EMERGENCY BAG

- Made of nylon, with zip, handle.

SAC EN NYLON

- Sac en Nylon avec zip et poignée.

Dimension: 09.89035 45 x 26 x 30 H (cm)

Dimension: 09.89037 40 x 20 x 26 H (cm)

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

09.89036 FILLED / COMPLET

CONTENT CAN BE CHANGED ON REQUEST

LE CONTENU PEUT ÊTRE CHANGÉ SUR DEMANDE



■ 09.89045 / 09.89055

EMERGENCY BAG

- Made of nylon, with zip, handle.

SAC EN NYLON

- Sac en Nylon avec zip et poignée.

Dimension: 09.89045 55 x 35 x 30 H (cm)

Dimension: 09.89055 54 x 35 x 26 H (cm)

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

09.89046 / 09.89056 FILLED / COMPLET

CONTENT CAN BE CHANGED ON REQUEST

LE CONTENU PEUT ÊTRE CHANGÉ SUR DEMANDE



■ 09.89065

EMERGENCY BAG

- Made of nylon, with zip, handle.
- 4 removable colored handbags
- Dimension 47 x 30 x 26 H (cm)

SAC EN NYLON

- Sac en Nylon avec zip et poignée.
- Dimension 47 x 30 x 26 H (cm)
- 4 sacoches de couleurs différentes

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

09.89066 FILLED / COMPLET

CONTENT CAN BE CHANGED ON REQUEST

LE CONTENU PEUT ÊTRE CHANGÉ SUR DEMANDE



■ 09.89098

EMERGENCY RUCKSACK

- Modular with 5 removable colored handbags, 2 front pockets and 2 side pockets, plus additional pouch.
- Dimension rucksack 24 x 35 x 57 H cm
- Dimension pouch 25 x 10 x 15 H cm

SAC A DOS D'URGENCE MODULAIRE

- Système modulaire comprenant 5 sacoches de couleurs différentes. Sac à dos avec 2 poches frontales, 2 latérales et une pochette supérieure.
- Nylon. Fermeture velcro.
- Dimension sac à dos 24 x 35 x 57 H cm
- Dimension poche 25 x 10 x 15 H cm



■ POUCH / POCHES

- Dimension pouch 28 x 16 x 12 H cm
- 09.89082 YELLOW/ JAUNE
- 09.89083 RED/ ROUGE
- 09.89084 ORANGE/ ORANGE
- 09.89085 GREEN/ VERT
- 09.89086 BLUE/BLEU



500 infant/nourrisson - 501 pediatric / pédiatrique - 502 stout/ corpulent - 503 standard - 504 medium/ moyen - 505 tall / grand

CERVICAL COLLARS ONE PIECE

- One piece polyethylene cervical collars. Washable internal part, fixed by plastic rivets. With a central tracheal hole. Velcro band secure a quick and adjustable fixing. Available in 6 sizes.

COLLIERS CERVICAUX UNE PIÈCE

- Colliers cervicaux en polyéthylène conçu d'une pièce avec intérieur lavable fixé à l'aide de rivets plastique. L'ouverture centrale facilite l'accès en cas de trachéotomie. Le réglage s'effectue par bandes velcro. Six tailles disponibles



510 infant/nourrisson - 511 pediatric / pédiatrique - 512 stout/ corpulent - 513 standard - 514 medium/ moyen - 515 tall / grand

CERVICAL COLLARS TWO PIECES

- Two pieces polyethylene cervical collars. Washable internal part, fixed by plastic rivets. With a central tracheal hole. Velcro band secure a quick and adjustable fixing. Available in 6 sizes.

COLLIERS CERVICAUX DEUX PIÈCES

- Colliers cervicaux en polyéthylène conçu en 2 parties avec intérieur lavable fixé à l'aide de rivets plastique. L'ouverture centrale facilite l'accès en cas de trachéotomie. Le réglage s'effectue par bandes velcro. Six tailles disponibles.



■ CERVICAL COLLARS ADJUSTABLE

■ COLLIERS CERVICAUX RÉGLABLES

Size / Taille
750 S 752 M
754 L 758 XS



■ ALUFLEX SPLINTS

- Light weight foam pad with inner aluminium layer. Used for small fractures.

■ ATTELLES ALUFLEX

- Attelles en mousse légère avec intérieur aluminium particulièrement indiquées dans le cas de petites fractures

■ STE116 46 X 1cm ■ STE118 46 X 2cm ■ STE119 46 X 2,5cm



■ PNE246



■ PNE247



■ PNE248



■ PNE249



■ PNE250



■ PNE251

QUICK SPLINT

- Inflatable PVC splint. X-ray translucent, washable and non toxic.

ATTELLES QUICK

- Attelles gonflables. Translucides aux rayons X, lavables et non toxiques,

CODE SINGLE PART

PNE246 full arm - bras entier
PNE247 full leg - jambe entière
PNE248 half arm - demi bras
PNE249 half leg - demi jambe
PNE250 hand/wrist - main/poignet
PNE251 foot/ankle - pied/hanche

CODE SETS

PNE243 set of 2 pcs - Set de 2 pièces
PNE244 set of 4 pcs - Set de 4 pièces
PNE245 set of 6 pcs - Set de 6 pièces



■ DA-02300



■ DA-02304



■ DA-02303



■ DA-02301



■ DA-02302



■ DA-02311

ECO SPLINT KIT

- Rigid flexible splints made of neoprene and complete with an inside aluminium sheet that can be adjusted during the rescue operations. 5 sizes available.

SET D'ATTELLES ECO

- Attelles rigides flexibles réalisées en néoprène et comportant une couche en aluminium qui peut être modelée en fonction des nécessités qui se présentent lors des opérations de secours.

CODE

DA-02300
DA-02301
DA-02302
DA-02303
DA-02304
DA-02310
DA-02311

DESCRIPTION

Splint for wrist
Splint for arm
Splint for leg
Splint for elbow
Splint for forearm
Set of 5 pcs
Bag
Atelle pour poignet
Atelle pour bras.
Atelle pour jambe
Atelle pour coude
Atelle pour avant-bras
Set de 5 pièces
Sac



DIMENSION	
100cm x 76cm	
70cm x 50cm	
50cm x 35cm	

■ 09.8004

VACUUM SPLINT

- X-rays translucent. The complete set includes vacuum splint for arm, leg and forearm, pump for the vacuum and nylon bag.

SET D'ATTELES À DÉPRESSION

- Le set est composé de 3 attelles radio-translucides (bras, avant-bras et jambe). Il est livré avec une pompe et un sac de transport en nylon.



TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Length	Longueur	205 cm
Width	Largeur	70 cm
Load	Charge Maxi	150 kg

■ TEL028

CARRYING COT

- Made of waterproof, washable and X rays translucent polyester. 10 handles for a more safer patient transport. Supplied with carrying bag.

CIVIÈRE SOUPLE D'ÉVACUATION

- Toile de polyester imperméable, lavable, transparente aux rayons X. Avec 10 poignées pour un meilleur confort du malade. Livré avec sac pour le transport



09.8002
Pump/Pompe

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Length	Longueur	190 cm
Width	Largeur	88 cm
Weight	Poids	3,8 kg
Load	Charge Maxi	159 kg

■ 09.8000

VACUUM MATTRESS

- Allows the patient to be immobilised and transported wrapped in the mattress. Complete with 4 belts to fix the mattress to the stretcher. Completely made in PVC, waterproof and easy to clean. Equipped with 4 handles on each side for easy transportation.
- Pump not included.

MATELAS À DÉPRESSION

- Le patient est littéralement enveloppé dans le matelas afin de l'immobiliser et le transférer en toute sécurité. Le matelas est muni de 4 poignées pour un transport plus aisé. Il est aussi doté de 4 ceintures permettant la fixation au brancard. En PVC, il est imperméable et facile d'entretien.
- Pompe non comprise.



■ 09.8008

BELT

- One piece belt with nylon ribbon and fast unhooking metallic buckle.

CEINTURE

- Ceinture conçue d'une pièce avec sangle en nylon et boucle en métal à décrochage rapide



■ 09.8009

BELT

- Two piece belt with nylon ribbon and fast unhooking metallic buckle.

CEINTURE

- Ceinture conçue de 2 parties avec sangle en nylon et boucle en métal à décrochage rapide.



■ 09.8010

BELT

- Two pieces belt with nylon ribbon and plastic buckle.

CEINTURE

- Ceinture conçue de 2 parties avec sangle en nylon et boucle en plastique.



■ 09.8007

BELTS

- Immobilization system for spinal board.

SANGLES

- Sangles d'immobilisation pour plan dur.



■ FER001

HEAD IMMOBILIZER

- Used with any spinal board and scoop stretcher. Easy to clean and to adjust thanks to velcro system. 40 x 25 x 17H cm.

IMMOBILISATEUR DE TÊTE

- Immobilisateur de tête lavable, il peut être fixé sur n'importe quel plan dur. Attaches velcro Dimensions : 40 x 25 x 17H cm.



■ FER002

HEAD IMMOBILIZER FOR CHILD

- Used with any spinal board and scoop stretcher. Easy to clean and to adjust thanks to velcro system. 34 x 26,5 x 15H cm.

IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR ENFANT

- Immobilisateur de tête lavable, il peut être fixé sur n'importe quel plan dur. Attaches velcro Dimensions : 34 x 26,5 x 15H cm.



■ 09.8006

SPINAL IMMOBILIZER

- Spinal immobilizer. With buckles and belts of different colours, padded cushion and two velcro straps for forehead and chin. With bag for transport.

ATTELLE CERVICO-THORACIQUE

- Il est équipé de boucles et de ceintures colorées, d'un coussin rembourré et de deux sangles en velcro pour le front et le menton. Livré avec un sac de transport.



■ 09.8011

SHORT SPINE BOARD

- For rapid and simple immobilisation. Made of polyethylene. Head support and belts included.

PLAN DUR COURT

- Pour une immobilisation simple et rapide. Plan dur en polyéthylène livré avec support de tête et sangles.



■ 09.8005

LIFESAVER CPR BOARD

- Facilitates cardiac massage. Upper surface texture ribbing stabilizes the board during resuscitation. Recessed handles facilitate board positions.

PLANCHE DE RÉANIMATION

- Pour le massage cardiopulmonaire. Présente des nervures aidant à la stabilisation de la réanimation. Les poignées sont découpées dans la planche.



■ 655

SEDAN CHAIR

- Aluminum alloy frame
- 4 handles adjustable in height and length ways
- Automatic safety lock system when it is folded
- Mounted on 4 swivel wheels
- Supplied with 3 straps with easy release buckle and a pocket
- Vinyl coating

CHAISE D'ÉVACUATION

- Structure en alliage d'aluminium.
- 4 poignées réglables en hauteur et en longueur.
- Un système de verrouillage de sûreté automatique lorsque la chaise est repliée.
- 4 roues pivotantes.
- 3 sangles avec boucle à dégagement facile. Une pochette. Revêtement vinyle.



BAR018.01

■ BAR018

FOLDABLE STRETCHER

- Foldable emergency stretcher, made of anticorrosive and anodised aluminium. With a polyester, fire retardant and anti-stain sheet. Aluminium feet.
- Capacity 120 kg.
- Dimension: 208x54x15 cm
- BAR018.01 carrying bag.

BRANCARD PLIABLE

- Brancard d'urgence pliable, bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable.
- Pieds en aluminium.
- Capacité 120 kg.
- Dimension: 208x54x15 cm
- Référence du sac de transport: BAR018.01.



630

630/A

■ 630 - 630/A

ANTITRAUMA STRETCHER

- 630 - GREY ANODIZED
- 630 /A - ORANGE

CIVIÈRE DE RELEVAGE

- 630 - EN ALUMINIUM
- 630 /A - ORANGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Length (unfolded)	Longueur (dépliée)	170 / 205 cm
Length (folded)	Longueur (pliée)	121 cm
Width (unfolded)	Largeur (dépliées)	43 cm
Width (folded)	Largeur (pliées)	8 cm
Weight	Poids	7,5 Kg
Max load	Charge maxi	159 Kg

BAR025

BAR026



■ BAR025 - BAR026

SPINAL BOARD

- 100% x-rays translucent, washable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick unhooking belts for immobilization.
- BAR025 ADULT
183 x 45 x 5 h cm.
Weight: 9 kg Loading: 200 kg
- BAR026 PEDIATRIC
136 x 35 x 5 h cm.
Weight: 7 kg. Loading: 160 kg

PLAN DUR

- Radio-transparent, lavable. Compatible avec tous types de immobilisateurs de tête. 3 sangles pour le maintien du patient.
- BAR025 ADULTE
183 x 45 x 5 h cm.
Poids: 9 kg. Capacité: 200 kg
- BAR026 PÉDIATRIQUE
136 x 35 x 5 h cm.
Poids: 7 kg. Capacité: 160 kg



TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Length / Longueur	190 cm
Width / Largeur	56 cm
Height / Hauteur	88 cm
Maximum loading height / Hauteur maximale de chargement	63 cm
Minimum loading height / Hauteur minimale de chargement	25 cm
Weight / Poids	38 kg
Load / Charge maxi	159 kg



■ 910A/W

AUTOMATIC LOADING STRETCHER

- Made of anodized aluminum
- Mounted on 4 wheels of 125 mm diameter, 2 fixed and 2 rotating self-centering
- Loading height regulation system allows an easy loading on the ambulance
- Adjustable backrest 0° - 45°
- Foldable side rails
- Supplied with washable mattress
- Locking system for folded position
- Safety lever situated near the unlocking device
- Accessories on demand: I.V. stand and oxygen tank holder

CHARIOT BRANCARD

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Monté sur 4 roues de 125 mm de diamètre, 2 fixes avec frein et 2 roues rotatives à centrage automatique
- Système de régulation en hauteur permettant un chargement facile sur l'ambulance
- Dossier réglable 0° - 45°
- Barrières latérales
- Fourni avec un matelas lavable
- Système de verrouillage pour la position pliée
- Levier de sécurité situé à proximité du dispositif de déverrouillage
- Accessoires sur demande: porte potence et porte bouteille d'oxygène



■ 914

LOADING STRETCHER

- Made of anodized alluminium
- Mounted on 4 wheels diam. 150 mm, 2 fixed with brakes and 2 rotating self-centering
- Loading height regulation system
- Trendelenburg and Fowler position by gas pistons
- Adjustable backrest (0-80°) by gas piston
- Lying part made of thermoplastic material reinforced to allow cardiac massage
- Foldable side rails
- Blocking device for folded legs
- Safety lever for the legs near the unlocking device

CHARIOT BRANCARD

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Monté sur 4 roues de 150 mm de diamètre, 2 fixes avec frein et 2 roues rotatives à centrage automatique
- Système de régulation de la hauteur de chargement
- Position de Trendelenburg et Fowler par pistons à gaz
- Dossier réglable (0-80°) par piston à gaz
- Pièce allongée en matière thermoplastique renforcée pour permettre le massage cardiaque
- Barrières latérales
- Dispositif de blocage pour les jambes pliées
- Levier de sécurité pour les jambes près du dispositif de déverrouillage.



■ 913

LOADING STRETCHER

- Made of painted steel.
- Adjustable backrest
- 2 fixed wheels with brake and 2 rotating wheels Ø 200 mm self-centering
- Foldable side-rails
- Supplied with belts

CHARIOT BRANCARD

- Fabriqué en acier inoxydable peint.
- Dossier réglable
- 2 roues fixes avec frein et 2 roues rotatives Ø 200 mm à centrage automatique
- Barrières latérales
- Livré avec des ceintures

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE	913	914
Length / Longueur	197 cm	194 cm
Width / Largeur	56 cm	56 cm
Height / Hauteur	90,5 cm	87,5 cm
Weight / Poids	37 kg	39 kg
Load / Charge maxi	170 kg	170 kg
Maximum loading height / Hauteur maximale de chargement	62 cm	65 cm



■ 510S

MULTI-FUNCTIONAL EMERGENCY TRANSPORT VENTILATOR

- Combines advanced technology and versatile ventilation functions
Meets the breathing requirements of adult, pediatric and infant patients
Pneumatically driven electronically controlled. It helps to optimize quality of care & patient comfort, improving patient outcomes
- One device addresses diverse ventilation requirements, fully covering various situations. Integrated with versatile ventilation modes
- Pressure control & volume control mode
- Invasive & Non-Invasive ventilation. SPONT/PSV, CPAP modes
- Manual intervention functions. manual breath. Inspiratory hold enhancements
- FiO₂ 40% to 100% continuously adjustable
- Waveform display: pressure-time, flow-time
- Alarm silence. Pre-use test
- Meets EN1789 standard
- IP x 4 waterproof level

VENTILATEUR PULMONAIRE D'URGENCE

- Combine une technologie de pointe et des fonctions de ventilation polyvalentes
Répond aux besoins respiratoires des adultes, des enfants et des enfants
Commande pneumatique contrôlée électroniquement. Il aide à optimiser la qualité des soins et le confort du patient, améliorant les résultats pour le patient.
- Un appareil répond à diverses exigences de ventilation, couvrant parfaitement diverses situations. Intégré aux modes de ventilation polyvalents
- Contrôle de la pression et mode de contrôle du volume
- Ventilation invasive et non invasive. Modes SPONT / PSV, CPAP
- Fonctions d'intervention manuelle. Respiration manuelle. Maintien inspiratoire
- FiO₂ 40% à 100% réglable en continu
- Affichage de la forme d'onde: temps de pression, temps d'écoulement
- Silence de l'alarme. Test pré-utilisation
- Conforme à la norme EN1789
- Niveau étanche IP x 4



■ 935

VENTILATOR

- Classical emergency transport ventilator
- Pneumatically driven and pneumatically controlled
- A/C mode with pressure trigger
- High/low pressure alarm
- Adjustable oxygen concentration adjustable
- Adult/pediatric parameter in different color, easy to operate
- Simple hose connecting, time saving
- Compact and portable design
- Used in emergency departments, emergency stations, country hospitals, clinic and patients' inter-departmental transfer

VENTILATEUR

- Ventilateur de transport d'urgence classique
- À commande pneumatique et à commande pneumatique
- Mode A / C avec déclencheur de pression
- Alarme haute / basse pression
- Concentration en oxygène réglable
- Paramètre adulte / pédiatrique de couleur différente, facile à utiliser
- Raccordement simple du tuyau, gain de temps
- Design compact et portable
- Utilisé dans les départements d'urgence, les postes d'urgence, les hôpitaux de pays, clinique et transfert interdépartemental des patients



■ F-18.00 BATTERY

EMERGENCY SUCTION PUMP AC/DC

- Portable suction machine for minor surgery, emergency, patient transfer, hospital and home use. Anti-shock case, light, easy to carry and to keep clean. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, with overflow valve. Complete with suction regulator, vacuum gauge and rechargeable battery (Lead 12V - 1,3 Ah).
- Dimensions: 19 x 30 x 16cm

ASPIRATEUR DE MUCOSITES AVEC BATTERIE D'URGENCE

- Aspirateur pour chirurgie mineure, d'urgence, transfert des patients, usage hospitalier et domestique. Boîtier en ABS anti-chocs, livré avec un bocal de 1 lt. stérilisable et soupape de débordement. Complet avec régulateur d'aspiration avec vacuomètre et une batterie rechargeable (plomb 12V - 1,3 Ah). • Dimensions: 19 x 30 x 16cm



■ F-31.00

EMERGENCY SUCTION PUMP AC/DC

- The NEW F-31 is a portable suction machine for minor surgery, emergency and professional use, with NEW powerful piston motor. ABS anti-shock case, light, easy to carry and to keep clean. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, with overflow valve. Complete with suction regulator, vacuum gauge. Filter disposable 05.0016 / Set of disposable tubes 05.00552 / Car plug connector. • Dimensions: 45 x 15 x 28cm

ASPIRATEUR DE MUCOSITES AVEC BATTERIE D'URGENCE

- Aspirateur pour chirurgie mineure et premier secours avec NOUVEAU puissant moteur à piston. Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer. Livré avec bocal stérilisable de 1 litre et soupape de débordement. Régulateur d'aspiration avec vacuomètre. Filtre à usage unique (ref. 05.0016). Jeu de tubulure à usage unique (ref. 05.00552). Adaptateur pour prise allume-cigare. • Dimensions: 45 x 15 x 28cm



■ F-60B

EMERGENCY HIGH VACUUM SUCTION PUMP AC/DC

- Mobile suction machine for professional use, with powerful double piston motor. ABS anti-shock case. Four antistatic castors, two of which with brakes. Vacuum gauge for the control of vacuum. Vacuum regulation. Two jars, 2 lt. capacity made of Makrolon autoclavable. Each jar with double security valve. Independent use of each jar. Supplied with disposable filter and set of tubes.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

POMPE D'ASPIRATION HAUTE VIDE AVEC BATTERIE D'URGENCE

- Aspirateur mobile avec puissant moteur à double piston. Boîtier en ABS antichoc avec quatre roulettes antistatiques, dont 2 avec frein. Livré avec 2 boccas Makrolon autoclavables de 2 litres indépendants et double soupape de débordement. Régulateur de dépression avec vacuomètre. Fourni avec filtre jetable et un jeu de tubes.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm



■ SCISSORS

- Multitask emergency scissors. Made of s.s., plastic handle. Sterilizable in autoclave.

■ CISEAUX

- Paire de ciseaux universels en acier inoxydable et autoclavable.

11.1257 15cm
11.1258 18cm



■ MAGILL FORCEPS

■ PINCE DE MAGILL

08.802
adult / adulte cm.25
08.801
child / enfant cm.20
08.800
infant / nourisson cm.17



■ 09.9001

SCISSORS

- Multitask emergency scissors. Totally made in S/S. Sterilizable in autoclave. With sheath.

CISEAUX

- Paire de ciseaux universels en acier inoxydable et autoclavable. Vendu avec étui



■ PIN201

TONGUE PULLER

- Made of plastic material

PINCE TIRE-LANGUE

- En matière plastique



■ PRA066

MOUTH OPENER

- Made of plastic material

OUVRE BOUCHE

- Ouvre-bouche en matière plastique



■ PRA067

MOUTH OPENER

- Made of plastic material

OUVRE BOUCHE

- Ouvre-bouche en matière plastique



■ 08.000X

- DIAGNOSTIC LAMP
Diagnostic lamp with pushbutton.

• LAMPE

DIAGNOSTIQUE

- Avec bouton-poussoir

08.0003 without / sans batteries
08.0004 with / avec batteries type AAA 1,5 V



■ 08.0005

- DIAGNOSTIC LAMP
Diagnostic lamp with pushbutton.

• LAMPE

DIAGNOSTIQUE

- Avec bouton-poussoir

Head /Tête 2,5 cm



■ 08.0005/B

- DIAGNOSTIC LAMP
Diagnostic lamp with pushbutton.
With spare bulb and batteries

- LAMPE DIAGNOSTIQUE
Avec bouton-poussoir, ampoule de rechange et batteries

Head /Tête 4 cm



■ LAC001

TORNIQUET

- Tourniquet made in pure latex. Length cm 33, box of 200 pcs.


GARROT

- En latex tubulaire, longueur 33 cm. Boîte de 200 pièces.



■ INT314024

- Intubation reamer
• Stylet endotrachéal



■ INT31XXXX

CUFFED / AVEC BALLONNET ENDO-TRACHEAL TUBES

INT314000 5.0
INT314002 5.5
INT314004 6.0
INT314006 6.5
INT314008 7.0
INT314010 7.5
INT314012 8.0
INT314014 8.5

UNCUFFED / SANS BALLONNET ENDO-TRACHEAL TUBES

INT313990 2.5
INT313992 3.0
INT313994 3.5
INT313996 4.0
INT313998 4.5



PORTABLE CYLINDER FOR OXYGEN THERAPY

- The portable cylinders for oxygen therapy are F.U. compliant. Sold empty. Made in steel, with valve E2000 and connection E17. Refillable and including a test certificate. On request: protection case.

BOUTEILLE PORTABLE POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

- Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et accompagnées d'un certificat d'essai. Option: sac de protection.

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15029	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 0,5L
15029D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 0,5L
15029F	FRENCH / FRANCE	(NF) 0,5L
15029UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 0,5L
15029US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 0,5L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15031	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 1L
15031D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 1L
15031F	FRENCH / FRANCE	(NF) 1L
15031UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 1L
15031US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 1L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15032	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 2L
15032D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 2L
15032F	FRENCH / FRANCE	(NF) 2L
15032UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 2L
15032US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 2L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15033	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 3L
15033D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 3L
15033F	FRENCH / FRANCE	(NF) 3L
15033UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 3L
15033US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 3L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15035	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 5L
15035D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 5L
15035F	FRENCH / FRANCE	(NF) 5L
15035UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 5L
15035US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 5L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15037	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 7L
15037D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 7L
15037F	FRENCH / FRANCE	(NF) 7L
15037UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 7L
15037US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 7L

CODE	FITTING / RACCORD	CAPACITY / CAPACITE
15038	ITALIAN / ITALIE	(UNI) 10L
15038D	GERMAN / ALLEMAGNE	(DIN) 10L
15038F	FRENCH / FRANCE	(NF) 10L
15038UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI	(BS) 10L
15038US	AMERICAN / ETATS-UNIS	(CGA) 10L

09.3003

- Complete with: rechargeable oxygen steel bottle 5L, reducer with flowmeter and scrubber, silicon black reanimation bag, face mask size 3 and oxygen tube. Mounted on a steel trolley with castors.

- Kit de réanimation complet livré avec: une bouteille à oxygène en acier (vide), rechargeable, 5L, un réducteur avec débitmètre, un insufflateur en silicone noir, masque taille 3, tuyau pour oxygène, tous monté sur chariot.

CODE	SIZE	WEIGHT
09.3003	35 X 17 X 68 H cm	11,5 kg



09.3007

RING SUPPORT FOR OXYGEN BOTTLE

- Stainless steel and rubber structure, diam. 14 cm. Pair

ANNEAU DE SUPPORT POUR BOUTEILLE D'OXYGÈNE

- Structure en acier inox et caoutchouc, diam. 14 cm. Paire





CODE	FITTING / RACCORD
12214	ITALY / ITALIE (UNI)
12214D	GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)
12214F	FRENCH / FRANCE (NF)
12214UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)
12214US	AMERICA / ETATS-UNIS (CGA)

PISTON PRESSURE REDUCER WITH FLOWMETER 0-1.5 L

- Equipped with humidifier and flowmeter. Delivery flow max 4bar. Pressure gauge Ø 42, scale 0-31.5 bar; precision class 2.5. Cylinder connection UNI4406. Output connection with 6mm diameter hose connector.

RÉDUCTEUR DE PRESSION AVEC DÉBITMÈTRE 0-1.5L

- Avec étalonnage fixe, équipé d'un humidificateur et d'un débitmètre. Débit 4 bar max. Manomètre Ø 42, échelle 0-31.5 bar; classe de précision 2,5. Raccord bouteille UNI4406. Raccord de sortie pour tuyau 6 mm de diamètre.



CODE	FITTING / RACCORD
12246	ITALY / ITALIE (UNI)
12246D	GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)
12246F	FRENCH / FRANCE (NF)
12246UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)
12246US	AMERICA / ETATS-UNIS (CGA)

REDUCER SECOR O2

- Chrome brass main body with safety valve. Delivery flow: 6 L/min. Pressure gauge: diameter 42mm, scale 31.5bar, Output connection with 6mm diameter hose connector.

RÉDUCTEUR DE PRESSION

- Corps en laiton chromé avec soupape de sécurité. Débit : 6 L/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-31.5 bar. Raccord sortie avec tuyau 6 mm de diamètre.



CODE	FITTING / RACCORD
12215	ITALY / ITALIE (UNI)
12215D	GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)
12215F	FRENCH / FRANCE (NF)
12215UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)
12215US	AMERICA / ETATS-UNIS (CGA)

PISTON PRESSURE REDUCER

- Piston pressure reducer with fixed calibration, equipped with flowmeter. Delivery flow max 4bar. Pressure gauge Ø 42, scale 0-31.5 bar; Cylinder connection UNI4406. Output connection with 6mm diameter hose connector.

RÉDUCTEUR DE PRESSION

- Réducteur de pression à piston avec étalonnage fixe, équipé d'un débitmètre. Débit 4 bar max. Manomètre Ø 42, échelle 0-31.5 bar; Raccord bouteille UNI4406. Raccord sortie avec portecaoutchouc pour tuyau 6 mm de diamètre.



CODE	FITTING / RACCORD
12201	ITALY / ITALIE (UNI)
12201D	GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)
12201F	FRENCH / FRANCE (NF)
12201UK	ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)
12201US	AMERICA / ETATS-UNIS (CGA)


REGULATOR O2

- Adjustable output flow control 0-1.5 L/min. Pressure gauge Ø42, scale 0-31.5bar; precision class 2.5 Cylinder connection UNI4406.

RÉDUCTEUR DE PRESSION

- Réducteur avec soupape de sécurité. Contrôle du débit à la sortie réglable 0-1.5 L/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-31.5 bar ; classe de précision 2,5. Raccord bouteille UNI4406.

OUTPUT VALVE CONNECTORS O2 / CONNEXIONS VANNES À LA SORTIE O2



O2
Connection Size
W21,7x14
Dimensions raccord
Standard
UNI 11144/2
Type
Male A
Mâle




O2
Connection Size
G5/8"
Dimensions raccord
Standard
DIN 477/9
Type
Male A
Mâle



O2
Connection Size
Ø 22,91x1,814
Dimensions raccord
Standard
NF E 26-650/B
Type
Male A
Mâle



O2
Connection Size
G5/8"
Dimensions raccord
Standard
BS 341/3
Type
Male A
Mâle



O2
Connection Size
G5/8"
Dimensions raccord
Standard
CGA NO.540
Type
Male A
Mâle

INPUT VALVE CONNECTORS


- Standards define input connectors as 17E (also called MIGNON) and 25E. Connector 17E is used on valves mounted on 0.5, 1, 2 and 3L cylinders. Connector 25E, from 5L up. standard and tapered (both 17 and 25E).

CONNEXIONS VANNES À L'ENTRÉE

- Les normes prévoient des raccords 17E et 25E. Les 17E sont destinés aux vannes des bouteilles de 0.5 à 1L, tandis que les 25E s'adaptent sur les bouteilles à partir de 5L. Les 2 types de raccords sont standards et de forme conique.

VALVE TYPE / VANNIE TYPE

Open/Close Valve
Vanne d'ouverture/Fermeture



Input Connector (to cylinder)
Connexion d'entrée (vers bouteille)

Output Connector (to user)
Connexion de sortie
(vers patient)



■ CPS1030

FIRST AID CABINET UP TO 6 PERSONS / ARMOIRE À PHARMACIE 6 PERSONNES

- Dimension: 370x300x140 mm
- Contents: 2 Pair of sterile gloves
- 1 Jodopovidone disinfectant solution at 10% 125 ml
- 1 Saline solution 250 ml CE
- 3 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 2 Pack of cotton
- 1 pack Plastosan assorted dressings
- 1 Sterile tweezers
- 1 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 2 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
- 1 Tourniquet
- 1 Instant ICE pack
- 1 Sanitary bag
- 1 Triangular TNT bandage 136x96x96 cm
- 1 Isothermic blanket Gold/Silver 160x210 cm
- 1 Pack of 8 ass. sachets soap/disinfectant/amonium
- 1 Burn gel sachet 3,5 g
- 1 Compressive bandage 80x100 DIN13151
- 2 Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- 1 Multilingual first aid booklet

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAVO46 Empty / Vide



■ CPS007

FIRST AID CABINET FOR 20/25 PERSONS / ARMOIRE À PHARMACIE POUR 20/25 PERSONNES

- Dimension: 402x202x483 mm
- Contents: 5 Pair of sterile gloves
- 1 Safety mask with eye protection visor
- 3 Saline solution 500 ml CE
- 2 Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 500 ml
- 10 Sterile gauze 10x10 sachets
- 2 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 2 Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- 2 Sterile tweezers
- 2 Pack of cotton
- 1 Pack of net elastic bandage
- 2 Plastosan 20 assorted dressings
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm DIN58279
- 2 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 3 Tourniquet
- 2 Instant ICE pack
- 2 Sanitary bag
- 1 Clinical digital thermometer
- 1 Sphygmomanometer with stethoscope
- 4 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 Pack of 8 ass. Sachets soap/disinfectant/ ammonium
- 1 PINOCCHIO mouth opener with VENTO RMA028
- 1 Isothermic blanket Gold/Silver 160x210 cm
- 1 Triangular TNT bandage 136x96x96 cm
- 2 Burn gel sachet g 3,5
- 2 Elastic bandage m 4 x 6 cm
- 1 Compressive bandage mm 80x100 DIN13151

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAVO34 Empty / Vide



■ CPS025

FIRST AID CABINET FOR 25/30 PERSONS / ARMOIRE À PHARMACIE POUR 25/30 PERSONNES

- Dimension: 402x202x582 mm
- Contents: 3 Pack of cotton
- 1 Disinfectant liquid 250 ml
- 1 Oxygenated water ml 250
- 1 PLASTOSAN 100 assorted dressings
- 1 PLASTOSAN 100 cm 7 x 2 dressings
- 3 Tourniquet
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
- 2 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 1 Pack of 8 ass. sachets soap/disinf./ammonium
- 10 Sterile gauze 10x10 sachets
- 6 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 4 Triangular TNT bandage 136x96x96 cm
- 1 Elastic bandage 7 x m 4,5 with clip
- 2 Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- 2 Pack of 10 paper handkerchief
- 2 Instant ICE pack
- 1 Isothermic blanket Gold/Silver 160x210 cm
- 1 Pack of 8 assorted gauze bandages
- 1 EMOCONTROL compressive bandage
- 1 Pack of net tubular elastic bandage
- 5 Sanitary bag
- 1 Safety mask with eye protection visor
- 1 Clinical digital thermometer
- 2 Sterile tweezers
- 1 Pinocchio helicoidal open mouth with Vento
- 3 Saline solution 500 ml CE
- 2 Jodopovidone disinfectant solution at 10% 500 ml
- 1 Personal Sphygmomanometer with stethoscope
- 5 Pair of sterile gloves
- 3 gels for single burn application 3,5 g PRE002

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAVO33 Empty / Vide



■ CPS674

FIRST AID SOFT KIT FOR 1/2 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 1/2 PERSONNES

- Dimension: 170x110x50 mm
- Contents: 1 pair of sterile gloves
- 1 elastic bandage m 4 x 6 cm
- 2 disinfectant liquid soap sachets 5 ml
- 3 disinfectant wipes
- 1 tweezers
- 1 pair of scissors
- 1 roll of adhesive plaster
- 10 cellulose dressings
- 1 pack of 10 assorted dressings
- 2 sterile gauze sachets
- 1 haemostatic lacet.



■ CPS286

FIRST AID BOX FOR 1/2 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 1/2 PERSONNES

- Dimension: 180x135x65 mm
- Contents: 1 triangular bandage TNT cm 96x96x136
- 1 cotton wool pack g 5
- 3 antiseptic wipes
- 1 gauze bandage cm 7
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 1,25 cm
- 2 sterile gauze pads cm 18x40
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 pair of scissors cm 10
- 1 pair of gloves.



■ CPS011

FIRST AID BOX FOR 2/4 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 2/4 PERSONNES

- Dimension: 235x190x43 mm
- Contents: 2 sterile gauze pads cm 18x40
- 1 pair of scissors cm 10
- 1 plastic tweezers
- 1 sterile bandage int cm 40x60
- 1 VENTO mouth to mouth airway
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 tissue pack 10 pcs
- 3 disinfectant wipes;
- 1 elastic bandage 4x10 cm
- 1 adhesive dressing cm 10x6
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 1,25 cm
- 1 pair of sterile gloves.

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV038 Empty / Vide



■ CPS291

FIRST AID BOX FOR 2/4 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 2/4 PERSONNES

- Dimension: 263x170x83 mm
- Contents: 1 triangular bandage TNT cm 96x96x136
- 2 adhesive plasters cm 10x6
- 1 pair of scissors cm 10
- 1 plastic tweezers
- 1 cotton wool pack g 20
- 1 pack of 10 assorted adhesive plasters
- 2 gauze bandages cm 7
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 2,5 cm
- 1 pair of gloves
- 2 packs of sterile TNT pads cm 10x10
- 1 PIC 3; pack of 8 ass. Sachets soap/ disinfectant/ammonium
- 1 instant ice pack
- 1 guidance leaflet 5 languages.



■ CPS042

FIRST AID BOX FOR 2/4 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 2/4 PERSONNES

- Dimension: 250x190x90 mm
- Contents: 2 Pair of sterile gloves
- 1 Jodopovidone disinfectant solution at 10% 125 ml
- 1 Saline solution 250 ml CE
- 1 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 1 Sterile tweezers 1 Pack of cotton
- 1 Plastosan 10 assorted dressings
- 1 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 1 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 pair of scissors 10 cm FOR078
- 1 Tourniquet
- 1 Instant ICE pack
- 1 Sanitary bag
- 1 Multilingual first aid booklet

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV043 Empty / Vide



■ CPS036

FIRST AID BOX FOR 4/6 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 4/6 PERSONNES

- Dimension: 282x220x112 mm
- Contents: 2 Pair of sterile gloves
- 1 Jodopovidone disinfectant solution at 10% 125 ml
- 1 Saline solution 250 ml CE
- 3 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 1 Pack of cotton
- 1 Sterile tweezers
- 1 Plastosan 10 assorted dressings
- 1 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 1 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm DIN58279
- 1 Tourniquet
- 1 Instant ICE pack
- 1 Sanitary bag
- 1 Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- 1 Pack of 8 ass. sachets soap/disinfectant/ammonium
- 1 Triangular TNT bandage 136x96x96 cm
- 1 Multilingual first aid booklet

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV299 Empty / Vide



■ CPS050

FIRST AID BOX FOR 6/8 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 6/8 PERSONNES

- Dimension: 335x250x123 mm
- Contents: 2 Pair of sterile gloves
- 1 Jodopovidone Disinfectant solution at 10% 125 ml
- 1 Saline solution 250 ml CE
- 3 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 1 Pack of cotton
- 3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 1 Plastosan 20 assorted dressings
- 1 Sterile tweezers
- 1 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 2 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm DIN58279
- 1 Tourniquet
- 1 Instant ICE pack
- 1 Sanitary bag
- 1 Triangular TNT bandage 136x96x96 cm
- 1 Isothermic blanket Gold/Silver 160x210 cm
- 1 Pack of 8 ass. sachets soap/disinfectant/ammonium
- 2 Compressive bandage 80x100 DIN13151
- 2 Burn gel sachet gr 3,5
- 1 Sterile bandage cm 40x60 DIN13152BR
- 1 Multilingual first aid booklet

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV287 Empty / Vide



■ CPS009

FIRST AID BOX FOR 20/25 PERSONS / TROUSSE DE SECOURS POUR 20/25 PERSONNES

- Dimension: 395x135x270 mm
- Contents: 5 Pairs of sterile gloves
- 1 Safety mask with eye protection visor
- 3 Saline solutions 500 ml CE
- 2 Jodopovidone disinfectant solutions at 10% 500 ml
- 10 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 2 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 2 Sterile bandages cm 40x60 DIN13152BR
- 2 Sterile tweezers
- 1 Pack of cotton
- 1 Pack of net elastic bandage
- 2 pack of 10 assorted dressings
- 2 Adhesive plasters m 5 x 2,5 cm
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm DIN58279
- 3 Tourniquets
- 2 Instant ICE packs
- 2 Sanitary bags
- 1 Clinical digital thermometer CE
- 1 Personal Sphygmomanometer with stethoscope
- 1 Multilingual first aid booklet

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV036 Empty / Vide



■ CPS-BURN

PROFESSIONAL BURN KIT / TROUSSE DE SECOURS POUR BRÛLURES

- Dimensions (W x D x H): 260x205x90 mm
- Contents: 10 Sachets anti-burn gel 3.5 g PRE002;
- 4 Non-burn sterile gauze;
- 1 Lister scissors 14.5 cm;
- 1 sterile saline solution 100 ml;
- 1 sterile disposable pliers;
- 1 Patch in Spool m 5x2, 5 cm;
- 4 bags of 1 sterile gauze tablet 10x10 cm 8 layers;
- 3 non-stick bandage 100 x 120 mm;
- 1 bottle hydrogel gel 50 ml;
- 1 Selfadhesive patch snogg 6x100 cm;
- 2 sterile TNT cloth 40x60 cm;
- 2 pairs of sterile gloves.



■ CPS-EYE WASH

EYE WASH STATION / STATION NETTOYAGE YEUX

- Dimensions (L x H x P): 320x410x80 mm
- Contents: 2 Sterile Saline Solution of 500 ml with integrated eye cups
- 1 mirror



■ CPS-ACQ

STERILE SOLUTION FOR EYE WASH / SOLUTION STERILE POUR STATION NETTOYAGE YEUX

Sterile emergency solution used for eye wash. (BOTTLE ML 500)



■ CPS-HACCP

HACCP KIT / TROUSSE DE SECOURS HACCP POUR SECTEUR ALIMENTAIRE

- Dimension: 250x190x90 mm
- 1 box 100 assorted BLUE detect. dressings
- 1 adhesive bandage BLUE 6x100 cm
- 1 pouch 8 pcs adhesive suture
- 1 roll PLASTOSAN TNT 5m x 2,5 cm
- 1 tissue 40 x 60 DIN (for burns)
- 5 sterile gauze 18x40
- 1 Lister scissors cm 14,5
- 3 sterile M bandage 80x100
- 2 sterile G bandage 100x120
- 1 clorexidine spray 50 ml
- 1 latex thimble size L (box 10 pcs)
- 2 sterile gloves standard size

CONSUMABLES

Materiel à usage unique