

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului la sala de sport a LT  
#M.Lomonosov#, str. G.Madan  
83**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT #M.Lomonosov#, str.  
G.Madan 83**

Valoarea de deviz 316 388,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT #M.Lomonosov#, str. G.Madan 83</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	535,700	72,62 72,02	38 905,21 38 583,79
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, (capelnic)	m	13,000	7,58 7,53	98,48 97,83
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	59,400	38,80 38,70	2 304,72 2 298,78
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	165,000	95,41 37,62	15 743,47 6 208,12
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	165,000	32,03 12,90	5 284,95 2 128,50

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)				
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	535,700	12,95 2,15	6 938,13 1 151,76
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	492,400	218,59 60,74	107 631,34 29 907,15
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43,300	234,52 73,64	10 154,67 3 188,50
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	13,000	122,09 61,28	1 587,13 796,58
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	4,000	151,12 69,34	604,47 277,35
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza	buc	4,000	375,49 150,50	1 501,96 602,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit				
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	13,000	55,56 13,98	722,28 181,68
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	13,000	24,80 18,81	322,36 244,56
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	86,600	182,57 67,72	15 810,89 5 864,98
15	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	16,000	317,45 60,47	5 079,26 967,50
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	41,500	67,19 67,19	2 788,28 2 788,28
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	41,500	59,66 59,66	2 475,99 2 475,99
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,500	57,17 0,00	2 372,75 0,00
		<b>Total Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT #M.Lomonosov#, str. G.Madan 83 Inklusiv salariu</b>				<b>220 326,34 97 763,35</b>

	Total	lei	220 326,34
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 463,20
	Cheltuieli de transport	2,00 %	2 389,13

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5,00 %			12 308,94
		Beneficiu de deviz	2,00 %			5 169,75
		Total	100,00 +			263 657,36
		TVA	20,00 %			52 731,48
		<b>Total deviz:</b>				<b>316 388,84</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>97 763,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului la sala de sport a LT  
#M.Lomonosov#, str. G.Madan  
83**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT #M.Lomonosov#, str.  
G.Madan 83**

**Valoarea de deviz 316 388,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,375	53,75	557,656
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,000	53,75	7 095,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	536,084	53,75	28 814,515
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	645,188	53,75	34 678,855
5.	7422010060100	Timplar	h-om	3,380	53,75	181,675
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,065	53,75	2 475,994
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,261	53,75	21 729,031
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,500	53,75	2 230,625
<b>Total manopera</b>						<b>97 763,35</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	339,098	28,00	9 494,744
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,240	500,00	4 620,000
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	207,168	0,34	69,567
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,330	24,26	8,007
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,648	29,00	47,792
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	25,132	45,00	1 130,940
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,710	36,00	5 785,560
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,137	30,00	4,110
9.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,200	36,00	151,200
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,047	36,00	73,692
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 854,500	2,80	7 992,600
12.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,200	2,80	11,760
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,442	10,00	14,420
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,260	0,00	0,000
15.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,060	20,00	41,200
16.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	651,080	56,00	36 460,480
17.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90,064	10,00	900,640
18.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,780	40,00	151,200
19.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	313,217	30,00	9 396,510
20.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentrufixareamembranelorbituminoase pe parapet	m	13,650	35,00	477,750
21.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,716	22,00	191,752

22.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,450	30,00	463,500
23.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,909	40,00	196,360
24.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78,000	0,81	62,852
25.	3335550200122	Aerator PVC	buc	16,480	200,00	3 296,000
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,846	0,00	0,000
27.	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	651,080	59,00	38 413,720
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>119 456,35</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,714	5,00	53,570
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,654	5,00	268,270
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,763	5,00	328,815
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,940	5,00	29,700
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,475	20,00	49,500
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	33,58	4,029
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,707	221,61	2 372,747
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 106,64</b>

Total	lei	220 326,34
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	23 463,20
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 389,13
Cheltuieli de regie	5,00 %	12 308,94
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 169,75
Total	100,00 +	263 657,36
TVA	20,00 %	52 731,48

**Total deviz:**

**316 388,8**

**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la  
sala de sport a LT #M.Lomonosov#, str.  
G.Madan 83**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport a LT #M.Lomonosov#, str. G.Madan 83</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			72,62 72,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	50,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	21,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,600
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, (capelnic)	m			7,58 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			38,80 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2			95,41 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2			32,03 12,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	2,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,060
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			12,95 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			218,59 60,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	53,75	49,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	59,00	71,582
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	56,00	67,942
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			234,52 73,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	53,75	62,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,288
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	59,00	73,138
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	56,00	69,419
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			122,09 61,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,75	47,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	30,00	57,720
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	22,00	1,144
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	40,00	1,249
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,698
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc			151,12 69,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,75	54,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	53,75	15,050
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,9000	40,00	37,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	22,00	3,234
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,940
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	36,00	37,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			375,49 150,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	53,75	101,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	53,75	49,450
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	20,00	10,300
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	45,00	78,795
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	30,00	115,875
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	22,00	1,359
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	29,00	11,948
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	24,26	2,002
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	10,00	3,605
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	33,58	1,007
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se	m			55,56 13,98

1	2	3	4	5	6	7
		exclude: ciment, nisip)				
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	35,00	36,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			24,80 ----- 18,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	36,00	5,669
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,00	0,316
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m			182,57 ----- 67,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,75	54,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	30,00	99,840
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	10,00	10,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,830
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	40,00	2,080
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,698
15	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc			317,45 ----- 60,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	53,75	53,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	6,719
	3335550200122	Aerator PVC	buc	1,0000	200,00	206,000
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	45,00	50,985
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 ----- 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,437
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			59,66 ----- 59,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,75	59,663
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			57,17 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	221,61	57,175

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.