

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1752471612808** Data: **12.08.2025**

Denumirea licitației: ***Procurarea a două unități de transport***

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de Referință
34121000-1	Autobuz școlar	SAZ HD50	Uzbekistan	SamAuto	Număr locuri: 31 Dimensiuni exterioare lungime x lățime x înălțime : 8220 x 2300 x 2855 Baza roților, mm: 4395 Lățimea pistei roților din față / spate mm : 1900 / 1650 Masa totală a autobuzului, kg: 7500. Motorul turbo-diesel: Clasa ecologică: euro 5 Capacitatea motorului, lit. : 5,193. Puterea : 114 kw (155CP) la turație: 2.500rpm. Cuplu motor: 419Nm la turație: 1.600rpm. Capacitatea rezervorului de combustibil, litri : 118. Transmisie (cutie de viteză): Tip : mecanică, sincronizată cu 6 trepte. Șasiu: Suspensie față : independentă, pe Arcuri elicoidale Suspensie spate : independentă, pe Arcuri pneumatice. Sistem de direcție: cu servodirecție. Viteza maximă (cu limitator): 70km/h controlat electronic setat de la uzină. Sistem de frână: Frîne de lucru : hidraulice cu asistență vacuum, cu două circuite și frîne pe disc pe puntea din față și pe puntea din spate. Frîne de parcare: cu frînă pe tambur, direcționată către transmisie. Acționare mecanică. Sisteme de ventilație și încălzire: Sistm de încălzire: lichid, combinate, provenind de la un încălzitor autonomy conectat la sistemul de răcire al motorului și încălzitoare de tip convector și radiator instalate în salonul pasagerilor Sistem de ventilație: de tip ventilație de admisie și evacuare prin feronerie laterale și hote pe acoperiș.	Număr locuri: 31 Dimensiuni exterioare lungime x lățime x înălțime : 8010 x 2320 x 3250 Baza roților, mm: 4475 Lățimea pistei roților din față / spate mm : 1869 / 1650 Masa totală a autobuzului, kg: 9500. Motorul turbo-diesel: Clasa ecologică: euro 5 Capacitatea motorului, lit. : 5,193. Puterea: 114 kw (155CP) la turație: 2.500rpm. Cuplu motor: 419Nm la turație: 1.600rpm. Capacitatea rezervorului de combustibil, litri : 150. Transmisie (cutie de viteză): Tip : mecanică, sincronizată cu 6 trepte. Șasiu: Suspensie față : independentă, pe Arcuri elicoidale Suspensie spate : independentă, pe Arcuri pneumatice. Sistem de direcție: cu servodirecție. Viteza maximă (cu limitator): 70km/h controlat electronic setat de la uzină. Sistem de frână: Frîne de lucru: pneumatica, cu două circuite și frîne pe disc pe puntea din față și pe puntea din spate. Frîne de parcare: cu frînă pe tambur, direcționată către transmisie. Acționare mecanică. Sisteme de ventilație și încălzire: Sistm de încălzire: lichid, combinate, provenind de la un încălzitor autonomy conectat la sistemul de răcire al motorului și încălzitoare de tip convector și radiator instalate în salonul pasagerilor Sistem de ventilație: de tip ventilație de admisie și evacuare prin feronerie laterale și hote pe acoperiș.	

					Sisteme suplimentare: ABS (sistem de frânare anti-blocare) EVSC (Control electronic al stabilității) OBD (sistem de diagnosticare la bord) ASR (sistem anti-patinare) Anul fabricației 2025 Centuri de siguranță: cu centuri de siguranță cu 3 puncte, conform reglementărilor ECE ONU R16-04. Cauciucuri de iarnă.	Sisteme suplimentare: ABS (sistem de frânare anti-blocare) EVSC (Control electronic al stabilității) OBD (sistem de diagnosticare la bord) ASR (sistem anti-patinare) Anul fabricației 2025 Centuri de siguranță: cu centuri de siguranță cu 3 puncte, conform reglementărilor ECE ONU R16-04. Cauciucuri de iarnă.	
	Autobuz școlar minibus cu aer condiționat	Higer KLQ6751E5 (H7V)	China	Higer	Număr de locuri: 21/21+1 șofer. Dimensiuni exterioare lungime x lățime x înălțime : 7480 x 2000 x 2910. Ampatamentul, mm: 4330. Masa totală maximă, kg: 5500. Masa proprie, kg: 3830. Caracteristici motorului: Euro 5 Disponerea motorului – frontal, longitudinală Configurație – uniloc. Tip combustibil – motorină. Volum – 2949 cm ³ . Putere nominală (CP/rpm) – 143CP. Cuplu maxim (N m/rpm) – 350N m Lățimea ecartamentului roților din față / spate (mm) : 1706/1520. Formula roților : 4x2. Transmisie : tracțiune spate, roți din spate pereche (duble). Viteza maximă, km/h : 120. Capacitatea rezervorului de combustibil : rezervor combustibil 80 l, rezervor adblue 13 l. Specificații șasiului: Cutia de viteze: mecanică, 6 terpte sincronizata. Sistem de direcție: servodirecție hidraulică. Suspensie :suspensie față independență / Arcuri lamelare suspensie spate. Sistem de frânare :ESC (inclusive ABS + EBD + TCS), frână motor. Mecanisme de frânare: frîne pe disc frontale / spate. Anvelope : 215/75R 16LT.	Număr de locuri: 21/21+1 șofer. Dimensiuni exterioare lungime x lățime x înălțime : 7480 x 2000 x 2910. Ampatamentul, mm: 4330. Masa totală maximă, kg: 5500. Masa proprie, kg: 3830. Caracteristici motorului: Euro 5 Disponerea motorului – frontal, longitudinală Configurație – uniloc. Tip combustibil – motorină. Volum – 2949 cm ³ . Putere nominală (CP/rpm) – 143CP. Cuplu maxim (N m/rpm) – 350N m Lățimea ecartamentului roților din față / spate (mm) : 1706/1520. Formula roților : 4x2. Transmisie : tracțiune spate, roți din spate pereche (duble). Viteza maximă, km/h : 120. Capacitatea rezervorului de combustibil : rezervor combustibil 80 l, rezervor adblue 13 l. Specificații șasiului: Cutia de viteze: mecanică, 6 terpte sincronizata. Sistem de direcție: servodirecție hidraulică. Suspensie :suspensie față independență / Arcuri lamelare suspensie spate. Sistem de frânare :ESC (inclusive ABS + EBD + TCS), frână motor. Mecanisme de frânare: frîne pe disc frontale / spate. Anvelope : 215/75R 16LT.	

				Alte caracteristici: Uși pentru pasageri: uși – frontale, rectabile. Sistem de încălzire și aer condiționat: Încălzire standard, radiator lichid montat pe perete; încălzitor autonomy de aer tip "uscat" de 4kw; Aer condiționat superior (model FVX), cu două compresoare. Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și încălzire electrică. Scaune pentru pasageri confortabile JLZY-FHA; Centură de siguranță cu 3 puncte. Scaun șofer reglabil pe 8 poziții. Echipamente interioare: Acoeriș din material nețesut, bord luxos, interior luxos, două rafturi pentru bagaje; Luceș de urgență – Trapa de ventilație de urgență pe acoperiș; Iluminare – lămpi halogen în întreaga cabină. Altele: Închidere centralizată. Cheie pliabilă cu control la distanță -1+ cheie standard – 1. System sterio CD PLAYER, MP, USB, Bluetooth. Ecran central tractile de 10inci pentru control. Registrator video standard. Cauciucuri de iarnă.	Alte caracteristici: Uși pentru pasageri: uși – frontale, rectabile. Sistem de încălzire și aer condiționat: Încălzire standard, radiator lichid montat pe perete; încălzitor autonomy de aer tip "uscat" de 4kw; Aer condiționat superior (model FVX), cu două compresoare. Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și încălzire electrică. Scaune pentru pasageri confortabile JLZY-FHA; Centură de siguranță cu 3 puncte. Scaun șofer reglabil pe 8 poziții. Echipamente interioare: Acoeriș din material nețesut, bord luxos, interior luxos, două rafturi pentru bagaje; Luceș de urgență – Trapa de ventilație de urgență pe acoperiș; Iluminare – lămpi halogen în întreaga cabină. Altele: Închidere centralizată. Cheie pliabilă cu control la distanță -1+ cheie standard – 1. System sterio CD PLAYER, MP, USB, Bluetooth. Ecran central tractile de 10inci pentru control. Registrator video standard. Cauciucuri de iarnă.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor" Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1752471612808				Data: 12.08.2025				
Denumirea licitației: Procurarea a două unități de transport								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34121000-1	Autobuz școlar SAZ HD50	buc	1	1 526 500,00	1 831 800,00	1 526 500,00	1 831 800,00	30 zile din data semnarii contractului
34121000-1	Autobuz școlar minibus cu aer condiționat Higer KLQ6751E5 (H7V)	buc	1	900 500,00	1 080 600,00	900 500,00	1 080 600,00	3 zile din data semnarii contractului

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

МЕЖДУГОРОДНЫЙ АВТОБУС SAZ HD50

01

АВТОБУСЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория транспортного средства / Класс	М3 / II, III
Тип кузова	Вагонный
Колёсная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Пассажировместимость, чел.	44
Количество мест для сидения пассажиров / экипажа	29 / 2
Максимальное число стоящих пассажиров, чел	15
База автобуса, мм	4 475
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)	8 010 x 2 320 x 3 250
Допустимая полная масса, кг	9 500
Допустимая нагрузка, кг	
- на переднюю ось / на заднюю ось	3 100 / 6 400
Колея колёс, мм	
- передних колёс	1 869
- задних колёс (внешняя / внутренняя)	2 260 / 1 650
Двигатель	ISUZU 4HK1-TCN
Количество и расположение цилиндров	4 в ряд
Степень сжатия	17,5 : 1
Рабочий объём, см³	5 193
Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)	114 / 150 (2 600)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	419 (1 800)
Коробка переменных передач	ISUZU MYY6S
- число передач / тип	6 / механическая
Тормозная система	Барабанная, пневматическая
Наличие ABS	Есть
Тип топлива / Объём топливного бака, л	Дизель / 150
Расход топлива на 100 км, л	21±2



ЭКСТЕРЬЕР



ОПЦИИ


- Кондиционер
- Магнитофон (динамики, антенна)
- Громкоговоритель
- Система видеонаблюдения
- Монитор
- Электронные маршрутоуказатели





Autoline





Autoline





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОАВТОБУСА HIGER KLQ67511(H7V) С КОНДИЦИОНЕРОМ



Базовая комплектация	
Габаритные размеры, мм	7480x2000x2910 (с кондиционером)
Колесная база, мм	4330
Пассажировместимость, чел Количество мест для сидения	21/21+1 водитель
Максимальная полная масса , кг	5500
Снаряженная масса , кг	3830
Характеристики двигателя	SC25R143Q5, Евро 5 расположение переднее продольное однорядное Тип топлива - дизель Объем - 2949 см3 Номинальная мощность (л.с./об/мин)- 143л.с Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) - 350
колея передних/задних колёс (мм)	1706/1520
колёсная формула	4×2
ведущие колёса	задний привод, спаренные задние колеса
Максимальная скорость, км/ч	120
Объём топливного бака	Бак топливный 80л / Бак мочевины 13л

Спецификация шасси	
КПП	Механическая , 6-ступенчатая синхронизированная
Рулевое управление	Гидравлический усилитель рулевого управления
Подвеска	передняя независимая подвеска/Листовая рессора задней подвески
Тормозная система	ESC (включая ABS+EBD+TCS); моторный тормоз ;
Тормозные механизмы	Передние/задние дисковые тормоза;
Шины	215/75R16LT , всесезонная шина M+S
Прочие характеристики	
Пассажи́рские двери	Двери-передняя выносная дверь, задние распашные;
Система отопления и Кондиционер	Отопление штатное жидкостное радиаторное вдоль стены; автономный воздушный подогреватель "сухого" типа 4kw; Верхний кондиционер (модель FVX), двухкомпрессорный
Зеркала заднего вида	Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрическим подогревом
Сидение для пассажиров	JLZY-FHA комфортабельные сидения; Трехточечный ремень безопасности;
Сидение для водителя	8-позиционное регулируемое водительское сиденье
Оснащение салона	Крыша из нетканого материала, роскошная приборная панель, роскошный интерьер, две полки для багажа; Аварийный люкс - Вентиляционный аварийный люк в крыше; Освещение – галогеновые лампы по всему салону
Прочие	Центральный замок управления, Складной ключ с дистанционным управлением - 1 + Стандартный ключ - 1 Стереосистема CD-ПЛЕР, MP5, USB, Bluetooth, 10-дюймовый сенсорный центральный экран управления

Срок поставки 3 рабочих дня



“EXIMOTOR” SA

Rețea de magazine auto

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIA TEHNICA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT REZENTATE

Prin prezenta Declarație compania Eximotor S.A. declara ca:

- termen de garanție a autobuselor propuse în cadrul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1752471612808 din data 12.08.2025 constituie 24 (douazeci si patru) luni sau 100 000 km de parcurs (în funcție de ce survine prima) din data livrării;
- în caz de defecțiuni sau nefuncționări compania noastră asigură suport tehnic și intervenții de întreținere pentru tehnica livrată, în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele beneficiarului la service-ul nostru autorizat;
- se asigură deservirea și revizii tehnice periodice (schimb de ulei, filtre și lichide, precum și verificări de siguranță (frâne, direcție, anvelope etc.)), cu acordarea timpului maxim de intervenție timp de 48 de ore de la primirea notificării, în funcție de natura defecțiunii, timpul de reparație va fi cât mai redus posibil și rezonabil.

Manager companiei SA Eximotor

Gonceariuc Ghenadii

Data 08/08/2025



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bicului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2521800368 din 6 august 2025

Către **DGITS Riscani**, cu sediul în MD-5600, Republica Moldova, Rîșcani, or. Rîșcani, codul fiscal 1007601010998 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea a două unități de transport, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1752471612808 din 12 august 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **DGITS Riscani**, să plătim suma de **24 270,00 MDL (douăzeci și patru mii două sute șaptezeci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **11 august 2025** și este valabilă până la data de **20 septembrie 2025** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC „MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.08.06 16:41:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



CHINA CERTIFICATION CENTRE FOR AUTOMOTIVE PRODUCTS CO., LTD.

**CERTIFICATE OF CONFORMITY OF
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION**

This is to certify that the quality management system of

Chusheng Vehicle Group Co., Ltd
POWERSTAR TRUCKS INDUSTRY CO., LIMITED

No. 9, The Jiliang Avenue, Suizhou Economic Development Zone, Hubei Province, Hubei 441300, China

(Unified Social Credit Code/Organization code: 914213007417739240)

is in conformity with

GB/T 19001-2016 (ISO 9001: 2015) Standard

This certificate is valid to the following products/processes:

Design, Manufacturing & Service for special purpose vehicle and semi-trailer.

Exclusion Item: --

To maintain the validity of this certificate, the periodic surveillance shall be monitored by certification body.

INFORMATION OF THIS CERTIFICATE CAN BE INQUIRED ON CNCA WEBSITE WWW.CNCA.GOV.CN

Registration No. : **07121Q20089R3M**

Issue Date : Nov.08,2021

Expiration Date : Nov.07,2024

Initial Issue Date: Oct.21,2014

China Certification Centre

for Automotive Products Co., Ltd.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C071-M

President

Statement manufacturer and authorization regarding application

This statement must only be sent with new "00" applications. This applies to both the statements that the application has not been submitted to another authority and the authorization of the applicant. If the authorized party is changed in the meantime (i.e. in case of an extension or correction request), this declaration must be filled in again.

1 **EC & UNECE type-approval number** : e4*2007/46*1097*12

2 ☒ **Manufacturer/** ☐ **Manufacturer's representative** ⁽¹⁾

3 Company name : Higer Bus Company Limited
4 Name authorized person : Debai Liu
5 Job title : Manager of Homologation Department
6 E-mail address : liudb@higer.com
7 Address manufacturer : No.288, East Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, 215026
Jiangsu Province
8 Country : China (PRC)

9 **Statement**

10 Hereby : Debai Liu ,
11 declares on behalf of the ,
12 manufacturer : Higer Bus Company Limited ,
13 for the application with type- ,
14 approval number : e4*2007/46*1097*12 ,
15 the following:
16 a) the manufacturer has not applied for an EC & UNECE type-approval for the same type to any other
17 approval authority, and no other approval authority granted the manufacturer such an approval;
18 b) no approval authority has refused to grant type-approval of that type;
19 c) no approval authority has withdrawn type-approval of that type;
20 d) the manufacturer has not revoked an application for a type-approval of that type.

21 **Authorization regarding handling of this application (if applicable)** ⁽²⁾

22 Company name : TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch
23 E-mail address : Shihao.Bai@tuvsud.com
24 Address : 3-13, No.151 Heng Tong Road, 200070, Shanghai
25 Country : China

26 **Authorization**

27 By means of this declaration, I : Debai Liu ,
28 on behalf of : Higer Bus Company Limited ,
29 authorizes : TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch ,
30 to respectively apply for a type-approval with type-approval number:
e4*2007/46*1097*12 ,
31 handle all communication concerning this application and receive the type-approval certificate.

32 Date	Place	Name:
January 17, 2023	Suzhou City, China	Higer Bus Company Limited

On their behalf, signature :

Name : Debai Liu

⁽¹⁾ Mark the specific checkbox.

⁽²⁾ This authorization only concerns the application procedure and all activities that are directly or indirectly related to this procedure. If and insofar as other procedures, including the lodging of objections, are deemed necessary, a new authorization must be submitted in respect of that specific procedure.

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)



EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE
(for a vehicle)

Communication concerning:

- ~~EC type-approval~~⁽¹⁾
- extension of EC type-approval⁽¹⁾
- ~~refusal of EC type-approval~~⁽¹⁾
- ~~withdrawal of EC type-approval~~⁽¹⁾

Of a type of:

- complete vehicle⁽¹⁾
- ~~completed vehicle~~⁽¹⁾
- ~~incomplete vehicle~~⁽¹⁾
- ~~vehicle with complete and incomplete variants~~⁽¹⁾
- ~~vehicle with completed and incomplete variants~~⁽¹⁾

with regard to Directive 2007/46/EC as last amended.

EC type-approval number

: **e4*2007/46*1097*12**

Reason for extension

: Modification of description of item 0.3 and 0.3.1
manufacturer's representative;
Addition of the type of gearbox and ratio, hand
brake valve, combustion heater, new optional
electronic components;
Deletion of the engine except Euro VI E.

SECTION I

0.1. Make (trade name of manufacturer) : HIGER

0.2. Type : KLQ67511

0.2.1. Commercial name(s)⁽²⁾ : N/A

0.3. Means of identification of type, if marked on the vehicle : Type description and type approval NO.

0.3.1. Location of that marking : On or near the manufacturer's plate.

0.4. Category of vehicle⁽³⁾ : M3



- 0.5. Name and address of manufacturer of the complete/completed vehicle ⁽¹⁾ : Higer Bus Company Limited
No.288, East Suhong Road
Suzhou Industrial Park, Suzhou City
215026 Jiangsu Province
China (PRC)
- 0.5.1. For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle : N/A
- 0.8. Name(s) and address(es) of assembly plant(s) : Higer Bus Company Limited
No.288, East Suhong Road
Suzhou Industrial Park, Suzhou City
215026 Jiangsu Province
China (PRC)
- 0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) : CHARIOT MOTORS Company Limited
5 Hristo Belchev Str., fl. 3, Sofia 1000; Bulgaria

SECTION II


The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached information document of the vehicle(s) described above ((a) sample(s) having been selected by the EC type-approval authority and submitted by the manufacturer as prototype(s) of the vehicle type) and that the attached test results are applicable to the vehicle type.

1. For complete and ~~completed~~ vehicles/variants ⁽¹⁾:
The vehicle type meets/~~does not meet~~ ⁽¹⁾ the technical requirements of all the relevant regulatory acts as prescribed in Annex IV and ~~Annex XI~~ ^{(1) (4)} to Directive 2007/46/EC.
2. For incomplete vehicles/variants ⁽¹⁾: N/A
~~The vehicle type meets/does not meet~~ ⁽¹⁾ ~~the technical requirements of the regulatory acts listed in the table on side 2.~~
3. The approval is granted/~~refused/withdrawn~~ ⁽¹⁾.
4. ~~The approval is granted in accordance with Article 20 and the validity of the approval is thus limited to dd/mm/yy.~~



EC type-approval number: e4*2007/46*1097*12

Place : Zoetermeer
Date : 23 March 2023
Signature :


S. Nazarian



Attachments: - Information package.
- Test results (see Annex VIII).
- Name(s) and specimen(s) of the signature(s) of the person(s) authorised to sign certificates of conformity and a statement of their position in the company.

NB: If this model is used for type-approval pursuant to Articles 20, 22 or 23, it may not bear the heading 'EC Vehicle Type-Approval Certificate' except:

- In the case mentioned in Article 20 where the Commission has decided to allow a Member State to grant a type-approval in accordance with this Directive,
- In the case of vehicles of the category M1, type-approved according to the procedure in Article 22.

⁽¹⁾ Delete where not applicable.

⁽²⁾ If not available at the time of granting the type-approval, this item shall be completed at the latest when the vehicle is introduced on the market.

⁽³⁾ As defined in Annex II.A.

EC VEHICLE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Side 2

This EC type-approval is, where incomplete and completed vehicles, variants or versions are concerned, based on the approval(s) for incomplete vehicles listed below:

Stage 1: Manufacturer of the base vehicle : N/A

EC type-approval number : N/A

Dated : N/A

Applicable to variants or versions
(as appropriate) : N/A

Stage 2: Manufacturer : N/A

EC type-approval number : N/A

Dated : N/A

Applicable to variants or versions
(as appropriate) : N/A

Stage 3: Manufacturer : N/A

EC type-approval number : N/A

Dated : N/A

Applicable to variants or versions
(as appropriate) : N/A

In the case where the approval includes one or more incomplete variants or versions (as appropriate), list those variants or versions (as appropriate) which are complete or completed.

Complete/completed variant(s) : N/A


List of requirements applicable to the approved incomplete vehicle type, variant or version (as appropriate, taking account of the scope and latest amendment to each of the regulatory acts listed below):

Item	Subject	Regulatory act reference	Last amended	Applicable to variant or, if need be, to version
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(List only subjects for which an EC type-approval exists.)

In the case of special purpose vehicles, exemptions granted or special provisions applied pursuant to Annex XI and exemptions granted pursuant to Article 20:

Regulatory act reference	Item number	Kind of approval and nature of exemption	Applicable to variant or, if need be, to version
N/A	N/A	N/A	N/A



“EXIMOTOR” SA

Rețea de magazine auto

DECLARAȚIE PRIVIND REVIZIA TEHNICĂ ȘI ASIGURAREA

Prin prezenta compania Eximotor S.A. declara ca: Autobuzele oferite sunt noi, fără parcurs, iar înregistrarea primară nu a fost încă efectuată. În consecință, la acest moment nu pot fi prezentate documentele aferente inspecției tehnice periodice și poliței de asigurare.

Din acest motiv, cu toată reponsabilitate, ne angajăm ca, la data livrării, să punem la dispoziția Beneficiarului toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv inspecția tehnică și asigurarea obligatorie, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

Manager companiei SA Eximotor _____ Goncariuc Ghenadii

Data 08/08/2025



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bicului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22