

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1741153653920</b>						
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400	Ciment M-400	Ucraina	ЧАО "Ивано-Франковск-цемент"	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	
Lotul nr. 2: Amestec uscat	Amestec uscat Orizont	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de hîrtie; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	
Lotul nr. 3: Glet	Glet Eurofin	Moldova	Supraten	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin.	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin.	
Lotul nr. 4: Var stins	Var stins	România	Carmeuse	Var stins hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25kg, CL 70-S.	Var stins hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25kg, CL 70-S.	
Lotul nr. 5: Vopsea pe baza de copolieri	Vopsea pe baza de copolieri Fasade Super	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 8.5 – 9.5, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 14 kg, pentru exterior, consum normat: 0.12 - 0.14 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 9.1, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018	

					privind substanțele chimice, alte standarde de referință.
Lotul nr. 6: Amorsă-grund	Amorsă-grund Acryl grund	Ucraina	Rolax	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10 – 0.15 kg/m <sup>2</sup> , COV limită UE 30g/l , COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10 – 0.20 kg/m <sup>2</sup> , COV limită UE 30g/l , COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Lot. 7: Vopsea email culoare gri	Vopsea email culoare gri	Ucraina	Rolax	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite
Lotul nr. 8: Vopsea email culoare alb	Vopsea email culoare alb	Ucraina	Rolax		
Lotul nr. 9: Vopsea email culoare verde deschis	Vopsea email culoare verde deschis	Ucraina	Rolax		
Lotul nr. 10: Vopsea email culoare neagră	Vopsea email culoare neagră	Ucraina	Rolax		
Lotul nr. 11: Vopsea email culoare roșie	Vopsea email culoare roșie	Ucraina	Rolax		

					vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Lotul nr. 12: Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază alchidică, gri GF-021	Ucraina	Rolax	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscarea max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Lotul nr. 15: Adeziv pentru teracotă	Adeziv/u teracotă Class extra	Moldova	Supraten	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg.	Adeziv pentru teracotă Class nas, ambalat în saci 25 kg
Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50	Țeavă canalizare interioară D50	Turcia	Yilbor	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.
Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110	Țeavă canalizare exterioară D110	Turcia	Yilbor	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).
Lotul nr. 32: Tablă cutanată H35	Tablă cutanată H35	Korea	Esplan Lux	Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H35 (LK-35, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).

Lotul nr. 33: Tablă cutanată H10	Tablă cutanată H10	Korea	Esplan Lux	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H10 (LS-10, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).
Lotul nr. 34: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Polonia	Esplan Lux	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m <sup>2</sup> ).	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m <sup>2</sup> ).
Lotul nr. 35: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Șurub WFD 4,8 x 35 mm	China	Profmet	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.
Lotul nr. 36: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	China	Profmet	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).
Lotul nr. 38: Cherestea ecarisată 50 mm	Cherestea ecarisată 50 mm	Ucraina	Ucraina	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.	Cherestea grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.
Lotul nr. 39: Cherestea ecarisată 25 mm	Cherestea ecarisată 25 mm	Ucraina	Ucraina	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.
Lotul nr. 40: Mastică de bitum	Mastică de bitum	Ucraina	ишегь	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci.	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci.
Lotul nr. 42: Armătură d.14 A-III	Armătură d.14 A-III	Ucraina	Ucraina	Armatură d.14 A-III.	Armatură d.14 A-III.
Lotul nr. 43: Plasă sudată VR	Plasă sudată VR	Moldova	Rultehcom	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.
Lotul nr. 44: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Moldova	VEK	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.
Lotul nr. 45: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Ucraina	Ucraina	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.
Lotul nr. 46: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Țeavă de oțel pătrată 100x100x4 mm	Ucraina	Ucraina	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.
Lotul nr. 47: Foaie de metal, gr. 3 mm	Foaie de metal, gr. 3 mm	Ucraina	Ucraina	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).

Lotul nr. 48: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Ucraina	Ucraina	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.
Lotul nr. 49: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	China	Sali	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.
Lotul nr. 50: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	China	Sali	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.
Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm	Electrod Dn 3,2 mm	România	Super tit	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.
Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20	Țeavă PP fibră Dn. 20	Turcia	Yilbor	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).
Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32	Țeavă PP fibră Dn. 32	Turcia	Yilbor	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, ).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, ).
Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50	Țeavă PP fibră Dn. 50	Turcia	Yilbor	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).
Lotul nr. 63: Vată minerală	Vată minerală	România	Isover	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire).	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire).
Lotul nr. 64: Cărămidă	Cărămidă	Moldova	Тираспольский кирпичный завод	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm.	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1741153653920</b>
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111200-3	Lotul nr. 1: Ciment M-400	t	120	2750,00	3300,00	330000,00	396000,00	În decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului.	MD14TRPBA337110D00792AC	
44111800-9	Lotul nr. 2: Amestec uscat	t	40	2916,67	3500,00	116666,67	140000,00			
44111800-9	Lotul nr. 3: Glet	t	10	7875,00	9450,00	78750,00	94500,00			
44810000-1	Lotul nr. 4: Var stins	t	20	5208,33	6250,00	104166,67	125000,00			
44812220-3	Lotul nr. 5: Vopsea pe baza de copolieri	kg	3000	21,67	26,00	65000,00	78000,00			
44812220-3	Lotul nr. 6: Amorsă-grund	kg	3000	10,00	12,00	30000,00	36000,00			
44812100-6	Lot. 7: Vopsea email culoare gri	kg	540	44,17	53,00	23850,00	28620,00			
44812100-6	Lotul nr. 8: Vopsea email culoare alb	kg	540	47,50	57,00	25650,00	30780,00			
44812100-6	Lotul nr. 9: Vopsea email culoare verde deschis	kg	540	44,17	53,00	23850,00	28620,00			
44812100-6	Lotul nr. 10: Vopsea email culoare neagră	kg	270	44,17	53,00	11925,00	14310,00			
44812100-6	Lotul nr. 11: Vopsea email	kg	270	49,17	59,00	13275,00	15930,00			

	culoare roșie									
44812100-6	Lotul nr. 12: Grund pe bază alchidică, gri	kg	540	42,50	51,00	22950,00	27540,00			
24910000-6	Lotul nr. 15: Adeziv pentru teracotă	t	15	5066,67	6080,00	76000,00	91200,00			
44163100-1	Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50	buc	150	23,33	28,00	3500,00	4200,00			
44163100-1	Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110	buc	100	118,33	142,00	11833,33	14200,00			
03419000-0	Lotul nr. 32: Tablă cutanată H35	m <sup>2</sup>	3180	183,33	220,00	583000,00	699600,00			
03419000-0	Lotul nr. 33: Tablă cutanată H10	m <sup>2</sup>	708	170,83	205,00	120950,00	145140,00			
44112500-3	Lotul nr. 34: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	m <sup>2</sup>	3000	11,67	14,00	35000,00	42000,00			
44531300-4	Lotul nr. 35: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	buc	14175	0,83	1,00	11812,50	14175,00			
44531300-4	Lotul nr. 36: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	buc	13000	0,13	0,16	1733,33	2080,00			
03419000-0	Lotul nr. 38: Cherestea ecarisată 50 mm	m <sup>3</sup>	45	4958,33	5950,00	223125,00	267750,00			
03419000-0	Lotul nr. 39: Cherestea ecarisată 25 mm	m <sup>3</sup>	36	4958,33	5950,00	178500,00	214200,00			
44113610-4	Lotul nr. 40: Mastică de bitum	t	1	15000,00	18000,00	15000,00	18000,00			
44330000-2	Lotul nr. 42: Armătură d.14 A-III	kg	4000	13,25	15,90	53000,00	63600,00			
44330000-2	Lotul nr. 43: Plasă sudată VR	buc	500	46,67	56,00	23333,33	28000,00			
44163100-1	Lotul nr. 44: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	m	1200	43,33	52,00	52000,00	62400,00			
44163100-1	Lotul nr. 45: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	m	840	154,17	185,00	129500,00	155400,00			

44163100-1	Lotul nr. 46: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	m	1008	204,17	245,00	205800,00	246960,00			
44330000-2	Lotul nr. 47: Foaie de metal, gr. 3 mm	buc	50	741,67	890,00	37083,33	44500,00			
44330000-2	Lotul nr. 48: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	m	300	65,83	79,00	19750,00	23700,00			
42630000-1	Lotul nr. 49: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	buc	1500	26,67	32,00	40000,00	48000,00			
42630000-1	Lotul nr. 50: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	buc	500	9,17	11,00	4583,33	5500,00			
31711140-6	Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm	kg	1500	64,75	77,70	97125,00	116550,00			
44163100-1	Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20	m	800	11,83	14,20	9466,67	11360,00			
44163100-1	Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32	m	600	33,33	40,00	20000,00	24000,00			
44163100-1	Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50	m	400	64,17	77,00	25666,67	30800,00			
39563000-6	Lotul nr. 63: Vată minerală	m <sup>2</sup>	171	120,83	145,00	20662,50	24795,00			
44111100-2	Lotul nr. 64: Cărămidă	buc	6000	7,00	8,40	42000,00	50400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2886508,33</b>	<b>3463810,00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți