

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629197958892 din 13.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Materiale si consumabile dentare 2021

Cod CP V	Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul de culoare galbenă)	33-06Z	ITALIA	ZERMAK	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul de culoare galbenă)	Masa amprentară Zeta Plus Kit dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul de silicon de culoare galbenă). Ambalaj: Stratul kitos(baza) 900ml. + stratul de precizie (Orange Wash) 140 ml. + catalizator (indurent gel) 60 ml.	8
	2	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	FWTYS-A1	Franta	Itena Clinical Product	Rășină compozită cu material de umplutură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High,	Umpluturi de suprafață din clasele I, II, III și V Căptușeli combinate cu materiale compozite cu vâscozitate ridicată Reparații marginale la umpluturile sau inserțiile compozite actuale Armarea dinților după eveniment traumatic sau cu parodont slăbit. Avantaje:	

33130000-0

					Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	1.Tixotropie excelentă: curge perfect sub presiune, dar rămâne în cavitate 2.Rezultat estetic ridicat: ușor de lustruit, nuanță strălucitoare durabilă, de lungă durată.3.Reflectarea reală a dinților naturali. 4.Rezistență abrazivă excepțională. 5.Conține fluor. 6.Radioopac. 7.Contrație cu polimerizare scăzută. 8.Vindecarea luminii. Adâncimea de vindecare 254 mm. Rezistență la comprimare 250MPa. Rezistența la flexura 120 MPa. Rata de contracție 3,70%. Se prezintă în set 2 ser. a cite 2gr. fiecare. Culori disponibile: A1.A2.A3.A3.5.B2.B3.	
3	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare și posterioare pentru clasa I-V	Reflectys KIT KTYS-7.2BE	Franta	Itena Clinical Product	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm) , fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	Reflectys KIT este un compozit micro-hibrid fotopolimerizabil, ranforsat cu nano-umpluturi. Conținutul de umplură (80%) este încorporat într-o matrice de rășină (20%). Reflectys conține particule de diferite dimensiuni și structuri care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice ale materialului. Adâncimea de vindecare 2,95 mm Rezistență la compresie 307 MPa Rezistență la flexural 164 MPa Grosimea filmului 8,2 μm Sorbție de apă 23,1 μg/mm³ Solubilitate 39,3 μg/mm³ Rata de contracție 2,20% Radiopacitate 220% d'Al. Prezentarea:Set: 7 seringi de 4 g. A1 / A2 / A3 / A2O / A3O / E / I + 1 DentoEtch syringe + 1 Iperbond Ultra 5ml.	
4					Sistem adeziv dentar, fotopolimerizabil, autogravant, cu o singură componentă și cu aplicare	IPERBOND MAX este un adeziv universal cu o singură componentă, auto-gravare, cu întărire a luminii, pentru lipire fiabilă într-un singur pas. Formularea sa bazată pe	

	Sistem adeziv dentar, fotopolimerizabil, autogravant,	IBONMAX 5	Franta	Itena Clinical Product	într-un singur strat, conține monomer de acid fosforic, bisfenol A di(2-hidroxi-propoxi) dimetacrilat (Bis-GMA), trietilen-glicol-dimetacrilat, 2-hidroxi-etil-metacrilat (HEMA), camforochinonă, alcool și apă purificată. Nivelul pH-ului imediat după distribuție este de aproximativ 2,8 prezentare flacon 5 ml Substitut de dentină bioactiv pentru restaurare permanentă a dentinei, tratamentul endodontic în perforații la nivelul rădăcinii sau furcației, resorbții interne/externe, apexificări, obturație retrogradă, radiopacitate înaltă. Prezentare set: 15 x capsulă + 15 x doză lichid, de unică folosință	monomeri acizi 4-META și 10-MDP, care acționează ca agenți structurali puternici, permite o legătură tenace atât cu dentina, cât și cu smalțul. Rezistența la legătura de forfecare la dentină: 26 MPa Rezistența la forfecare la smalț: 24 MPa Rezistența la forfecare la Zirconia + sablare: 46 MPa Rezistența la forfecare la disilicat de litiu + gravare + silan (suprafață pregătită): 36 MPa	
5	Biodentină						
6	Clește pentru prins cleme digă	777-598	Pachistan	Corneston e	Clește tip White din oțel inoxidabil	Clește pentru prins cleme digă tip White din oțel inoxidabil	
7	Riglă endodontică	850	Brazilia	Angelus	32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material-plastic	Riglă endodontică 32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material-plastic	
8	Cleme digă fără aripioare	777-1171	Pachistan	Corneston e	Metal inoxidabil, tip clemă pentru fiecare dinte	Cleme pentru digă fără aripioare. Metal inoxidabil, tip clemă pentru fiecare dinte.	
9	Sistem matrice anatomice + inele de fixare	3D-KFF-00	USA	Garison Dental Solution	Prezentare: set 3 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70	Sistem matrice anatomice + inele de fixare Composit-Tight 3D XT. Prezentare: set 2 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70 buc, clește fixator inele - 1 buc	

						buc, clește fixator inele - 1 buc			
10	Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW	SC-S1-4	China	Foshan Soco Precision Instrument		Montare pe traseul de turbina (furtunul aer-apă 4 iesiri- midwest)Putere Air flow : 2g- 3g/min, prevăzut cu sistem de blocare a refluxului	Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW. Montare pe traseul de turbina (furtunul aer-apă 4 iesiri-midwest) Putere Air flow : 2g-3g/min, prevăzut cu sistem de blocare a refluxului.		
11	Burete hemostatic					Burete universal hemostatic- gelatina 80 x50x10 mm - Cutia contine 20 buc			
12	Piesa p/u fiziodispenser	SCHD29-S	China	Foshan Soco Precision Instrument		Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	Piesa p/u fiziodispenser. Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil		
13	Matrici transparente	30.10	Federati a Rusia	Kormed		Pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut)	Matrici transparente pentru reconstrucții frontale (30 buc/cut)		
14	Matrici metalice	32.53	Federati a Rusia	Kormed		Pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari (20 buc/cutie)	Matrici metalice pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari (25 buc/cutie).		
15	Pensule pentru modelarea compozitului					Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc			
16	Matrice transparente	1540	Ucraina	Latus		Material: Lavsan/polyster Ambalată în dispenser	Matrice transparente 8mm. Ambalata in dispenser rului 10 merti.		
17	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	ACECONm arc N15-40 0.2	Coreea	ACEONE DENT		nr.10,15,20,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 nr.10,15,20,25,30,35,40 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%		
18	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	ACECONm arc N15-40 0.4	Coreea	ACEONE DENT		nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 nr.15,20,25,30,35,40 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%		
19	Conuri gutapercă marcate	ACECONm arc N15-40 0.6	Coreea	ACEONE DENT		nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 nr.15,20,25,30,35,40 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%		

[illegible]

28	Material de sutură plăgi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 1/2 sau 3/8	NL15019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm forma acului triunghiular	Material de sutură plăgi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 1/2 sau 3/8. Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 45 cm forma acului triunghiular	
29	Material de sutură plăgi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	PGA25019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Material de sutură plăgi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8. Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	
30	Material de sutură plăgi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	PGLAR64019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Material de sutură plăgi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8. Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	
31	Burete hemostatic	BURCUB10	Germania	Curasan AG	Bureți hemostatici sterili din colagen total rezorbabil, un burete (1x1x1cm)	Burete hemostatic sterili din colagen total rezorbabil, un burete (1x1x1cm)	
32	Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil	A5160	China	Dochem		Aspiratoare de salivă steril chirurgical flexibil	
33	Eprubete pentru centrifuga PRF						
34	Freze pentru osteotomii	H141AX-031-RAL	Germania	NTI Kahla	Extradure și diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm	Freze pentru osteotomii. Extradure și diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm.	

35	Pensețe chirurgicale cu pinten	Pensețe chirurgicale cu pinten 777-603	Pachistan	Cornestone	12 cm-16 cm	Pensețe chirurgicale cu pinten 12 cm-16 cm
36	Pini pentru osteosinteza cu filet	AU-12-006	Coreea	Elim Global	Pini pentru osteosinteza cu filet si cap rotund 5mm, 10mm	Pini pentru osteosinteza cu filet si cap rotund 5mm, 10mm.
37	Soluție p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare				Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă	
38	Soluție p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare				Soluție clorhexidină bigluconat 2% pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii + seringă	
39	Material pe bază de rășină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare				Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.	
40	Compozit cu dublă polimerizare	Luxacore Z 213334/8%	Germania	DMG Chemische pharmazeutische	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistemul automat de malaxare.Pentru	Luxacore Z. Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creșterea bonturii până la 9mm, duritate 347 mPa . Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac

	fluid pentru creștere bonturi			Fabrik GmbH	restaurări din canale adânci și subțiri	bicomponent cu sistema automat de malaxare. Pentru restaurări din canale adânci și subțiri. Ambalaj: seringă 9 gr.
	Compozit de creștere de Bonturi până la 9mm, duritate 347 mPa.	Dentocore Build-UP DABODY3 -VP	Franta	Itena	Seringă 4,4gr. Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală.	Dentocore Build-UP Compozit de creștere de Bonturi până la 9mm, duritate 347 mPa. Seringă 9 gr. Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală
41	Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi și fixarea pivoților pe canal.	Luxacore Z 213334/8%	Germania	DMG Chemische pharmazeutische Fabrik GmbH	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare. Pentru restaurări din canale adânci și subțiri	Luxacore Z. Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi până la 9mm, duritate 347 mPa . Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare. Pentru restaurări din canale adânci și subțiri. Ambalaj: seringă 9 gr.
42	Ciment dublu polimerizare , autogrant pentru fixare pivoți , coroane	Totalcem TTLCCEM-A2	Franta	Itena	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Total Cem -Ciment dubla polimerizare , autogrant pentru fixare pivoți , coroane. Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale
43	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	Cemion-F VLAD33	Federatia Rusa	Vladmiva	Compoenta : Praf ionomeric din SiO2- din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliactic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatura e	Compoenta : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliactic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatura e analogic cu cel al țesutului dentar
44						

						analogic cu cel al țesutului dentar			
45	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	H34L-012-FG	Germania	NTI Kahla		Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor			
46	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	850-014C-FG	Germania	NTI Kahla		Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic. Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc		
47	Bol de amestecat gips	A6671	China	Dochem		cauciuc	Bol de amestecat gips din cauciuc.		
48	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de Baza STOMA 5	Ucraina	STOMA		Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară de bază p-u modelarea protezelor. Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , nu este lipicioasă, culoarea roșie.		
49	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Fitorax STOMA 25	Ucraina	STOMA		300gr-praf+150ml-lichid	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare. Se prezinta in ambalaj 300gr-praf+150ml-lichid.		
50	Pietre de șlefuit p-u șlifmotor	VLAD125	Federatia Rusa	Vladmiva		Carborundă N10 D-45cm	Pietre de șlefuit p-u șlifmotor. Carborundă N10 D-45cm		
51	Lichid p-u degresarea protezelor dentare					125ml			
52	Disc de taiat gips					D-45 mm			
53	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Izocol STOMA26	Ucraina	STOMA		100ml	Lac p-u izolarea protezelor mobile. Se prezinta in sticla de 100ml .		
54	Disc diamantat pentru separarea					Diametrul-45, flexibil			

	bonturilor din super ghips								
55	Lac p-u izolarea capelor	Forcron 11 0110	Ucraina	Latus	Prezentare : tub 18gr	Lac p-u izolarea capelor. Prezentare : tub 18gr.			
56	Masă plastică p- u reparația protezelor dentare mobile	Protacril M STOMA29	Ucraina	STOMA	160gr + 100ml lichid	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile. Se prezinta in set 160gr praf + 100ml lichid.			
57	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	31360KR	Federatia Rusa	Aliyans LTD	extradure	Freze extradure în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare			
58	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	VLAD134	Federatia Rusa	Vladmiva	diamantate	Discuri diamantate în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare.			
59	Rolă de sîrmă ortodontică				De wiplă /CrN1 cromată pentru croșete cu rezistență mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în rolă rotundă cu L 20 m				
60	Praf Dentin	VLAD342	Federatia Rusa	Vladmiva		Praf Dentin. Se prezinta in ambalaj de 80 gr.			
61	Ață retracție impregnată				Marimi: 00 ; 0; 1. - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir				
62	Linguri perforate p-u amprente	MIZ N2	Federatia Rusa	OAOMIZ	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	Linguri perforate p-u amprente Aliaj dur diverse mărimi.			

	63	Linguri perforate p-u adentie totală și parțială	MIZ N2	Federatia Rusa	OAo MIZ	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)	Linguri perforate p-u amprente Aliaj dur diverse mărimi.
	64	Micromotor electric	SCHD17-M4	China	Foshan Soco Precision Instrument	Irigare internă	Micromotor electric Irigare internă
	65	Perii de lustruire a protezelor dentare	TOFF-1012	Turcia	Turcmenoglu Sanayi-Hiybeat Aktas	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre	Perii de lustruire a protezelor dentare păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre.
	66	Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19	Sima STOMA37	Ucaina	Stoma	40gr + 40gr	Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 Se prezinta in ambalaj 40gr praf+ 40gr lichid.
	67	Masa silicon de dublare a modelelor	Duplimes MSAL06	Italia	Meditaly Siliconi	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	Masa silicon de dublare a modelelor. Se prezinta in ambalaj 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA
	68	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	Cerabond20 0 20011	Germania	Omedatec h DentalPacif	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică). Nicheli 61.79%,crom 24.6%, molibdem 10.45 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire –1360-1400 grade (ambalaj-1kg)
	69	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	Cerabond BIO 20012	Germania	Omedatec h DentalPacif	Crom 28%, cobalt 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate Cr 29.5%, Co 62.5%, Mo 5.3%, Si 0,9%, T ° - de topire – 1360-1400 grade (ambalaj-1kg)
	70	Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Sherafina rapid 201022 Sheralichid 208011	Germania	Shera	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă. 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)

71	Set de atacimeni sistemul fascicul	1802B-CEKA+1803B-CEKA	Belgia	Alphadent NV	7 grinzi plastic dur+ 7 cuzinete din plastic moale	Set de atacimeni sistemul fascicul 7 grinzi plastic dur de culoare albastra+ 7 cuzinete din plastic moale de culoare galbena
72	Lacăt p-u atacimene cuzinete cu sistemul fascicul p-u atacimene	1802B-CEKA	Belgia	Alphadent NV	6 cuzinete din plastic moale	Lacăt p-u atacimene cuzinete cu 6 cuzinete din plastic moale de culoare galbena.
73	Cleme p-u şleit-motor pe dreapta	Suport p/u perii la sleifmotor (L) R160.08L	Italia	Sirio dental	Oţel	Cleme p-u şleit-motor pe dreapta. Oţel
74	Conusuri p-u şleit-motor pe stînga	Suport p/u perii la sleifmotor (R) R160.08R	Italia	Sirio Dental	Oţel	Conusuri p-u şleit-motor pe stînga. Oţel
75	Freze carborund p-u prelucrarea protezelor mobilizabile	GP313608	China	Sany	Pentru piesă dreaptă	Freze carborund p-u prelucrarea protezelor mobilizabile. Pentru piesă dreaptă
76	Chiuvele p-u proteze mobile mare	SR130	Italia	Sirio dental	Din 4 părţi ; bronz sau cupru	Chiuvele p-u proteze mobile mare Din 4 părţi ; Material: cupru.
77	Ring(cadru) p-u 2 chiuvele p-u fierberea acrilatului	WU-DP08	China	Wuhang Jinguan electronic APP	Metal	Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului. Metal
78	Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului	WU-DP08	China	Wuhang Jinguan electronic APP	Metal	Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului. Metal

79	Set de retenție pentru metal acril	80506019	Germania	Shuler Dental	0,4-0,6(forma bilelor)	Set de retenție pentru metal acril 0,4-0,6(forma bilelor)	
80	Pistolet de benzină				Pentru lucrări de tehnică dentară		
81	Rezervor p-u pistolul de benzină				Volumul 1 l		
82	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți	VLAD353	Federatia Rusa	Vladmiva	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți. Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	
83	Lac de acoperire a fațetelor din metal	PINK-OP COS 21	Turcia	Ahmedkos can	5 culori	Lac de acoperire a fațetelor din metal, opac autopolimerizabil. Set contine 1 sticla. praf 20ml* 1st. lichid 20ml. Culori disponibile Pink-A1-A2-A3	
84	Pietre șlefuit mari p/u motor	VLAD278	Federatia Rusa	Vladmiva	Crom-cobalt	Pietre mari p/u motor de șlefuit Crom-cobalt	
85	Cilindru din oțel	Cilindru din otel 6X SR126C6x	Italia	Sirio Dental	Diametrul-6 X	Cilindru din oțel. Diametrul-6 X	
86	Cilindru din oțel	Cilindru din otel 9X, SR129C9x	Italia	Sirio Dental	Diametrul-9 X	Cilindru din oțel. Diametrul-9 X	
87	Compresor	Compresor pentru o unitate dentara W70-2	China	Wuhang Jinguan electronic APP	CBY/C-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 KW8 bar2PF	Compresor CBY/C-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 KW8 bar2PF	
88	Oglinzi rhodium	721x5	Germania	Hahnent	Diametru 23-25 mm	Oglinzi rhodium . Diametru 23-25 mm.	
89	Ștripse de metal				Abrazivitate medie, fina		
90	Pinuri/pene interdentare				Material confectionare plastic, flexibile, anatomice, aplatizate la mijloc cu orificiu de fixare la baza pinului		

91	Hirtie de articulatie	Hirtie de articulatie 12 micr. BK28	Germania	Bausch	12 mikroni/culoare rosie/prezentare rului min 20 m	Hirtie de articulatie 12 mikroni/culoare rosie/prezentare dispenser rului 20 m.
92	Piesa de mina detartraj cu LED	SC-AH-1	China	Foshan Soco Precision Instrument	Tip conexiune HW-5L, HW-3H	Piesa de mina detartraj cu LED. Tip conexiune HW-5L, HW-3H.
93	Cîrlig buză pentru apex locator				Metal inoxidabil	
94	Tipse pentru scaler ultrasunet	GD1	China	Foshan Soco Precision Instrument	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Tipse pentru scaler ultrasunet. Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3
95	Ace pentru irigare pe canal	A2025-30PTVA20%	China	Dochem Dental	Orificiu de irigare amplasat lateral, dimensiuni 03X25	Ace pentru irigare pe canal. Orificiu de irigare amplasat lateral, dimensiuni 03X25. Culoarea: Galbena.
96	Set irigare pentru fiziodispenser	A6181-NSK8%	China	Dochem Dental	Compatibil cu piesa NSK	Set irigare pentru fiziodispenser. Compatibil cu piesa NSK.
97	Instrument endodontic Kfail	TOMKL25 NR06	Franta	Thomas	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc	Instrument endodontic Kfail. Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc./cut.
98	Instrument endodontic Kfail	KL25-N55	Federatia Rusa	KMIZ	Nr. de la 45 pina la 100 lungime 25mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, flexibile set 6 buc	Instrument endodontic K fail. Nr. de la 45 pina la 100 lungime 25mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, flexibile set 6 buc./cut.
99	Conuri guttapercă	ACECONN 45-80-0.06	Corea	Aceoni Dental	Mărimi de la 45-100	Conuri guttapercă. Mărimi de la 45-100
100	Gel de albire dentară	Whitenes Perfect 7463	Brazilia	FGM Dental	Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor Prezentare: seringă . Concentratia 10%,15%	Whitnes PerfectGel de albire dentară. Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor Prezentare: seringă 3 gr. Concentratia 10%,15%.

101	Freza dentara CONICA (Luminare)	850-014C-FG	Germania	NTI Kahla	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freza dentara CONICA (Luminare). cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
102	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	837-014C-FG	Germania	NTI Kahla	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă) cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
103	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	801-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă). Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm.
104	Freza dentara FLACĂRĂ	863-014C-FG	Germania	NTI Kahla	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freza dentara FLACĂRĂ. Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
105	Freza dentara formă specială	850-014C-FG	Germania	NTI Kahla	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freza dentara formă specială EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm.

