

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrări de reparație la Centrul Consultativ Diagnostic

Valoarea de deviz 965 184,20 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație 1.1. Depozit 1 1.1.1. Lucrări de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,33	14,33 13,73	391,65 375,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,28	14,33 13,73	706,20 676,63
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,30	83,48 83,16	1 444,27 1 438,67
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	27,33	41,94 40,54	1 146,23 1 107,97
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,33	16,79 15,59	458,94 426,14
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,00	16,18 16,18	64,74 64,74
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,24 3,24	12,95 12,95
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,50	8,63 8,63	30,21 30,21
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	21,00 21,00	37,80 37,80
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	100,00	1,51 1,27	151,16 126,58
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 495,41 4 348,20
		1.1.2. Tavan				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,33	90,07 42,50	2 461,56 1 161,53
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,33	43,22 7,55	1 181,27 206,42
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,33	19,15 7,55	523,44 206,42
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,00	22,30 13,00	557,44 325,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,33	81,73 61,00	2 233,63 1 667,13
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,33	161,55 120,00	4 415,16 3 279,60
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,33	23,32 10,38	637,37 283,79
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,33	5,74 1,50	156,74 40,99
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	27,33	36,55	998,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,28	800,15
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,33	5,74 1,50	156,74 40,99
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,33	28,80 15,79	786,99 431,54
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,33	5,74 1,50	156,74 40,99
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	27,33	42,28 27,50	1 155,51 751,58
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,04	47,85 26,00	1 006,85 547,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 428,39 9 783,19
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,28	43,22 7,55	2 130,02 372,21
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,28	149,33 44,73	7 358,96 2 204,27
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,28	19,15 7,55	943,85 372,21
29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,836	27,82 1,75	2 722,29 171,22
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,00	27,79 13,00	1 000,40 468,00
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	31,56	91,54 46,44	2 889,05 1 465,65

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat				
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	31,56	57,69 37,11	1 820,66 1 171,31
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,56	19,15 7,55	604,46 238,37
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	31,56	872,46 131,39	27 534,73 4 146,59
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,00	22,30 13,00	334,46 195,00
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,27	81,73 61,00	1 411,44 1 053,47
37	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,27	403,88 300,00	6 974,92 5 181,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,72	23,32 10,38	413,26 184,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,72	5,74 1,50	101,62 26,58
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,72	36,55 29,28	647,69 518,80

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,72	5,74 1,50	101,62 26,58
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,72	28,80 15,79	510,26 279,80
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,72	5,74 1,50	101,62 26,58
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,72	42,28 27,50	749,20 487,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 350,54 18 588,94
		1.1.4. Pardosea				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,33	43,22 7,55	1 181,27 206,42
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,33	149,33 44,73	4 081,18 1 222,46
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,33	19,15 7,55	523,44 206,42
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	95,655	27,83 1,75	2 661,61 167,40
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,33	98,09 37,37	2 680,82 1 021,32
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,33	98,05 38,37	2 679,61 1 048,65
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,33	19,15 7,55	523,44 206,42

1	2	3	4	5	6	7
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,33	1 070,80 133,89	29 264,89 3 659,15
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 596,27 7 738,25
		1.1.5. Timplarie				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	5 521,32 47,50	9 938,39 85,50
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (demontate anterior)	kg	100,00	37,02 10,54	3 701,55 1 053,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 639,93 1 139,45
		1.1.6. Lucrari sanitare				
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	3 932,09 102,50	3 932,09 102,50
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	617,02 89,02	617,02 89,02
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				4 549,11 191,52
		1.1.7. Sistema de incalzire				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	1,00	3 906,29 134,88	3 906,29 134,88
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 906,29 134,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Depozit 1 Inclusiv salariu				144 965,95 41 924,43
		1.2. Depozit 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,35	14,33 13,73	119,66 114,65
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,04	14,33 13,73	416,15 398,73
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,80	83,48 83,16	651,18 648,65
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	8,35	41,94 40,54	350,20 338,51
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,35	16,79 15,59	140,22 130,20
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,00	16,18 16,18	16,18 16,18
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,24 3,24	6,47 6,47
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,53	21,00 21,00	74,13 74,13
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,00	1,51 1,27	75,58 63,29
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,00	317,23 317,23	951,68 951,68
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 801,46 2 742,50
		1.2.2. Tavan				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,35	90,03 42,50	751,77 354,88
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,35	43,22 7,55	360,91 63,07

1	2	3	4	5	6	7
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,35	19,15 7,55	159,92 63,07
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,00	22,30 13,00	222,97 130,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,35	81,73 61,00	682,43 509,35
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,35	161,55 120,00	1 348,94 1 002,00
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,35	23,32 10,38	194,73 86,71
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,35	5,74 1,50	47,89 12,53
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,35	36,55 29,28	305,20 244,47
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,35	5,74 1,50	47,89 12,53
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,35	28,80 15,79	240,45 131,85
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,35	5,74 1,50	47,89 12,53
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	8,35	42,28 27,50	353,04 229,63
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,62	47,85 26,00	556,06 302,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 320,08 3 154,70
		1.2.3. Pereti				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,04	43,22 7,55	1 255,19 219,34
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,04	149,33 44,73	4 336,53 1 298,95
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,24	19,15 7,55	560,03 220,85
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,033	27,82 1,75	1 503,46 94,56
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	20,00	27,79 13,00	555,78 260,00
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	17,43	91,54 46,44	1 595,57 809,45
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,43	57,69 37,11	1 005,54 646,89
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,43	19,15 7,55	333,83 131,65
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	17,43	872,46 131,39	15 206,92 2 290,08

1	2	3	4	5	6	7
91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,00	22,30 13,00	334,46 195,00
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,61	81,73 61,00	948,86 708,21
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	11,61	403,88 300,00	4 688,99 3 483,00
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,61	23,32 10,38	270,76 120,56
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,61	5,74 1,50	66,58 17,41
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,61	36,55 29,28	424,36 339,91
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,61	5,74 1,50	66,58 17,41
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,61	28,80 15,79	334,32 183,32
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,61	5,74 1,50	66,58 17,41
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	11,61	42,28 27,50	490,87 319,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 045,22 11 373,29
		1.2.4. Pardosea				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,30	43,22 7,55	358,75 62,69

1	2	3	4	5	6	7
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,30	149,33 44,73	1 239,44 371,26
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,30	19,15 7,55	158,97 62,69
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,73	27,82 1,75	715,92 45,03
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,30	98,09 37,37	814,15 310,17
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,30	98,05 38,37	813,78 318,47
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,30	19,15 7,55	158,97 62,69
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,30	1 070,80 133,89	8 887,62 1 111,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 147,58 2 344,26
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	5 521,32 47,50	9 938,39 85,50
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv	m2	1,70	4 753,91 55,00	8 081,65 93,50

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,00	12,02 10,54	600,77 526,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 620,81 705,98
		Total Depozit 2 Inclusiv salariu				73 935,16 20 320,72
		1.3. Coridor Depozite				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,406	14,33 13,73	48,81 46,76
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,42	14,33 13,73	206,64 197,99
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,10	83,48 83,16	258,80 257,80
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,406	41,94 40,54	142,85 138,08
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,406	16,79 15,59	57,19 53,11
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,00	16,18 16,18	16,18 16,18
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,24 3,24	6,47 6,47
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,00	1,51 1,27	75,58 63,29
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	317,23 317,23	317,23 317,23
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 129,76 1 096,91
		1.3.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,406	89,99 42,50	306,52 144,75
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	43,22 7,55	147,22 25,72
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	19,15 7,55	65,23 25,72
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,406	81,73 61,00	278,37 207,76
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,406	161,55 120,00	550,24 408,72
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,406	23,32 10,38	79,43 35,37
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	5,74 1,50	19,53 5,11
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	36,55 29,28	124,49 99,72
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	5,74 1,50	19,53 5,11
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	28,80 15,79	98,08 53,78
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	5,74 1,50	19,53 5,11
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	3,406	42,28 27,50	144,01 93,67

1	2	3	4	5	6	7
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,64	47,85 26,00	365,60 198,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 217,79 1 309,19
		1.3.3. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,42	43,22 7,55	623,27 108,91
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,42	149,33 44,73	2 153,33 645,00
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,42	19,15 7,55	276,18 108,91
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	10,00	27,79 13,00	277,89 130,00
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,42	81,73 61,00	1 178,52 879,62
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,42	403,88 300,00	5 823,88 4 326,00
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,42	23,32 10,38	336,29 149,74
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,42	5,74 1,50	82,70 21,63
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,42	36,55 29,28	527,07 422,18
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,42	5,74 1,50	82,70 21,63

1	2	3	4	5	6	7
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,42	28,80 15,79	415,24 227,69
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,42	5,74 1,50	82,70 21,63
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	14,42	42,28 27,50	609,68 396,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 469,45 7 459,50
		1.3.4. Pardosea				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	43,22 7,55	147,22 25,72
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,406	149,33 44,73	508,62 152,35
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,406	19,15 7,55	65,23 25,72
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,56	27,82 1,75	293,81 18,48
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,406	98,10 37,37	334,11 127,28
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,406	98,05 38,37	333,96 130,69
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	19,15 7,55	65,23 25,72
154	CG17D	Pardoseli din placi de	m2	3,406	1 070,80	3 647,16

1	2	3	4	5	6	7
		Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul			133,89	456,02
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 395,34 961,99
		1.3.5. Timplarie				
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,00	12,02 10,54	600,77 526,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				600,77 526,98
		Total Coridor Depozite Inclusiv salariu				21 813,11 11 354,57
		1.4. Depozit albituri				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,73	14,33 13,73	254,08 243,44
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,21	14,33 13,73	619,22 593,29
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,73	25,71 23,91	455,81 423,90
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,02	79,47 79,27	1 352,63 1 349,09
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,73	16,79 15,59	297,73 276,45
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,00	16,18 16,18	32,37 32,37
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,24 3,24	6,47 6,47
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 018,31 2 925,02
		1.4.2. Tavan				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	17,73	90,08 42,50	1 597,08 753,52

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,73	43,22 7,55	766,34 133,91
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,73	19,15 7,55	339,58 133,91
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,73	81,73 61,00	1 449,04 1 081,53
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,73	161,55 120,00	2 864,28 2 127,60
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,73	23,32 10,38	413,49 184,11
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,73	5,74 1,50	101,68 26,59
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,73	36,55 29,28	648,06 519,09
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,73	5,74 1,50	101,68 26,59
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,73	28,80 15,79	510,55 279,96
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,73	5,74 1,50	101,68 26,59
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,73	42,28 27,50	749,62 487,57
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,02	47,85 26,00	814,47 442,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 457,55 6 223,52
		1.4.3. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,21	43,22 7,55	1 867,66 326,37
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	43,21	149,33 44,73	6 452,53 1 932,77
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,21	19,15 7,55	827,59 326,37
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,00	27,79 13,00	1 000,40 468,00
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,21	81,73 61,00	3 531,47 2 635,81
181	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,21	403,88 300,00	17 451,44 12 963,00
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,21	23,32 10,38	1 007,72 448,69
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,21	5,74 1,50	247,81 64,81
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,21	36,55 29,28	1 579,39 1 265,08
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,21	5,74 1,50	247,81 64,81
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	43,21	28,80	1 244,27

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,79	682,29
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,21	5,74 1,50	247,81 64,81
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	43,21	42,28 27,50	1 826,92 1 188,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 532,82 22 431,09
		1.4.4. Pardosea				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,73	43,22 7,55	766,34 133,91
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,73	149,33 44,73	2 647,61 793,06
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,73	19,15 7,55	339,58 133,91
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,963	27,83 1,75	1 529,36 96,19
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,73	98,09 37,37	1 739,15 662,57
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,73	98,05 38,37	1 738,37 680,30
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,73	19,15 7,55	339,58 133,91
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va	m2	17,73	1 070,80 133,89	18 985,24 2 373,83

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu Beneficiarul				
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,02	265,07 26,58	4 511,46 452,39
		Total Pardosea Inclusiv salariu				32 596,68 5 460,07
		Total Depozit albituri Inclusiv salariu				83 605,37 37 039,69
		1.5. Incapere punct termic				
		1.5.1. Demolari				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,87	32,00 32,00	59,84 59,84
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,48	15,89 15,29	2 724,47 2 621,59
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,24 3,24	12,95 12,95
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,00	16,18 16,18	64,74 64,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 862,00 2 759,11
		1.5.2. Tavan				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,37	5,74 1,50	420,78 110,06
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,37	50,12 27,50	3 677,30 2 017,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 098,08 2 127,73
		1.5.3. Pereti				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonkontakt	m2	98,11	5,58 1,50	547,21 147,16
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,11	102,97 32,00	10 102,19 3 139,52

1	2	3	4	5	6	7
206	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,11	242,32 180,00	23 774,51 17 659,80
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,11	23,32 10,38	2 288,06 1 018,77
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,11	36,55 29,28	3 586,07 2 872,42
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,11	5,74 1,50	562,66 147,16
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,11	28,80 15,79	2 825,16 1 549,16
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,11	50,12 27,50	4 917,27 2 698,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 603,14 29 232,02
		1.5.4. Pardosele				
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400kg/m3, turnat la pardosele 10 cm	m3	7,337	2 267,75 225,00	16 638,46 1 650,83
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	28,33 2,25	7 273,74 577,79
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,37	196,18 74,74	14 393,74 5 483,67
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,37	149,33 44,73	10 956,31 3 281,81

1	2	3	4	5	6	7
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	73,37	19,15 7,55	1 405,24 554,16
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,37	490,02 59,34	35 953,03 4 354,14
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,00	269,47 45,46	12 126,35 2 045,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				98 746,87 17 948,22
		1.5.5. Canal de acces la teava de canalizare				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,50	2 820,77 365,29	4 231,15 547,93
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,50	801,00 93,00	1 201,50 139,50
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,30	28,33 2,25	206,79 16,43
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,80	178,56 45,00	857,11 216,00
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,00	78,41 42,50	19 602,04 10 625,00
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,00	77,83 60,00	778,31 600,00
		Total Canal de acces la teava de canalizare				26 876,90 12 144,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.5.6. Timplarie				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,87	5 521,32 47,50	10 324,87 88,83
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,44	131,63 86,50	321,17 211,06
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,44	81,73 61,00	199,42 148,84
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,44	55,72 34,50	135,96 84,18
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,44	85,95 55,00	209,73 134,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 191,15 667,11
		1.5.7. Rafturi metalice				
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft-600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,00	78,41 42,50	39 204,08 21 250,00
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si	m2	40,00	77,83	3 113,24

1	2	3	4	5	6	7
		parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa			60,00	2 400,00
		Total Rafturi metalice Inclusiv salariu				42 317,32 23 650,00
		Total Incapere punct termic Inclusiv salariu				234 695,46 88 529,05
		1.6. Rampa la depozit				
		1.6.1. Demolari				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,00	18,00 18,00	54,00 54,00
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,00	26,00 26,00	78,00 78,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				132,00 132,00
		1.6.2. Lucrari de constructie				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,175	572,37 30,00	1 244,90 65,25
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0218	611,88 219,95	13,34 4,79
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,175	524,47 18,50	1 140,73 40,23
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,218	612,00 220,00	133,42 47,96

1	2	3	4	5	6	7
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,50	548,96 52,20	7 959,92 756,90
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,00	259,38 29,50	3 371,91 383,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 864,22 1 298,64
		1.6.3. Copertina				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	6,00	140,00 140,00	840,00 840,00
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	105,83 52,50	846,64 420,00
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,00	1 977,59 225,00	7 910,38 900,00
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,00	27,07 1,45	6 498,00 348,00
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,00	27,77 2,15	2 222,00 172,00
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,80	26 003,67 752,96	46 806,61 1 355,33
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-021 si	t	1,80	1 171,98 322,00	2 109,57 579,60

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat invelit	m2	55,00	315,51 57,50	17 353,25 3 162,50
		Total Copertina Inclusiv salariu				84 586,44 7 777,43
		Total Rampa la depozit Inclusiv salariu				98 582,66 9 208,07
		1.7. Evacuarea deseurilor de constructie				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,00	236,00 236,00	5 664,00 5 664,00
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	24,00	55,50 55,50	1 332,00 1 332,00
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	24,00	243,75 0,00	5 850,00 0,00
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				12 846,00 6 996,00
		<i>Total</i>	lei			670 443,72
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			51 689,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			4 284,04
		<i>Total</i>	100,00 +			726 417,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			21 792,51
		<i>Total</i>	100,00 +			748 209,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			29 928,39
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				778 138,07 215 372,54
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Depozit 1				
251	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 897,19 3 800,00	48,97 38,00
252		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	2 655,63	159,34
					1 905,00	114,30
254		Priza ordinara	buc	6,00	120,00	720,00
					0,00	0,00
255		Doze	buc	7,00	4,65	32,55
					0,00	0,00
256	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	1 888,82	1 888,82
					1 170,00	1 170,00
257		Cutie de distributie	buc	1,00	6,50	6,50
					0,00	0,00
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	28 091,82	1 123,67
					4 415,00	176,60
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	480,00	1 920,00
					0,00	0,00
		Total Depozit 1 Inclusiv salariu				6 019,85 1 498,90
		2.2. Depozit 2				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 897,19	48,97
					3 800,00	38,00
261		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 697,30	53,95
					1 905,00	38,10
263		Priza ordinara	buc	2,00	120,00	240,00
					0,00	0,00
264		Doze	buc	3,00	4,65	13,95
					0,00	0,00
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	1 888,82	1 888,82
					1 170,00	1 170,00
266		Cutie de distributie	buc	1,00	6,50	6,50
					0,00	0,00
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	28 029,32	280,29
					4 415,00	44,15
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
269	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	3,00	328,16	984,48

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltim (demontate anterior)			118,50	355,50
		Total Depozit 2 Inclusiv salariu				4 116,96 1 645,75
		2.3. Coridor Depozite				
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 897,19 3 800,00	48,97 38,00
271		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 572,30 1 905,00	25,72 19,05
273		Priza ordinara	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
274		Doze	buc	2,00	6,50 0,00	13,00 0,00
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	1 888,82 1 170,00	1 888,82 1 170,00
276		Cutie de distributie	buc	1,00	6,50 0,00	6,50 0,00
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	28 029,32 4 415,00	280,29 44,15
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltim (demontate anterior)	buc	1,00	328,16 118,50	328,16 118,50
		Total Coridor Depozite Inclusiv salariu				3 311,47 1 389,70
		2.4. Depozit albituri				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 897,19 3 800,00	48,97 38,00
281		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 655,63 1 905,00	79,67 57,15
283		Priza ordinara	buc	3,00	120,00 0,00	360,00 0,00
284		Doze	buc	4,00	4,65	18,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	1 888,82	1 888,82
					1 170,00	1 170,00
286		Cutie de distributie	buc	1,00	6,50	6,50
					0,00	0,00
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	28 154,32	563,09
					4 415,00	88,30
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	480,00	960,00
					0,00	0,00
		Total Depozit albituri Inclusiv salariu				4 045,65 1 353,45
		2.5. Depozit albituri				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	4 897,19	48,97
					3 800,00	38,00
290		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	120,00	120,00
					0,00	0,00
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 655,63	79,67
					1 905,00	57,15
292		Priza ordinara	buc	3,00	120,00	360,00
					0,00	0,00
293		Doze	buc	4,00	4,65	18,60
					0,00	0,00
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	1 888,82	1 888,82
					1 170,00	1 170,00
295		Cutie de distributie	buc	1,00	6,50	6,50
					0,00	0,00
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	28 091,82	1 123,67
					4 415,00	176,60
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	480,00	1 920,00
					0,00	0,00
		Total Depozit albituri Inclusiv salariu				5 566,23 1 441,75
		<i>Total</i>	lei			23 060,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		1 759,09
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		135,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			24 955,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			219,89
		<i>Total</i>	100,00 +			25 175,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			1 007,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				26 182,10 7 329,55

		Total	lei	804 320,17
		TVA	20,00 %	160 864,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		965 184,20 222 702,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic**

Valoarea de deviz 965 184,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,591	50,00	7 329,55
2.	7122050013400	Zidar	h-om	272,3205	51,92	14 138,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,2259	53,95	8 482,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 252,8505	50,00	62 642,53
5.	7123010010200	Betonist	h-om	48,4875	50,00	2 424,38
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,1271	50,00	1 556,36
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	47,3712	50,00	2 368,56
8.	7129020012800	Pavator	h-om	23,8295	50,00	1 191,47
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,8064	50,00	1 490,32
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	151,5095	53,95	8 173,94
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	398,3437	53,95	21 490,64
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,8438	53,95	1 502,17
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,50	53,95	242,78
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	53,95	134,88
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,56	53,95	30,21
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,96	53,95	1 508,44
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	258,7859	50,00	12 939,30
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,9746	53,95	5 123,87
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,592	50,00	579,60
20.	7212030022700	Sudor	h-om	4,15	53,95	223,89
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,50	50,00	2 475,00
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,70	50,00	135,00
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,9495	50,00	1 397,47
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	566,50	50,00	28 325,00
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,00	50,00	1 900,00
26.	7422010060100	Timplar	h-om	45,1377	50,00	2 256,89
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,7251	50,00	7 986,26
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	485,6599	50,00	24 283,00
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0975	50,00	154,88
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,80	50,00	90,00
31.	9312040019600	Sapator	h-om	2,49	50,00	124,50
Total manopera						222 702,09

Materiale:

1.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,009	25 000,00	225,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0004	25 000,00	7,50
3.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10	t	0,003	25 000,00	75,00

		mm				
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,00	24,00	96,00
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0005	25 000,00	12,50
6.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,0003	8 500,00	4,25
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,10	25 000,00	2 500,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0007	25 000,00	12,50
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	20 000,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9012	32,00	60,83
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	2,15	60,00	129,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,802	25,00	20,05
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,488	2,80	1,37
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4896	24,00	11,75
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,488	4,50	2,20
16.	1019852	Vopsea	kg	0,28	68,00	19,04
17.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,80	25,00	20,00
18.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,4415	340,00	150,11
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,6513	340,00	901,44
20.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,288	340,00	97,92
21.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,7202	340,00	924,87
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2243	340,00	76,23
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,1569	340,00	4 473,41
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,0866	340,00	2 069,44
25.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0725	340,00	24,65
26.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,102	340,00	374,68
27.	146725207	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	480,00	960,00
28.	14675207	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	480,00	960,00
29.	1675207	Cutie de distributie	buc	1,00	6,50	6,50
30.	16752072	Cutie de distributie	buc	4,00	6,50	26,00
31.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,2618	5,50	111,44
32.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	5,50	0,22
33.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1176	5 800,00	682,66
34.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	5 800,00	162,40
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1989	5 800,00	1 153,62
36.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,56	680,00	1 060,80
37.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 704,42	0,20	740,88
38.	2010237318750	Distantieri	buc	180,8616	0,20	36,17
39.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,70	4 600,00	7 820,00
40.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,72	248,00	178,56
41.	2320166200676	White spirit	kg	8,754	60,00	525,24
42.	2320166200729	Parchetin	l	0,6465	32,00	20,69
43.	2320187315789	Decofrol	kg	0,96	38,00	36,48
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,495	15,60	7,72
45.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,336	25,00	8,40
46.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	319,3032	87,00	27 779,38
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,9335	85,00	334,35
48.	24165861053023	Betonokontakt	kg	14,7165	26,35	387,78
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,4212	27,40	2 477,54
50.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	7,65	45,00	344,25
51.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,976	48,00	46,85
52.	243011610380960	Vopsea lavabila	kg	68,592	52,00	3 566,78
53.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4148	80,00	33,18
54.	24301161300000	Email ПФ-115	kg	14,04	75,00	1 053,00
55.	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	57,5104	32,40	1 863,34
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	45,00	3,60

57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,00	68,00	136,00
58.	24302261000001	Fuga	kg	63,579	6,50	413,26
59.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2538	27,40	6,95
60.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,00	28,60	114,40
61.	24302261009814	Grund ГФ-021	kg	7,02	32,00	224,64
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2293	32,40	7,43
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,7871	50,00	89,36
64.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3772	87,00	119,81
65.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,622	82,00	133,00
66.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3439	65,00	22,35
67.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	5,00	65,50	327,50
68.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,3439	32,00	11,00
69.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,99	32,40	32,08
70.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2684	33,00	8,86
71.	24320226101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	177,9761	27,65	4 921,03
72.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1146	45,00	5,16
73.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1146	32,00	3,67
74.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,2829	36,00	1 306,18
75.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	195,96	4,60	901,42
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,2548	4,20	26,27
77.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,8598	32,00	27,51
78.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	24,00	48,00
79.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,8875	9,65	27,86
80.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	60,186	18,56	1 117,05
81.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	21,00	6,43
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	266,0746	6,85	1 822,61
83.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	2 400,00	2 472,48
84.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0302	420,00	432,68
85.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3315	1 800,00	596,70
86.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	600,00	4,55	2 730,00
87.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,775	47,80	276,05
88.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	54,79	5,50	301,35
89.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	23,20	3,40	78,88
90.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,3722	5,60	52,48
91.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 226,541	3,40	14 370,24
92.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 218,00	3,40	4 141,20
93.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	382,80	5,20	1 990,56
94.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0122	2 380,00	29,04
95.	2652102100737	Var hidratat	kg	44,5809	6,85	305,38
96.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,0894	8,50	434,26
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,0618	4,65	88,64
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 750,9354	2,40	18 602,24
99.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	119,2498	26,30	3 136,27
100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	255,1655	6,85	1 747,88
101.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	14,7175	320,00	4 709,60
102.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,3268	380,00	29 004,18
103.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,2385	0,00	0,00
104.	26633102100000	Polisterol- Beton	m3	7,5956	1 800,00	13 672,08
105.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0561	0,00	0,00
106.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0146	0,00	0,00
107.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,814	0,00	0,00
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	229,9023	6,20	1 425,39
109.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	474,2637	3,70	1 754,78
110.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,5677	0,00	0,00
111.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000	m	13,065	210,00	2 743,65

		x 250 x 200				
112.	26701112203000	Placi ceramogranit 600*300*10	m2	51,4395	680,00	34 978,86
113.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	45,90	210,00	9 639,00
114.	26735207	Doze	buc	2,00	6,50	13,00
115.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1146	24,00	2,75
116.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	167,418	2,50	418,55
117.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	28,875	25,00	721,88
118.	2710403643000	Placi din policarbonat monolit	m2	66,4125	187,00	12 419,14
119.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,31	84,00	194,04
120.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,0144	25,00	2 125,36
121.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	246,00	25,00	6 150,00
122.	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	780,30	25,00	19 507,50
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,6816	25,00	142,04
124.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,40	25,00	10,00
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,0287	25,00	150,72
126.	27343123549025	Montarea coltare perforati	m	68,25	8,45	576,71
127.	27431223549025	Maiaki	m	107,10	9,68	1 036,73
128.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,80	25,00	45,00
129.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 800,00	25,00	45 000,00
130.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,00	25,00	2 500,00
131.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	2,85	0,14
132.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,47	5 400,00	29 538,00
133.	2822115700000	Radiator 11-12 elemente bometal 15 sec	buc	1,00	3 750,00	3 750,00
134.	2873122004100	Plase sudate	kg	608,9007	25,00	15 222,52
135.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,1624	25,00	229,06
136.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,825	32,00	122,40
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,00	32,00	32,00
138.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,63	32,00	20,16
139.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,40	0,85	12,24
140.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,0448	0,80	13,64
141.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	644,08	0,70	450,86
142.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,0448	0,20	3,41
143.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,40	0,20	2,88
144.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,40	0,85	12,24
145.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	18,2284	210,00	3 827,96
146.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	17,0448	25,00	426,12
147.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	6,12	25,00	153,00
148.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	420,00	428,40
149.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	480,00	489,60
150.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,8408	32,00	90,91
151.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	519,75	0,85	441,79
152.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	2,80	11,20
153.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,22	2,50	3,05
154.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,29	85,00	24,65
155.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	480,00	480,00
156.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,125	11,00	155,38
157.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8308	8,00	6,65
158.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,2538	8,00	298,03
159.	4100126202818	Apa	m3	6,2012	8,00	49,61
160.	4146725207	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	480,00	1 920,00
161.	42430226101010	Grund antimucegai	kg	103,5558	85,65	8 869,54
162.	42661112800700	Placi Ceramogranit 600*600	m2	58,469	870,00	50 868,03
163.	4675207	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	480,00	1 920,00
164.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2448	4 500,00	1 101,60
165.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	360,00	0,85	306,00
166.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,30	5,50	84,15

167.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1224	4 200,00	514,08
168.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,25	40,00	50,00
169.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	3,25	25,00	81,25
170.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,7002	40,00	68,01
171.	6735207	Doze	buc	3,00	4,65	13,95
172.	67520	Priza ordinara	buc	6,00	120,00	720,00
173.	675202	Priza ordinara	buc	2,00	120,00	240,00
174.	675207	Doze	buc	7,00	4,65	32,55
175.	7520	Intreupator cu o clapa	buc	5,00	120,00	600,00
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,9654	2,50	172,41
177.	86675202	Priza ordinara	buc	6,00	120,00	720,00
178.	8675202	Priza ordinara	buc	1,00	120,00	120,00
179.	926735207	Doze	buc	8,00	4,65	37,20
Total materiale de constructii						441 999,35

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4542	650,00	295,23
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,088	180,00	915,84
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,722	120,00	446,64
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,88	80,00	70,40
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,88	40,00	35,20
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,06	650,00	39,00
7.	2875277400000	Compresor	h-ut	30,9047	40,00	1 236,19
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,3124	20,00	26,25
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,4626	20,00	169,25
10.	2922140007000	Macara	h-ut	2,736	650,00	1 778,34
11.	2940520003828	Aparat de polizat (biac)	h-ut	37,50	80,00	3 000,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,9353	40,00	3 757,40
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1957	650,00	127,27
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8939	80,00	71,51
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,226	25,00	405,66
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,6223	60,00	277,34
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,072	650,00	46,80
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0096	650,00	6,24
19.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	30,4141	120,00	3 649,69
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,9348	40,00	117,39
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,40	40,00	96,00
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,851	80,00	68,08
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2568	650,00	166,92
24.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	1,9596	120,00	235,15
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,265	80,00	661,22
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2326	50,00	61,63
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,106	5,00	25,53
28.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,175	80,00	94,00
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,75	25,00	943,75
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,50	40,00	2 700,00
31.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,63	80,00	50,40
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,072	25,00	76,80

33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,26	240,00	302,40
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00	650,00	650,00
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,00	650,00	5 850,00
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0826	650,00	53,69
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4542	650,00	295,23
Total utilaje de construcții						28 802,44

Total	lei	804 320,17
TVA	20,00 %	160 864,03

Total deviz:

**965 184,2
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Asociația Medicală Teritorială
Ciocana

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Depozit 1				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,48
						83,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			41,94
						40,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,79
						15,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,18
						16,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,18
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,63
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,95	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	25,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,60	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
		1.1.2. Tavan				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			90,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,61
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			22,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27343123549025	Montarea coltare perforati	m	1,0500	8,45	8,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			161,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	120,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			47,85 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,60	0,48
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,56	19,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	32,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,40	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	65,00	0,39
		1.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33 44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
29	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,82 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,79 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431223549025	Maiaki	m	1,0500	9,68	10,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			91,54 46,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	3,40	27,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,85	4,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,40
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	120,00	4,80
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			57,69 37,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	51,92	30,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	7,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	3,40	14,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,85	2,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	40,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,24
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			872,46
						131,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	26701112203000	Placi ceramogranit 600*300*10	m2	1,0500	680,00	714,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,40	1,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,50	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			22,30
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27343123549025	Montarea coltare perforati	m	1,0500	8,45	8,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
37	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			403,88
						300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	16,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.1.4. Pardosea				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33 44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,83 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,09 37,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			98,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				38,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,72
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			1 070,80 133,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	42661112800700	Placi Ceramogranit 600*600	m2	1,0300	870,00	896,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.5. Timplarie				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 521,32 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 400,00	5 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			37,02 10,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	68,00	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,40	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.1.6. Lucrari sanitare				
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			3 932,09 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 400,00	2 472,48
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	420,00	428,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	480,00	489,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,43
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	420,00	432,68
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			617,02

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	24,00	48,00
		1.1.7. Sistema de incalzire				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc			3 906,29
						134,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,95	134,88
	2822115700000	Radiator 11-12 elemente bometal 15 sec	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	5,50	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,85	0,14
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,80	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		1.2. Depozit 2				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,48
						83,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			41,94
						40,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,79
						15,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,18
						16,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,18
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,51 ----- 1,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,95	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	25,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,60	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,23 ----- 317,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,95	317,23
		1.2.2. Tavan				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			90,03 ----- 42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,28
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			22,30 ----- 13,00
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27343123549025	Montarea coltare perforati	m	1,0500	8,45	8,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			161,55 ----- 120,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	120,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			23,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			47,85
						26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,60	0,48
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,56	19,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	32,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,40	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	65,00	0,39
		1.2.3. Pereti				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55

1	2	3	4	5	6	7
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33 44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,82 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,79 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431223549025	Maiaki	m	1,0500	9,68	10,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			91,54 46,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	51,92	38,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	3,40	27,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,85	4,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	340,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,40
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	120,00	4,80
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			57,69 37,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	51,92	30,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	7,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	3,40	14,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	6,85	2,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	40,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,24
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			872,46 ----- 131,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	26701112203000	Placi ceramogranit 600*300*10	m2	1,0500	680,00	714,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,40	1,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	6,50	2,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			22,30 ----- 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27343123549025	Montarea coltare perforati	m	1,0500	8,45	8,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			403,88 ----- 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	16,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 ----- 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			28,80 ----- 15,79

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsoș pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.2.4. Pardosea				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33 ----- 44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,15 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
104	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,82 ----- 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,09 ----- 37,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,05 ----- 38,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,72
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			1 070,80 133,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	42661112800700	Placi Ceramogranit 600*600	m2	1,0300	870,00	896,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,95
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 521,32 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 400,00	5 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			4 753,91 55,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	87,00	21,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			12,02 10,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	68,00	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,40	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.3. Coridor Depozite				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			14,33 13,73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,33
						13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,48
						83,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			41,94
						40,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,79
						15,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,18
						16,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,18
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24
						3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,51
						1,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,95	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	25,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,60	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			317,23
						317,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,95	317,23
		1.3.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			89,99
						42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,26
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22

1	2	3	4	5	6	7
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			161,55
						120,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	120,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32
						10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80
						15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			47,85
						26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,60	0,48
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,56	19,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	32,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,40	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	65,00	0,39
		1.3.3. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33
						44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,79
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431223549025	Maiaki	m	1,0500	9,68	10,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			403,88
						300,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	16,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 ----- 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80 ----- 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.3.4. Pardosea				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33 ----- 44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,82 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,10 37,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,05 38,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,72
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			1 070,80 133,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	42661112800700	Placi Ceramogranit 600*600	m2	1,0300	870,00	896,11
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.5. Timplarie				
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (demontate anterior)	kg			12,02 10,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	68,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,40	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.4. Depozit albituri				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			14,33 ----- 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			14,33 ----- 13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,71 ----- 23,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m			79,47 ----- 79,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	53,95	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,79 ----- 15,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,18 ----- 16,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,18
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 ----- 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
		1.4.2. Tavan				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			90,08 ----- 42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,61
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55

1	2	3	4	5	6	7
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15 ----- 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			161,55 ----- 120,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	120,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 ----- 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80 ----- 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28

1	2	3	4	5	6	7
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			47,85
						26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	24,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,60	0,48
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	18,56	19,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	32,00	0,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,40	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	65,00	0,39
		1.4.3. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33
						44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,79
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431223549025	Maiaki	m	1,0500	9,68	10,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,40	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
181	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			403,88
						300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	85,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	16,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,88
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,80 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			42,28 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161303800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	32,40	12,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.4.4. Pardosea				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			43,22 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	42430226101010	Grund antimucegai	kg	0,4150	85,65	35,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			149,33 44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			19,15

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli				7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			27,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	43,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,72
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			1 070,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	42661112800700	Placi Ceramogranit 600*600	m2	1,0300	870,00	896,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,20	25,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			265,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	210,00	224,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.5. Incapere punct termic				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Demolari				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			32,00 32,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,00	16,00
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,89 15,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			16,18 16,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,18
		1.5.2. Tavan				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			50,12 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380960	Vopsea lavabila	kg	0,4000	52,00	20,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.5.3. Pereti				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonkontakt	m2			5,58 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053023	Betonkontakt	kg	0,1500	26,35	3,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			102,97 32,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	120,00	37,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
206	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			242,32 180,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	180,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 ----- 10,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,55 ----- 29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,74 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,80 ----- 15,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	26,30	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			50,12 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380960	Vopsea lavabila	kg	0,4000	52,00	20,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		1.5.4. Pardosele				
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400kg/m3, turnat la pardosele 10 cm	m3			2 267,75 ----- 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26633102100000	Polisterol- Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 863,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg			28,33 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			196,18 ----- 74,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	64,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	88,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	1,92
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			149,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,92	19,73
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	87,00	104,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,15
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24320226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	27,65	11,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2			490,02
						59,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,95	59,34
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	380,00	395,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,70	23,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	6,50	2,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	40,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			269,47
						45,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	53,95	40,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,40	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	210,00	214,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,60	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.5.5. Canal de acces la teava de canalizare				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			2 820,77
						365,29
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	51,92	305,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,55	1 820,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	1 800,00	397,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	8,00	3,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	650,00	234,00
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			801,00
						93,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	50,00	83,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	680,00	707,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,33
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			178,56

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,40	81,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	340,00	20,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	8,00	0,26
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	650,00	3,90
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg			78,41
						42,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,0200	25,00	26,01
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	11,00	0,08
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	45,00	0,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	5,50	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			77,83
						60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	28,60	2,29
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	65,50	6,55
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	82,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	60,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.5.6. Timplarie				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 521,32
						47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 400,00	5 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2			131,63
						86,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4800	50,00	74,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	3,40	20,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	2 380,00	11,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	340,00	12,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	80,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	20,00	0,05
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,73 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,72 34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	50,00	34,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,65	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85,95 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	27,40	2,85
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,00	3,63
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	82,00	4,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	80,00	13,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	60,00	6,00
		1.5.7. Rafturi metalice				
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft-600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg			78,41 42,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,0200	25,00	26,01
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	11,00	0,08
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	45,00	0,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	5,50	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	40,00	3,60
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			77,83 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	28,60	2,29
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	65,50	6,55
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	82,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	60,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
		1.6. Rampa la depozit				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Demolari				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			18,00 ----- 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			26,00 ----- 26,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	50,00	13,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
		1.6.2. Lucrari de constructie				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			572,37 ----- 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	340,00	69,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	340,00	414,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	80,00	20,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	650,00	9,74
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			611,88 ----- 219,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,00	219,95
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	80,00	391,93
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			524,47 ----- 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	80,00	12,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	650,00	14,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			612,00 ----- 220,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	80,00	392,00
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2			548,96 ----- 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,40	5,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	5,20	137,28
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	320,00	324,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	340,00	25,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m			259,38 -----

1	2	3	4	5	6	7
						29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	5,50	16,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,72
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	210,00	211,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
		1.6.3. Copertina				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			140,00 140,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000	50,00	140,00
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,83 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	248,00	22,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	38,00	4,56
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 977,59 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	205,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	3,40	1 035,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	340,00	248,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	340,00	231,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
243	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			27,07 1,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	50,00	1,45
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
244	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,77 2,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	50,00	2,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			26 003,67 752,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	50,00	600,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	50,00	75,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	53,95	40,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	32,00	11,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	0,85	6,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,85	6,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	25,00	1,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,60	1,56
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	80,00	28,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	240,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 171,98 ----- 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	24301161300000	Email ПФ-115	kg	7,8000	75,00	585,00
	24302261009814	Grund ГФ-021	kg	3,9000	32,00	124,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,40	17,82
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	60,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,50	5,36
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat invelit	m2			315,51 ----- 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din policarbonat monolit	m2	1,1500	187,00	225,80
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,80	5,02
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	84,00	3,53
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,65	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,00
		1.7. Evacuarea deseurilor de constructie				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			236,00 ----- 236,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	50,00	236,00
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			55,50 ----- 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			243,75 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	650,00	243,75
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Depozit 1				
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 897,19 ----- 3 800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,80	27,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	120,00	556,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
252		Intrerupator cu o clapa	buc			120,00 ----- 0,00
	7520	Intrerupator cu o clapa	buc		120,00	120,00
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 655,63 ----- 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
254		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	67520	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
255		Doze	buc			4,65
						0,00
	675207	Doze	buc		4,65	4,65
256	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 888,82
						1 170,00
	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,00	1 170,00
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	8 500,00	0,85
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	25 000,00	500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,00	9,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	60,00	25,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	68,00	2,72
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	0,85	61,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	40,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	25,00	16,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
257		Cutie de distributie	buc			6,50
						0,00
	1675207	Cutie de distributie	buc		6,50	6,50
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			28 091,82
						4 415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4 415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	24,00	97,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 200,00	4 284,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	180,00	7 632,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc			480,00
						0,00
	4675207	Corp de iluminat 2*18 led	buc		480,00	480,00
		2.2. Depozit 2				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 897,19
						3 800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Стр3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,80	27,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	120,00	556,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
261		Intrerupator cu o clapa	buc			120,00
						0,00
	7520	Intrerupator cu o clapa	buc		120,00	120,00
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 697,30
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	125,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
263		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	675202	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
264		Doze	buc			4,65
						0,00
	6735207	Doze	buc		4,65	4,65
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 888,82
						1 170,00
	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,00	1 170,00
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	8 500,00	0,85
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	25 000,00	500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,00	9,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	60,00	25,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	68,00	2,72
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	0,85	61,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	40,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС40"	kg	0,6500	25,00	16,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
266		Cutie de distributie	buc			6,50
						0,00
	16752072	Cutie de distributie	buc		6,50	6,50
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			28 029,32
						4 415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4 415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	24,00	97,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 200,00	4 284,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	180,00	7 632,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc			480,00
						0,00
	14675207	Corp de iluminat 2*18 led	buc		480,00	480,00
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltim (demontate anterior)	buc			328,16
						118,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	120,00	85,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	40,00	8,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
		2.3. Coridor Depozite				
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 897,19
						3 800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,80	27,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	120,00	556,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
271		Intrerupator cu o clapa	buc			120,00
						0,00
	7520	Intrerupator cu o clapa	buc		120,00	120,00
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 572,30
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
273		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	8675202	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
274		Doze	buc			6,50
						0,00
	26735207	Doze	buc		6,50	6,50
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 888,82

1	2	3	4	5	6	7
						1 170,00
	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,00	1 170,00
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	8 500,00	0,85
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	25 000,00	500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,00	9,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	60,00	25,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	68,00	2,72
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	0,85	61,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	40,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	25,00	16,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
276		Cutie de distributie	buc			6,50
						0,00
	16752072	Cutie de distributie	buc		6,50	6,50
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			28 029,32
						4 415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4 415,00
	1010115	Suruburi cu cap semitrotant, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	24,00	97,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 200,00	4 284,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	180,00	7 632,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc			480,00
						0,00
	14675207	Corp de iluminat 2*18 led	buc		480,00	480,00
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltim (demontate anterior)	buc			328,16
						118,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	120,00	85,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	40,00	8,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
		2.4. Depozit albituri				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 897,19
						3 800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,80	27,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	120,00	556,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
281		Intrerupator cu o clapa	buc			120,00
						0,00
	7520	Intrerupator cu o clapa	buc		120,00	120,00
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 655,63
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
283		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	86675202	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
284		Doze	buc			4,65
						0,00
	926735207	Doze	buc		4,65	4,65
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 888,82
						1 170,00
	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,00	1 170,00
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	8 500,00	0,85
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	25 000,00	500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,00	9,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	60,00	25,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	68,00	2,72
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	0,85	61,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	40,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	25,00	16,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
286		Cutie de distributie	buc			6,50
						0,00
	16752072	Cutie de distributie	buc		6,50	6,50
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			28 154,32
						4 415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4 415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	24,00	97,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 200,00	4 284,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,3600	650,00	884,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	180,00	7 632,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc			480,00
						0,00
	146725207	Corp de iluminat 2*18 led	buc		480,00	480,00
		2.5. Depozit albituri				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 897,19
						3 800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3 800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	25 000,00	250,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,80	27,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	120,00	556,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	650,00	65,00
290		Intrerupator cu o clapa	buc			120,00
						0,00
	7520	Intrerupator cu o clapa	buc		120,00	120,00
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 655,63
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	650,00	26,00
292		Priza ordinara	buc			120,00
						0,00
	86675202	Priza ordinara	buc		120,00	120,00
293		Doze	buc			4,65
						0,00
	926735207	Doze	buc		4,65	4,65
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			1 888,82
						1 170,00
	1	Muncitor	h-om	23,4000	50,00	1 170,00
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	8 500,00	0,85
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	25 000,00	500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,00	9,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	60,00	25,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	68,00	2,72
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	25,00	4,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	0,85	61,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	40,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,6500	25,00	16,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,3200	40,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	120,00	15,60
295		Cutie de distributie	buc			6,50
						0,00
	16752072	Cutie de distributie	buc		6,50	6,50
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			28 091,82
						4 415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4 415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	24,00	97,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 200,00	4 284,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	40,00	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	180,00	7 632,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	650,00	884,00
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc			480,00
						0,00
	4146725207	Corp de iluminat 2*18 led	buc		480,00	480,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.