

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1672300572766](#) din 29.12.2022

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023

COD CPV 50750000-7

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. Servicii de întreținere a ascensorului AP 400 la 5 stații numărul de înregistrare 8147 amplasat în blocul administrativ din mun. Chișinău, str.Hajdeu 49	AP 400/5 statii	Moldova	Baslift	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

1.2. Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 stații numărul de înregistrare 991 amplasat în blocul administrativ din mun. Chișinău, str.Gh.Asachi, nr. 67A	AP 500/8 statii	Rusia	Moscova	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
---	-----------------	-------	---------	---	---	---

1.3. Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 stații numărul de înregistrare 992 amplasat în blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A	AP 500/8 statii	Rusia	Moscova	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.	1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
Total lot 1	3 ascensoare					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2