

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSM SCM "Sfinta Treime"**
 2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMSM SCM "Sfinta Treime"**
 3. Obiectul achizitiilor **Lucrari de reparatie in Tomografie si Renghen**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii.		
		1.1. Pereti despartitori (cu protectie la radioactiva)		
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	15,42
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,57
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,69
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,69
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,69
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,69
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,69
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,69
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	149,10

Inginer sef *Michael Turcu*

M. Turcu

1	2	3	4	5
		manual		
		1.2. Pardoseli lenoleum medical		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	48,55
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical omogen, antistatic 3 mm), la pardoseli inclusiv plinta	m2	50,38
		1.3. Pardoseli din linoleum si gresie		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	33,97
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,97
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,53
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600X1200 mm	m2	16,44
16	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	17,53
		1.4. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"		
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	82,52
		1.5. Ferestre		
18	CK08A	Ferestre din profiluri de metal cu grosimea 2mm, ATENTIE cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica 10 mm 100 kV (Fereastra furnizata de Beneficiar!!!! 800*1000)	m2	0,80
19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp	m2	16,44

1	2	3	4	5
		la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice 1 buc 5,48x3 m, Sticla tonata (profilata cu vizualizare dintro parte)		
		1.6. Usi metalice (cu protectie radioactiva (3 buc))		
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.08 x 2.02) - usa Beneficiarului!	m2	2,18
21	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb de 2,0 mm (h) 2100 x 1100 mm x 1 buc, in 2 deschideri)	m2	4,62
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,32
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,32
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,32
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,32
		2. Canale metalice		
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	423,90

1	2	3	4	5
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,40
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,40
3. Lucrari de montare a sistemii de ventilare				
29		Supapa de sens Fluturas d.150	buc	1,00
30		Tub ventilatie d150 PVC alb	m	10,00
31		Fitinguri din PVC d150 (cot,teu)	buc	15,00
32		Canale si fitinguri din tabla zincata 0,55 mm	m2	25,51
33		Piesa fasonata 0,55 mm	m2	5,19
34		Grila Semafor d.150 mm	buc	1,00
35		Ventilator axial d.150	buc	2,00
36		Ventilator de canal VKS 400X200	buc	1,00
37		Incalzitor electric d.150	buc	1,00
38		Filtru d.150	buc	1,00
39		Releu DTV 500	buc	1,00
40		Anemostat d.150	buc	8,00
41		Izolare Izover 5cm	m	1,00
42		Automatizare	set	1,00
43		Materiale auxiliare	set	1,00
44		Servicii	complex	1,00

Inginer-set

Mihail Turcu

