



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51023552

Denumirea probei: Lentă de clipsat

Beneficiar: PETRUZALEK SRL

Producătorul Extraplastic, Ucraina

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Botanica,
str. Pădurii, 36
Data și ora prelevării: 05.03.2025
Livrat în laborator: 05.03.2025 9:28:59
Data eliberării raportul 17.03.2025 9:51:56

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aldehida formică	<1,5	mg/kg		15	SM CEN/TS 13130-23:2016
Piomb	<0,01	mg/dm ³		0,03	POS 1.31, ed.1, rev.3/03.09.24
Data începerii investigației	05/03/2025				
Data finisării investigației	14/03/2025				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Diana Cistiuhin; Raisa Scurtu; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burduniuc

