

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Organizatorul procedurii, IDNO: Autoritatea contractantă, IDNO:	<i>Primăria mun. Bălți – 1007601003161 DÎTS a Primăriei mun. Bălți - 1015601000259</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Utilaj tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: conform SIA RSAP MTender Tipul procedurii de achiziție: COP</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>39100000-3</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Bugetul local 01.01.2020 – 31.12.2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>DÎTS a Primăriei mun. Bălți</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se utilizează</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>DÎTS a Primăriei mun. Bălți - 1015601000259</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:	<i>Instituțiile din subordinea DÎTS - 1015601000259</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba de stat</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>SIA RSAP MTender</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>NU</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>nu se aplică</i>

2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
39314000-6	<b>Lotul nr. 1</b> <b><u>Tavă electrică de gătit bucate</u></b>  <b>LT B.P. Hașdeu</b>	buc	1	<b>Tava electrică de gătit bucate</b> <b>Caracteristici Generale</b> -Puterea-380W; 12kWt -Volumul-85 litri -Regimul de temperatură +50+270 oC -Timpul de încălzire-45min -Corpul confectionat din Inox parțial metal -Gabaritele 1440x800x850H	21 000,00
39711130-9	<b>Lotul nr. 2</b> <b><u>Lada frigorifică</u></b>  <b>LT B.P.Hasdeu</b>	buc	2	<b>Lada frigorifică (echivalent MJIK-500)</b> <b>Caracteristici Generale</b> Capac orb Volumul 472l T-18 °C-24 °C În complet să includa 1 coș Gabaritele 1400*600*800H 220B/0,25BT	17 333,33
39711430-2	<b>Lotul nr. 3</b> <b><u>Plita electrică cu 6 ochiuri</u></b>  <b>LT M.Lomonosov</b>	buc	1	<b><u>Plita electrică cu 6 ochiuri (echivalent 11Э-8040)</u></b> <b>Caracteristici Generale</b> - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt Instalarea – pe podea Arzător din fontă Modelul este echipat cu un raft pe care se pot stoca vase și ustensile de bucătărie. Suportul este fabricat din profil de țevi zincat, blat si panou frontal din inox, pereții laterali și raftul din oțel zincat, acoperit cu vopsea pulbere, picioare din profil zincat țevi, acoperit cu pulbere, cu multistrat sprijin.	14 000,00
39711360-0	<b>Lotul nr. 4</b> <b><u>Cuptor de copt</u></b>  <b>L T M. Lomonosov</b>	buc	1	<b><u>Cuptor de copt</u></b> <b>Caracteristici Generale</b> Cuptor de copt cu convecție și aburi-XV 593 380V, 10,5kWt-t=+90+260 °C (inclusiv Suport Inox pentru cuptor de copt CPRN-860-gabarite 860x900x650H-1polița Filtru dedurizator pentru cuptor DVA-12, VOLUM 12 l.) Sa contina setul de tavi <b>GN 1/1-40</b> Tava INOX pentru cuptor (gastronomie) - marimile tavei 530x325x40H <b>GN 1/1-100</b> Tava INOX pentru cuptor (budinca) -marimele tavei 530x325x100H <b>GN1/1-65</b> Tava INOX pentru cuptor -marimele tavei 530x325x65H <b>GN1/1-65 perf.</b> Tava INOX perforată pentru cuptor	41 333,33

39711361-7	<b>Lotul nr. 5</b> <b>Cuptor electric</b> <b>LT M. Lomonosov</b>	buc	1	-marimile tavei 530x325x65H <b>Cuptor electric (echivalent PL-6)</b> <b>Caracteristici Generale:</b> - ușa cu sticlă - 3 nivele - 6 tave (aluminiu) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C	21 666,67
39314000-6	<b>Lotul nr. 6</b> <b>Masină de curătat</b> <b>cartofi</b>  <b>LT G. Coșbuc</b>	buc	1	<b>Masină de curătat cartofi</b> <b>Caracteristici generale</b> - 380V, 0,55kWt. - Încărcare-10kg cartofi - 1 ciclu de curățare 2 min - Control electromecanic - Suprafața utilajului- Inox - Instalată pe suport Inox - În complet cos pentru deșeuri - Pentru curătat cartofi, morcovi, ceapă - Gabaritele 465x700x1100H - Productivitatea- 150kg/oră - Greutatea- 55kg	28 666,67
39314000-6	<b>Lotul nr. 7</b> <b>Tigae electrică</b>  <b>LT V. Maiakovski</b>	buc	1	<b>Tigae electrică (echivalent CЭЧ-0.25)</b> <b>Caracteristici Generale</b> -volumul 38 l -cuva din fonta 1000*800*850H 380V / 9 kWt	23 500,00
39711130-9	<b>Lotul nr. 8</b> <b>Dulap frigorific</b>  <b>Școala primară</b> <b>nr.21</b>	buc	1	<b>Dulap frigorific</b> <b>Caracteristici genareale</b> Cu 2 uși-panou, 220V, 0,5Wt, volum 1400 l, polițe rulante, gabarit 1400x620x2028, regim de temperatură 0 + 6C, răcire prin ventilare	20 416,67
39314000-6	<b>Lotul nr.9</b> <b>Rafturi Inox</b>	buc	1	Raft de uscare a vaselor cu trei polite. Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1700*330*1600	17 500,00
39314000-6	<b>LT V. Maiakovski</b>	buc	1	Raft cu patru polite. Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1800*500*1850	
39314000-6		buc	1	Raft de uscare a vaselor, cu 2 polite, cu scurgere în partea dreaptă, dimensiunile 1000x600x900	
39314000-6	<b>Lotul nr. 10</b> <b>Cada de baie din</b> <b>inox (1500x700x700)</b>  <b>LT M. Lomonosov</b>	buc	1	<b>Cada de baie din inox</b> <b>Caracteristici Generale</b> (1500x700x700), avînd teava de scurgere din metal plastic, montat pe picioare din fonta	5 000,00
39121200-8	<b>Lotul nr. 11</b> <b>Masa de producere</b> <b>din Inox</b>	buc	2	<b>Masa de producere din Inox, cu polita</b> <b>si bordura</b> 1700x600x850h Inox	41 265,00
39121200-8	<b>LT D.Cantemir</b>	buc	1	<b>Masa de producere cu polita si</b> <b>bordura</b> Inox 1800x600x850h	
39121200-8		buc	1	<b>Masa de producere cu polita fara</b> <b>bordura</b> Inox 1400x600x850h	
39121200-8		buc	1	<b>Masa de producere cu polita fara</b> <b>bordura</b> 1400x600x850h Inox	
39121200-8		buc	1	<b>Masa de producere cu polita si</b> <b>bordura</b> 1500x600x850h Inox	
39121200-8		buc	1	<b>Masa de producere cu chiuveta si</b> <b>bordura</b> 1500x600x850h Chiuveta	

39121200-8		buc	1	500x500x200 mm, Inox <b>Masa de productie cu chiuveta si bordura 1200x600x850h Chiuveta 400x400x250 mm, Inox</b>	
39121200-8		buc	1	<b>Masa de productie cu 2 chiuvete 1800x600x850h, Inox</b>	
39121200-8		buc	1	<b>Masa de productie cu polita si gaura pentru resturi 1500x600x850h, Inox</b>	
39314000-6	<b>Lotul nr. 12 <u>Polita pe perete</u></b>	buc	1	<b>Polita de perete, 1000x200x20h, Inox</b>	3 951,67
39314000-6	<b>LT D. Cantemir</b>	buc	1	<b>Polita de perete, 1200x200x20h Inox</b>	
39314000-6		buc	1	<b>Polita de perete, 1500x200x20h, Inox</b>	
39121200-8	<b>Lotul nr. 13 <u>Masă din INOX</u></b>	buc	34	<b>Masă din INOX</b> cu grilă și bord de protecție Dimensiuni: 1000x600x850	136 333,33
39121200-8	<b>Instituțiile preșcolare</b>	buc	1	<b>Masă din INOX</b> cu o cuvă cu bord de protecție, fără robinet, cu sifon. Dimensiuni: 600x600x850 Dimensiuni cuvă: 500x450x300	
39121200-8		buc	1	<b>Masă din INOX</b> cu două cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 1480x750x850 Dimensiuni cuvă: 650x650x500	
39121200-8		buc	1	<b>Masă din INOX</b> cu două cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 1800x800x850 Dimensiuni cuvă: 700x700x500	
39121200-8		buc	2	<b>Masă din INOX</b> cu trei cuve, cu bord de protecție, cu robinet, cu sifon. Dimensiuni: 2400x800x850 Dimensiuni cuvă: 700x700x500	
39711130-9	<b>Lotul nr. 14 <u>Dulap frigorific cu usi panou-5 rafturi</u></b>  <b>Instituțiile preșcolare</b>	buc	5	<b>Dulap frigorific cu usi panou-5 rafturi</b> -220V -0,3 cVt -t=+2+8C -Volum-390 litri -Dimesiunile de gabarit 600*620*1885H	41 666,66
39711130-9	<b>Lotul nr. 15 <u>Frigider cu două camere de uz casnic</u></b>  <b>Instituțiile preșcolare</b>	buc	7	<b>Frigider cu două camere de uz casnic (echivalent Samsung)</b>  <b>Caracteristici:</b> Volumul total util: 290 l Volumul congelatorului: 70-99 l Numarul de camere: 2 Sistema No Frost – in frigider si congelator Dezghetarea frigiderului – No Frost Dezghetarea congelatorului- No Frost Consum energetic, (Kwh/an.) – 272 Numarul de rafturi in frigider – 3 Rafturi pe usa frigiderului- 4 Rafturi in congelator- 3	52 500,00
<b>Valoarea estimativa totală</b>					<b>486 133,33 / 583 360,00 lei fără TVA / cu TVA</b>

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1 % din valoarea ofertei fără TVA.</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	<i>DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013</i>
3.5.	Termenul de livrare/prestare:	<i>În termen de maxim 14 zile din data înregistrării contractului</i>
3.6.	Locul licitării bunurilor/prestării serviciilor:	<i>Din contul agentului economic câștigător, conform listei cu adrese anexate</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. În decurs de 30 zile după livrarea fiecărei partide, prezentarea facturilor fiscale și a documentelor de origine și calitate.</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>30 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<i><u>SIA RSAP Mtender</u></i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Conform SIA RSAP MTender</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</i>

### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>Nu se acceptă</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>Nu se aplică</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>Nu se aplică</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe: <u>loturi</u></i>
5.3.	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	<i>/ <u>NU.SUNT</u> /</i>

## 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de evaluare: <u>cel mai mic pret fără TVA pe fiecare lot în parte, corespunderea specificației tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare</u></b>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<u>5</u> %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată Altele _____
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<u>6</u> numărul de zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

