

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor

Valoarea de deviz 2 242 612,266 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2	23,420	20,378 20,378	477,243 477,243
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	72,000	20,378 20,378	1 467,245 1 467,245
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/Demontare cornisa din beton	m3	11,000	298,120 258,720	3 279,320 2 845,920
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3	3,500	702,704 698,544	2 459,464 2 444,904
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontare ruberoid	m2	890,000	32,717 31,517	29 117,952 28 049,952
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) demontarea termoizolantului	m3	240,000	56,650 51,000	13 596,000 12 240,000

1	2	3	4	5	6	7
		cgeramzit existent pe pod				
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice demontarea parapetului	m3	12,000	138,048 103,488	1 656,576 1 241,856
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile demontarea tablei zincate	m2	60,000	34,269 33,869	2 056,128 2 032,128
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc Demontarea scara metalica de acces	kg	80,000	3,236 2,911	258,896 232,896
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontare pereti din calcar	m3	64,800	138,048 103,488	8 945,510 6 706,022
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm demontarea placi din beton armat existent	m3	22,000	702,704 698,544	15 459,488 15 367,968
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea jgheaburilor	m	106,000	6,786 6,586	719,274 698,074
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea burlan de scurgere a apei	m	36,000	6,786 6,586	244,282 237,082
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	343,460	62,093 62,093	21 326,384 21 326,384
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa	t	343,460	21,168	7 270,361

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			21,168	7 270,361
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	343,460	19,985 0,000	6 864,200 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				115 198,323 102 638,035
		2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,400	2 474,834 275,654	3 464,768 385,916
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				3 464,768 385,916
		3. Acoperis				
		3.1. Invelitoare				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc din grilaj 100*32hmm sipca 50*25hmm scandura 120*32h mm ., la constructii obisnuite.17.65m3	m2	1 500,000	81,617 13,877	122 425,200 20 815,200
19	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	17,650	532,094 96,431	9 391,451 1 702,001
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	17,650	140,253 18,344	2 475,466 323,776
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 500,000	30,411 12,352	45 617,025 18 528,000
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93ml de culoare RAL 8015	m2	1 500,000	223,458 54,096	335 187,188 81 144,000
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	70,000	264,971 72,912	18 547,965 5 103,840

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla vopsita din metal				
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				533 644,295 127 616,817
		3.2. Streasina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m se exclude pervaz de rasinoase Consum Rigle de rasinoase 0.0112 m3/m2 scanduri geluite si faltuite 100*19h-1.05m2/m2 k0.5 la manopera	m2	162,000	471,094 95,698	76 317,257 15 503,157
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	162,000	52,320 34,000	8 475,840 5 508,000
		Total Streasina infundata Inclusiv salariu				84 793,097 21 011,157
		3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	152,000	312,942 14,112	47 567,260 2 145,024
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	55,000	288,180 16,464	15 849,900 905,520
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				63 417,160 3 050,544
		3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Rezinator de zapada LE-310 l=2000mm 68 buc apl	m	136,000	83,763 19,763	11 391,795 2 687,795
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK MOK2	kg	110,000	36,578 10,470	4 023,624 1 151,744
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,110	1 370,209	150,723

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau anaalog si doua straturi de email PF115 sau analog			364,091	40,050
		Total Opritori de zapada Inclusiv salariu				15 566,142 3 879,589
		3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) DIN pvc Lucarna L1L2	buc	6,000	2 092,258 351,858	12 553,547 2 111,147
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) DIN lemn Lucarna L3	buc	1,000	2 092,258 351,858	2 092,258 351,858
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usita de acces U1 840*700/1020/1240-1 buc	m2	0,949	4 616,197 89,250	4 380,771 84,698
		Total Lucarne Inclusiv salariu				19 026,576 2 547,703
		3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara plianta MC12 seria II03-03 albom 71-64-1 buc	kg	12,200	34,079 7,970	415,761 97,239
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau anaalog si doua straturi de email PF115 sau analog	t	0,012	1 368,500 362,500	16,422 4,350
		Total Acces acoperis Inclusiv salariu				432,183 101,589
		3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta:	m2	822,000	13,214 1,000	10 861,908 822,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat de pelicula polietilena antivapori				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton gr 150mm	m3	123,300	1 583,285 211,680	195 219,018 26 100,144
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat de pelicula hidroizolatie	m2	822,000	16,346 1,000	13 436,412 822,000
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	822,000	95,424 34,704	78 438,528 28 526,688
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k4 mat si utilaj gr 50mm	m2	822,000	45,725 5,941	37 585,786 4 883,338
		Total Planseu Nod 2 (plansa 14) Inclusiv salariu				335 541,652 61 154,170
		3.8. Cosuri de ventilare CV1..CV9				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,000	105,074 49,556	210,148 99,112
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi,	m3	0,500	2 166,668 532,962	1 083,334 266,481

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12/15				
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MI 1-21 44 buc	kg	52,800	41,768 10,500	2 205,349 554,400
44	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata gr 0.8mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	185,000	241,270 52,500	44 634,950 9 712,500
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	33,130	36,247 10,470	1 200,866 346,870
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau anaalog si doua straturi de email PF115 sau analog	t	0,033	1 370,182 363,636	45,216 12,000
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata Vata minerala b50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	25,000	209,605 26,500	5 240,125 662,500
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata Vata minerala gr 50mm Tehnolait	m2	145,000	169,825 26,500	24 624,625 3 842,500
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,144	7 969,170 1 198,328	9 116,730 1 370,887
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Placare scindura 100*19h consum scindura 0.0190m3/m2	m2	270,000	122,999 12,099	33 209,690 3 266,690
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	6,274	532,072	3 338,219

1	2	3	4	5	6	7
		carcase, estacade.			96,434	605,028
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,130	140,208 18,348	719,267 94,127
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita	m2	92,000	200,477 47,040	18 443,930 4 327,680
		Total Cosuri de ventilare CV1..CV9 Inclusiv salariu				144 072,449 25 160,775
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 196 493,55 4 244 522,344
		4. Scari exterioare 4.1. Scara Sc3 si rampa de acces 4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 40mm	m3	0,320	522,150 46,600	167,088 14,912
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudata Bp5 150*150	kg	15,280	27,494 1,484	420,109 22,675
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,500	105,278 49,556	2 895,148 1 362,790
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12.5	m3	5,500	2 067,099 206,976	11 369,042 1 138,368

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				14 851,387 2 538,745
		Total Scara Sc3 si rampa de acces Inclusiv salariu				14 851,387 2 538,745
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				14 851,387 2 538,745
		5. Timplarii				
		5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	6,240	3 623,089 45,201	22 608,073 282,053
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)	m2	2,880	3 623,109 45,208	10 434,554 130,198
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de	m2	6,500	3 623,088 45,204	23 550,074 293,826

1	2	3	4	5	6	7
		culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)				
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	3,380	3 623,094 45,207	12 246,058 152,800
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$;cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2	4,416	3 612,390 40,264	15 952,315 177,805
		Total Usi Inclusiv salariu				84 791,074 1 036,682
		5.2. Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-	m2	56,525	2 402,329 36,293	135 791,639 2 051,437

1	2	3	4	5	6	7
		E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc				
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc	m ²	2,975	2 402,335 36,297	7 146,948 107,984
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -2 1200x1750(h) - 1 buc	m ²	2,100	2 402,349 36,293	5 044,932 76,215
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6	m ²	7,700	2 402,334 36,293	18 497,968 279,455

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -3 1100x1750(h) - 4 buc				
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastră din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low -E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F -4 800x1750(h) - 2 buc	m2	2,800	2 402,328 36,293	6 726,518 101,620
68		Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc	27,000	420,000 0,000	11 340,000 0,000
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m	41,200	112,270 4,470	4 625,540 184,180
		Total Ferestre Inclusiv salariu				189 173,545 2 800,891
		Total Timplarii Inclusiv salariu				273 964,619 3 837,573
		6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,000	51,833 41,023	12 439,872 9 845,568
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				12 439,872 9 845,568
		7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	167,000	143,193 69,901	23 913,224 11 673,540

1	2	3	4	5	6	7
72		corniera perforata din aluminiu	m	897,000	6,400 0,000	5 740,800 0,000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,000	5,270 1,500	880,090 250,500
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,000	35,886 28,982	5 993,019 4 839,911
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,000	5,270 1,500	880,090 250,500
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	167,000	44,599 27,500	7 448,033 4 592,500
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,010	84,892 3,296	425,311 16,511
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				45 280,567 21 623,462

	Total	lei	1 661 693,090
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	92 493,994
	Transportarea materialelor	2,00 %	24 647,443
	Total	100,00 +	1 778 834,527
	Cheltuieli de regie	3,00 %	53 365,036
	Total	100,00 +	1 832 199,563
	Beneficiul de deviz	2,00 %	36 643,992
	Total	100,00 +	1 868 843,555
	TVA	20,00 %	373 768,711
	Total deviz: Inklusiv salariu		2 242 612,266 385 391,643

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor

Valoarea de deviz 2 242 612,266 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,910	53,95	480,695
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,869	47,04	1 969,517
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,150	53,95	4 054,343
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,400	50,00	6 120,000
5.	7123010010200	Betonist	h-om	807,615	47,04	37 990,209
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,382	50,00	19,100
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,151	50,00	1 257,550
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	702,000	47,04	33 022,080
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,956	53,95	3 504,377
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,200	50,00	3 310,000
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	575,400	50,00	28 770,000
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	332,880	50,00	16 644,000
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	90,100	50,00	4 505,000
14.	7136080025001	Montator	h-om	11,088	50,00	554,400
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	212,030	50,00	10 601,500
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	245,928	50,00	12 296,400
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,553	50,00	77,650
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 056,430	47,04	96 734,468
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	50,00	120,000
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,153	50,00	11 157,650
21.	7422010060100	Timplar	h-om	68,249	50,00	3 412,450
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	608,241	47,04	28 611,657
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 374,703	47,04	64 666,029
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,438	47,04	1 055,484
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	307,336	47,04	14 457,084
Total manopera						385 391,643

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,941	18,60	54,702
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,368	340,00	125,120
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,347	340,00	117,980
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	59,604	340,00	20 265,360
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,379	340,00	128,860
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,392	340,00	133,280
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,110	80,00	408,800
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,483	2,50	53,708
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea	m3	0,420	5 800,00	2 436,000

		lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	17,680	5 400,00	95 472,000
11.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	5,130	5 800,00	29 754,000
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	170,100	285,00	48 478,500
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,137	5 800,00	794,600
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,420	5 800,00	2 436,000
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,700	5 800,00	4 060,000
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030	5 800,00	174,000
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,814	5 800,00	10 521,200
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,011	5 800,00	63,800
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,064	5 800,00	6 171,200
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 800,00	5,800
21.	2010237318750	Distantieri	buc	4,584	0,40	1,834
22.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,949	4 500,00	4 270,500
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	72,100	2 300,00	165 830,000
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,416	3 500,00	81 956,000
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,835	245,00	939,575
26.	22663102100000	Polisterenbeton	m3	127,646	1 200,00	153 175,200
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,465	80,00	37,200
28.	2320187315789	Decofrol	kg	3,540	26,90	95,226
29.	23203226000361	Gudron	kg	2,952	28,00	82,656
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	15,00	1,200
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,067	24,00	25,608
32.	2413217300010	Cleme	buc	28,050	1,20	33,660
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,064	25,00	1,600
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,443	26,30	90,551
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,545	84,00	3 909,780
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,100	24,30	1 217,430
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	66,800	38,55	2 575,140
38.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	234,455	42,00	9 847,110
39.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	40,500	55,00	2 227,500
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,222	42,00	51,324
41.	243015000	Email PF115	kg	1,860	45,00	83,700
42.	24302246100814	Grund anticoroziv GF21	kg	0,930	32,60	30,318
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	50,100	24,00	1 202,400
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,337	87,00	1 421,319
45.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,240	50,00	162,000
46.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,350	40,00	294,000
47.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,130	32,00	4,160
48.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,200	28,20	456,840
49.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,567	40,00	2 742,680
50.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	78,750	9,65	759,938
51.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice b 350mm	m	41,200	105,00	4 326,000
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	553,000	4,20	2 322,600
53.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	157,500	45,30	7 134,750
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,577	3,40	409,961
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 067,244	3,40	61 428,630
56.	26511221004022	Ciment M-400	kg	72,730	3,40	247,282
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	154,262	3,40	524,491
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,336	2 380,00	799,680
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	18,088	6,20	112,146

60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,020	4,80	48,096
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	176,168	6,50	1 145,092
62.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 439,870	4,20	10 247,454
63.	26631300000	Beton B12.5	m3	5,722	1 680,00	9 612,960
64.	2664102101000	Mortar var-ciment M 100(pt.informatie)	m3	1,680	0,00	0,000
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	45,210	0,00	0,000
66.	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,312	8,50	266,152
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,890	2,50	417,225
68.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	3,500	87,00	304,500
69.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,659	24,00	39,816
70.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 776,750	12,30	21 854,025
71.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,427	24,00	10,248
72.	2682132601626	pelicula polietilena antivapori	m2	887,760	11,30	10 031,688
73.	26821362611371	Placi vata minerala gr 50 Tehnolait	m2	147,900	135,00	19 966,500
74.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,209	60,00	12,540
75.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	25,500	174,00	4 437,000
76.	26823601626	pelicula hidroizolatie	m2	887,760	14,20	12 606,192
77.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	787,500	25,00	19 687,500
78.	2710403642000	Tabla metal vopsita	m2	84,525	118,00	9 973,950
79.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	536,130	25,00	13 403,250
80.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 811,250	118,00	213 727,500
81.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,100	40,00	1 764,000
82.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	63,000	87,00	5 481,000
83.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	58,905	182,00	10 720,710
84.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	164,388	185,00	30 411,780
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,076	25,00	1,900
86.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,888	25,00	597,200
87.	27321033646070	Tabla zincata gr 0.8mm	m2	205,350	145,00	29 775,750
88.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,331	25,00	8,275
89.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,153	25,00	3,825
90.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,250	25,00	956,250
91.	274312322226	Retinator de zapada	m	136,000	62,00	8 432,000
92.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,130	25,00	828,250
93.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	122,200	25,00	3 055,000
94.	2811236309900	Confectii metalice	kg	55,461	25,00	1 386,525
95.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	28,000	65,00	1 820,000
96.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,000	70,00	490,000
97.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,890	25,00	97,250
98.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,433	25,00	385,825
99.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	253,326	25,00	6 333,150
100.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,898	25,00	72,450
101.	2873147300863	Agrafe	kg	24,150	25,00	603,750
102.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,533	32,00	17,056
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,777	32,00	24,864
104.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,850	0,95	8,408
105.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,580	25,00	214,500
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 173,264	0,40	469,306
107.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,025	87,00	1 220,175
108.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	518,000	0,40	207,200
109.	2874115837745	Suruburi	buc	1 565,600	0,50	782,800
110.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,500	0,85	312,375
111.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,850	0,40	3,540
112.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,148	25,00	3,700
113.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 015,000	1,20	1 218,000
114.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,232	25,00	330,800
115.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,681	35,00	1 038,835
116.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	31,312	44,00	1 377,728
117.	2875274000502	Cot burlan	buc	28,050	43,20	1 211,760

118.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,025	45,00	631,125
119.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,025	43,00	603,075
120.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,312	48,00	1 502,976
121.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	219,184	47,50	10 411,240
122.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,885	32,00	28,320
123.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 175,000	0,30	4 252,500
124.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 540,000	0,25	4 635,000
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	82,339	11,00	905,729
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,888	8,00	239,104
127.	4100126202818	Apa	m3	12,003	8,00	96,024
128.	546546545	supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc	27,000	420,00	11 340,000
129.	64654645	corniera perforata din aluminiu	m	897,000	6,40	5 740,800
130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,700	2,50	41,750
		Total materiale de constructii				1 232 372,167

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,119	450,00	53,550
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,942	450,00	423,900
3.	2592270004021	Compressor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,134	140,00	18,760
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,067	120,00	8,040
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	28,426	80,00	2 274,080
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,492	20,00	289,840
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,842	20,00	1 136,840
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	67,200	20,00	1 344,000
9.	2922140007000	Macara	h-ut	40,644	450,00	18 289,800
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,263	50,00	13,150
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	197,772	40,00	7 910,880
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	24,576	20,00	491,520
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,694	80,00	55,520
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	49,320	40,00	1 972,800
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,300	40,00	132,000
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,850	20,00	77,000
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,300	60,00	18,000
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,156	80,00	1 212,480
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,943	50,00	247,150
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,378	40,00	15,120
21.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,120	40,00	44,800
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,624	50,00	231,200
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,075	350,00	26,250
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,965	350,00	687,750
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,259	350,00	90,650
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,612	350,00	6 864,200
		Total utilaje de constructii				43 929,280

Total	lei	1 661 693,090
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	92 493,994
Transportarea materialelor	2,00 %	24 647,443

Total	100,00 +	1 778 834,52 7
Cheltuieli de regie	3,00 %	53 365,036
Total	100,00 +	1 832 199,56 3
Beneficiul de deviz	2,00 %	36 643,992
Total	100,00 +	1 868 843,55 5
TVA	20,00 %	373 768,711

Total deviz:

**2 242 612,
266**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de usa din PVC	m2			20,378
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			20,378
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/Demontare cornisa din beton	m3			298,120
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,04	70,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	80,00	28,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3			702,704
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	47,04	484,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	47,04	214,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontare ruberoid	m2			32,717
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	47,04	22,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) demontarea termoizolantului cgeramzit existent pe pod	m3			56,650
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice demontarea parapetului	m3			138,048
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,04	82,320
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	80,00	25,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei	m2			34,269

1	2	3	4	5	6	7
		recuperabile demontarea tablei zincate				33,869
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,04	16,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,04	16,934
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc Demontarea scara metalica de acces	kg			3,236 ----- 2,911
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontare pereti din calcar	m3			138,048 ----- 103,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,04	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,04	82,320
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	80,00	25,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm demontarea placi din beton armat existent	m3			702,704 ----- 698,544
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	47,04	484,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	47,04	214,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea jgheaburilor	m			6,786 ----- 6,586
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Demontarea burlan de scurgere a apei	m			6,786 ----- 6,586
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,04	4,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,093 ----- 62,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,04	62,093
15	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,168 ----- 21,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,168
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,985 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,985
		2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 474,834 ----- 275,654
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	47,04	233,789
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	47,04	41,866
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,20	1 659,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 800,00	4,143
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	3,40	176,630
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	6,20	80,104

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	340,00	95,200
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	8,00	4,103
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,000
		3. Acoperis				
		3.1. Invelitoare				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc din grilaj 100*32hmm sipca 50*25hmm scandura 120*32h mm ., la constructii obisnuite.17.65m3	m2			81,617 ----- 13,877
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	47,04	10,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,293
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 400,00	63,540
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			532,094 ----- 96,431
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	47,04	96,431
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,00	411,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,40	17,136
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,810
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,321
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,796
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			140,253 ----- 18,344
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,04	18,344
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,399
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,459
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,051
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,411 ----- 12,352
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,30	14,569
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93ml de culoare RAL 8015	m2			223,458 ----- 54,096
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,04	42,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	118,00	142,485
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,30	2,835
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,30	4,756
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	87,00	3,654
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,65	0,507
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,000
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla vopsita din metal	m2			264,971 ----- 72,912
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,04	68,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2710403642000	Tabla metal vopsita	m2	1,1500	118,00	142,485
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,300
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,463
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,531
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	40,00	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	40,00	0,880

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Streasina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m se exclude pervaz de rasinoase Consum Rigle de rasinoase 0.0112 m3/m2 scanduri geluite si faltuite 100*19h-1.05m2/m2 k0.5 la manopera	m2			471,094 ----- 95,698
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	53,95	1,619
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	47,04	87,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	7,056
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,0500	285,00	299,250
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0112	5 800,00	64,946
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplari din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			52,320 ----- 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,000
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	55,00	13,750
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	28,20	2,820
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	50,00	1,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,50	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
		3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			312,942 ----- 14,112
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,04	14,112
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	185,00	200,077
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,495
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	8,50	1,751
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	48,00	9,888
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	44,00	9,064
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			288,180 ----- 16,464
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	47,04	16,464
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	182,00	194,922
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	43,20	22,032
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	43,00	10,965
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,20	0,612
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,00	22,185
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,475
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,600
		3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Rezinator de zapada LE-310 l=2000mm 68 buc apl	m			83,763 ----- 19,763
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	274312322226	Retinator de zapada	m	1,0000	62,00	62,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK MOK2	kg			36,578 ----- 10,470
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,40	0,068
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,60	0,372
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau analog si doua straturi de email PF115 sau analog	t			1 370,209 364,091
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	364,091
	243015000	Email PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	24302246100814	Grund anticoroziv GF21	kg	6,0000	32,60	195,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	26,764
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,755
		3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) DIN pvc Lucarna L1L2	buc			2 092,258 351,858
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	53,95	322,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	47,04	29,776
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	65,00	260,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	70,00	70,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 800,00	580,000
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	87,00	43,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	40,00	6,400
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) DIN lemn Lucarna L3	buc			2 092,258 351,858
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	53,95	322,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	47,04	29,776
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	65,00	260,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	70,00	70,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 800,00	348,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 800,00	580,000
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	87,00	43,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	40,00	6,400
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usita de acces U1 840*700/1020/1240-1 buc	m2			4 616,197 89,250
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,498
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,747
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,134
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,799
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,801
		3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara	kg			34,079

1	2	3	4	5	6	7
		plianta MC12 seria II03-03 albom 71-64-1 buc				7,970
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,40	0,068
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,60	0,372
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau anaalog si doua strat-uri de email PF115 sau analog	t			1 368,500 362,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,500
	243015000	Email PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	24302246100814	Grund anticoroziv GF21	kg	6,0000	32,60	195,583
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	26,667
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,750
		3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat de pelicula polietilena antivapori	m2			13,214 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2682132601626	pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	11,30	12,204
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton gr 150mm	m3			1 583,285 211,680
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,04	181,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,576
	22663102100000	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 200,00	1 242,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,000
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat de pelicula hidroizolatie	m2			16,346 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	26823601626	pelicula hidroizolatie	m2	1,0800	14,20	15,336
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,424 34,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,960
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			45,725 5,941

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k4 mat si utilaj gr 50mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	0,941
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,40	29,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,480
		3.8. Cosuri de ventilare CV1..CV9				
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			105,074 ----- 49,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,400
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,90	3,228
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12/15	m3			2 166,668 ----- 532,962
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	47,04	400,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	47,04	132,182
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,40	1 048,982
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	340,00	235,960
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	340,00	257,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	8,00	2,544
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	60,00	36,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,500
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MI 1-21 44 buc	kg			41,768 ----- 10,500
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	24,00	0,485
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,323
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,200
44	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata gr 0.8mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			241,270 ----- 52,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	50,00	52,500
	27321033646070	Tabla zincata gr 0.8mm	m2	1,1100	145,00	160,950
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,20	4,200
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,40	1,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,500
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,247 ----- 10,470
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	11,00	0,088

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,60	0,279
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau anaalog si doua straturi de email PF115 sau anaalog	t			1 370,182 ----- 363,636
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,636
	243015000	Email PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	24302246100814	Grund anticoroziv GF21	kg	6,0000	32,60	195,606
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	27,152
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,788
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata Vata minerala b50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2			209,605 ----- 26,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	50,00	26,500
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	174,00	177,480
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata Vata minerala gr 50mm Tehnolait	m2			169,825 ----- 26,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	50,00	26,500
	26821362611371	Placi vata minerala gr 50 Tehnolait	m2	1,0200	135,00	137,700
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 969,170 ----- 1 198,328
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,95	1 092,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	47,04	105,840
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 800,00	55,769
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 800,00	5 394,406
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 800,00	694,580
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,009
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,30	79,153
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	28,00	72,252
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,804
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,657
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	40,00	13,217
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,495
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Placare scindura 100*19h consum scindura 0.0190m3/m2	m2			122,999 ----- 12,099
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	53,95	0,809
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	47,04	11,290
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 800,00	110,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,700
51	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			532,072 ----- 96,434
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	47,04	96,434
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,00	411,599
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,40	17,136
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,793
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,321
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,789
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			140,208 ----- 18,348
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,04	18,348
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,398
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,439
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,023
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla	m2			200,477

1	2	3	4	5	6	7
		plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsita				47,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	47,04	44,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,688
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara Sc3 si rampa de acces				
		4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 40mm	m3			522,150
						46,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,125
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,625
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudata Bp5 150*150	kg			27,494
						1,484
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,234
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,124
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,40	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,265
56	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			105,278
						49,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,905
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,498
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,90	3,228
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12.5	m3			2 067,099
						206,976
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,04	18,816
	26631300000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 680,00	1 747,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,812
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
		5. Timplarii				
		5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			3 623,089

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				45,201
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	84,00	46,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,787
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,801
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 623,109 45,208
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	84,00	46,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,796
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,806
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 623,088 45,204
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	84,00	46,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,784
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 623,094 45,207
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	84,00	46,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,782
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,805
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 612,390 40,264
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,760
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,797
		5.2. Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 402,329 ----- 36,293
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,293
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,00	39,480
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,356
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 402,335 ----- 36,297
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,289
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,00	39,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,359
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,807
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 402,349 ----- 36,293
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,293
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,00	39,480
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,376
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 402,334 ----- 36,293
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,293
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,00	39,480
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,361
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 402,328 ----- 36,293
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,293
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,00	39,480
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,355
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	11,00	8,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
68		Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc			420,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	546546545	supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc		420,00	420,000
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m			112,270
						4,470
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,470
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice b 350mm	m	1,0000	105,00	105,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100 avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,833
						41,023
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	47,04	15,523
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,40	4,386
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 380,00	3,332
	2664102101000	Mortar var-ciment M 100(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	2,924
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	8,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
		7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,193
						69,901
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,04	69,901
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,00	7,200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,362
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,160
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,480
72		corniera perforata din aluminiu	m			6,400
						0,000
	64654645	corniera perforata din aluminiu	m		6,40	6,400
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,270
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,30	3,645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,886
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,857
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,270
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,30	3,645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,599
						27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,55	15,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,288

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			84,892
						3,296
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,296
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,597

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.