

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 757-758

3 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte materie primă*

Codul mostrei - 757-758

Marimea lotului - 17001, 70l

Data fabricării - 28.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - PCL SA „Lactis” colector de lapte s. Nahoreni

Prelevat de către - inginer microbiolog Dolința O.

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 0,2 l; 0,2 l

Cerere pentru încercări de laborator - № 279 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 03.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate DN - HG 435 din 28.05.2010 „Reguli specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici microbiologici:				
757	Numărul de colonii aerobe, ufc/cm ³	SM EN ISO 4833.1-2014	< 100 000	7,9 x 10 ⁴
758	Numărul de colonii aerobe, ufc/cm ³	SM EN ISO 4833.1-2014	< 100 000	8,7 x 10 ⁴

Responsabili de încercări : E.Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR:

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va indica în raportul de încercări la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 759

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir 1,0%*

Codul mostrei - 759

Marimea lotului - 800 kg

Data fabricării - 27.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 05 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
759	Indici microbiologici :			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>

Responsabili de încercări : E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cind rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 760

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână dulce 35 %*

Codul mostrei - 760

Marimea lotului - 70 kg

Data fabricării - 27.05.2018

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 05 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
760	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>10-100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>10-100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>10-100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>10-100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>10-100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>

Responsabili de încercări : E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR :



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau fiind rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 761

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză proaspătă de vaci 5,0 %*
Codul mostrei - 761
Marimea lotului - 540 kg
Data fabricării - 27.05.2019
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat - de către - *producător*
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 6 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019
Data primirii mostrelor - 28.05.2019
Data începutului încercărilor - 28.05.2019
Data încheerii încercărilor - 04.06.2019
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - SF 03947208-009:2011; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici fizico-chimici :</i>				
761	Fracția masică de grăsime, %	PS -5.05.4 Ch*	5,0	5,0
	Fracția masică de substanța uscată degresată, %, min.	GOST 3626-73 p.2	13,5	23,49
<i>Indici microbiologici :</i>				
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g

1	2	3	4	5
1	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
2	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
3	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
4	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
5	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 762

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Amestec de grăsimi tartinabile Favorit 72,5 %*
Codul mostrei - 762
Marimea lotului - 200 kg
Data fabricării - 25.05.2019
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat - de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 02 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019
Data primirii mostrelor - 28.05.2019
Data începutului încercărilor - 28.05.2019
Data încheerii încercărilor - 04.06.2019
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - SF 03947208-009:2011; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
762	Fracția masică de grăsime, %	PS -5.05.4 Ch*	70,0-95,0	72,49
	Fracția masică de umiditate, %, max	GOST 3626-73	30,0	22,78
	Fracția masică de NaCl, %, max.	GOST 3627-81*	1,5	0,017
Indici microbiologici :				
	NCA, ufc/g, max	SM EN ISO 4833.1 :14	1,0 x 10 ⁵	6,5 x 10 ³
	Bacterii coliforme în 0,01 g	SM ISO 4831 :10	nu se admite	absent
	Drojii, ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	100	absent
	Mucegai, ufc/g, max	SM SR ISO 21527-1 :14	100	<10 ufc/g

Responsabili de încercări : L. Socol, E.Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 763

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - Brînză cu cheag tare « Poșehonie»

Codul mostrei - 763

Marimea lotului - 70 kg

Data fabricării - 24.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 02 unități

Cererie pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol


**Conformitate D N - Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010;
HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată
prin HG 759 din 16.09.2014**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
763	Fracția masică de grăsime în substanță uscată, %	PS -5.05.4 Ch*	1,0-60,0	44,65
	Fracția masică de umiditate,%	GOST 3626-73	30,0-55,0	39,47
Indici microbiologici :				
<i>(Limetele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată)</i>				
	E.coli, ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se înregistrează la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cind rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 764

04 iunie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brînză cu cheag tare « Luceafărul»*

Codul mostrei - 764

Marimea lotului - 100 kg

Data fabricării - 23.05.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 06 unități

Cererie pentru încercări de laborator - № 280 din 28.05.2019

Data primirii mostrelor - 28.05.2019

Data începutului încercărilor - 28.05.2019

Data încheerii încercărilor - 04.06.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate DN - *Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010; HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
764	Fracția masică de grăsime în substanță uscată, %	PS -5.05.4 Ch*	1,0-60,0	29,45
	Fracția masică de umiditate, %	GOST 3626-73	30,0-55,0	37,97
Indici microbiologici :				
1	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
1	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	< 10 ufc/g
2	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	< 10 ufc/g
3	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	< 10 ufc/g
4	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	< 10 ufc/g
5	Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se înregistrează la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului, fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate.