

ANUNȚ DE PARTICIPARE


**privind achiziționarea Utilaje pentru parcul auto
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri**

- 1. Denumirea autorității contractante:** Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
- 2. IDNO:** 1006601001229
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022-25-20-49, 022 25-23-57, 25-22-09 / 25-20-49
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** eugen.caragea@army.md, <https://www.army.md/>
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform *SIA "RSAP"*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea fără TVA, lei
1.	42600000-2	Elevator cu două coloane 5 T, (inclusiv instalare cu darea în exploatare)	buc	2	Capacitate de încărcare minim 5000 kg; Lățimea între stâlpi 3342 mm; Înălțimea totală de ridicare 2912 mm; Max. înălțimea de ridicare 1900 mm; Clearance 100 - 160 mm; Întinderea labelor din față, 3 secțiuni 900 - 1800 mm; Lățimea labei din spate, 3 secțiuni 900 - 1800 mm; Ridicare/Coborâre timp 45 - 60 sec; Stație hidro 3,5 kW - 380 V; Ridica greutate 997 kg; Oprire electromagnetică de siguranță – da; Cilindri robuști echipați cu supapa de siguranță de presiune – da; Motor din aluminiu – da; Acoperire cu pulbere de înaltă calitate a liftului – da, Limitarea presiunii prestabilite previne supraîncărcarea furtunurilor și cilindrilor – da; Cărucior ranforsat cu labe în stil nou – da; Protecția lanțurilor și cilindrilor în coloane – da; Tocuri rotunde din cauciuc pe firul 2 – da; Unitate de control sigur - 24V – da; Garanție 5 ani pentru partea mecanică, 2 ani pentru partea electrică și hidraulică. <i>Imagine simbol:</i>	125750,00

2.	42600000-2	Presă hidraulică	buc	2	Forța maximă, minim 20.000 kg; Controlul conducerii Mână și Picior; Cursa pistonului minim 175 mm; Mișcarea orizontală a pistonului – da; Mutarea cadrului suport - Manual, 0 - 910 mm; Înălțimea 1500-1600mm; Lățimea între picioare minim 760 mm; Manometru hidraulic 28-30 t; Garanție minim 2 ani. <i>Imagine simbol:</i>	16500,00
3.	42600000-2	Compresor de aer	buc	1	Capacitate rezervor minim 270 L; Debit de funcționare minim 950 L/Min; Presiune minim 10 bar; Puterea (W) minim 5.5 kW; Tensiune (V) 380 V; Motor electric trifazat; Tip ungere – ulei; Tip compresor – piston; Număr de piston – 3; Utilizarea – Staționar; Tip tracțiune – curea; Garanție minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i>	22891,67

						
4.	42600000-2	Stand transmisie hidraulica	buc	1	Capacitate de încărcare – minim 500 kg; Max. înălțimea de ridicare - 1900 - 1990 mm; Înălțimea raftului - 1100-1140 mm; Supapă de control la suprasarcină – da; Mâner convenabil – da; Suport inferior - 4 roți metalice; Suport superior - 4 gheare; Garanție minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	7208,33
5.	42600000-2	Cric pneumatic trei perne,	buc	3	Tip – Pneumatic; Tip funcționare – Manual; Tip vehicul – Autovehicul; Cric - Cu perna de aer; Tip perna - 3 rânduri; Greutate maxima suportata minim 3.0 t; Înălțime maximă ridicare minim 400 mm; Presiune de lucru 6-12 Bar; Supapă de control la suprasarcină – da; Suport inferior - 2 roți; Ștuț rapid de cuplare la robinetul intrare – da; Ghidare – coarba; Garanție minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	8250,00
6.	42600000-2	Cric cărucior cu pedală, hidraulic,	buc	2	Capacitate de incarnare minim 3000 kg; Înălțimea de ridicare 120 - 460 mm; Lungimea cricului (bază) minim 630 mm; Lățime minim 343 mm; Mecanism de pompă dublă – da; Mâner cu protecție moale pentru ridicarea și coborârea mașinii – da;	9313,33

					Acționat cu piciorul pentru lucrul în spații restrânse – da; Tampă de cauciuc pentru a proteja partea inferioară a mașinii de deteriorare – da; Tavă metalică pentru șuruburi – da; Suport inferior - 4 roți; Garanție minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	
7.	42600000-2	Ascensor foarfeca de podea, (inclusiv instalare cu darea în exploatare)	buc	1	Capacitate de încărcare minim 3000 kg; Max. înălțimea de ridicare minim 1850 mm; Înălțimea de check-in 110 mm; Lungimea platformei 1475 - 2000 mm; Lățimea platformei 650-670 mm; Ridicare/Coborâre timp aproximativ 50 sec; Presiune 6 - 8 bari; Stație hidro minim 2,2 kW - 380 V; Ridica greutate minim 900 kg; Tip platformă Podea; Sistem de sincronizare infraroșu; Design cu patru cilindri – da; Sistem pneumatic de blocare de siguranță – da; Rampele de intrare sunt fixate în poziția prelungirilor platformei – da; Ridicare și coborâre egale, fără zgomot la coborâre pe podea – da; Cilindri robuști cu supape anti-supratensiune – da; Sistem de control sigur - 24V; Comutator limita de înălțime – da; Vopsea Pulbere; Bucșă și rulment auto-lubrifiant – da; Motor din aluminiu cu ventilator deasupra pentru a evita supraîncălzirea în timpul funcționării pe termen lung – da; Garanție minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	69166,67

8.	42600000-2	Încărcător de pornire pentru baterie	buc	1	Tensiune de intrare 230 V (1ph); Tensiunea de încărcare și pornire 12/24 V; Putere de încărcare/pornire 2/ 10 kW; Curent de încărcare convențional 70 A; Curent de încărcare efectiv 90 A; Încarcă bateria de la 20 la 1550 Ah; Curent de pornire la 0V 570 A; Curent de pornire la 1V 360 A; Selectarea încărcării normale da; Selectarea încărcării rapide (BOOST) – da; Selectarea pornire rapidă – da; Cronometru pentru încărcare rapidă – da; Vizualizarea curentului de încărcare și pornire – da; Protecție împotriva suprasarcinii și inversarea polarității – da; Garantie minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	8752,50
9.	42600000-2	Macara de garaj pliabilă	buc	1	Capacitate de incarnare minim 2000 kg; Boom Reach - 25-2240 mm; Picioare pliabile – 3; Cric hidraulic - 1; Lungime – minim 1750 mm; Lățimea – minim 1040 mm; Înălțime – minim 1486 mm; Suport inferior - 6 roți; Braț macara, lungime reglabilă; Garantie minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	4840,83
10.	42600000-2	Instalație de stelaj metalica	set	1	- Constructivul metalic confecționat din oțel laminat la rece și vopsit prin polimerizare (vopsea praf). - Serviciile de livrarea, descărcare și instalarea vor fi efectuate de către operatorul economic, la Centru de mentenanță al AN , mun. Chișinău, str. Drumul Băcioiului. - La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale –	179952,50

					minim 1 an. Instalația este compusă din: Rama pentru paleti (conform desenului tehnic) DC700925 - buc 5; Rama pentru paletă (conform desenului tehnic) DC701125 - buc 16; Traversa (conform desenului tehnic) DC701800100 - buc 18; Traversa (conform desenului tehnic) DC702700100 - buc 78; Securi lock DC700037 - buc 192; Poliță de metal 177x900, zincat 0,8 mm / 900 kg 1097-208-00DC - buc 24; Poliță de metal 226x900, zincat 0,8 mm / 900 kg 1097-214-00DC - buc 120; Poliță de metal 177x1100, zincat 0,8 mm / 900 kg 1097-210-00DC - buc 72; Poliță de metal 226x1100, zincat 0,8 mm / 900 kg 1097-216-00DC - buc 324; Specificații componente conform Anexei nr.1	
11.	42600000-2	Stivuitor electric cu furcă, 2000kg, ridicare la înălțime 3700-6200mm	buc	1	Capacitate/sarcină ridicare – minim 2000kg; Mod de operare – manual; Mod de ridicare – electric; Lungime furci - 1125mm; Greutate total - 475kg; Acoperire roți – poliuretan; Dimensiune roți față - 180×50mm ; Dimensiune roți spate - 74×70mm; Număr roți față/spate - 2/4; Lățime culoar față - 658mm; Lățime culoar spate - 490mm; Înălțime totală - 1830mm; Înălțime de ridicare maximă - 3500mm; Înălțime total cu catarg deschis - 3070mm; Înălțime mâner min/max. - 790/1160mm; Înălțime furci - 85mm; Lungime totală - 1580mm; Dimensiuni 1 furcă, s/e/l - 60/180/1100mm; Raza de întoarcere - 1280mm ; Garanție minim 1 an. <i>Imagine simbol:</i> 	139040,83
12.	42600000-2	Lopata universală cu mecanism hidraulic 2,5 m	buc	1	Metoda de agregare: cu balamale; Agregat cu tractoare: Belarus-82.1; Grosimea peretelui lopata: 4 mm; Înălțime lopata: 80 cm; Lățime lopata: 250 cm; Lama: oțel întărit de 15 mm;	33333,33

					Cauciuc: rezistență la uzură întărită de 40 mm; Grosimea peretelui elementelor de fixare la lăți: 14mm; Acționare : 2 cilindre hidraulice; Garanție minim 1 an.	
	Valoarea estimativă totală inclusiv TVA - 750000,00 lei					625000,00

- 9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora:** Nu se aplică.
- 10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:** Pentru fiecare lot în parte.
- 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admite
- 12. Termenii și condițiile de vânzare solicitate:** Livrarea se va efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la trezoreria regională Chișinău la adresa mun. Chișinău, str. Drumul Băcioiului.
- 13. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2024
- 14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu
- 15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu
- 16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Documentele ce constituie oferta

Nr. d/o	Descrierea criteriilor de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
3	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
4	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligativiu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligativiu

Conform art.20 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile lucrătoare, la

solicitarea autorității contractante, documentele justificative* actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Documente de calificare

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativ
2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligativ
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligativ
4.	Garanția calității bunurilor	Declarație de garanție pe termen conform specificațiilor tehnice.	Obligativ
5.	Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE)	Conform reglementărilor: Legea nr.209 din 29.07.2016 și HG nr.212 din 07.03.2018 - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ pentru loturile nr.1-11
6.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul-asociat desemnat câștigător va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (Declarația conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020)	Pentru operatorii economici desemnați câștigători

*** Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor**

Notă: Conform art.26 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - **capacitatea economică și financiară** (art.18, lit.c, L 131/2015).

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție, conform anexei nr.9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA

cu nota: „Pentru garanție de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”.

***Notă: Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție eliberată de bancă în original, se va prezenta la sediul Autorității contractante la solicitare**

18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, scrisoare de garanție (original), conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2024, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD07TRPCAA518440B00572AA

cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

Notă: Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului, scrisoare de garanție eliberată de bancă în original, se va prezenta la sediul Autorității contractante.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - se va utiliza licitație electronică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei, MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Cererile de participare vor fi depuse conform pct. 16 din anunț.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de	Da

participare	
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
2. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru:

Stanislav POJAR