

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21134144 din 14.01.2024

Obiectul de achiziție: Consumabile pentru Dispozitivele Medicale, pentru anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Bec 2.5V	34485	Italia	Gima S.p.A.	2.5V, pentru Laringoscop	Halogen bulb 2.5 V, pentru Laringoscop	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Bec 3.5V	31783	Italia	Gima S.p.A.	Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S 3.5V	Bec compatibil cu următoarele produse HEINE: Oftalmoscoape Beta 200, 200 M2, 200S - XHL 3.5V	CE
Total lot 8						
Lotul 27						
Senzor de oxigen	M-07	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de oxigen MOX4, Compatibile cu ventilator pulmonar Prunus Boaray 5000D	Interval de măsurare: 0 până la 100% Vol. Durata de funcționare estimată: > 500.000 Vol.% h Durata de viață a senzorului: < 3 ani @ aer ambiental uscat, în funcție de aplicație Conector electric: mufă modulară receptor 4P4C 4 poziții (RJ11), tip AMP Semnal de ieșire inițial: 7,5 până la 13,0 mV la aer ambiental uscat Timp de răspuns t90: < 12 s Deriva: < 1 % Vol. O2/lună @ aer, în medie pe 12 luni	CE
Total lot 27						
Lotul 29						
Senzor SpO2, reutilizabil	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
Tub NIBP	U517-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS	Interconectarea tensiunii arteriale Tub unic, L = 2M	CE
Total lot 30						
Lotul 33						
Baterie tip D	201206	Germania	Akkuplanet GmbH	tip D, 1.5V, pentru laringoscop	Baterie foto alcalină Agfa Mono, D, LR20 1,5 volți	ISO
Total lot 33						

Lotul 34						
Baterie tip C	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	tip C, 1.5V, pentru laringoscop	Baterie foto alcalină Agfa Baby, C, LR14 1,5 Volți	ISO
Total lot 34						
Lotul 35						
Baterie tip AA	201204	Germania	Akkuplanet GmbH	tip AA, 1.5V, pentru laringoscop, tonometru electronic	Baterie foto alcalină Agfa Mignon, AA 1,5 Volt	ISO
Total lot 35						
Lotul 36						
Baterie tip AAA	201203	Germania	Akkuplanet GmbH	tip AAA, 1.5V, pentru glucometru	Baterie foto alcalină Agfa Micro, AAA, LR03 1,5 volți	ISO
Total lot 36						
Lotul 37						
Baterie 23A, 12V	201165	Germania	Akkuplanet GmbH	23A 12V, pentru telecomanda de la lampa bactericida	Baterie alcalină E23A, MN21, V23GA, 8LR932 12 volți - aprox. dimensiuni in mm 10,22x28,5	ISO
Total lot 37						
Lotul 39						
Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget	U401-A(06AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	(SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex	Clip pentru degete pentru adulti, 0,9 m	CE
Total lot 39						
Lotul 50						
Cablu de pacient	U290-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip cleste, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	Cablu de pacient, conector tip cleste, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	CE
Total lot 50						
Lotul 51						
Cablu de pacient	U290-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M	CE
Total lot 51						
Lotul 52						
Cablu de pacient	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B	Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B	CE
Total lot 52						
Lotul 53						
Umidificator DIN	CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, tip conector DIN	Corp Macron sterilizabil Attacco Alama Cromat Conexiuni Admisie 9/16 UNF femela Ieșire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiunea si greutatea Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l/min. (max) Presiune de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cmc	CE
Total lot 53						

Lotul 54						
Umidificator Parkodex	CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator pentru sistem de oxigen medical, tip conector Parkodex, HOOK LOOSE Type	Corp Macron sterilizabil Attacco Alama Cromat Conexiuni Admisie 9/16 UNF femela Ieşire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiunea si greutatea Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l/min. (max) Presiune de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cmc	CE
Total lot 54						
Lotul 56						
Bec 6V 20 W	64250 HLX	Germania	Osram	Bec 6V 20W, pentru Stat Fax 1904	Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Baza (desemnare standard) G4 Durata de viata 100 h	CE
Total lot 56						
Lotul 57						
Cablu de pacient ECG	U202-12GE + U202-13BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de pacient ECG Leadwire, 12 fire radiolucet, 150 cm/59 in, compatibil cu Angiofgraf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Cablu de pacient ECG Leadwire, 12 fire radiolucet,	CE
Total lot 57						
Lotul 58						
Cablu de conexiune NIBP	U502-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune NIBP, compatibil cu Angiofgraf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Interconectarea tensiunii arteriale dublă Tub, L=2M	CE
Total lot 58						
Lotul 59						
Cablu de conexiune SpO2	U702-7HL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune SpO2, compatibil cu Angiofgraf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Cablu adaptor SpO2 11 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Oximax (2021406-001)	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Senzor SpO2 reutilizabil	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil , compatibil cu Angiofgraf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6	Nellcor (9 pin) Oximax tech Clip pentru degete pentru adulți, 0,9	CE
Total lot 60						
Lotul 63						
Cablu conexiune SpO2	U738-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiune SpO2 compatibil cu monitor Comen Star 8000A	Cablu adaptor SpO2 6 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor digital compatibil cu monitor Comen Star 8000A	CE
Total lot 63						

Lotul 64						
Cablu conexiune NIBP	U504-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A	Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A	CE
Total lot 64						
Lotul 65						
Conector metalic Y529 pentru manjete	PN0009A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector metalic Y629 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP dde la monitor de pacient	Conector manșetă NIBP normal	CE
Total lot 65						
Lotul 66						
Conector metalic Y531 pentru manjete	PN0007A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector metalic Y626 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP dde la monitor de pacient	Conector manșetă NIBP normal	CE
Total lot 66						
Lotul 67						
Conector din plastic Y534 pentru manjete	PN0006B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic Y534 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	NIBP Hose connector	CE
Total lot 67						
Lotul 68						
Conector din plastic Y535 pentru manjete	PN0006A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic Y535 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	NIBP Hose connector	CE
Total lot 68						
Lotul 69						
Conector din plastic pentru manjete	PN0021B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conector din plastic pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient	Y type adapter BP Hose connector	CE
Total lot 69						
Lotul 73						
Cablu pentru tensiune arterială invazivă	U802-1F or U802-2D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Argon-Single 1.2m compatibil cu Angiofgraf biplanar GE Healthcare Inova IGS 6, Part Number 2104166-001	Cablu GE-Argon/MAXXIM IBP, 2,8 m, 11 pini-5 pini or Cablu GE-BD IBP, 2,8 M, 11 pini-7 mufe	CE
Total lot 73						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23