

SPECIFICAȚII TEHNICE*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1641376617254 din data de „ 24 ” Ianuarie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat						Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
34000000-7	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: min. 81 CP Turația nominală: min. 540/1000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: min. 4,5 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. l8, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3700 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală la APP: 540/1000 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,75 litri Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte l8, înapoi 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea 4000 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Greutatea: 3950 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni de la procurare. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1641376617254 din data de „ 24 ” <u>Ianuarie 2022</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat	Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	2 PTS-4,5	Rusia	АО “МордовАгроМаш”	Remorcă pentru tractor 2PTS-4,5: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 capacitatea de ridicare – 4500 kg; Volum: min 5,6/10,4 m3 ; Dimensiunile de gabarit : min 5645x2385x1920/2400; Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni	Remorcă basculantă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500 kg Volum: 10,03 m.cub Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x1920 / 2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1700 kg Garda la sol: 350 mm Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Lamă pentru dezăpezire</i>	KO-4	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: min. 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 250 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: 2100 (30 grade) / 2500 mm Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: hidraulică Greutatea: 374 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1641376617254 din data de „ 24 ” Ianuarie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat						Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TURS 1500 0D	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Încărcător frontal BASIC 1600 (1025) HYDRAMET: Stare: Nouă Încărcător frontal BASIC 1600 (1025) HYDRAMET: capacitatea de ridicare-1600 kg; înălțimea de descărcare – 3800 mm; înălțimea de ridicare maximală – 4549 mm; greutatea – 480 kg; tip cilindru – CJ2F 80/40/500. Garanția : min. 12 luni	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de ridicare: 1700 kg Înălțimea de descărcare: 3800 mm Înălțimea de ridicare maximă: 4549 mm Greutatea: 875 kg Tip cilindru: CJ2F 80/40/500 Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Perie pentru curățire</i>	MK-4 (MK-2,0)	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 435 kg Viteza de lucru – 13 km/oră; Productivitatea – 23220 m2/ora; Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: 1,8 m Diametrul periei: 550 mm Greutatea: 435 kg Viteza de lucru: 13 km/oră Productivitatea: 23 220 m.pătrat./oră; Echipată cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Cupă</i>	TURS 2000-6	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de curățare: Cupă 2 m (1,1 m3) Metall-Fach: capacitate de ridicare – 1050 kg; greutate – 250 kg; lățimea – 2.0 m; volum – 1,1 m3.	Mecanism de curățire: Cupă 2 m (1,2 m.cub) Capacitatea de ridicare: 1100 kg Greutatea: 301 kg Lățimea cupei: 2,0 m Volum: 1,2 m.cub Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7