

Schimbarea invelitorii acoperisului (Blocul A) la Gimnaziul
"T.Bradescu" din s.Chistelnita. N15/2-16 (Actualizare deviz)
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea invelitorii acoperisului (Blocul A) la Gimnaziul "T.Bradescu" din s.Chistelnita. N15/2-16
(Actualizare deviz)

Valoarea de deviz 484 667,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Demolare						
0	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	134,00	10,37	1 389,47
	7122050013400	Zidar	h-om	16,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,10		
	4100116202818	Apa	m3	6,70		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,34		
1	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	26,40	10,37	273,75
	7122050013400	Zidar	h-om	3,168		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,96		
	4100116202818	Apa	m3	1,32		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,264		
2	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,20	10,50	33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,672		
3	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile-acoperis	m2	878,00	17,12	15 031,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	316,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	316,08		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,56		
4	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - copertina	m2	30,00	17,12	513,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60		
5	RpCH32E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	1,20	65,68	78,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528		
6	TR11AA04C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	23,50	12,10	284,35



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,925		
7	TsI50A2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	23,50	16,00	376,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,504		
8	TsC51C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrări la descarcarea gunoiului în depozit	100 m3	0,10	114,56	11,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,038		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,042		
Total Capitolul 1. Demolare						17 992,40
Incluziv salariu						17 400,12
Capitolul 2. Acoperis						
9	CE41A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,45	4 502,03	15 532,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	74,796		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3145		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,552		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,207		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,8635		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,84		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	15,111		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,661		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,762		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	131,10		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5175		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,518		
10	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,45	107,95	372,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9325		
	1212121212121	apa	m3	0,7935		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,865		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,115		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0414		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,45		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0173		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,207		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0414		
11	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (5.03 m3)	m2	908,00	25,57	23 217,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	204,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,56		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	108,96		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,24		
12	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,03	107,96	543,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2755		



1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	1,1569		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,551		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,701		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0604		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,03		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0252		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3018		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0604		
13	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,03	29,82	150,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2575		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,8588		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0101		
14	CE06A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Coama76m) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	908,00	152,36	138 345,72
	7213050013100	Timichigiu	h-om	998,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,80		
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 096,41		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	572,04		
	2874125886734	Nituri POP	buc	4 767,00		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 767,00		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	309,855		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	95,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,976		
15	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulat sau amprentate Material marunt=1,03	m2	908,00	15,22	13 815,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	181,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,40		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 075,526		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 222,88		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,08		
16	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Schelet din lemn	m3	0,88	4 459,75	3 924,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,76		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,88		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,22		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,40		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,40		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,08		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,08		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,08		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	4,40		
17	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,88	107,96	95,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,748		
	1212121212121	apa	m3	0,2024		



1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,496		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,896		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0106		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,88		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0044		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0528		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0106		
18	CE05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	34,00	105,43	3 584,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70		
	27104036418174	Tabla vopsita	kg	158,865		
	2873145887450	Cuic de tabla	kg	1,071		
	2873147300863	Agrafe	kg	8,925		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34		
19	IzF03A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Rubemast	m2	30,00	42,39	1 271,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,40		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,00		
	26821326016262	Rubemast	m2	33,00		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,00		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,015		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,75		
20	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	132,00	175,07	23 109,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,60		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	142,758		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	190,344		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	27,192		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,596		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	27,192		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	27,192		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 359,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,64		
21	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	88,00	160,12	14 090,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,80		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	94,248		
	2875274000502	Cot burlan	buc	44,88		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,44		
	2413217300010	Cleme	buc	44,88		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,44		
	2875274000503	Cot de capat	buc	22,44		
	28752740000502	Elemente de legatura (burlan)	buc	22,44		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32		
22	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Retinator	m	112,00	86,02	9 634,24



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	35,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,96		
	27431235490269	Retinator	m	112,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	448,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,12		
23	CH10A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Material marunt pentru montare=1,018	kg	356,99	22,49	8 029,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,6883		
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	363,4158		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2683		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,6342		
24	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,36	795,56	286,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3184		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,808		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,404		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,198		
	2320166200676	White spirit	kg	0,702		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,351		
25	CK12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi metalice	m2	3,04	1 466,95	4 459,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,7616		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,216		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5776		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8208		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,04		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8512		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4256		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,256		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0152		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,52		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,128		
	4100116202818	Apa	m3	0,003		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0608		
26	CK01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din lemn -jaluzele	m2	2,08	1 450,57	3 017,19
	7422010060100	Timplari	h-om	2,6208		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,3712		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,208		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,416		
	20301129380005	Ferestre din lemn jaluzele	m2	2,08		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,312		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,5184		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,1856		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0416		
27	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	446,76	24,69	11 030,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	84,8844		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4676		



1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	446,76		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2338		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,5741		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,4676		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,9352		
	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	8,9352		
28	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,45	795,56	358,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,898		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,51		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,755		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2475		
	2320166200676	White spirit	kg	0,8775		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4387		
29	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 445,40	25,35	36 640,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	1 084,05		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4336		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1445		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,4336		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1734		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,3362		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 504,30		
Total Capitolul 2 Acoperis					311 508,04	
Incluziv salariu					77 902,73	
Capitolul 3. Finisare interioare						
Capitolul 3.1 Pereti						
30	CF02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,00	81,50	4 726,80
	7122050013400	Zidar	h-om	58,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,60		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	458,20		
	2652102100737	Var hidratat	kg	34,80		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,392		
	4100116202818	Apa	m3	0,377		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,29		
31	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,00	47,02	2 726,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,76		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	414,12		
	4100116202818	Apa	m3	0,232		
32	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,00	31,32	1 816,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,80		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,1842		
	4100126202818	Apa	m3	0,058		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058		



1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,00	3,45	200,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,74		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,70		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,90		
34	CN01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	58,00	4,96	287,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,48		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	17,40		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,90		
	4100116202818	Apa	m3	0,116		
Total Capitolul 3.1 Pereti Incluziv salariu						9 758,59 7 514,27
Capitolul 3.2 Tavan						
35	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,00	55,70	1 503,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,31		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	192,78		
	4100116202818	Apa	m3	0,108		
36	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,00	31,32	845,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,70		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,4823		
	4100126202818	Apa	m3	0,027		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027		
37	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00	3,45	93,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,05		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,35		
38	CN01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	27,00	4,96	133,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,62		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	8,10		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,35		
	4100116202818	Apa	m3	0,054		
Total Capitolul 3.2 Tavan Incluziv salariu						2 576,75 2 056,76
Capitolul 4. Finisarea exterioare						
39	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,00	109,65	8 333,48
	7122050013400	Zidar	h-om	106,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,80		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	798,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,28		
	4100116202818	Apa	m3	0,532		


1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,304		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,608		
40	CF17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,00	19,76	1 501,55
	7122050013400	Zidar	h-om	15,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	83,60		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,40		
	4100116202818	Apa	m3	0,0228		
41	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	76,00	15,93	1 211,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,12		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	31,54		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,80		
42	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	76,00	91,72	6 971,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,72		
	26531021008311	Tink	kg	174,80		
	4100126202818	Apa	m3	0,304		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,456		
Total Capitolul 4. Finisarea exterioare						18 017,05
Incluziv salariu						10 635,08
Cheltuieli directe		lei				359 852,84
Asigurarea medicala si sociala		22,50 %				25 989,52
Transport		1,00 %				2 363,64
Total		100,00 +				388 206,00
Celtueli de regie		2,00 %				7 764,12
Total		100,00 +				395 970,12
Beneficiu de deviz		2,00 %				7 919,40
Total		100,00 +				403 889,52
TVA		20,00 %				80 777,90

Total deviz:

484 667,42

Incluziv salariu

115 508,96



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

(.)