

CAIET DE SARCINI

Procedura de achiziție publică: COP

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria or. Nisporeni;
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Nisporeni;
3. Obiectul achizițiilor: “Lucrări adiționale la obiectul “Asigurarea accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane din orașul Nisporeni,,”

Buget: 1 120 637.00 lei fără TVA

1.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	294,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	76,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,4400
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	294,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	85,2600
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0290
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,7600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	86,4360
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	313,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,9700
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,0800
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1614
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1969
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,6911
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,6911
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,8593
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,6660
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	165,8760
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,4787
7	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de pina la : 5 cm	m2	700,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,3800

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	17,5000
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	4,9700
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9700
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,9700
8	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	84,0000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	2,2680
		2. Amenajare		
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	6,7650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6974
	1411122201752	Piatră spartă	m3	7,7797
	4100126202818	Apa	m3	0,6765
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4206
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8413
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundație de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	294,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	129,3600
	2663102100001	Beton clasă C12/15	m3	13,2300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	858,4800
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3520
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	295,4700
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,7640
11	DE11A	Borduri mici , prefabricate din beton cu secțiunea de 10x20 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C12/15 (placă de tip "bordur vibropresat" pentru pietoni PB 100.20.10 Sm SR EN 771-3+A1:2016)	m	157,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,8400
	7129020012800	Pavator	h-om	28,2600
	2663102100001	Beton clasă C12/15	m3	7,5360
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	160,1400
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4710
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare- (placă de tip "bordur vibropresat" pentru pietoni PB 100.20.10 Sm SR EN 771-3+A1:2016)	m	157,7850
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,4710
12	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,5500
	2640112300739	Caramizi	buc	67,3200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0459
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	3,0600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000

1	2	3	4	5
13	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	700,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	35,0000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2100
	23203226000401	Bitum	t	0,2163
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0630
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,0000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	67,9000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,7000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,7100
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7100
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,7100
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (restabilirea marginii linga bordura)	t	8,0300
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5450
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	8,1103
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,6496
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,0680
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	313,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	80,1280
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	54,4620
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,2600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,5698
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7215
18	DI112 k-5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111 5cm. k=5	m2	-313,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-21,1275
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-8,9205
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm gri)	m2	219,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	127,0638
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4602
	266111280065540g	Placi din beton, pentru trotuare.Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm gri	m2	222,2850
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	350,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 723,5300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0950
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,3732
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,3800
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	94,0000

1	2	3	4	5
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm color)		
	7129020012800	Pavator	h-om	54,5388
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4852
	266111280065540c o	Placi din beton, pentru trotuare.Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm color	m2	95,4100
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	150,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	739,7800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4700
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,0232
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,8800

2.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Accese		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	51,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	82,5600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9856
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	39,9900
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	39,9900
2	DI109	Decaparea mecanizata a bordurilor inclusiv fundatia de beton	m3	13,0500
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2493
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	10,1137
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,1137
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,6465
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,5105
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	142,2300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,3665
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3065
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,0025
	4100126202818	Apa	m3	0,4350
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9135

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8270
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	145,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	63,8000
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	6,5250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	423,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1600
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	145,7250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8700
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2	5,1600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6099
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,1600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,5948
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,1600
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1920
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	25,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,4800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,2374
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,4502
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,8700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0836
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,6564
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3870
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3612
	23203226000401	Bitum	t	0,3720
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1084
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Bad 22.4	m2	516,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,9600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Bad 22.4	t	74,3040
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,2560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,0764

1	2	3	4	5
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,0764
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,0764
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1548
	23203226000401	Bitum	t	0,1594
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0464
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	516,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,8000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	50,0520
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,6760
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,7348
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,7348
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,7348
		2. Trotuar		
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si pamint	m3	16,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3166
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3872
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,2236
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,2236
15	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,2560
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1853
	1421102200227	Pietris	m3	0,0005
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,7904
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,7552
16	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,1620
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,8797
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	71,0600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,1815
18	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	210,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	54,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,6000
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	105,0000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	30,4500
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3675
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,2000
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	30,8700
20	TsC35B1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10 m (Încărcarea molozului de construcție)	100 m3	0,1890
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0263
21	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	41,5800
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	1,2765
22	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	6,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2370
	1411122201752	Piatră spartă	m3	7,2450
	4100126202818	Apa	m3	0,6300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3230
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6460
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundație de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	105,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	46,2000
	2663102100001	Beton clasă C12/15	m3	4,7250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	306,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8400
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	105,5250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,6300
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x20 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C12/15 (placă de tip "bordur vibropresat" pentru pietoni PB 100.20.10 Sm SR EN 771-3+A1:2016)	m	105,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,9000
	2663102100001	Beton clasă C12/15	m3	5,0400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	107,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riș și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3150
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare- (placă de tip "bordur vibropresat" pentru pietoni PB 100.20.10 Sm SR EN 771-3+A1:2016)	m	105,5250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3150
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,0126

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum	t	0,0130
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0038
26	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (restabilirea marginii linga bordura)	t	5,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8866
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald Ba 16	t	5,1510
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4126
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,6783
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3130
28	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,1905
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3500
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,6200
29	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	135,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,5600
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	23,4900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9710
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7425
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm gri)	m2	135,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	78,3270
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1330
	266111280065540g	Placi din beton, pentru trotuare.Placi din beton Vibro-presat 200x100x40mm gri	m2	137,0250
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	216,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 062,4500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,7780
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,7000

Preşedintele Grupului de Lucru,
Primarul or. Nisporeni,
Dan NEGEL