

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1551867733740** din „**27**” martie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Instrumentar medical pentru sala de operație (Ortopedie)**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33162200-5	Ciocan	Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
2	33162200-5	Ciocan	Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.	Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO




	3	33162200-5	<b>Dalta</b>		Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 10 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
	4	33162200-5	<b>Dalta</b>		Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 12 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 12 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	



5	33162200-5	<b>Dalta</b>	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 15 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pakistan	Care&Cure Surgico	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 15 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
6	33162200-5	<b>Dalta</b>	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 20 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pakistan	Care&Cure Surgico	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 20 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
7	33162200-5	<b>Dalta</b>	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 25 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.	Pakistan	Care&Cure Surgico	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 25 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.	CE, ISO



				<p>tehnice, în format electronic.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</li> <li>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</li> </ul>	<p>electronic.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</li> <li>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</li> </ul>	
<p><b>8</b></p>	<p>33162200-5</p>	<p><b>Elevator</b></p>	<p>10-817-25 Elevator tip LANGE-HOHMANN, lățime 24 mm, lung. 250 mm (+/-3 mm)</p>	<p>Pakistan</p>	<p>Care&amp;Cure Surgico</p>	<p>Elevator tip LANGE- HOHMANN, lățime 24 mm, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</li> <li>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</li> <li>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</li> <li>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</li> <li>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</li> </ul>
<p><b>9</b></p>	<p>33162200-5</p>	<p><b>Elevator</b></p>	<p>10-822-24 Elevator tip HOHMANN, lățime 17 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm)</p>	<p>Pakistan</p>	<p>Care&amp;Cure Surgico</p>	<p>Elevator tip HOHMANN, lățime 17 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</li> <li>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</li> <li>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</li> <li>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</li> <li>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</li> </ul>



CE,  
ISO

CE,  
ISO

10	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	10-204-17 Ciupitor curbat tip LUER cu cupe ovale, lung. 175 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Ciupitor curbat tip LUER cu cupe ovale, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor curbat tip LUER cu cupe ovale, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
11	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	10-205-18 Ciupitor drept tip LUER cu cupe ovale, lung. 180 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Ciupitor drept tip LUER cu cupe ovale, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor drept tip LUER cu cupe ovale, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
12	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	10-233-24 Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 240 mm (+/-3	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p>	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/</p>	CE, ISO




13	33162200-5	<b>Ciupitor</b>			<p>mm)</p> <p>10-234-28 Ciupitor drept tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm)</p>	<p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
14	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>10-235-28 Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm)</p>	<p>Ciupitor drept tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>
14	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>10-235-28 Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm)</p>	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>




15	33162200-5	<b>Forceps</b>	10-137-23 Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
16	33162200-5	<b>Forceps</b>	10-137-23 Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 235 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 235 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
17	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	10-228-20 Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, cu măinere cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico "AZICA-GRUP"	<p>Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p>	<p>Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/</p>	CE, ISO

18	33162200-5	<b>Ciupitor</b>	10-229-22 Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
19	33162200-5	<b>Retractor</b>	06-273-21 Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO





20	33162200-5	Retractor	06-264-21 Retractor tip LANGENBE CK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic cu indicarea/ marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
21	33162200-5	Retractor	06-265-21 Retractor tip LANGENBE CK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO



22	33162200-5	<b>Retractor</b>	06-262-21 Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
23	33162200-5	<b>Retractor</b>	06-262-23 Retractor tip LANGENBECK, mâner solid, lame 43x13 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor tip LANGENBECK, mâner solid, lame 43x13 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO	
24	33162200-5	<b>Retractor</b>	16-188-60 Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.	Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica	CE, ISO



25	33162200-5	<b>Elevator</b>	10-822-24 Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, bont, curbat, lung. 240 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, bont, curbat, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	este anexat la Oferta tehnica	<p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> <p>Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, bont, curbat, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
26	33162200-5	<b>Retractor</b>	10-10011-23 Retractor tip OLLIER, mâner feneștră, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Retractor tip OLLIER, mâner feneștră, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de</p>	Retractor tip OLLIER, mâner feneștră, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica	<p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO



				referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	livrarea bunului.	
27	33162200-5	Retractor	10-10012-23 Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonți 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm)	Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonți 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonți 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
28	33162200-5	Ciupitor	10-200-18 Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm)	Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO



29	33162200-5	<b>Forceps</b>	10-124-19 Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mânere ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mânere ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mânere ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
30	33162200-5	<b>Forceps</b>	03-107-20 Forceps pentru disecție, branșe serate, mânere drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, mânere drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, mânere drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
31	33162200-5	<b>Forceps</b>	03-174-20 Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mânere drepte, lung.	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mânere drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p>	<p>Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mânere drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p>	CE, ISO

							<p>este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	
							<p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	
							<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
							<p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	
							<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
							<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p>	
							<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
							<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p>	
							<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO



			(+/-3 mm)				<p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	
<b>34</b>	33162200-5	<b>Forceps</b>	04-300-20 Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mânăne cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico		<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mânăne cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mânăne cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
<b>35</b>	33162200-5	<b>Forceps</b>	04-290-16 Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mânăne cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico		<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe drepte, 1x2 dinți, mânăne cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mânăne cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO




36	33162200-5	<b>Forceps</b>	04-298-16 Forceps tip KOCHER- OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
37	33162200-5	<b>Extractor cap femural</b>	Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
38	33162200-5	<b>Forceps</b>	04-309-20 Forceps tip HEISS, branșe serate, drepte, mânăre cu lacăt, lung.	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps tip HEISS, branșe serate, drepte, mânăre cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p>	<p>Forceps tip HEISS, branșe serate, drepte, mânăre cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p>	CE, ISO





			200 mm (+/-3 mm)			<p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	
39	33162200-5	<b>Forceps</b>	04-311-20 Forceps tip HEISS, branșe serate, curbate, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Forceps tip HEISS, branșe serate, curbate, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps tip HEISS, branșe serate, curbate, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
40	33162200-5	<b>Foarfece</b>	11-122-20 Foarfece tip ESMARH, bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	<p>Foarfece tip ESMARH, bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Foarfece tip ESMARH, bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat CE - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - este anexat la Oferta tehnica</p> <p>*Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic.</p> <p>* În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO



41	33162200-5	Foarfece	11-146-18 Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung. 180 mm (+/-3 mm)	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica - obligator. *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmat prin certificat de la producator - este anexat la Oferta tehnica *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta tehnica *Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, în format electronic. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
----	------------	----------	---	----------	----------------------	---	---	------------



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dorin Breahna în calitate de: Director

Ofertantul: "AZICA-GRUP" S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. Independenţei 10/4, ap 97

