

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1770644478550 din 09 februarie 2026						
Obiectul achiziției: Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din Poliuretan Rigid (PUR) și manta de protecție din polietilenă și tablă metalică zincată						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din Poliuretan Rigid (PUR) și manta de protecție din polietilenă și tablă metalică zincată Anexe: 1. 68/25-RT – (Cat. A – Distribuție); 2. 77/25-RT – (Cat. B – Distribuție I); 3. 78/25-RT – (Cat. B – Distribuție I); 4. 79/25-RT – (Cat. B – Distribuție I);	1) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena 2) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție metalică 3) Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	Ucraina	ТОВ УКРТУРБУИЗОЛ	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-10	1) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena. Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de 70kg/m ³ și manta din polietilenă. 2) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție metalică zincată. Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de	EN 10216 EN 10217 EN 10220 EN 253 GOST 10705-80 GOST 10704-91 GOST 8732-78

5. 80/25-RT – (Cat. B – Distribuție I); 6. 81/25-RT – (Supl.1 Cat. A – Distribuție); 7. 98/25-RT – (Cat. B – Generare I); 8. 71/25-RT – (Cat. E – Generare I); 9. 48/25-RT – (Cat. A – Distribuție); 10. 101/25-RT – (Cat. B – Generare I)	4) Teu unghiular din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 5) Setul de izolare îmbinărilor 6) Setul de izolare îmbinărilor penru teava cu protecție metalica 7) Căciulă de capăt 8) Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 9) Inel de cauciuc 10) Banda de semnalizarea 11) Elemente de amortizare din polietilen expandat 12) Banda glisanta 13) Căciulă de capăt				70kg/m3 și manta din oțel zincat. 3) Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără sistemul de semnalizare. Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de 70kg/m3 și manta din polietilenă. 4) Teu unghiular din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără sistemul de semnalizare. Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de 70kg/m3 și manta din polietilenă. 5) Setul de izolare îmbinărilor Manșonul din polietilenă, banda termocontractabilă și două componente PUR. 6) Setul de izolare îmbinărilor penru teava cu protecție metalica. Manșon sudat zincat, bandă termocontractabilă și două componente PUR. 7) Căciulă de capăt Capace de capăt termoretractabile. 8) Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 9) Inel de cauciuc 10) Banda de semnalizarea 11) Elemente de	
--	---	--	--	--	--	--

					amortizare din polietilen expandat 12) Banda glisanta formată în rolă de 10m. 13) Căciulă de capăt din oțel zincat dimensionată conform specificației.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexei CLEPICOV În calitate de: Director

Ofertantul: GAZENERGOEXPERT SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 29/1