

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 218 963 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	237,6000	32,900 31,900	7 816,945 7 579,345
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	237,6000	23,049 19,549	5 476,513 4 644,913
3	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	203,7000	19,137 17,637	3 898,247 3 592,697
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	29,6000	18,608 18,608	550,800 550,800
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	27,9000	18,608 18,608	519,166 519,166
6	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,3000	138,272 134,272	2 806,921 2 725,721
7	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,9000	11,247 9,747	1 899,635 1 646,285
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	295,0000	12,062 11,562	3 558,201 3 410,701
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite	m2	193,0000	12,062	2 327,908

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti			11,562	2 231,408
10	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	220,0000	10,600 0,000	2 332,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31 186,336
		Total Demolari Inclusiv salariu				31 186,336 26 901,036
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02 A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,3000	869,996 294,732	1 130,995 383,151
12	RpCD02 B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui pentru pereti despartitori	kg	51,0000	16,824 4,598	858,032 234,475
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,0000	113,346 65,186	2 040,220 1 173,339
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat B10 (Fundatii sub pereti despartitori)	m3	3,6000	1 001,758 317,486	3 606,328 1 142,951
15	RpCD01 D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg	183,0000	15,441 4,965	2 825,759 908,541
16	RpCD01 D1	Armaturi din otel-beton AIII, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	470,0000	15,845 5,368	7 447,112 2 523,110
17	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri,	m3	16,6000	1 188,940	19 736,405

1	2	3	4	5	6	7
		cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B20 (centuri)			381,222	6 328,284
18	RpCD02 D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	2 722,0000	17,364 5,138	47 265,570 13 984,765
19	RpCC02 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	276,0000	71,842 35,554	19 828,278 9 812,959
20	RpCB04 D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B20 (Planseul)	m3	24,4000	1 127,652 323,736	27 514,704 7 899,154
21	RpCD01 D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi	kg	134,0000	15,441 4,965	2 069,134 665,270
22	RpCD02 D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	423,0000	17,364 5,138	7 345,090 2 173,238
23	RpCC02 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	34,0000	71,841 35,554	2 442,582 1 208,843
24	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea	m3	7,8400	1 145,159 381,222	8 978,050 2 988,780

1	2	3	4	5	6	7
		stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (Frontoane)				
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Fronton)	m3	32,3000	<u>1 434,129</u> 214,614	<u>46 322,352</u> 6 932,032
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,0000	<u>436,390</u> 30,640	<u>3 491,124</u> 245,124
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	160,1500	<u>106,053</u> 49,223	<u>16 984,396</u> 7 883,063
28	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,6910	<u>26 498,906</u> 9 171,896	<u>18 310,744</u> 6 337,780
29	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3	1,9000	<u>778,375</u> 259,212	<u>1 478,912</u> 492,502
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canale de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,0430	<u>26 499,372</u> 9 171,884	<u>1 139,473</u> 394,391
		<i>Total</i>	Lei			240 815,260
		Total Lucrari de constructii montaj Inclusiv salariu				240 815,260 73 711,752
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti				
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	425,0000	<u>106,256</u> 88,139	<u>45 158,757</u> 37 459,202
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3kg/1m2)	m2	425,0000	<u>6,931</u> 1,730	<u>2 945,590</u> 735,165
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	391,0000	<u>81,519</u> 70,345	<u>31 873,772</u> 27 504,973

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	391,0000	19,300 11,532	7 546,495 4 509,012
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	391,0000	33,988 29,042	13 289,458 11 355,422
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	391,0000	16,949 14,627	6 627,180 5 719,157
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	391,0000	3,329 1,730	1 301,756 676,352
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	391,0000	38,469 31,713	15 041,223 12 399,783
39	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0.3kg/1m2	m2	34,1000	411,035 290,420	14 016,307 9 903,322
		<i>Total</i>	Lei			137 800,538
		Total Pereti Inclusiv salariu				137 800,538 110 262,388
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact - 0,3kg/1m2	m2	161,2000	6,931 1,730	1 117,245 278,844
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	161,2000	99,446 88,220	16 030,647 14 221,032
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	161,2000	19,300 11,532	3 111,240 1 858,958

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor	m2	161,2000	33,988 29,042	5 478,927 4 681,570
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	161,2000	16,949 14,627	2 732,228 2 357,872
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,2000	3,329 1,730	536,683 278,844
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161,2000	38,469 31,713	6 201,138 5 112,136
47	CK26C	Bagheta din poliuretan montate la tavane cu chit	m	141,0000	16,712 4,922	2 356,434 694,044
		<i>Total</i>	Lei			37 564,542
		Total Tavane Inclusiv salariu				37 564,542 29 483,300
		3.3. Pardosele				
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	7,4500	3 206,016 4,613	23 884,822 34,365
49	CG01A k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	161,2000	74,355 44,098	11 985,977 7 108,673
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 > Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0.3 kg/1m2	m2	128,4500	264,559 137,473	33 982,654 17 658,343
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,7000	227,113 70,951	7 426,609 2 320,114
		<i>Total</i>	Lei			77 280,062

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				77 280,062 27 121,495
		3.4. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	5,2800	1 721,438 44,568	9 089,192 235,318
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	10,9200	972,323 97,110	10 617,767 1 060,446
54	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	27,5000	866,650 32,417	23 832,879 891,461
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m	86,0000	34,652 32,179	2 980,054 2 767,428
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,2000	74,822 45,992	1 286,935 791,057
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,2000	19,300 11,532	331,968 198,350
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2	17,2000	33,988 29,042	584,600 499,522
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,2000	3,329 1,730	57,264 29,753
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,2000	38,469 31,713	661,660 545,464
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m	21,5000	143,422 4,922	3 083,579 105,829
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	19,0000	121,057	2 300,087

1	2	3	4	5	6	7
		15cm			20,927	397,617
63	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre sau usi pentru protectia muchiilor	m	86,0000	11,249 5,499	967,405 472,905
		<i>Total</i>	Lei			55 793,390
		Total Timplarie Inclusiv salariu				55 793,390 7 995,150
		<i>Total</i>	Lei			308 438,532
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				308 438,532 174 862,333
		4. Acoperis				
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,1260	5 791,384 1 324,659	18 103,865 4 140,884
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Ancoraje A1-30buc, buloane d12 - l=80 - 180buc, Detaliu D1 -144buc	m3	2,5400	5 246,288 1 237,252	13 325,571 3 142,621
66	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, din sipci 100x30-1,774m3 si contrasipci 60x30mm-0,469m3 la constructii obisnuite	m2	198,0000	55,840 15,140	11 056,328 2 997,720
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	198,0000	23,656 13,079	4 683,822 2 589,741
68	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	198,0000	178,016 66,521	35 247,237 13 171,158
69	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - 0,413m3	m2	11,2000	132,360 14,703	1 482,433 164,677
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m	14,6000	154,395 17,298	2 254,173 252,551
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m	16,8000	181,766 20,181	3 053,668 339,041
72	CK18C	Montarea bordura parazapada	m	10,0000	85,246 14,992	852,461 149,916

1	2	3	4	5	6	7
73	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(paraper L=43m; l=0,6m)	m2	13,2000	248,569 56,324	3 281,117 743,483
		<i>Total</i>	Lei			93 340,675
		Total Acoperis Inclusiv salariu				93 340,675 27 691,792
		5. Fasada				
74	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier 100m	m2	267,0000	193,472 113,948	51 657,016 30 424,022
75	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	300,0000	53,846 36,144	16 153,650 10 843,050
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5cm gr. la soclu	m2	32,0000	185,990 91,100	5 951,680 2 915,209
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	299,0000	17,930 6,919	5 361,055 2 068,841
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2	45,0000	109,799 90,009	4 940,955 4 050,405
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	267,0000	109,505 70,345	29 237,888 18 782,168
80	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2	32,0000	204,329 89,755	6 538,518 2 872,160

1	2	3	4	5	6	7
81	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	3,5000	606,943 51,894	2 124,302 181,629
		<i>Total</i>	Lei			121 965,064
		Total Fasada Inclusiv salariu				121 965,064 72 137,484

		Total	Lei	795 744
		Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	84 443
		Cheltuieli de Transport	6 %	24 194
		Cheltuieli de Regie	8 %	72 351
		Beneficiu de Deviz	4 %	39 070
		Total		1 015 802
		TVA	20 %	203 161
				1 218 963
		Total deviz: Inclusiv salariu		375 302

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

GREEN ENGINEERING S.R.L.

IC NO 1013600036806

**Reconstructia edificiului sectorului de politie
nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or.
Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 218 963 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1680	57,66	9,687
2.	7122050013400	Zidar	h-om	467,4483	57,66	26 953,069
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	366,6700	57,66	21 142,191
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 652,4860	57,66	95 282,342
5.	7123010010200	Betonist	h-om	394,5596	57,66	22 750,307
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	291,4840	57,66	16 806,968
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	273,4156	57,66	15 765,143
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	66,1380	57,66	3 813,517
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	119,2067	57,66	6 873,458
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,4294	57,66	1 062,639
11.	7132010010900	Faianatar	h-om	153,4500	57,66	8 847,927
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	402,1749	57,66	23 189,405
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	56,1840	57,66	3 239,569
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	180,0000	57,66	10 378,800
15.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	571,5760	57,66	32 957,071
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	347,8380	57,66	20 056,341
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,8800	57,66	2 068,841
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	326,1360	57,66	18 805,002
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,1500	57,66	181,629
20.	7422010060100	Timplar	h-om	57,5474	57,66	3 318,183
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9200	30,95	245,124
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 102,2414	30,95	34 114,366
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,3080	30,95	3 073,582
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	141,1708	30,95	4 369,236
		Total manopera				375 302

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2,0405	170,00	346,885
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7000	6,00	4,200
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	34,6784	3,83	132,818
4.	1252710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d125mm	m	15,7899	65,00	1 026,343
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,8620	458,33	853,410
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,2000	225,00	2 070,000

7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,5833	170,00	609,161
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,6090	170,00	1 633,530
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	170,00	1,700
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,2796	170,00	3 617,532
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,7354	170,00	2 165,018
12.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9155	170,00	665,635
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,4700	2,50	71,175
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0090	3 166,67	28,500
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,4390	3 166,67	7 723,508
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,4144	3 166,67	1 312,268
17.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,3146	3 166,67	996,234
18.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44mm calit II	m3	0,3048	3 166,67	965,202
19.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,5946	3 166,67	8 216,242
20.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,3146	3 166,67	996,234
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0254	3 166,67	80,433
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	2,5498	3 166,67	8 074,375
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,5002	3 166,67	1 583,968
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0127	3 166,67	40,217
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 278,2800	0,02	65,566
26.	2010237318750	Distantieri	buc	597,4500	0,02	11,949
27.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	31,4925	1 208,33	38 053,333
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8000	243,75	438,750
29.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	34,6115	243,75	8 436,553
30.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	10,9200	833,33	9 099,964
31.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	27,5000	812,50	22 343,750
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,2800	1 625,00	8 580,000
33.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	29,7243	15,00	445,865
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,4500	3 166,67	23 591,692
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0037	500,00	1,850
36.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	37,7580	6,67	251,846
37.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1600	66,67	144,007
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	11,1750	16,16	180,588
39.	23203226000361	Gudron	kg	6,5532	8,00	52,426
40.	2413217300010	Cleme	buc	8,5680	4,50	38,556
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,7724	10,00	137,724
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,6375	79,99	1 010,874
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,4100	9,33	796,874
44.	24165861544505303	Betonocontact	kg	225,0342	16,67	3 751,319
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	227,7600	11,38	2 591,908
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	0,0875	30,90	2,704

		80				
47.	24302261000001	Fuga	kg	64,1357	13,16	844,026
48.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	124,0850	26,05	3 232,414
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,1600	26,05	134,418
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,3065	45,00	193,793
51.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	20,7900	20,00	415,800
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	85,4100	9,33	796,874
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	141,8560	1,67	236,900
54.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 273,9359	2,00	4 547,872
55.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 639,4320	2,00	3 278,864
56.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	142,2080	2,96	420,936
57.	25211067115183 93	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm	m	21,5000	136,50	2 934,750
58.	25211067183933 43	baghete din poliuretan la tavane	m	141,0000	9,79	1 380,390
59.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm	m2	67,4175	70,41	4 746,866
60.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	96,9000	1,08	104,652
61.	25276613026029 07	Placi termoizolante, placi polistiren 50mm	m2	221,1294	32,08	7 093,831
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	958,5290	5,79	5 549,883
63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0760	450,00	34,200
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 699,3600	2,91	10 765,137
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 505,291 0	1,38	17 257,301
66.	26511221004022	Ciment M-400	kg	374,7804	1,38	517,197
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0860	1,00	0,086
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	206,5617	1,00	206,561
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	143,9762	16,67	2 400,083
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,1640	1,31	44,755
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 942,7080	1,31	5 164,947
72.	26531021008311	Tink	kg	614,1000	17,00	10 439,700
73.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	272,2346	4,67	1 271,335
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	600,6601	4,67	2 805,083
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	251,2920	1,31	329,193
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,2350	6,00	13,410
77.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	132,3035	90,83	12 017,127
78.	2663102100000	Beton B20	m3	42,9506	741,67	31 855,171
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1330	450,00	59,850
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	520,2225	2,00	1 040,445
81.	26644310210000 0	Beton B15	m3	8,2369	700,00	5 765,830
82.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,0076	20,00	60,152
83.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	38,3011	65,83	2 521,361
84.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	32,9664	90,83	2 994,338
85.	2670112204051	Placi din laminat	m2	34,6784	130,00	4 508,192
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	298,8680	4,00	1 195,472

87.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14,2489	7,50	106,866
88.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	234,5310	6,67	1 565,025
89.	2682132601626	Carton bitumat	m2	8,1950	7,50	61,463
90.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	61,6770	40,00	2 467,080
91.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	239,0850	78,33	18 727,528
92.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	124,7400	12,00	1 496,880
93.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	31,9600	14,16	452,554
94.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	324,9250	10,08	3 275,244
95.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	66,0600	11,50	759,690
96.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,6919	11,50	157,457
97.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	481,7500	10,08	4 856,040
98.	2710602000510	Otel beton profil periodic AIII > 8 mm	kg	3 223,6250	10,08	32 494,140
99.	2710643302000510	Otel beton profil periodic A III > 8 mm	kg	52,2750	10,08	526,932
100.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	67,5675	11,50	777,026
101.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	102,4746	3,75	384,280
102.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	14,16	12,744
103.	274312312549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 15 cm	m	19,0000	98,73	1 875,870
104.	2743123457549027	Colta din aluminiu pentru ferestre si usi	m	86,0000	3,75	322,500
105.	2743123549025	bordura parazapada	m	10,5000	65,00	682,500
106.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	7,8700	14,16	111,439
107.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	3,5000	550,00	1 925,000
108.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,6882	23,00	38,829
109.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	127,4240	23,00	2 930,752
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,4418	17,50	462,732
111.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,4158	17,50	7,277
112.	2873147300863	Agrafe	kg	3,4650	17,50	60,637
113.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2100	35,18	7,388
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4000	0,40	2,160
115.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,0500	55,00	1 047,750
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 730,6200	0,30	519,186
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,2840	25,00	107,100

117.						
118.	2874115837745	Suruburi	buc	247,2800	0,20	49,456
119.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 039,5000	0,45	467,775
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4000	0,30	1,620
121.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0900	55,00	4,950
122.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 039,5000	0,10	103,950
123.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 811,9400	1,08	1 956,896
124.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	9,4395	17,50	165,191
125.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	30,1272	17,50	527,226
126.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,7878	25,00	144,695
127.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,0076	20,00	60,152
128.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,5680	70,83	606,871
129.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,2840	70,83	303,436
130.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,2840	25,00	107,100
131.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,0076	70,83	213,028
132.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,0532	27,00	568,436
133.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5400	17,50	9,450
134.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447,2800	0,20	489,456
135.	302812106305900	Profiluri briuri pina la 30cm	m	315,0000	9,64	3 036,600
136.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,8800	0,00	0,000
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,6918	0,00	0,000
138.	4100126202818	Apa	m3	15,4826	0,00	0,000
139.	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	34,5824	59,16	2 045,895
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	72,7300	4,00	290,920
141.	872710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.87mm	m	17,9928	80,00	1 439,424
		Total materiale de constructii				403 239

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,8499	250,00	212,475
----	----------------	---	------	--------	--------	---------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,3600	250,00	840,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6800	200,00	336,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	156,7550	50,00	7 837,750
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,6447	50,00	482,235
6.	2922140007000	Macara	h-ut	9,5527	50,00	477,635
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,1770	10,00	161,770
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5842	15,00	8,763
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,9357	20,00	1 898,714
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,5898	15,00	248,847
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3203	200,00	64,060
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,6400	20,00	272,800
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,3360	20,00	46,720
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9609	10,00	9,609
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,5925	10,00	15,925
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32,2440	10,00	322,440
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5945	15,00	8,918
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7092	15,00	40,638
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,4000	15,00	51,000
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3520	15,00	5,280
21.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,5115	15,00	7,672
22.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,6460	15,00	9,690
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0819	10,00	0,819
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,6020	10,00	16,020
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5091	10,00	5,091
26.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	13,6400	10,00	136,400
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,2136	20,00	44,272
28.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	10,2300	10,00	102,300
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,0610	150,00	1 209,150
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,3200	100,00	2 332,000
		Total utilaje de construcții				17 203

Total	Lei	795 744
Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	84 443
Cheltuieli de Transport	6 %	24 194
Cheltuieli de Regie	8 %	72 351
Beneficiu de Deviz	4 %	39 070

Total		1 015 802
TVA	20 %	203 161

Total deviz:


1 218 963

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			32,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,95	11,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,049
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,95	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			19,137
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	30,95	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			18,608
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,95	6,50
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,608
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,95	6,50
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			138,272
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,95	108,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,247
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,95	3,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,062
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,95	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			12,062
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,95	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
10	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			10,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol,	m3			869,996

1	2	3	4	5	6	7
		parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	30,95	56,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	1,38	260,53
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	170,00	148,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	170,00	134,59
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
12	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui pentru pereti despartitori	kg			16,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	57,66	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,95	0,62
	2710643302000510	Otel beton profil periodic A III > 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	50,00	1,75
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,95	4,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,50	0,53
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,16	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,50	1,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	243,75	24,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 166,67	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,67	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	66,67	8,00
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat B10 (Fundatii sub pereti despartitori)	m3			1 001,758
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	57,66	261,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	30,95	55,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	1,38	400,60
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	170,00	131,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,00	0,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	170,00	120,61
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
15	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg			15,441
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,95	0,93
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
16	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton AIII, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			15,845
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0770	57,66	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,95	0,93
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
17	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B20 (centuri)	m3			1 188,940
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	30,95	56,02
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	741,67	779,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
18	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,95	0,93
	2710602000510	Otel beton profil periodic AIII > 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	50,00	1,75
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refozabile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			71,842
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,95	5,57
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 166,67	3,21
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	17,50	0,53
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	6,67	0,81
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	243,75	27,21
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 166,67	3,21
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
20	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B20 (Planseul)	m3			1 127,652
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	30,95	71,19
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	741,67	775,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
21	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi	kg			15,441
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,95	0,93
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,95	0,93
	2710602000510	Otel beton profil periodic AIII > 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,16	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	50,00	1,75
23	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			71,841
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,95	5,57
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 166,67	3,21
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	17,50	0,53
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	6,67	0,81
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	243,75	27,21
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 166,67	3,21
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
24	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (Frontoane)	m3			1 145,159
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	30,95	56,02
	266443102100000	Beton B15	m3	1,0250	700,00	735,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Fronton)	m3			1 434,129
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	57,66	196,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	30,95	18,57
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 208,33	1 178,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,38	12,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	1,00	3,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	170,00	12,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	0,00	0,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,08	3,24
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,20	0,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	50,00	9,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			436,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,95	30,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			106,053
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,38	33,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	170,00	11,05
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	170,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
28	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			26 498,906
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,95	895,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,91	14 666,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,38	704,63

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,00	126,96
	00000052	Nisip	m3	2,7800	170,00	472,60
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,50	1 035,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 166,67	50,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	50,00	205,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	15,00	12,15
29	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3			778,375
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	57,66	233,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	30,95	25,69
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	458,33	449,16
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	450,00	18,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	450,00	31,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 166,67	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	50,00	19,00
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canale de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			26 499,372
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,95	895,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,91	14 666,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,38	704,63
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,00	126,95
	00000052	Nisip	m3	2,7800	170,00	472,44
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,50	1 035,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 166,67	51,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	50,00	205,47
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	15,00	12,14
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti				
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			106,256
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,95	11,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,38	13,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	170,00	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3kg/1m2)	m2			6,931
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658615445053 03	Betonocontact	kg	0,3000	16,67	5,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,519
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,31	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,79	6,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,33	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			33,988

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,67	4,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			16,949
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,67	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,329
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,33	1,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,469
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,38	4,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,31	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
39	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0.3kg/1m2	m2			411,035
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	57,66	259,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	30,95	30,95
	241658615445053 03	Betonocontact	kg	0,3000	16,67	5,20
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	65,83	73,94
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	16,67	13,87
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	1,67	6,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,16	4,52
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact - 0,3kg/1m2	m2			6,931
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658615445053 03	Betonocontact	kg	0,3000	16,67	5,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,446
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,31	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,79	6,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,33	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor	m2			33,988

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,67	4,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			16,949
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,67	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,329
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,33	1,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,469
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,38	4,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,31	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
47	CK26C	Bagheta din poliuretan montate la tavane cu chit	m			16,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,95	0,31
	252110671839334 3	baghete din poliuretan la tavane	m	1,0000	9,79	9,79
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3.3. Pardosele				
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			3 206,016
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,16	24,24
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,50	8,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3 166,67	3 166,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	50,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,11
49	CG01A k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,355
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	40,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	20,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	8,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,21
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 > Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0.3 kg/1m2	m2			264,559
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,95	7,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,83	93,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,16	3,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,67	15,00
	241658615445053 03	Betonocontact	kg	0,3000	16,67	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2			227,113

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,95	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	130,00	137,87
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,83	4,06
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		3.4. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2			1 721,438
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,95	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 625,00	1 625,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	79,99	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			972,323
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,95	7,74
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	833,33	833,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,50	1,49
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	79,99	39,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
54	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			866,650
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,95	1,86
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	812,50	812,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	79,99	13,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m			34,652
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,95	6,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,38	1,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	170,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			74,822
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,95	45,99
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,05	7,82
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,31	19,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2			19,300

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,79	6,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,33	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2			33,988
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,67	4,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,329
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,33	1,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,469
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	11,38	4,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,31	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m			143,422
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,95	0,31
	252110671151839 3	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm	m	1,0000	136,50	136,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15cm	m			121,057
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,95	2,48
	274312312549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 15 cm	m	1,0000	98,73	98,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
63	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre sau usi pentru protectia muchiilor	m			11,249
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,95	0,31
	274312345754902 7	Colta din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,75	3,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		4. Acoperis				
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 791,384
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,95	74,59
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 166,67	506,71
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 166,67	190,04
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 166,67	2 628,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,50	126,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,50	50,37
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,50	25,35
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	23,00	874,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Ancoraje A1-30buc, buloane d12 - l=80 - 180buc, Detalii D1 -144buc	m3			5 246,288
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,95	69,64
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 166,67	31,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a	m3	0,9300	3 166,67	2 945,00

1	2	3	4	5	6	7
		II a				
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 166,67	380,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	23,00	78,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,50	52,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,87
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30- 1,774m3 si contrasipci 60x30mm- 0,469m3 la constructii obisnuite	m2			55,840
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,95	2,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	3 166,67	38,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,656
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,95	1,55
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,67	7,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
68	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			178,016
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,95	3,10
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	78,33	94,58
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,00	7,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,45	2,36
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,50	3,92
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
69	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - 0,413m3	m2			132,360
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0370	3 166,67	117,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	17,50	0,49
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m			154,395
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1252710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125mm	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,93
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,00	4,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,83	14,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	20,00	4,12
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m			181,766
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	872710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d.87mm	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	70,83	36,12
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,50	2,29
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,83	18,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
72	CK18C	Montarea bordura parazapada	m			85,246
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	bordura parazapada	m	1,0500	65,00	68,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,38	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
73	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(paraper L=43m; l=0,6m)	m2			248,569
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,95	1,55
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	40,00	186,90
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,50	0,55
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	17,50	4,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		5. Fasada				
74	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier 100m	m2			193,472
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	30,95	9,01
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,00	7,62
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,00	11,31
	2527661302602907	Placi termoizolante, placi polistiren 50mm	m2	0,8200	32,08	26,57
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm	m2	0,2500	70,41	17,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,79	6,43
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3800	3,75	1,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,08	6,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
75	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m			53,846
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,95	1,55
	302812106305900	Profiluri briuri pina la 30cm	m	1,0500	9,64	10,12
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7600	2,00	7,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5cm gr. la soclu	m2			185,990
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,95	9,22
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,00	8,08
	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	59,16	63,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,79	6,43
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,75	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,08	6,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,930
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,05	10,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2			109,799

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,95	9,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,38	14,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	170,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			109,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,00	39,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
80	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2			204,329
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	30,95	89,75
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	90,83	93,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,96	13,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	13,16	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
81	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m			606,943
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	1,0000	550,00	550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,18	2,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,38	0,97
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,90	0,77
	1010126200341	Carbun de forja (huila)	kg	0,2000	6,00	1,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

