

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21399741 / ocds-b3wdp1-MD-1744283102027	Data: 09.06.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028	Lot:	Pagina: 1 din 8

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2	3	4	5	6	7	8		
1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	13553	India	Poly Medisure (Polymed)	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	[Data Sheet_Polymed_Polyspike] Filtru pentru aer: 0.45mkm/0.1mkm [pagina - 2; 4]; Filtru fluid: 5mkm/5mkm [pagina - 4]; Efect bactericid a filtrului de aer (<i>which protect the medication against contamination by bacteria and particles</i>) [pagina 4]; Durata utilizării până la 30 de zile [pagina 4]; Păstrarea soluțiilor sterile (efect bactericid) [pagina 4] , Steril [pagina 5]; Ambalat individual [pagina 6]	ISO, CE
35	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	DMS-LL3	China	ZIBO Eastmed Healthcare Products	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual	[Technical sheet_ZIBO_50ml syringes] Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente [3-parts] 2. adaptată pentru perfuzie [suitable for pumping liquid or injection liquid] 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex [Medical grade PP, Latex Free] 6. pistonul stop/garnitură de etanșare [Plunger stopped ring] 7. gradat [Graduation: Indelible ink] 8. steril [ETO sterilized] 10.Volum - 50ml [Size: 50ml] 11. Ambalat individual [1pc/blister bag]	ISO, CE / DM000613848
37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Metpak 500ml (cod 5270)	Germania	RIESTER	Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	[Catalog_Riester] Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent (Sturdy cotton) Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii (with suspension loop) Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
	2		3	4	5	6	7	8
48	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	NULIFE™	India	MRK Healthcare	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	[Technical Specification_MRK_Gloves] Mănuși ortopedice, cu lungime de 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă (Palm-textured). Grosime: palma - minim 0,25mm, degete - minim 0,27 mm, manșetă - minim 0,19mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
	2		3	4	5	6	7	8
49	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	NULIFE™	India	MRK Healthcare	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	[Technical Specification_MRK_Gloves] Mănuși ortopedice, cu lungime de 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă (Palm-textured). Grosime: palma - minim 0,25mm, degete - minim 0,27 mm, manșetă - minim 0,19mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2	3	4	5	6	7	8		
50	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	NULIFE™	India	MRK Healthcare	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	[Technical Specification_MRK_Gloves] Mănuși ortopedice, cu lungime de 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă (Palm-textured). Grosime: palma - minim 0,25mm, degete - minim 0,27 mm, manșetă - minim 0,19mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	ISO, CE
63	Pompă elastometrică(001589)	Pompă elastometrică(001589)	CBI27540 PCA27540-0515	China	Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.	Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	[Catalog_TUOREN_infusion pump - pagina 2] Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	ISO, CE DM000692120 DM000692123

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
66	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	13187	India	Poly Medicure (Polymed)	1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	[Data Sheet_Polymed_Extension Line] 1.steril 2.lungime: 150cm [pagina 4] . 3.material: PVC, transparent [pagina 16] 4.de unică folosință 5.ambalaj individual (Unit package...) [pagina 20] 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female” (Available with Male luer at one end and Female luer at other ends) [pagina 16] 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare (5 an de la producere) [pagina 19]	ISO, CE
67	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	DMES150B	China	Zibo Eastmed Healthcare Products	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	[Technical specification_ZIBO_Tub extensie opac] 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm. 3.Material: PVC, opac, presiune - 18 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	ISO, CE
68	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	DMES150A	China	Zibo Eastmed Healthcare Products	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	[Technical specification_ZIBO_Tub extensie presiune transparent] 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm. 3.Material: PVC, transparent [imagine produs], presiune - 3 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	ISO, CE
69	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595)	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595)	DMES150D	China	Zibo Eastmed Healthcare Products	Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *	[Technical specification_ZIBO_Tub Extensie Presiune inalta pediatric] Lungimea 150cm, diametru extern 2.5mm, intern 1.2mm. 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	13745	India	Poly Medicure (Polymed)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilclorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	[Data Sheet_Polymed_Manifold] Rampă de robinete cu 5 canale [pagina 3] pentru infuzii multiple (<i>normally intended for continuous use for more than 60 minutes and less than 30 days</i>) [pagina 8]., Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori (Product Image) [pagina 5] , stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150cm (Extension line effective length 150cm) [pagina 8]. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilclorid (made from the biocompatible Polycarbonate & Polyethylene materials) [pagina 8]. Non latex [pagina 11] . Metoda de sterilizare etilen oxid (Sterilized using Ethylene Oxide) [pagina 11] . Volum umplere 6.46ml/m (Extension tube Priming volume:6.46 ml/meter) [pagina 8]. Ambalat individual	ISO, CE
71	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	13031	India	Poly Medicure (Polymed)	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	[Data Sheet_Polymed_stop cock] Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) (Colored handle) [pagina 5], rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool (resistant to disinfectants for skin tissues used in hospitals and clinics) [pagina 5]; lipido-rezistent (lipid resistant) [pagina 2] cu linii de extensie 100cm [pagina 5], rotația robinetului 360° (360° Rotation) [pagina 5], rezistent la presiune până la 5,5 bari pentru varianta rezistentă la lipide (up to ... 5.5 bars for lipid resistant variant) [pagina - 5], steril (Sterilized using Ethylene Oxide) [pagina - 6], fără latex [pagina - 7]. Ambalat individual (Unit package...) [pagina 7]	ISO, CE
72	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	13024	India	Poly Medicure (Polymed)	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual	[Data Sheet_Polymed_stop cock] Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) (Colored handle) [pagina 5], rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool (resistant to disinfectants for skin tissues used in hospitals and clinics) [pagina 5]; lipido-rezistent (lipid resistant) [pagina 2] , rotația robinetului 360° (360° Rotation) [pagina 5], rezistent la presiune până la 5,5 bari pentru varianta rezistentă la lipide (up to ... 5.5 bars for lipid resistant variant) [pagina - 5], steril (Sterilized using Ethylene Oxide) [pagina - 6], fără latex [pagina - 7]. Ambalat individual (Unit package...) [pagina 7]	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)	14177	India	Poly Medicure (Polymed)	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	[Data Sheet_Polymed_Infusion Set] Set de infuzie IV, cu ac (spike) transparent ventilat, cameră dubla pentru picături fără PVC cu filtru autostop, linie cu filtru 0.2μm si clăma tip roller, conector Luer Lock fixat, cap cu filtru, linie 180cm fără PVC, ambalaj individual tip blister, steril. Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) [pagina 6] diametru tub 2.85mm(±0, 1mm) x 4,05mm (±0, 1mm) [pagina 7], lungime 180cm [pagina 6]; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm [pagina 2]; și căpăcel de protecție (with snap on cap) pagina 6]; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml [pagina 6]; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare [pagina 6]; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock (Available with Male luer at one end and Female luer at other ends) [pagina 6] cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC [pagina 2]	ISO, CE
93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	14105	India	Poly Medicure (Polymed)	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual	[Data Sheet_Polymed_Infusion Set] [pagina 2] Cu filtru (fluid filter) [pagina 6], cu reglator al vitezei de perfuzie de la 5 pina la -250 ml/ora [pagina 6] , Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare (Flow regulator integrated into IV infusion set for precise flow control) [pagina 6] , Steril [pagina 8] transparentă, lungimea minim 150cm [pagina 6] .. Ambalat individual [pagina 10]	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
97	Robinete 3-directionale(001633)	Robinete 3-directionale(001633)	13600	India	Poly Medisure (Polymed)	Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide); Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° față de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cât și în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	[Data Sheet_Polymed_stop cock] Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice (<i>Tensile Strength between stop cock and tube joints</i>) [pagina - 5], Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide) (<i>with Lipid Resistant</i>) [pagina - 2]; Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool (<i>resistant to disinfectants for skin tissues used in hospitals and clinics</i>) [pagina - 5]; Rotația robinetului 360° (<i>360° Rotation</i>) [pagina - 5], posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° față de căile de curgere) (<i>45° click</i>) [pagina - 2]; Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cât și în planul radial, Rezistent la presiune: până la 5,5 bari pentru varianta rezistentă la lipide (<i>up to ... 5.5 bars for lipid resistant variant</i>) [pagina - 5], Steril (<i>Sterilized using Ethylene Oxide</i>) [pagina - 6]	ISO, CE

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. 21399741 / ocds-b3wdp1-MD-1744283102027	09.06.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028	Lot:	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/ prestare	valoarea estimativă
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
331000 00-1	1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Bucată	247608	8,50	9,18	2.104.668,00	2.273.041,44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	1.720.875,60
331000 00-1	35	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Bucată	913800	3,50	3,78	3.198.300,00	3.454.164,00		2.394.156,00
331000 00-1	37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Bucată	476	1.550,00	1.860,00	737.800,00	885.360,00		674.753,80
331000 00-1	48	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	Pereche	9680	14,50	15,66	140.360,00	151.588,80		125.840,00
331000 00-1	49	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	Pereche	21800	14,50	15,66	316.100,00	341.388,00		283.400,00
331000 00-1	50	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	Pereche	46800	14,50	15,66	678.600,00	732.888,00		608.400,00
331000 00-1	63	Pompă elastometrică(001589)	Pompă elastometrică(001589)	Bucată	2240	130,00	140,40	291.200,00	314.496,00		493.584,00
331000 00-1	66	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	Bucată	236360	2,75	2,97	649.990,00	701.989,20		430.175,20
331000 00-1	67	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	Bucată	221720	2,75	2,97	609.730,00	658.508,40		576.472,00
331000 00-1	68	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	Bucată	471960	2,30	2,48	1.085.508,00	1.172.348,64		1.179.900,00
331000 00-1	69	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrie (001595)	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrie (001595)	Bucată	124560	2,75	2,97	342.540,00	369.943,20		278.179,88

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
331000 00-1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Bucată	22200	95,00	102,60	2.109.000,00	2.277.720,00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	2.870.571,00
331000 00-1	71	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Bucată	39120	4,00	4,32	156.480,00	168.998,40		179.560,80
331000 00-1	72	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Bucată	471840	2,35	2,54	1.108.824,00	1.197.529,92		943.680,00
331000 00-1	90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Bucată	47600	60,00	64,80	2.856.000,00	3.084.480,00		3.546.200,00
331000 00-1	93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Bucată	35600	18,00	19,44	640.800,00	692.064,00		1.207.908,00
331000 00-1	97	Robinete 3-direcționale(001633)	Robinete 3-direcționale(001633)	Bucată	32000	6,50	7,02	208.000,00	224.640,00		266.666,68
SUMA TOTALĂ								17.233.900,00	18.701.148,00		

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**