

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție 21200791 din 17.06.2024					
	Obiectul de achiziție: Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024					
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6
	Lot nr. 5					
1	Linoleum IET 181(45 m2) IET 96 (200 m2) IET 91 (60 m2) IET 112 (140 m2) IET 182 (198 m2) IET 142 (110 m2)	Olimpyc/ Evolushen/ Force	HU/ SB	Graboplast Floo/ Tarkett	Lățimea – 3m.grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lățimea – 3m.grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
2	Linoleum IET 139	Olimpyc/ Evolushen/ Force	HU/ SB	Graboplast Floo/ Tarkett	Lățimea – 4m.grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.(gri deschis) Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lățimea – 4m.grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.(gri deschis) Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.

3	Linoleum IET 35	Olimpyc/ Evolushen/ Force	HU/ SB	Graboplast Flo/ Tarkett	Linoleum echivalent Olympic Florida – combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura Durabilitate sporita Ușor de instalat imita perfect materialele naturale este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Linoleum echivalent Olympic Florida – combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura Durabilitate sporita Ușor de instalat imita perfect materialele naturale este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
4	Linoleum IET 153	Olimpyc/ Evolushen/ Force	HU/ SB	Graboplast Flo/ Tarkett	Caracteristici Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.7 , Clasa 32-34 Culoare:cafeniu-deschis Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Caracteristici Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.7 , Clasa 32-34 Culoare:cafeniu-deschis Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
5	Linoleum IET 103 (50 m2) LT Pro Succes (120 m2)	Olimpyc/ Evolushen/ Force	HU/ SB	Graboplast Flo/ Tarkett	Linoleum echivalent Delta Sorbona combinatie unica de durabilitate și culori universale pentru casa si oficiu. Culoarea la solicitarea instituției Destinatie: pentru oficiu Grosime 2,7 - 3mm Lățime 3m Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Linoleum echivalent Delta Sorbona combinatie unica de durabilitate și culori universale pentru casa si oficiu. Culoarea la solicitarea instituției Destinatie: pentru oficiu Grosime 2,7 - 3mm Lățime 3m Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.

6	Linoleum IET 141 (112 m2) IET 122 (100 m2)	Olimpvc/ Evolushen/ Force	HU/ SB	Graboplast Floo/ Tarkett	Linoleum echivalent Novo Lime Oak 316M Grosime(mm)-2,4 Lățime rulou(m)-3 Rezistent la umiditate-rezistent Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Linoleum echivalent Novo Lime Oak 316M Grosime(mm)-2,4 Lățime rulou(m)-3 Rezistent la umiditate-rezistent Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
7	Clei p/u linoleum IET 142	Lincov	MD	Supraten	adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros înțepător culoare Alb. După uscare — incolor. Domeniul de utilizare Exterior si interior Ambalaj: 1-1,4 kg Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros înțepător culoare Alb. După uscare — incolor. Domeniul de utilizare Exterior si interior Ambalaj: 1,4 kg Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.
8	Adeziv IET 112	Lincov	MD	Supraten	Acrilic; Cu dispersie pe bază de apă. Pentru lipirea linoleumului. culoare Alb. După uscare — incolor. Ambalat în vas de plastic de minim 15 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Acrilic; Cu dispersie pe bază de apă. Pentru lipirea linoleumului. culoare Alb. După uscare — incolor. Ambalat în vas de plastic de minim 15 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.

9	Clei PVA LT V. Alexandri	Clei PVA	MD	Cheton Grup	<p>PVA-adeziv aplicate într-un rezidențial. Adeziv PVA este confectionat din dispersie acetat de polivinil, cu adaos de stabilizatori. Adeziv nu este toxic, nu este inflamabil.</p> <p>DOMENIU DE UTILIZAT: Adeziv pentru lipirea de hârtie, carton, lemn, piele, denim, pentru lipirea linoleum (pentru tesatura felted și fundații) și acoperitoare de podea din materiale textile, pentru suprafete amorsarea, și, de asemenea, pentru a adăuga la mortarelor de ciment și cretă.</p> <p>Greutatea minim 1 kg</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>PVA-adeziv aplicate într-un rezidențial. Adeziv PVA este confectionat din dispersie acetat de polivinil, cu adaos de stabilizatori. Adeziv nu este toxic, nu este inflamabil.</p> <p>DOMENIU DE UTILIZAT: Adeziv pentru lipirea de hârtie, carton, lemn, piele, denim, pentru lipirea linoleum (pentru tesatura felted și fundații) și acoperitoare de podea din materiale textile, pentru suprafete amorsarea, și, de asemenea, pentru a adăuga la mortarelor de ciment și cretă.</p> <p>Greutatea minim 1 kg</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
Lot nr. 6						
11	Laminat LTSP Gloria	Laminat	TR	Yildiz	<p>Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic), Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic), Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
Lot nr. 14						
13	Vecu pe podea (унитаз) ȘcSP 12	Vecu pe podea	IN	Ielsi	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart</p> <p>Înăltime (cm) 75,5</p> <p>Înăltime vas (cm) 40,5</p> <p>Latime (cm) 35,5</p> <p>Lungime (cm) 62,5</p> <p>Material Faianta</p> <p>Regim actionare Doua butoane (mod economic)</p> <p>Capac cu soft-close</p> <p>Capac wc inclus</p> <p>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart</p> <p>Înăltime (cm) 75,5</p> <p>Înăltime vas (cm) 40,5</p> <p>Latime (cm) 35,5</p> <p>Lungime (cm) 62,5</p> <p>Material Faianta</p> <p>Regim actionare Doua butoane (mod economic)</p> <p>Capac cu soft-close</p> <p>Capac wc inclus</p> <p>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</p> <p>garanție minim 2 ani</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>

14	Robinet p/u bucătărie IET 141	Robinet p/u bucătărie	CN	G-life	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart Inaltime (cm) 75,5 Inaltime vas (cm) 40,5 Latime (cm) 35,5 Lungime (cm) 62,5 Material Faianta Regim actionare Doua butoane (mod economic) Capac cu soft-close Capac wc inclus Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului) garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart Inaltime (cm) 75,5 Inaltime vas (cm) 40,5 Latime (cm) 35,5 Lungime (cm) 62,5 Material Faianta Regim actionare Doua butoane (mod economic) Capac cu soft-close Capac wc inclus Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului) garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>
15	Robinet coltar de golire FE 3/4" IET 141	Robinet colta	UA	Standard	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart Inaltime (cm) 75,5 Inaltime vas (cm) 40,5 Latime (cm) 35,5 Lungime (cm) 62,5 Material Faianta Regim actionare Doua butoane (mod economic) Capac cu soft-close Capac wc inclus Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului) garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ieșire canalizare – înclinat, alimentare cu apă – inferior, mod evacuare apă – standart Inaltime (cm) 75,5 Inaltime vas (cm) 40,5 Latime (cm) 35,5 Lungime (cm) 62,5 Material Faianta Regim actionare Doua butoane (mod economic) Capac cu soft-close Capac wc inclus Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului) garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>

Standarde de referință
7
Conform Standardelor RM
Conform Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform Standardelor RM
Conform Standardelor RM
Conform Standardelor RM

Conform
Standardelor RM

Conform
Standardelor RM