

Extras din Certificat De Calitate Nr.174/173

Denumirea produsului	D.N.	Nr. Lotului	Nr. certificatului	Indici fizico - chimici							Temperatura, °C	Ora finaliz. proces tehnol.	Data fabricarii, ambalării, eliberării	Data finalizării termenului de valabilitate	Termenul de valabilitate (zile)	Ora expirării termenului de valabilitate		
				F.m.g., % max.	Aciditatea, °T	Densitatea, °A	SUD min. %	Umiditatea, % max.	sare, % max.	Grupa de puritate							Proba la Fosfotaza	
Lapte 2,5% de con st. 900/500 pel I1		25/24	173/172	2,5	16	1028,0					1	neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Lapte 1,5% de con. st.900g/ 900ml/pel I1		25/24	173/172	1,5	16	1028,2					1	neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Lapte 3,5% de consum sticla 900 ml		25/24	173/172	3,5	16	1028,0					1	neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Lapte acru 4,0%, paharel 400g		25/24	173/172	4,0	78							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	03/02.08.24	10	23 ³⁵
Lapte covășit 4,0% sticlă0,450g		25/24	173/172	4,0	80							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	03/02.08.24	10	23 ³⁵
Chefir 0% sticla degesat 900g		25/23	174/172	0	88							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25/23.07.24	03.08.24/01.08.24	10	23 ³⁵
Chefir 1,0% pelic, stic. 0,450g/ 500g/900g		25/23	174/172	1,0	90							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25/23.07.24	03.08.24/01.08.24	10	23 ³⁵
Chefir bifido. 2,5% sticlă 450g/900g		25/23	174/172	2,5	90							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25/23.07.24	03.08.24/01.08.24	10	23 ³⁵
Chefir 2,5% pel sticlă 0,500g/450g/900g		25/23	174/172	2,5	90							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25/23.07.24	03.08.24/01.08.24	10	23 ³⁵
Chefir 3,5% sticlă 0,450g		25/23	174/172	3,5	90							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25/23.07.24	03.08.24/01.08.24	10	23 ³⁵
Laurt piestic 1,5% sticlă 0,450g		8/7	173/171	2,5	82							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	24/22.07.24	06/04.08.24	14	23 ³⁵
Laurt multifrut 1,5% sticlă 0,450g		9/8	173/171	2,6	82							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	24/22.07.24	06/04.08.24	14	23 ³⁵
Laurt căpșună 1,5% sticlă 0,450g		11/10	173/171	2,7	82							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	24/22.07.24	06/04.08.24	14	23 ³⁵
Laurt caise 1,5% sticlă 0,450g		10/9	173/171	2,8	82							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	24/22.07.24	06/04.08.24	14	23 ³⁵
Laurt clasic 1,5% st. 0,450g		11/10	173/171	2,9	82							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	24/22.07.24	06/04.08.24	14	23 ³⁵
Laurt clasic 2,6% pel. 500g		4	171	2,10	82							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	22.07.24	04.08.24	14	23 ³⁵
Laurt clasic 2,5% pah 150gr		8/7	173/171	2,11	76							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	22.07.24	04.08.24	14	23 ³⁵
Smântână 15,0% fer. 350g pah/15pel 500g	H.G 158 din 07.03.2019	25/24	173/172	2,12	70							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Smântână 20,0% 250 g/ 350 g, 500g pel		25/24	173/172	2,13	64							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Smântână 25,0% fermentată 350 g pah		25/24	173/172	2,14	64							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Smântână 10,0% ferment.pel.500g/200/400g pah		25/24	173/172	2,15	70							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁰	25.07.24/24.07.24	31.07.24/30.07.24	7	23 ³⁵
Brânză proaspătă 2,0% amb 500g		25/24	173/172	2,16	184							neg.	0, +4°C	00 ⁰⁵	25.07.24/24.07.24	29.07.24/28.07.24	5	23 ³⁵
Brânză proaspătă 5,0% amb 500g/5kg		36/35/34	173/172	2,17	186							neg.	0, +4°C	00 ⁰⁵	25.07.24/24.07.24	29.07.24/28.07.24	5	23 ³⁵
Brânză proaspătă 9,0% amb 500g/3kg		43/42/41	173/172	2,18	184							neg.	0, +4°C	00 ⁰⁵	25.07.24/24.07.24	29.07.24/28.07.24	5	23 ³⁵
Br. granulată 4,0% pah.300g/0%3KG		25/24	173/172	2,19	150							neg.	+2°C +6°C	00 ⁰⁵	25.07.24/24.07.24	29.07.24/28.07.24	5	23 ³⁵
Lapte 1,5% steril UHT/0,900				2,20	17	1030,4						neg.	(0,25)°C		08.11.23	02.11.24	365	
				2,21	17	1029,4						neg.	(0,25)°C		02.01.24/08.11.23	27.12.24/02.11.24	365	
				2,22	17	1028,7						neg.	(0,25)°C					
				2,25		134/180												

Brânzica, glazurata: vanilii, nuci, cacao, piestic, visina, caramela, capsuna, afine, cocos 36g

CTB1746-2017

Corespunde cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate Hoțarie nr:158 din 07.03.2019


H G nr:1459 din 30.12.2016, H G nr:520 din 22.06.2010

Legii nr:279 din 15.12.2017, Legii nr:221 din 16.03.2009

Caracteristicile organoleptice corespund cerințelor documentului normativ.

Data și ora eliberării certificatului: **25.07.2024**

Responsabil: Laborant pe calitate



Extras din certificat de calitate Nr.174/173

Nr. ordine	Denumirea produsului	Nr. partidei	Termen de maturizare	Data fabricării (data finalizării procesului tehnologic)	Denumirea documentului	INDICII FIZICO CHIMICI											
						Fosfatază	% de Grăsimi	Substanță uscată degresată, min.	Aciditatea, °T	temperatura în produs °C	Indicii organoleptici	Umiditatea, %	% de sare	Umiditatea aerului	Temperatura de pasturare, °C	Data fabricării (unt, br. topita, spread), Data ambalării (brinza maturata)	Termenul de realizare (zile) din ziua preambalării
1	Brânză maturată semitari „De Olanda” amb,kg	27/12/24	60	04.06.24/11/15.05.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	45			coresp. H.G	max 45	1,5-3,0	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
2	Brânză maturată semitari „Rossiskii” amb	19/10/21	60	06.06.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	45			coresp. H.G	max 45	1,5-3,0	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
3	Brânză maturată semitari „De Olanda” amb, kg, Ucraina	1	60	04.05.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	50			coresp. H.G	max 43	1,3-1,8	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
4	Brânză cu cheag tare „Ucrainiskii” amb, kg Ucraina	1	60	02.05.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	45			coresp. H.G	max 43	1,3-1,8	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
5	Brânză maturată semitari „Rossiskii” kg	37	60	04.06.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	45			coresp. H.G	max 45	1,5-2,5	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
6	Brânză cu cheag tare „Rossiskii” kg, amb, Ucraina	1	60	06.05.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	50			coresp. H.G	max 45	1,5-2,5	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
7	Brânză maturată semitari „De Posehonie” amb,kg	2	60	05.06.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	45			coresp. H.G	max 45	1,5-3,0	85±5%	0,+4	24/23/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
8	Produs de Brânză tare „Russchii” amb,kg Ucraina	3	60	06.05.24	H.G 158 din 07.03.19	neg.	50			coresp. H.G	max 43	1,3-1,8	85±5%	0,+8	24/22/19.07.24	60	21/20/19/16.09.24
9	Brânză topită 175 g „Delicioasă”	8/7/6			H.G 158 din 07.03.19	neg.	40	34		coresp. H.G	max 65	max 3	max 85%	0,+4	24/23/19.07.24	60	21/20/16.09.24
10	Brânză topită afumată amb./kg „De Basarabia” vid	2			H.G 158 din 07.03.19	neg.	30	34		coresp. H.G	min 55	max 3	max 85%	0,+4	19.07.24	90	16.10.24
11	Unt „Sm.dulce” 200g	2			H.G 158 din 07.03.19	neg.	62,0		16 -12	coresp. H.G	35,0		max 80%	0,+4/-18	21.07.24	35/120	19.08.24
12	Unt „Tărănesc” 200 g	3/2/1			H.G 158 din 07.03.19	neg.	72,5		16 -12	coresp. H.G	25,0		max 80%	0,+4/-18	24/21.07.24	35/120	29/26.08.24
13	Unt din smântina dulce 200g/10kg	2/1			H.G 158 din 07.03.19	neg.	82,5		16 -12	coresp. H.G	46,0		max 80%	0,+4/-18	24/14.07.24	35/120	29/19.08.24
14	Amestec de grăsimi tartinabile „De Masă”, 200 g	1			SF00459075 - 007.2010	neg.	72,0		16 -12	coresp. S.F.	26,0		max 80%	0,+4/-18	19.07.24	35/120	24.08.24/20.10.24
15	Amestec de grăsimi tartinabile „Dorina” 200 g	2			SF00459075 - 007.2010	neg.	62,0		16 -12	coresp. S.F.	26,0		max 80%	0,+4/-8	19.07.24	35/120	24.08.24
16	Unt „Tărănesc” 10kg	2			H.G 158 din 07.03.19	neg.	72,5		16 -12	coresp. H.G	25,0		max 80%	0,+4/18	25.10.24	10/365	03.08.24/24.10.24
17	Unt „Tărănesc” 5 kg	2			H.G 158 din 07.03.19	neg.	72,5		16 -12	coresp. H.G	25,0		max 80%	0,+4/18	05.07.24	10/365	03.08.24/11.06.25
18	Unt din smântina dulce 5.0kg	3			H.G 158 din 07.03.19	neg.	82,5		16 -12	coresp. H.G	16,0		max 80%	0,+4/18	25.06.24	10/365	03.08.24/30.06.25

Corespunde cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate Hotărâre nr.158 din 07.03.2019
H G nr:1459 din 30.12.2016, H G nr:520 din 22.06.2010
Legii nr:279 din 15.12.2017, Legii nr 221 din 16.03.2009
Data și ora eliberării certificatului 25.07.2024

Unul din monoliti s-a păstrat la t-18°C pînă la data livrării
Brânza maturată semitari după deshidratarea ambalajului se păstrează la frigider reambalată la temperatura 0, +4 °C- 15 zile fără depășirea termenului de valabilitate
Responsabil: Laborant pe calitate

OL SANITAR