

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: nr.ocds-b3wdp1-MD-1758523775146 din 22.09.2025

Obiectul achiziției: Mobilier de birou

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Masă de laborator</u> Lungime=1200mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
<u>Masă de birou</u> Lungime=1200mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada mesei este acoperită cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul mesei sunt acoperite cu cant din ABS de 0,5 mm. În partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada mesei este acoperită cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul mesei sunt acoperite cu cant din ABS de 0,5 mm. În partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii.	GOST 16371-93

				Pieseale mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Terme de garanție minim 24 luni.	Pieseale mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Terme de garanție: 24 luni.	
<u>Dulap de birou</u> Lungime=1200mm, Lățime =400mm Înălțime= 2000mm	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x400x2000mm; Dulapul prevăzut cu 2 rafturi și un compartiment închis în partea inferioară cu două uși. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. <u>Feronerie:</u> picioare metalice reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere Terme de garanție: minim 24 luni.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x400x2000mm; Dulapul prevăzut cu 2 rafturi și un compartiment închis în partea inferioară cu două uși. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm. <u>Feronerie:</u> picioare metalice reglabile h-100 mm, balamale cu închidere lentă, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere Terme de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
<u>Dulap de depozitare</u> Lungime=1500mm, Lățime =600mm Înălțime= 2000mm	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x2000mm. Dulapul conține 5 rafturi închise cu posibilitatea schimbării distanței dintre polițe. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Ușile dulapului dotate cu mânere metalice. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere. Terme de garanție minim 24 luni.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x2000mm. Dulapul conține 5 rafturi închise cu posibilitatea schimbării distanței dintre polițe. <u>Material:</u> PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Ușile dulapului dotate cu mânere metalice. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere. Terme de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
<u>Masă de laborator</u> Lungime=1500mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Capacitate portantă: 175 kg /ml. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, rotile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice;	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Capacitate portantă: 175 kg /ml. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, rotile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice;	GOST 16371-93

				<u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni.	<u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni.	
<u>Masă de laborator</u> Lungime=2500mm, Lățime =1400mm Înălțime= 800mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2500x1400x800 mm; Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. <u>Material:</u> PAL melaminat, blat de lucru de grosime de 36 mm, cu o suprafață rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni	<u>Dimensiuni:</u> 2500x1400x800 mm; Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. <u>Material:</u> PAL melaminat, blat de lucru de grosime de 36 mm, cu o suprafață rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni	GOST 16371-93
<u>Comodă de laborator</u> Lungime=400mm, Lățime=400mm Înălțime= 750mm	Comodă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Comoda să fie din PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm, cu 4 sertare cu mâner metalic, pe roți. Termen de garanție minim 24 luni	Comoda să fie din PAL melaminat, gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2 mm și 0,5 mm, cu 4 sertare cu mâner metalic, pe roți. Termen de garanție: 24 luni	GOST 16371-93
<u>Masă de birou</u>	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	În formă literei ” Γ”. Lungimile brațelor de 1500mm.Lățimile brațelor de 750 și 600mm Înălțimea mesei 750mm. Suportul metalic este realizat din profil 50 x 30 mm vopsit în culoarea neagră Realizat din PAL melaminat de 18 respectiv 36 mm grosime cu cant ABS de 2 mm pe blat și fronturi, respectiv 0,4 mm pe restul muchiilor, culoarea gri închisă Piciorul brațului mai îngust încorporat cu o comodă cu 4 sertare cu mânere (400x600x800mm). Termen de garanție minim 24 luni	În formă literei ” Γ”. Lungimile brațelor de 1500mm.Lățimile brațelor de 750 și 600mm Înălțimea mesei 750mm. Suportul metalic este realizat din profil 50 x 30 mm vopsit în culoarea neagră Realizat din PAL melaminat de 18 respectiv 36 mm grosime cu cant ABS de 2 mm pe blat și fronturi, respectiv 0,4 mm pe restul muchiilor, culoarea gri închisă Piciorul brațului mai îngust încorporat cu o comodă cu 4 sertare cu mânere (400x600x800mm). Termen de garanție: 24 luni	GOST 16371-93
<u>Masă de laborator</u> Lungime=2200mm Lățime=600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm,	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm,	GOST 16371-93

				suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	
<u>Masă de laborator</u> Lungime=2000mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	<u>Dimensiuni:</u> 2000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	GOST 16371-93
<u>Masă de laborator</u> Lungime=3000mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 3000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	<u>Dimensiuni:</u> 3000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	GOST 16371-93

<u>Masă de laborator</u> Lungime=1200mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	<u>Dimensiuni:</u> 1200x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	GOST 16371-93
<u>Masă de laborator</u> Lungime=2400mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 2400x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	<u>Dimensiuni:</u> 2400x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x35, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopice cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	GOST 16371-93
<u>Masă de laborator</u> Lungime=1500mm, Lățime =600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm,	<u>Dimensiuni:</u> 1500x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm,	GOST 16371-93

				suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	
<u>Masă de laborator</u> Lungime=1000mm, Lățime=600mm Înălțime= 750mm	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<u>Dimensiuni:</u> 1000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție minim 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	<u>Dimensiuni:</u> 1000x600x750 mm; Masa să fie dotată cu o tumbă cu sertare(400x550x700mm, cu 4 sertare cu mâner, pe roți). <u>Material:</u> Carcasă metalică din bară 50x25, cu grosimea 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Blatul de lucru din laminat compact cu grosimea de 12 mm, suprafața rezistentă la substanțe chimice, acizi și alcalini, antiseptic și antioxidant. <u>Feronerie:</u> picioare reglabile, roțile, glisieră telescopică cu închidere lentă, lăcată, mânere metalice; <u>Culoare:</u> culori pastel la alegere; Termen de garanție: 24 luni. Capacitate portantă: 175 kg/ml	GOST 16371-93

Semnat: _____;

Numele, Prenumele: DIACONU Ghenadie;

În calitate de: Director;

Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”;

Adresa: or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6;