

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568** din **01.07.2025** (conform SIA RSAP)

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 Tub LED, 600 mm, 9 W							
1.1	Tub LED, 600 mm, 9 W	61938	China	Onlait	Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Bec Tub LED OLL-G-T8-9-230-6500K G13 9 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. ISO 9001	Conform standardelor producătorului
LOT 2 Tub LED, 1200 mm, 18 W							
2.1	Tub LED, 1200 mm, 18 W	61940	China	Onlait	Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Bec Tub LED OLL-G-T8-18-230-6500K G13 18 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, placă din aluminiu. Garanție 3 ani ISO 9001.	Conform standardelor producătorului
LOT 3 Bec led, 7 W							
3.1	Bec led, 7 W	ABBMG14C W-7W	China	Avide	Bec led, 7 W, 6000 – 6500 K, E14, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec LED G45 7W E14 6400K radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Conform standardelor producătorului
LOT 4 Bec led, E-27							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
4.1	Bec led, 11 W	61141	China	Onlait	Bec led, 11 W, 6000 - 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec LED OLL-A60-12-230-6500K E27 Bec led, 12 W, 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Conform standartelor producătorului
4.2	Bec led, 50 W	FRT04	Turcia	Ferled	Bec led, 50 W, 6000 - 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec LED 50W E27 A80 6500K, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Conform standartelor producătorului
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL 100 W							
11.1	Corp de iluminat LED STRADAL, 100W	330227	China	VARGO	Corp de iluminat LED STRADAL, 100 W, D200 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat stradal 100W 6500K 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Conform standartelor producătorului
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W							
18.1	Corp de iluminat LED, 36 W	FRB120	Turcia	Ferled	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6500 K, 2880 lm, grad de protecție IP20. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Conform standartelor producătorului
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W							
19.1	Corp de iluminat LED, 36 W	LD-ONT120N-36	China/ Poland	GTV	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 4000 K, 3600 lm, grad de protecție IP20. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	Conform standartelor producătorului
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65							
20.1	Corp de iluminat LED, 36 W	FREA120	Turcia	Ferled	Corp de iluminat LED, 36 W,	Corp de iluminat LED, 36 W,	Conform standartelor

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
					L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP68, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.		L1200 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	producatorul ui
LOT 21 Panouri electrice și accesorii								
21.1	ȘINA ZERO N	sn0-2x15	China	EKF	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație.		Sina "0" CROSS MODUL 2x15 EKF	Conform standartelor producatorul ui
21.2	Șina de montare DIN-35	54499	China		Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate.		Sina Din 100cm pentru întrerupătoare automate.	Conform standartelor producatorul ui
21.3	Cutie de distribuție, 12 module	91012	Turcia	DE-PA	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).		Box automate 12 aparent carcasă din plastic, extern, bara de nul	Conform standartelor producatorul ui
21.4	Cutie de distribuție, 24 module	91024	Turcia	DE-PA	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).		Box automate 24 aparent	Conform standartelor producatorul ui
21.5	Cutie de distribuție, 6 module	91006	Turcia	DE-PA	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.		Box automate 6 aparent	Conform standartelor producatorul ui
21.6	Cutie de distribuție, module 4 module	91004	Turcia	DE-PA	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.		Box automate 4 aparent	Conform standartelor producatorul ui
LOT 22 Prize și întrerupătoare interne								

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
22.1	Priză unitară, interioară, 16 A	24111017	Turcia	Nilson	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare. IP20		Alb Priza euro Touran, 16A cu împământare. IP20	Conform standartelor producatorului
22.2	Priză dublă, interioară, 16 A	24111025	Turcia	Nilson	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare.		Alb Priza dubla euro Touran, 16A, cu împământare.	Conform standartelor producatorului
22.3	Înterupător dublu, interior, 10 A	24111003	Turcia	Nilson	Înterupător dublu, interior, 10 A, fără ramă.		Alb Intrerupator 2kl Touran, 10A	Conform standartelor producatorului
22.4	Înterupător unitar, interior, 10 A	24111001	Turcia	Nilson	Înterupător unitar, interior, 10 A, fără ramă.		Alb Intrerupator 1kl Touran, interior, 10A	Conform standartelor producatorului
22.5	Ramă dublă, orizontală	24110092	Turcia	Nilson	Ramă dublă, orizontală.		Alb Rama 2 loc. orizontala	Conform standartelor producatorului
22.6	Ramă cu 3 locuri, orizontală	24110093	Turcia	Nilson	Ramă cu 3 locuri, orizontală.		Alb Rama 3 loc. orizontala	Conform standartelor producatorului
22.7	Ramă cu 4 locuri, orizontală	24110094	Turcia	Nilson	Ramă cu 4 locuri, orizontală.		Alb Rama 4 loc. orizontala	Conform standartelor producatorului
22.8	Înterupător unitar interior cap-scara	24111007	Turcia	Nilson	Înterupător unitar interior cap-scara		Alb Intrerupator 1kl de trecere Touran	Conform standartelor producatorului
22.9	Înterupător dublu interior cap-scara	24111009	Turcia	Nilson	Înterupător dublu interior cap-scara		Alb Intrerupator 2kl de trecere Touran	Conform standartelor producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 23 Prize și întrerupătoare externe							
23.1	Priză dublă, exterioară, 16 A, IP55	ESMWS2E-STP	China	ENTAC	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	 Priza euro x2 cu capac ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
23.2	Priză unitara, exterioară, 16 A, IP55	ESMWS1E-STP	China	ENTAC	Priză unitară, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	 Priza euro x1 cu capac ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
23.3	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, IP55	ESMWS11-STP	China	ENTAC	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	 Intrerupator x1. ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
23.4	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, IP55	ESMWS21-STP	China	ENTAC	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	 Intrerupator x2. ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
23.5	Întrerupător dublu exterior, 10 A IP20	26111003	Turcia	Nilson	Întrerupător dublu exterior, 10 A. IP20	 Alb Intrerupator 2kl Themis	Conform standartelor producatorului
23.6	Întrerupător unitar, exterior, 10 A	26111001	Turcia	Nilson	Întrerupător unitar, exterior, 10 A.	 Alb Intrerupator 1kl Themis	Conform standartelor producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
								ui
23.7	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A IP20	941100	Turcia	DE-PA	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare.		Kolodka STEA 4 locuri euro 16A	Conform standartelor producatorului
23.8	Priză triplă, exterioară, 16 A IP20	930100	Turcia	DE-PA	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare.		Kolodka STEA 3 locuri euro	Conform standartelor producatorului
23.9	Priză dublă, exterioară, 16 A IP20	26111025	Turcia	Nilson	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare.		Alb Priza euro dubla exterioara Themis	Conform standartelor producatorului
23.10	Fișă 2P+N, 16 A	11135	Turcia	DE-PA	Fișă 2P+N, 16 A.		Vilka euro Alb cu colt-90gr.	Conform standartelor producatorului
LOT 26 Cablu de joasă tensiune								
26.1	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	18178	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 3x1,5 buhta 100m		Cablu electric – VVGng, 3x1,5 buhta 100m	Conform standartelor producatorului
26.2	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	6011	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 3x2,5 buhta 100m		Cablu electric – VVGng, 3x2,5 buhta 100m	Conform standartelor producatorului
26.3	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	2258	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – PVSng, 3x2,5 buhta 100m		Conductoare PVS 3x2.5, buhta 100m	Conform standartelor producatorului
26.4	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	2313	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – PVSng, 3x1,5 buhta 100m		Conductoare PVS 3x1.5, buhta 100m	Conform standartelor producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
26.5	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	14617	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – ȘVVP, 2x1		Conductoare SVVP 2x1.0 buhta 100m	Conform standardelor producatorului
26.6	Cablu electric – PVSng, 3x1	2332	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – PVSng, 3x1		Conductoare PVS 3x1.0, buhta 100m	Conform standardelor producatorului
26.7	Cablu electric – PVSng, 5x6	11308	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – PVSng, 5x6		Conductoare PVS 5X6	Conform standardelor producatorului
26.8	Cablu electric – APV, 1x25	370	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu electric – APV, 1x25		Conductoare APV 25	Conform standardelor producatorului
26.9	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	18181	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 5x2,5		Cablu VVG 5x2.5 ng LS	Conform standardelor producatorului
26.10	Cablu electric – VVGng, 3x4	2207	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 3x4 (buhta 100m)		Cablu VVG 3x4 ng LS, buhta 100m	Conform standardelor producatorului
26.11	Cablu electric – VVGng, 5x4	16654	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 5x4 (buhta 100m)		Cablu VVG 5x4 ng LS, buhta 100m	Conform standardelor producatorului
26.12	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	2083	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PV1 2.5 diferite culori		Conductoare H07V-U / PV 1 1x2.5 diferite culori	Conform standardelor producatorului
26.13	Cablu electric – VVGng, 5x6	16655	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 5x6		Cablu VVG 5x6 ng LS R	Conform standardelor producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
26.14	Cablu electric – VVGng, 5x10	16658	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 5x10		Cablu VVG 5x10 ng LS	Conform standartelor producatorului
26.15	Cablu electric – VVGng, 5x16	2171	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 5x16		Cablu VVG 5x16 ng LS	Conform standartelor producatorului
26.16	Cablu electric – VVGng, 5x25	2212	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric – VVGng, 5x25		Cablu VVG 5x25 ng	Conform standartelor producatorului
LOT 29 Accesorii								
29.1	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	HT7D915	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm		Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	Conform standartelor producatorului
29.2	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	HT7D917	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm		Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	Conform standartelor producatorului
29.3	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	HT7D923	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm		Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x160mm	Conform standartelor producatorului
29.4	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	HT7D924	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm		Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	Conform standartelor producatorului
29.5	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	HT7D929	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm		Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x160mm	Conform standartelor producatorului
29.6	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	HT7D930	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm		Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	Conform standartelor producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
29.7	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	HT7D942	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	Conform standartelor producatorului
29.8	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	HT7D950	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	Conform standartelor producatorului
29.9	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	HT6D253	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Burghiu SDS+BX4 (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Conform standartelor producatorului
29.10	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	HT6D254	China	Hoegert	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Burghiu SDS+BX4 (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Conform standartelor producatorului
29.11	Burghiu p/u metal d6x110mm	HT6D853	China	Hoegert	Burghiu p/u metal d6x110mm	Burghiu p/u metal d6.1 x101mm	Conform standartelor producatorului
29.12	Burghiu p/u metal d8x110mm	HT6D872	China	Hoegert	Burghiu p/u metal d8x110mm	Burghiu p/u metal d8x117mm	Conform standartelor producatorului
29.13	Burghiu p/u metal d10x110mm	HT6D892	China	Hoegert	Burghiu p/u metal d10x110mm	Burghiu p/u metal d10x133mm	Conform standartelor producatorului
29.14	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	HT6D602	China	Hoegert	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D125x1.0x22,23mm	Conform standartelor producatorului
29.15	Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	HT6D604	China	Hoegert	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D230x1.9x22,23mm	Conform standartelor producatorului
29.16	Disc p/u tăierea beton armat	202102	China	Rawlphu	Disc p/u tăierea beton armat	Disc p/u tăierea beton armat	Conform standartelor

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	D125x1.2mm			g	D125x1.2mm	D125x2.4mm	producatorul ui
29.17	Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	HT6D756	China	Hoegert	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.1mm	Conform standartelor producatorul ui
29.18	Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	HT6D601	China	Hoegert	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D115x1.0mm	Conform standartelor producatorul ui
29.19	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	HT6D758	China	Hoegert	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.8mm	Conform standartelor producatorul ui
29.20	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	210070	China	Lider	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Conform standartelor producatorul ui
29.21	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	210100	China	Lider	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Conform standartelor producatorul ui
29.22	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	187109	China	Profmet	Carotă pentru faianță SDS+, d= 70mm	Carotă pentru faianță SDS+, d= 70mm	Conform standartelor producatorul ui
29.23	Adaptor pentru carotă SDS+, l=100mm	HT6D491	China	Hoegert	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100mm	Adaptor pentru carotă SDS+ l=110mm	Conform standartelor producatorul ui
29.24	Adaptor pentru carotă SDS+, l=500mm	212081	China	Lider	Adaptor pentru carotă SDS+ l=500mm	Adaptor pentru carotă SDS+ l=600mm	Conform standartelor producatorul ui
29.25	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	212100	China	Lider	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Conform standartelor producatorul ui

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
29.26	Carotă pentru lemn set d64-127mm	1292379	China	Beorol	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Conform standartelor producătorul ui
Lot 31 Întrerupătoare automate							
31.1	Întrerupător automat tip 1	MCN116	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Automat 16A 1p C 6kA Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Conform standartelor producătorul ui
31.2	Întrerupător automat tip 2	MCN120	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Automat 20A 1p C 6 KA Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Conform standartelor producătorul ui
31.3	Întrerupător automat tip 3	MCN 125	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A.	Automat 25A 1p C 6 KA Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A,	Conform standartelor producătorul ui

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
31.4	Întreprător automat tip 4	MCN110	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Automat 10A 1p C 6kA</i> Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Conform standartelor producătorul ui
31.5	Întreprător automat tip 5	MCN225	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Automat 25A 2p C 6kA</i> Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Conform standartelor producătorul ui
31.6	Întreprător automat tip 6	MCN316	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C.	<i>Automat 16A 3p C 6kA</i> Număr poli: 3. Curba caracteristică de	Conform standartelor producătorul ui

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
31.7	Înterupător automat tip 7	MCN325	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Automat 25A 3p C 6kA</i> Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Conform standartelor producătorul ui</i>
31.8	Înterupător automat tip 8	MCN332	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Automat 32A 3p C 6 KA</i> Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Conform standartelor producătorul ui</i>
31.9	Înterupător automat tip 9	MCN340	Germania/	HAGER	Număr poli: 3	<i>Automat 40A 3p C 6 KA</i>	<i>Conform</i>

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
			<i>Francia</i>		Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>standartelor producătorului</i>
31.10	Înterupător automat tip 10	<i>MC350A</i>	<i>Germania/ Francia</i>	<i>HAGER</i>	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Automat 50A 3p C 6 KA</i> Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Conform standartelor producătorului</i>
31.11	Înterupător automat tip 11	<i>MCN363A</i>	<i>Germania/ Francia</i>	<i>HAGER</i>	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	<i>Automat 63A 3p C 6 KA</i> Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN.	<i>Conform standartelor producătorului</i>

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Tensiune AC.	
31.12	Întreprător automat diferențial tip 1	ADA966D	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	<i>Automat diferential C 6kA IP+N 16A 30mA</i> Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	Conform standartelor producatorului
31.13	Întreprător automat diferențial tip 2	ADA975D	Germania/ Francia	HAGER	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.	<i>Automat diferential C 6kA IP+N 25A 30mA</i> Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA	Conform standartelor producatorului
LOT 32 Prelungitoare electrice							
32.1	Prelungitor tip 1	961100	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu	<i>Prelungitor STEA 6 locuri+KN euro 16A cu</i>	Conform standartelor

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	impământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	producătorul ui
32.2	Prelungitor tip 2	961100/1	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m.	Prelungitor STEA 6 locuri+KN euro 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m.	Conform standartelor producătorul ui
32.3	Prelungitor tip 3	961100/2	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	Prelungitor STEA 6 locuri+KN euro 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	Conform standartelor producătorul ui
32.4	Prelungitor tip 4	10400-1	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina,	Mosor 4 loc. cu capac cauciuc Prelung. Euro F210mm, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina	Conform standartelor producătorul ui
32.5	Prelungitor tip 5	10400-2	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire.	Mosor 4 loc. cu capac cauciuc Prelung. Euro F210mm, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire.	Conform standartelor producătorul ui

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina,	<i>Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina</i>	
32.6	Prelungitor tip 6	10400-3	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina,	<i>Mosor 4 loc. cu capac cauciuc Prelung. Euro F210mm, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina</i>	<i>Conform standartelor producătorului</i>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Cuzmina O _____ În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ SRL Lilitec-Prim _____ Adresa: _____ Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568** din **01.07.2025** (conform SIA RSAP)

Obiectul de achizitiei: Materiale Electrice

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bunuri											
LOT 1 Tub LED, 600 mm, 9 W											
1.1	31681410-0	Tub LED, 600 mm, 9 W	500	Bucată	17.50	21.00	8750.00	10500.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
Total LOT 1							8750.00	10500.00			
LOT 2 Tub LED, 1200 mm, 18 W											
2.1	31681410-0	Tub LED, 1200 mm, 18 W	500	Bucată	20.00	24.00	10000.00	12000.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
Total LOT 2							10000.00	12000.00			
LOT 3 Bec led, 7 W											

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	31681410-0	Bec led, 7 W	100	Bucată	15.00	18.00	1500.00	1800.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG000000022512015310	
Total LOT 3							1500.00	1800.00			
LOT 4 Bec led, E-27											
4.1	31681410-0	Bec led, 11 W	1000	Bucată	11.67	14.004	11670.00	14004.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG0000000022512015310	
4.2	31681410-0	Bec led, 50 W	100	Bucată	62,50	75.00	6250.00	7500.00			
Total LOT 4							17920.00	21504.00			
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL 100 W											
11.1	31681410-0	Corp de iluminat LED STRADAL, 50W	40	Bucată	475.00	570.00	19000.00	22800.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG0000000022512015310	
Total LOT 10							19000.00	22800.00			
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W											
18.1	31681410-0	Corp de iluminat LED, 36 W	550	Bucată	80.00	96.00	44000.00	52800.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG0000000022512015310	
Total LOT 17							44000.00	52800.00			
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W											
19.1	31681410-0	Corp de iluminat LED, 36 W	50	Bucată	275.00	330.00	13750.00	16500.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG0000000022512015310	
Total LOT 19							13750.00	16500.00			
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65											

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	31681410-0	Corp de iluminat LED, 36 W	100	Bucată	132.50	159.00	13250.00	15900.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG000000022512015310	
Total LOT 20							13250.00	15900.00			
LOT 21 Panouri electrice și accesorii											
21.1	31681410-0	ȘINA ZERO N	50	Bucată	76.70	92.04	3835.00	4602.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG000000022512015310	
21.2	31681410-0	Șina de montare DIN-35	30	Bucată	30.00	36.00	900.00	1080.00			
21.3	31681410-0	Cutie de distribuție, 12 module	10	Bucată	77.50	93.00	775.00	930.00			
21.4	31681410-0	Cutie de distribuție, 24 module	10	Bucată	160.00	192.00	1600.00	1920.00			
21.5	31681410-0	Cutie de distribuție, 6 module	50	Bucată	60.00	72.00	3000.00	3600.00			
21.6	31681410-0	Cutie de distribuție, module 4 module	60	Bucată	53.40	64.08	3204.00	3844.80			
Total LOT 21							13314.00	15976.80			
LOT 22 Prize și întrerupătoare interne											
22.1	31681410-0	Priză unitară, interioară, 16 A	800	Bucată	24,20	29,04	19360,00	23232,00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG000000022512015310	
22.2	31681410-0	Priză dublă, interioară, 16 A	200	Bucată	31,72	38,06	6343,33	7612,00			
22.3	31681410-0	Întrerupător dublu, interior, 10 A	200	Bucată	25,67	30,80	5133,33	6160,00			
22.4	31681410-0	Întrerupător unitar, interior, 10 A	200	Bucată	19,43	23,32	3886,67	4664,00			
22.5	31681410-0	Ramă dublă, orizontală	50	Bucată	8,62	10,34	430,83	517,00			
22.6	31681410-0	Ramă cu 3 locuri,	50	Bucată	11,37	13,64	568,33	682,00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		orizontală									
22.7	31681410-0	Ramă cu 4 locuri, orizontală	30	Bucată	20,17	24,20	605,00	726,00			
22.8	31681410-0	Întrerupător unitar interior cap-scara	20	Bucată	23,65	28,38	473,00	567,60			
22.9	31681410-0	Întrerupător dublu interior cap-scara	15	Bucată	37,40	44,88	561,00	673,20			
Total LOT 22							37361,50	44833,80			
LOT 23 Prize și întrerupătoare externe											
23.1	31681410-0	Priză dublă, exterioară, 16 A, IP55	100	Bucată	54,17	65,00	5416,67	6500,00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
23.2	31681410-0	Priză unitara, exterioară, 16 A, IP55	300	Bucată	27,50	33,00	8250,00	9900,00			
23.3	31681410-0	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, IP55	150	Bucată	31,67	38,00	4750,00	5700,00			
23.4	31681410-0	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, IP55	50	Bucată	35,00	42,00	1750,00	2100,00			
23.5	31681410-0	Întrerupător dublu exterior, 10 A IP20	100	Bucată	26,67	32,00	2666,67	3200,00			
23.6	31681410-0	Întrerupător unitar, exterior, 10 A	150	Bucată	20,00	24,00	3000,00	3600,00			
23.7	31681410-0	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A IP20	50	Bucată	55,83	67,00	2791,67	3350,00			
23.8	31681410-0	Priză triplă, exterioară, 16 A IP20	100	Bucată	35,83	43,00	3583,33	4300,00			
23.9	31681410-0	Priză dublă, exterioară, 16 A IP20	150	Bucată	27,50	33,00	4125,00	4950,00			
23.10	31681410-0	Fișă 2P+N, 16 A	150	Bucată	10,00	12,00	1500,00	1800,00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total LOT 23							37833,33	45400,00			
LOT 26 Cablu de joasă tensiune											
26.1	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	14000	Metru	9,42	11,30	131833,33	158200,00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
26.2	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	14000	Metru	15,33	18,40	214666,67	257600,00			
26.3	31681410-0	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	700	Metru	17,50	21,00	12250,00	14700,00			
26.4	31681410-0	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	1500	Metru	10,25	12,30	15375,00	18450,00			
26.5	31681410-0	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	500	Metru	4,50	5,40	2250,00	2700,00			
26.6	31681410-0	Cablu electric – PVSng, 3x1	800	Metru	7,92	9,50	6333,33	7600,00			
26.7	31681410-0	Cablu electric – PVSng, 5x6	300	Metru	72,50	87,00	21750,00	26100,00			
26.8	31681410-0	Cablu electric – APV, 1x25	200	Metru	12,50	15,00	2500,00	3000,00			
26.9	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	1500	Metru	28,33	34,00	42500,00	51000,00			
26.10	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 3x4	3000	Metru	25,00	30,00	75000,00	90000,00			
26.11	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 5x4	500	Metru	41,13	49,35	20562,50	24675,00			
26.12	31681410-0	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	300	Metru	5,13	6,15	1537,50	1845,00			
26.13	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 5x6	200	Metru	57,50	69,00	11500,00	13800,00			
26.14	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 5x10	200	Metru	108,33	130,00	21666,67	26000,00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.15	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 5x16	250	Metru	170,00	204,00	42500,00	51000,00			
26.16	31681410-0	Cablu electric – VVGng, 5x25	200	Metru	267,50	321,00	53500,00	64200,00			
Total LOT 26							675725,00	810870,00			
LOT 29 Accesorii											
29.1	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	100	Bucată	15.75	18.90	1575.00	1890.00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
29.2	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	50	Bucată	24.79	29.75	1239.58	1487.50			
29.3	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	20	Bucată	22.67	27.20	453.33	544.00			
29.4	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	20	Bucată	27.20	32.64	544.00	652.80			
29.5	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	20	Bucată	24.54	29.45	490.83	589.00			
29.6	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	20	Bucată	27.75	33.30	555.00	666.00			
29.7	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	20	Bucată	165.00	198.00	3300.00	3960.00			
29.8	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	10	Bucată	165.00	198.00	1650.00	1980.00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.9	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	10	Bucată	248.33	298.00	2483.33	2980.00			
29.10	31681410-0	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	10	Bucată	266.67	320.00	2666.67	3200.00			
29.11	31681410-0	Burghiu p/u metal d6x110mm	30	Bucată	115.83	139.00	3475.00	4170.00			
29.12	31681410-0	Burghiu p/u metal d8x110mm	40	Bucată	20.96	25.15	838.33	1006.00			
29.13	31681410-0	Burghiu p/u metal d10x110mm	30	Bucată	35.00	42.00	1050.00	1260.00			
29.14	31681410-0	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	200	Bucată	8.00	9.60	1600.00	1920.00			
29.15	31681410-0	Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	200	Bucată	24.54	29.45	4908.33	5890.00			
29.16	31681410-0	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	50	Bucată	325.00	390.00	16250.00	19500.00			
29.17	31681410-0	Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	10	Bucată	56.67	68.00	566.67	680.00			
29.18	31681410-0	Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	10	Bucată	7.75	9.30	77.50	93.00			
29.19	31681410-0	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	30	Bucată	208.33	250.00	6250.00	7500.00			
29.20	31681410-0	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	20	Bucată	100.00	120.00	2000.00	2400.00			
29.21	31681410-0	Carotă pentru beton	10	Bucată	224.17	269.00	2241.67	2690.00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDS+ d100mm									
29.22	31681410-0	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	10	Bucată	201.67	242.00	2016.67	2420.00			
29.23	31681410-0	Adaptor pentru carotă SDS+, l=100mm	20	Bucată	70.67	84.80	1413.33	1696.00			
29.24	31681410-0	Adaptor pentru carotă SDS+, l=500mm	10	Bucată	155.00	186.00	1550.00	1860.00			
29.25	31681410-0	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	3	Bucată	256.67	308.00	770.00	924.00			
29.26	31681410-0	Carotă pentru lemn set d64-127mm	10	Bucată	151.67	182.00	1516.67	1820.00			
Total LOT 29							61481.92	73778.30			
LOT 31 Întrerupătoare automate											
31.1	31000000-6	Întrerupător automat tip 1	300	Bucată	51,67	62,00	15500,00	18600,00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
31.2	31000000-6	Întrerupător automat tip 2	300	Bucată	51,67	62,00	15500,00	18600,00			
31.3	31000000-6	Întrerupător automat tip 3	450	Bucată	54,17	65,00	24375,00	29250,00			
31.4	31000000-6	Întrerupător automat tip 4	90	Bucată	55,83	67,00	5025,00	6030,00			
31.5	31000000-6	Întrerupător automat tip 5	102	Bucată	154,17	185,00	15725,00	18870,00			
31.6	31000000-6	Întrerupător automat tip 6	81	Bucată	230,00	276,00	18630,00	22356,00			
31.7	31000000-6	Întrerupător automat tip 7	90	Bucată	200,00	240,00	18000,00	21600,00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.8	31000000-6	Întreprupător automat tip 8	36	Bucată	233,33	280,00	8400,00	10080,00			
31.9	31000000-6	Întreprupător automat tip 9	48	Bucată	245,83	295,00	11800,00	14160,00			
31.10	31000000-6	Întreprupător automat tip 10	18	Bucată	395,83	475,00	7125,00	8550,00			
31.11	31000000-6	Întreprupător automat tip 11	30	Bucată	354,17	425,00	10625,00	12750,00			
31.12	31000000-6	Întreprupător automat diferențial tip 1	65	Bucată	625,00	750,00	40625,00	48750,00			
31.13	31000000-6	Întreprupător automat diferențial tip 2	50	Bucată	625,00	750,00	31250,00	37500,00			
Total LOT 31							222580,00	267096,00			
LOT 32 Prelungitoare electrice											
32.1	31224810-3	Prelungitor tip 1	70	Bucată	97.54	117.05	6827.92	8193.50	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000 0022512015310	
32.2	31224810-3	Prelungitor tip 2	50	Bucată	115.92	139.10	5795.83	6955.00			
32.3	31224810-3	Prelungitor tip 3	50	Bucată	140.42	168.50	7020.83	8425.00			
32.4	31224810-3	Prelungitor tip 4	30	Bucată	285.83	343.00	8575.00	10290.00			
32.5	31224810-3	Prelungitor tip 5	20	Bucată	469.59	563.50	9391.67	11270.00			
32.6	31224810-3	Prelungitor tip 6	15	Bucată	775.83	931.00	11637.50	13965.00			
Total LOT 32							49248.75	59098.50			
TOTAL GENERAL							1225714.50	1470857.40			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cuzmina O În calitate de: Diector
Ofertantul: SRL Lilitec-Prim Adresa: Chisinau, str.Gh.Madan 87/7