

## Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional (et.III)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1

#### Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional (et.III)

Valoarea de deviz 2 430 927,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 51+</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,73 mp, Bloc sanitar - 5,84 mp.	m2	28,00	32,68 32,20	915,04 901,60
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,68	1 205,44 56,25	2 025,14 94,50
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,00	53,15 24,50	1 488,22 686,00
4	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,52	109,26 30,81	821,66 231,70
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,84	230,61 87,50	1 346,78 511,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,12	382,10 111,65	9 598,37 2 804,55
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2	83,00	217,23 130,55	18 030,09 10 835,65
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,00	2,97 1,05	246,88 87,15
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	53,00	333,92 142,45	17 697,73 7 549,85
14	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
15	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	30,00	263,82 133,00	7 914,62 3 990,00
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,00	173,40 88,90	4 855,15 2 489,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	2,97 1,05	83,29 29,40
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,00	68,30 53,55	1 912,37 1 499,40
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00	23,27 19,25	651,61 539,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	2,97 1,05	83,29 29,40

1	2	3	4	5	6	7
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	30,30 19,25	848,51 539,00
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
27	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00

1	2	3	4	5	6	7
28	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
29	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
31	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	34,74 10,50	208,44 63,00
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	598,45 54,25	1 196,90 108,50
36	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	2,00	61,31	122,63

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			11,20	22,40
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
38	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
45	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
47	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	5,00	113,05 10,85	565,25 54,25
49	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 51+</b>						<b>90 546,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 177,30</b>
		<b>2. 58+</b>				
50	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,36 mp, Bloc sanitar - 5,91 mp.	m2	27,27	32,67 32,19	890,88 877,80
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,64	1 206,66 56,34	1 978,92 92,40
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,27	53,16 24,50	1 449,65 668,15

1	2	3	4	5	6	7
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,60	109,21 30,81	829,99 234,15
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,91	230,61 87,53	1 362,90 517,30
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,73	382,12 111,65	9 831,83 2 872,80
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
57	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53,4 mp, Bloc sanitar - 29,25 mp.	m2	82,65	217,23 130,55	17 953,86 10 789,80
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,65	2,97 1,05	245,88 86,80
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,40	57,41 42,70	3 065,52 2 280,25
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,67	23,27 19,25	1 877,29 1 552,95



1	2	3	4	5	6	7
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,40	2,97 1,05	158,77 56,00
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,40	30,30 19,25	1 618,23 1 027,95
64	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
65	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,25	263,85 133,01	7 717,47 3 890,60
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de	m2	27,27	173,38 88,89	4 728,20 2 424,10

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,27	2,98 1,05	81,16 28,70
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,27	68,29 53,55	1 862,31 1 460,20
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,27	2,98 1,05	81,16 28,70
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,27	30,31 19,25	826,46 525,00
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
74	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90

1	2	3	4	5	6	7
75	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
78	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
79	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	2,00	684,85	1 369,70

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			64,75	129,50
84	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.( Cabina pentru dus)	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
89	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
90	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90

1	2	3	4	5	6	7
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
92	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
95	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
96	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
97	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
98	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	6,00	113,04 10,85	678,24 65,10

1	2	3	4	5	6	7
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
101	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,00	12 143,97 1 985,90	12 143,97 1 985,90
<b>Total 58+</b>						<b>91 676,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 699,00</b>
		<b>3. 59+</b>				
102	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50
107	CG49A	Executarea acoperirii	m2	26,70	382,09	10 201,70

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli			111,65	2 980,95
108	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,97 1,05	244,18 86,10
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	23,27 19,25	1 888,68 1 562,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	30,30 19,25	1 606,11 1 020,25
116	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma,	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
117	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	263,82 133,00	7 685,20 3 874,15
118	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40



1	2	3	4	5	6	7
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
125	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
128	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00

1	2	3	4	5	6	7
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
130	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
131	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
136	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
137	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	2 149,47	2 149,47

1	2	3	4	5	6	7
		polimetacril etc.			64,75	64,75
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
141	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
145	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"				
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
148	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
149	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
150	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
152	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 59+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
		<b>4. 66+</b>				
153	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50

1	2	3	4	5	6	7
154	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
156	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 111,65	10 201,70 2 980,95
159	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,97 1,05	244,18 86,10

1	2	3	4	5	6	7
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	23,27 19,25	1 888,68 1 562,40
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	30,30 19,25	1 606,11 1 020,25
167	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
168	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete	m2	29,13	263,82 133,00	7 685,20 3 874,15

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
176	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
177	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
178	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
179	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
180	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
181	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
182	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
183	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
184	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 1/2"				
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
186	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
187	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
188	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
190	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
192	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie	buc	6,00	29,64	177,84

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			10,15	60,90
193	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
195	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
196	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
199	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
200	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu				
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
203	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 66+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
		<b>5. 67+</b>				
204	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50
205	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50

1	2	3	4	5	6	7
209	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 111,65	10 201,70 2 980,95
210	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
212	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,97 1,05	244,18 86,10
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	23,27 19,25	1 888,68 1 562,40
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	30,30 19,25	1 606,11 1 020,25
218	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
219	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	263,82 133,00	7 685,20 3 874,15
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	28,15	2,97	83,55

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,04	29,40
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
228	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
230	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1 1/4"-2"				
231	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
232	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
233	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
235	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
236	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
237	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
238	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
239	SC02A	Cada pentru dus din fonta	buc	1,00	2 149,47	2 149,47

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, tabla emailata, polimetacril etc.			64,75	64,75
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
243	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
244	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	4,00	49,93	199,72



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"			6,30	25,20
249	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
250	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
251	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
252	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
253	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
254	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 67+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
		<b>6. 74+</b>				
255	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50

1	2	3	4	5	6	7
256	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
258	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75
259	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50
260	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 111,65	10 201,70 2 980,95
261	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
262	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
263	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,97	244,18

1	2	3	4	5	6	7
					1,05	86,10
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	23,27 19,25	1 888,68 1 562,40
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	30,30 19,25	1 606,11 1 020,25
269	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
270	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante	m2	29,13	263,82 133,00	7 685,20 3 874,15

1	2	3	4	5	6	7
		umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
277	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	21,15	26,59	562,30

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			23,10	488,60
279	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
280	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
281	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
282	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
283	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
284	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
286	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii	buc	7,00	34,74	243,18

1	2	3	4	5	6	7
		de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			10,50	73,50
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
288	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
289	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
290	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
291	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
292	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
293	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50

1	2	3	4	5	6	7
294	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
295	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
298	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
299	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
300	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
301	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
302	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
304	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
305	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 74+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
<b>7. 6+</b>						
306	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,30 mp, Bloc sanitar - 5,15 mp.	m2	26,45	32,69 32,21	864,62 851,90
307	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,59	1 201,26 56,35	1 910,00 89,60
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,45	53,11 24,51	1 404,72 648,20
309	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,72	109,24 30,78	734,09 206,85
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,15	230,46 87,53	1 186,89 450,80



1	2	3	4	5	6	7
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,30	196,90 45,48	4 193,89 968,80
312	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
313	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 54,56 mp, Bloc sanitar - 27,91 mp.	m2	82,43	217,23 130,55	17 906,19 10 761,10
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,47	2,97 1,05	245,15 86,45
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,56	57,40 42,70	3 131,92 2 329,60
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,01	23,27 19,25	1 884,96 1 559,25
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,56	2,98 1,05	162,36 57,40
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,56	30,30 19,25	1 653,37 1 050,35

1	2	3	4	5	6	7
320	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
321	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	27,91	263,81 133,00	7 363,01 3 712,10
322	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	26,45	173,40 88,90	4 586,53 2 351,30
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,45	2,97 1,05	78,58 27,65
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	26,45	68,30 53,55	1 806,58 1 416,45

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,45	2,97 1,05	78,58 27,65
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,45	30,31 19,25	801,60 509,25
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	14,70 14,70	220,50 220,50
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
329	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
330	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
331	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
332	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
333	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
334	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
335	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
336	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
337	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
340	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
341	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
342	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
344	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
346	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
347	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
348	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50

1	2	3	4	5	6	7
349	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
350	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
351	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
352	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
353	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	48,95 9,45	97,89 18,90
354	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
355	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 6+</b>						<b>71 820,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 189,95</b>
<b>8. 13+</b>						
356	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 20,46	m2	25,67	32,69 32,20	839,06 826,70

1	2	3	4	5	6	7
		mp, Bloc sanitar - 5,21 mp.				
357	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,54	1 202,57 56,36	1 851,96 86,80
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,67	53,13 24,50	1 363,90 628,95
359	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,72	109,24 30,78	734,09 206,85
360	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,15	230,46 87,53	1 186,89 450,80
361	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,46	196,92 45,50	4 029,02 931,00
362	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
363	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
364	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 51,89 mp,	m2	79,98	217,23 130,55	17 373,96 10 441,55

1	2	3	4	5	6	7
		Bloc sanitar - 28,09 mp.				
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	2,98 1,05	237,96 84,00
366	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,89	57,41 42,70	2 978,94 2 215,85
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,56	23,27 19,25	1 804,98 1 493,10
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,89	2,98 1,05	154,41 54,60
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,89	30,31 19,25	1 572,56 998,90
370	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
371	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni	m2	28,09	263,80 133,00	7 410,23 3 735,90



1	2	3	4	5	6	7
		complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
372	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	25,67	173,40 88,90	4 451,23 2 282,00
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,67	2,97 1,05	76,34 26,95
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,67	68,31 53,56	1 753,39 1 374,80
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,67	2,97 1,05	76,34 26,95
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,67	30,31 19,25	777,99 494,20
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	14,70 14,70	220,50 220,50
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				
379	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
380	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
381	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
382	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
383	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
384	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	43,92 12,95	263,51 77,70
385	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
386	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"				
387	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	34,74 10,50	69,48 21,00
388	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	549,75 57,75	549,75 57,75
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	47,70 11,20	47,70 11,20
391	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	45,12 8,75	270,75 52,50
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	52,77 13,30	105,53 26,60
394	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00

1	2	3	4	5	6	7
395	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
396	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
398	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
399	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	48,95 9,45	97,89 18,90
401	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 13+</b>						<b>63 977,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 809,55</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9. 14+</b>				
403	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50
404	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
406	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75
407	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50
408	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 111,65	10 201,70 2 980,95
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
410	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
411	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.				
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	<u>2,97</u> 1,05	<u>244,18</u> 86,10
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	<u>57,41</u> 42,70	<u>3 042,58</u> 2 263,10
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	<u>23,27</u> 19,25	<u>1 888,68</u> 1 562,40
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	<u>2,97</u> 1,05	<u>157,65</u> 55,65
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	<u>30,30</u> 19,25	<u>1 606,11</u> 1 020,25
417	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	<u>263,79</u> 133,00	<u>263,79</u> 133,00
418	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2	29,13	<u>263,82</u> 133,00	<u>7 685,20</u> 3 874,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15

1	2	3	4	5	6	7
		7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				
426	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
427	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
428	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
429	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
430	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
431	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
432	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
433	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	2,00	54,78	109,56



1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"			6,30	12,60
434	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
435	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
436	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
437	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
438	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
439	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
441	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	6,00	36,88	221,31

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			8,75	52,50
442	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
443	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
444	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
445	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
446	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
447	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
448	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
449	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
450	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
451	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
452	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
453	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 14+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
<b>10. 21+</b>						
454	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50
455	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
456	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
457	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75

1	2	3	4	5	6	7
458	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50
459	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 111,65	10 201,70 2 980,95
460	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
461	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
462	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,97 1,05	244,18 86,10
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	23,27 19,25	1 888,68 1 562,40
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	53,00	30,30 19,25	1 606,11 1 020,25

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
468	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 <hr/> 133,00	263,79 <hr/> 133,00
469	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	263,82 <hr/> 133,00	7 685,20 <hr/> 3 874,15
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 <hr/> 88,90	4 881,43 <hr/> 2 502,50
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 <hr/> 1,04	83,55 <hr/> 29,40
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	28,15	68,30	1 922,57

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			53,55	1 507,45
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
475	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
476	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
477	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
478	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
479	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
480	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
481	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
482	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
483	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75
484	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
485	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
487	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
488	SD02A	Baterie amestecatoare pentru	buc	1,00	420,25	420,25

1	2	3	4	5	6	7
		baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			40,25	40,25
489	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
490	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
491	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
492	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
493	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
495	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
496	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm,	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
497	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
498	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
499	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
500	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
501	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
502	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
503	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 21+</b>						<b>79 768,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
		<b>11. 23+</b>				
505	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 <hr/> 32,20	920,06 <hr/> 906,50
506	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 <hr/> 56,41	2 048,66 <hr/> 95,90
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 <hr/> 24,49	1 494,27 <hr/> 689,50
508	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,56	109,21 <hr/> 30,79	825,65 <hr/> 232,75
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 <hr/> 87,50	1 355,78 <hr/> 514,50
510	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 <hr/> 111,65	10 201,70 <hr/> 2 980,95
511	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 <hr/> 134,62	35,24 <hr/> 35,00
512	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 <hr/> 146,67	148,06 <hr/> 30,80
513	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	82,13	217,23 <hr/> 130,55	17 841,14 <hr/> 10 722,25

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.				
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	<u>2,97</u> 1,05	<u>244,18</u> 86,10
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	<u>57,41</u> 42,70	<u>3 042,58</u> 2 263,10
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	<u>23,27</u> 19,25	<u>1 888,68</u> 1 562,40
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	<u>2,97</u> 1,05	<u>157,65</u> 55,65
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,00	<u>30,30</u> 19,25	<u>1 606,11</u> 1 020,25
519	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	<u>263,79</u> 133,00	<u>263,79</u> 133,00
520	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu	m2	29,13	<u>263,82</u> 133,00	<u>7 685,20</u> 3 874,15

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
521	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
523	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
526	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
527	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				
528	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
529	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
530	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00
531	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
532	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 27,65	110,60 110,60
533	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 12,95	791,09 233,10
534	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 8,75	84,71 8,75

1	2	3	4	5	6	7
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
536	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 10,50	243,18 73,50
537	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 57,75	1 099,50 115,50
538	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 64,75	1 369,70 129,50
539	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
540	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
541	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
542	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60

1	2	3	4	5	6	7
543	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
544	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
545	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
546	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
547	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
548	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
549	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
550	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
551	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
552	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00

1	2	3	4	5	6	7
553	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
554	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
555	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 23+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
<b>12. 30+</b>						
556	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2	28,15	32,68 32,20	920,06 906,50
557	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,70	1 205,09 56,41	2 048,66 95,90
558	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,15	53,08 24,49	1 494,27 689,50
559	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	7,56	109,21 30,79	825,65 232,75



1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
560	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,88	230,57 87,50	1 355,78 514,50
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,70	382,09 111,65	10 201,70 2 980,95
562	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,26	135,54 134,62	35,24 35,00
563	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,21	705,05 146,67	148,06 30,80
564	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2	82,13	217,23 130,55	17 841,14 10 722,25
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,13	2,97 1,05	244,18 86,10
566	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,00	57,41 42,70	3 042,58 2 263,10
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,15	23,27 19,25	1 888,68 1 562,40
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,00	2,97 1,05	157,65 55,65
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	53,00	30,30	1 606,11

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			19,25	1 020,25
570	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
571	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	29,13	263,82 133,00	7 685,20 3 874,15
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	28,15	173,41 88,90	4 881,43 2 502,50
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40

1	2	3	4	5	6	7
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,15	68,30 53,55	1 922,57 1 507,45
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,15	30,30 19,25	852,98 541,80
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,46	14,71 14,71	315,70 315,70
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	5,30	1 136,98 28,33	6 025,97 150,15
579	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,15	26,59 23,10	562,30 488,60
580	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,70	708,74 147,00	496,12 102,90
581	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2	7,00	59,60 42,00	417,18 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
582	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 <hr/> 10,50	84,00 <hr/> 84,00
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	27,65 <hr/> 27,65	110,60 <hr/> 110,60
584	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	43,95 <hr/> 12,95	791,09 <hr/> 233,10
585	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	84,71 <hr/> 8,75	84,71 <hr/> 8,75
586	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 <hr/> 6,30	109,56 <hr/> 12,60
587	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	34,74 <hr/> 10,50	243,18 <hr/> 73,50
588	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	549,75 <hr/> 57,75	1 099,50 <hr/> 115,50
589	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	684,85 <hr/> 64,75	1 369,70 <hr/> 129,50

1	2	3	4	5	6	7
590	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
591	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
592	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
593	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	61,24 11,20	183,72 33,60
594	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
595	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
596	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	52,84 13,30	158,52 39,90
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50	5,60 5,60	14,00 14,00
598	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,00	595,94	595,94

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 700 mm, inclusiv			17,50	17,50
599	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00	49,93 6,30	199,72 25,20
601	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
602	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	4,00	350,05 32,90	1 400,21 131,60
603	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
604	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,00	48,93 9,45	146,79 28,35
605	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
606	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 30+</b>						<b>79 768,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 881,45</b>
		<b>13. 31+</b>				
607	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	19,66	32,67 <hr/> 32,19	642,28 <hr/> 632,80
608	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,18	1 206,32 <hr/> 56,36	1 423,46 <hr/> 66,50
609	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,66	53,19 <hr/> 24,51	1 045,64 <hr/> 481,95
610	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,66	230,52 <hr/> 87,50	4 532,12 <hr/> 1 720,25
611	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,40	135,44 <hr/> 134,50	189,62 <hr/> 188,30
612	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m	19,40	49,87 <hr/> 17,50	967,53 <hr/> 339,50
613	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,97	56,18 <hr/> 56,01	2 751,36 <hr/> 2 742,60
614	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,97	217,23 <hr/> 130,55	10 637,95 <hr/> 6 393,10
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	2,98 <hr/> 1,05	145,75 <hr/> 51,45
616	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	48,97	57,40	2 811,03

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			42,70	2 090,90
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,97	2,98 1,05	145,75 51,45
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,97	30,30 19,25	1 483,91 942,55
619	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
620	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,66	173,40 88,91	3 408,97 1 747,90
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,66	2,98 1,05	58,49 20,65
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,66	68,29 53,55	1 342,66 1 052,80
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	68,63	23,27	1 596,86



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,25	1 320,90
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,15	2,97 1,04	83,55 29,40
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,66	30,29 19,24	595,56 378,35
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	14,68 14,68	108,50 108,50
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	2,65	1 136,62 28,26	3 012,05 74,90
628	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	26,57 23,11	330,85 287,70
629	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	61,30 12,95	612,99 129,50
630	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	34,74 10,50	69,48 21,00
631	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar	buc	1,00	549,75 57,75	549,75 57,75

1	2	3	4	5	6	7
		sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
632	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75
633	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	36,91 8,75	295,30 70,00
634	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	29,64 10,15	88,92 30,45
635	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	52,54 13,30	52,54 13,30
636	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,60 5,60	8,40 8,40
637	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
638	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	49,79 6,30	99,58 12,60
639	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
640	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	3,00	350,05	1 050,16

1	2	3	4	5	6	7
		de 60 W (LED 60*60)			32,90	98,70
641	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45
642	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
643	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 31+</b>						<b>43 407,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 570,50</b>
		<b>14. 33+</b>				
644	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	23,61	32,68 32,20	771,48 760,20
645	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,42	1 206,30 56,44	1 712,95 80,15
646	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,61	53,09 24,50	1 253,55 578,55
647	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	10,47	109,26	1 143,94

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda			30,82	322,70
648	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,61	230,52 87,49	5 442,58 2 065,70
649	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m	34,17	49,87 17,51	1 704,21 598,15
650	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,69	56,18 56,00	5 094,82 5 078,50
651	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	90,69	217,23 130,55	19 700,87 11 839,45
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,69	2,97 1,05	269,68 95,20
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,69	57,40 42,70	5 206,03 3 872,40
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,69	2,97 1,05	269,68 95,20
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,69	30,30 19,25	2 748,33 1 745,80
656	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
657	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	23,61	173,40 88,90	4 093,95 2 098,95
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,61	2,98 1,05	70,27 24,85
659	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,61	68,30 53,55	1 612,46 1 264,20
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,30	23,27 19,25	2 659,97 2 200,45
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,61	2,98 1,05	70,27 24,85
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,61	30,31 19,26	715,53 454,65
663	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,80	14,72 14,72	85,40 85,40
664	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	5,30	1 136,98	6 025,97

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)			28,33	150,15
665	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,60	26,48 23,08	307,21 267,75
666	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	94,81 8,75	94,81 8,75
667	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	61,30 12,95	1 225,98 259,00
668	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
669	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	34,74 10,50	173,70 52,50
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	549,75 57,75	549,75 57,75
671	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75

1	2	3	4	5	6	7
672	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
673	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
674	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	47,85 11,20	143,55 33,60
675	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	42,27 13,30	169,06 53,20
676	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,60 5,60	8,40 8,40
677	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
678	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	49,79 6,30	99,58 12,60
679	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
680	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	3,00	350,05 32,90	1 050,16 98,70
681	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	2,00	48,95 9,45	97,89 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
682	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	113,04 10,85	452,16 43,40
683	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	228,52 69,30	457,04 138,60
<b>Total 33+</b>						<b>68 638,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 909,70</b>
<b>15. 34+</b>						
684	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	8,70	32,67 32,18	284,20 280,00
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,52	1 202,31 56,54	625,20 29,40
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70	53,23 24,50	463,13 213,15
687	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,51	109,19 30,77	1 147,58 323,40



1	2	3	4	5	6	7
688	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,70	230,46 87,46	2 005,00 760,90
689	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2	28,85	217,22 130,55	6 266,94 3 766,35
690	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	28,85	263,83 133,00	7 611,38 3 837,05
691	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,70	173,37 88,87	1 508,32 773,15
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	2,96 1,05	25,77 9,10
693	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	68,30 53,55	594,20 465,85
694	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	8,70	23,25 19,23	202,30 167,30

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,70	2,96 1,05	25,77 9,10
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,70	30,32 19,27	263,78 167,65
697	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,07	14,65 14,65	88,90 88,90
698	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	2,92	1 136,89 28,29	3 319,72 82,60
699	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,70	26,48 23,09	309,80 270,20
700	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,00	10,50 10,50	84,00 84,00
701	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	61,29 12,95	1 103,21 233,10
702	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	94,81 8,75	94,81 8,75

1	2	3	4	5	6	7
703	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	54,78 6,30	109,56 12,60
704	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	34,74 10,50	173,70 52,50
705	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	549,75 57,75	549,75 57,75
706	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75
707	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	420,25 40,25	420,25 40,25
708	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 149,47 64,75	2 149,47 64,75
709	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 877,50 164,50	1 877,50 164,50
710	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	3,00	47,85 11,20	143,55 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	36,88 8,75	221,31 52,50
712	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	29,64 10,15	177,84 60,90
713	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	42,34 13,30	127,02 39,90
714	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,60 5,60	8,40 8,40
715	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc	1,00	595,94 17,50	595,94 17,50
716	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	49,79 6,30	99,58 12,60
717	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
718	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	2,00	350,05 32,90	700,10 65,80
719	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
720	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	1,00	113,09 10,85	113,09 10,85
721	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 34+</b>						<b>34 755,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 477,15</b>
<b>16. 49+</b>						
722	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,92	32,67 32,19	552,76 544,60
723	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,02	1 202,82 56,27	1 226,88 57,40
724	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,92	53,09 24,49	898,27 414,40
725	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,51	382,14 111,66	7 837,76 2 290,05
726	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,74	217,22 130,55	9 718,51 5 840,80

1	2	3	4	5	6	7
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,74	2,97 1,05	133,00 46,90
728	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,74	57,40 42,70	2 568,24 1 910,30
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,37	2,98 1,05	66,56 23,45
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,37	30,30 19,24	677,85 430,50
731	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	22,37	333,96 142,46	7 470,67 3 186,75
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00
733	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,92	173,40 88,91	2 933,96 1 504,30
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,92	2,98	50,45

1	2	3	4	5	6	7
					1,05	17,85
735	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,92	68,31 53,55	1 155,73 906,15
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,29	23,27 19,25	914,34 756,35
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,92	2,98 1,05	50,45 17,85
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,92	30,32 19,26	512,97 325,85
739	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	14,68 14,68	108,50 108,50
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2	2,65	1 136,62 28,26	3 012,05 74,90
741	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	26,57 23,11	330,85 287,70
742	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00	61,28 12,95	245,11 51,80

1	2	3	4	5	6	7
743	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	34,74 10,50	69,48 21,00
744	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	549,75 57,75	549,75 57,75
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75
746	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	36,89 8,75	73,78 17,50
747	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	29,64 10,15	88,92 30,45
748	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,04 13,30	42,04 13,30
749	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,60 5,60	8,40 8,40
750	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
751	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	49,79 6,30	99,58 12,60



1	2	3	4	5	6	7
752	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
753	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	3,00	350,05 32,90	1 050,16 98,70
754	RpEF15C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc	2,00	330,65 38,50	661,30 77,00
755	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	48,95 9,45	97,89 18,90
756	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	5,00	113,05 10,85	565,25 54,25
757	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 49+</b>						<b>46 650,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 570,60</b>
<b>17. 48+</b>						
758	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,68	32,67 32,19	544,94 536,90
759	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat	m3	1,00	1 203,71 56,35	1 203,71 56,35

1	2	3	4	5	6	7
		cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)				
760	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,68	53,11 24,51	885,86 408,80
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,68	196,90 45,49	3 284,31 758,80
762	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	44,16	217,23 130,55	9 593,08 5 765,20
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,16	2,97 1,05	131,14 46,20
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,16	57,41 42,70	2 535,27 1 885,80
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,16	2,97 1,05	131,14 46,20
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,16	30,30 19,25	1 338,23 850,15
767	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2	1,00	263,79 133,00	263,79 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
768	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,68	173,36 88,88	2 891,72 1 482,60
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,68	2,97 1,05	49,56 17,50
770	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,68	68,30 53,55	1 139,29 893,20
771	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,84	23,27 19,25	1 415,70 1 171,10
772	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,68	2,97 1,05	49,56 17,50
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,68	30,29 19,24	505,25 320,95
774	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	14,68 14,68	108,50 108,50
775	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	2,65	1 136,62	3 012,05

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)			28,26	74,90
776	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,45	26,57 23,11	330,85 287,70
777	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	61,30 12,95	612,99 129,50
778	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	34,74 10,50	138,96 42,00
779	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	549,75 57,75	549,75 57,75
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	684,85 64,75	684,85 64,75
781	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	36,89 8,75	73,78 17,50
782	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	3,00	29,64	88,92

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			10,15	30,45
783	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	52,54 13,30	52,54 13,30
784	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	5,60 5,60	8,40 8,40
785	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
786	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	49,79 6,30	99,58 12,60
787	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	50,09 11,55	300,55 69,30
788	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	3,00	350,05 32,90	1 050,16 98,70
789	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45
790	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc	4,00	113,04 10,85	452,16 43,40

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic TRIPLE				
791	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 48+</b>						<b>35 205,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 555,75</b>
		<b>18. 49+</b>				
792	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,95	32,71 32,23	260,04 256,20
793	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,48	1 205,23 56,15	578,51 26,95
794	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,95	53,02 24,52	421,52 194,95
795	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,95	230,57 87,52	1 833,05 695,80
796	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ( Plinta cu (H) 15 cm)	m	11,28	49,84 17,50	562,24 197,40
797	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	30,06	217,23 130,55	6 529,90 3 924,20
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,06	2,97 1,05	89,35 31,50
799	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	30,06	57,40	1 725,45

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			42,70	1 283,45
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,06	2,97 1,05	89,35 31,50
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,06	30,30 19,25	910,71 578,55
802	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,95	173,44 88,93	1 378,85 707,00
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,95	2,98 1,06	23,68 8,40
804	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,95	68,29 53,53	542,92 425,60
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,01	23,27 19,24	884,36 731,50
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,95	2,98 1,06	23,68 8,40
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,95	30,30 19,24	240,87 152,95
808	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,39	14,68 14,68	108,50 108,50

1	2	3	4	5	6	7
809	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1buc)	m2	2,65	1 136,62 28,26	3 012,05 74,90
810	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	27,06 23,11	170,45 145,60
811	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	2,00	350,05 32,90	700,10 65,80
812	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45
813	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	1,00	113,09 10,85	113,09 10,85
814	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 49+</b>						<b>20 477,57</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 738,75</b>
		<b>19. 37+</b>				
815	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,63	32,69 32,20	249,42 245,70
816	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,46	1 207,52 56,30	555,46 25,90
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,63	53,09 24,50	405,05 186,90
818	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,29	109,16 30,78	1 014,09 285,95
819	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,63	230,56 87,52	1 759,18 667,80
820	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2	29,42	217,25 130,55	6 391,47 3 840,90
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,42	2,97 1,05	87,38 30,80
822	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4	m2	29,42	263,83 133,00	7 761,81 3 913,00

1	2	3	4	5	6	7
		fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
823	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,63	173,37 88,90	1 322,81 678,30
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,63	2,97 1,06	22,68 8,05
825	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,63	68,28 53,53	520,96 408,45
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,63	23,25 19,22	177,36 146,65
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,63	2,97 1,06	22,68 8,05
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,63	30,31 19,27	231,27 147,00
829	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,65	14,79 14,79	39,20 39,20
830	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	2,65	1 136,62 28,26	3 012,05 74,90

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				
831	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1,0x0,7(H) - 1 buc)	m2	0,70	<u>1 066,37</u> 35,00	<u>746,46</u> 24,50
832	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	<u>27,06</u> 23,11	<u>170,45</u> 145,60
833	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	24,00	<u>43,96</u> 12,95	<u>1 054,93</u> 310,80
834	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	<u>84,71</u> 8,75	<u>84,71</u> 8,75
835	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	<u>54,78</u> 6,30	<u>109,56</u> 12,60
836	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	<u>34,74</u> 10,50	<u>208,44</u> 63,00
837	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	<u>549,75</u> 57,75	<u>1 649,25</u> 173,25
838	SC04A	Lavoar din semiportelan,	buc	1,00	684,85	684,85

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			64,75	64,75
839	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	598,45 54,25	1 196,90 108,50
840	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	36,91 8,75	369,08 87,50
841	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	37,14 10,15	222,84 60,90
842	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	2,00	350,05 32,90	700,10 65,80
843	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45
844	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	113,04 10,85	226,08 21,70

1	2	3	4	5	6	7
845	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	229,91 69,30	229,91 69,30
<b>Total 37+</b>						<b>31 275,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 933,95</b>
		<b>20. 31A+</b>				
846	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,00	32,68 32,20	392,16 386,40
847	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	0,72	1 205,56 56,39	868,00 40,60
848	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	53,02 24,50	636,18 294,00
849	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,00	230,52 87,50	2 766,24 1 050,00
850	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3	0,65	1 434,74 183,62	932,58 119,35
851	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	19,81 7,35	118,84 44,10
852	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	29,20	217,22 130,55	6 342,89 3 812,20

1	2	3	4	5	6	7
853	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15 cm)	m	15,30	49,89 17,50	763,29 267,75
854	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	2,98 1,05	87,00 30,80
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,20	57,40 42,70	1 676,19 1 246,70
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	2,98 1,05	87,00 30,80
857	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,20	23,27 19,25	679,50 562,10
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,20	2,98 1,05	87,00 30,80
859	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,20	30,30 19,25	884,88 562,10
860	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,00	173,40 88,90	2 080,77 1 066,80
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,97 1,05	35,69 12,60
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	68,30 53,55	819,55 642,60

1	2	3	4	5	6	7
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	2,97 1,05	35,69 12,60
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00	23,27 19,25	279,23 231,00
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	30,30 19,25	363,65 231,00
866	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,2x1,0 1buc)	m2	2,20	1 137,17 28,48	2 501,78 62,65
867	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	14,64 14,64	32,20 32,20
868	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,45	26,54 23,11	303,87 264,60
869	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	2,00	350,05 32,90	700,10 65,80
870	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45

1	2	3	4	5	6	7
871	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	113,04 10,85	226,08 21,70
<b>Total 31A+</b>						<b>23 749,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 130,70</b>
<b>21. 36+</b>						
872	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	17,90	32,67 32,18	584,74 576,10
873	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	1,07	1 200,75 56,26	1 284,80 60,20
874	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,90	53,08 24,50	950,12 438,55
875	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,90	230,52 87,48	4 126,37 1 565,90
876	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15 cm)	m	17,93	49,85 17,49	893,89 313,60
877	CD05B4	Compartimentari din placi BCA 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3	1,60	1 437,58 183,75	2 300,13 294,00
878	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	10,50	19,78 7,33	207,64 77,00



1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
879	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	49,80	217,23 130,55	10 818,28 6 501,25
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,97 1,05	147,99 52,15
881	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,80	57,41 42,70	2 858,94 2 126,60
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,97 1,05	147,99 52,15
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,80	23,27 19,25	1 158,86 958,65
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,97 1,05	147,99 52,15
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,80	30,30 19,25	1 509,14 958,65
886	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,90	173,39 88,91	3 103,60 1 591,45
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,98 1,06	53,30 18,90
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,90	68,30	1 222,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			53,56	958,65
889	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,98 1,06	53,30 18,90
890	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,90	23,26 19,24	416,38 344,40
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,90	2,98 1,06	53,30 18,90
892	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,90	30,32 19,26	542,65 344,75
893	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,2x1,0 1buc)	m2	2,20	1 137,17 28,48	2 501,78 62,65
894	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,40	27,05 23,14	146,05 124,95
895	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	3,00	350,05 32,90	1 050,16 98,70
896	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,00	48,99 9,45	48,99 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
897	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	3,00	113,02 10,85	339,07 32,55
<b>Total 36+</b>						<b>36 668,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 651,20</b>
<b>22. 32 Coridor+</b>						
898	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	225,00	32,68 32,20	7 353,00 7 245,00
899	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3	13,50	1 203,72 56,36	16 250,26 760,90
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	225,00	53,11 24,50	11 949,75 5 512,50
901	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	250,00	382,08 111,65	95 520,00 27 912,50
902	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	75,60	46,92 46,20	3 547,13 3 492,65
903	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si	m2	293,50	217,23 130,55	63 757,08 38 316,95

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor.				
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,97 1,05	872,80 308,00
905	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,50	57,41 42,70	16 848,75 12 532,45
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,97 1,05	872,80 308,00
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,50	23,27 19,25	6 830,05 5 650,05
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,50	2,97 1,05	872,80 308,00
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	293,50	30,30 19,25	8 894,44 5 650,05
910	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	259,50	173,06 77,00	44 907,83 19 981,15
911	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,4x1,4 1 buc)	m2	3,40	1 146,04 31,81	3 896,54 108,15
912	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,	m	17,60	26,72 23,09	470,29 406,35

1	2	3	4	5	6	7
		avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
913	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,50	5,60 5,60	36,40 36,40
914	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc	2,00	596,10 17,50	1 192,20 35,00
915	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	1,00	1 399,60 28,00	1 399,60 28,00
916	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	49,84 6,30	299,06 37,80
917	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	27,65 27,65	331,80 331,80
918	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	47,92 11,20	575,10 134,40
919	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	42,27 13,30	338,12 106,40
920	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	5,00	48,95 9,45	244,76 47,25
921	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	10,00	113,04 10,85	1 130,40 108,50

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
922	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc	26,00	350,05 32,90	9 101,35 855,40
923	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	228,52 69,30	457,04 138,60
<b>Total 32 Coridor+</b>						<b>297 949,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>130 352,25</b>
<b>23. Hidrant interior</b>						
924	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc	3,00	2 622,54 147,00	7 867,62 441,00
<b>Total Hidrant interior</b>						<b>7 867,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>441,00</b>
<b>24. Electricitate</b>						
925	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	8,00	2 208,64 324,80	17 669,12 2 598,40
926	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc	31,00	60,44 9,45	1 873,57 292,95
927	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe	buc	2,00	1 363,51	2 727,01

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей)			85,05	170,10
928	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc	2,00	177,31 29,05	354,62 58,10
929	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (UZO - AD12-2P-25A)	buc	12,00	412,31 29,05	4 947,72 348,60
930	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	20,00	149,31 29,05	2 986,20 581,00
931	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la	buc	20,00	149,31 29,05	2 986,20 581,00

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/25A)				
932	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp ( ВВГ-нг 3x1,5)	m	1 100,00	21,54 11,90	23 697,52 13 090,00
933	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp ( ВВГ-нг 3x2,5)	m	900,00	24,02 12,25	21 616,02 11 025,00
934	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m	2 000,00	2,00 0,00	4 000,00 0,00
935	TrB02A2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomleronul, pe distanta de 30 m	t	64,50	31,15 31,15	2 009,35 2 009,35
936	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	64,50	15,75 15,75	1 016,05 1 016,05
937	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	64,50	53,02 0,00	3 420,00 0,00
<b>Total Electricitate</b>						<b>89 303,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>31 770,55</b>
Cheltuieli directe			lei		1 692 113,20	



Asigurari sociale si medicale	22,50 %	160 206,64
Transportarea materialelor	4,00 %	38 805,11
Total	100,00 +	1 891 124,95
Cheltuieli de regie	4,00 %	75 645,00
Total	100,00 +	1 966 769,95
Beneficiu de deviz	3,00 %	59 003,10
Total	100,00 +	2 025 773,05
TVA	20,00 %	405 154,61

**Total deviz:** 2 430 927,66  
**Incluziv salariu** 712 029,50

Intocmit \_\_\_\_\_ (5AQ INVEST SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (CONSILIUL RAIONAL CAHUL)  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie la blocul  
perinatal IMSP Spitalul  
Raional (et.III)**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional (et.III)**

**Valoarea de deviz 2 430 927,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 1:</b>				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	106,94	35,00	3 742,90
2.	7122050013400	Zidar	h-om	180,39	35,00	6 313,65
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	745,31	35,00	26 085,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 415,40	35,00	84 539,00
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 327,03	35,00	46 446,05
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 629,89	35,00	57 046,15
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	787,90	35,00	27 576,50
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	383,97	35,00	13 438,95
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,71	35,00	2 334,85
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	557,43	35,00	19 510,05
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,62	35,00	1 141,70
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	81,28	35,00	2 844,80
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	100,30	35,00	3 510,50
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	899,49	35,00	31 482,15
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 037,33	35,00	36 306,55
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,16	35,00	5,60
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,14	35,00	109,90
18.	7422010060100	Timplar	h-om	7 436,41	35,00	260 274,35
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,44	35,00	3 025,40
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 642,70	35,00	57 494,50
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	816,02	35,00	28 560,70
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,84	35,00	239,40
		<b>Total manopera</b>				<b>712 029,50</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,25	8,00	2,00
2.	1111000100021	Comutator manual	buc	31,62	47,00	1 486,14
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	50,50	36,00	1 818,00
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	61,98	12,00	743,76
5.	1111122200007-2	Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей	buc	2,02	1 200,00	2 424,00
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,84	450,00	4 428,00
7.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	43,06	2,10	90,46
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,20	260,00	52,00

9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,30	260,00	8 658,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,17	260,00	44,20
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,28	260,00	592,80
12.	147-1	Труба гофрированная Д-25 мм	m	2 000,00	2,00	4 000,00
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,09	8,00	672,72
14.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,95	56,00	53,20
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	2 850,00	0,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 948,70	0,01	39,51
17.	2020142961000	Placi BCA	m3	2,22	1 200,00	2 664,00
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,70	950,00	665,00
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	92,87	1 050,00	97 513,50
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	53,12	18,00	956,16
21.	2051142950700	Dibluri	buc	606,00	1,20	727,20
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	15,99	21,00	335,79
23.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	24,00	3,60
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,30	25,00	32,50
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,90	36,00	32,40
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,72	28,00	104,16
27.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	95,48	98,00	9 357,04
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,07	95,00	4 471,65
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	632,52	11,83	7 482,74
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	662,49	22,60	14 972,32
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,90	24,00	45,60
32.	24302261000001	Fuga	kg	192,26	15,30	2 941,51
33.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	36,00	9,00
34.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	91,52	24,00	2 196,48
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,30	24,00	247,20
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,51	45,00	742,95
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	9,65	24,00	231,60
38.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	219,23	50,00	10 961,50
39.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	80,21	45,00	3 609,45
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1 113,57	2,30	2 561,12
41.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 808,50	3,60	10 110,59
42.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	131,90	3,60	474,84
43.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,63	23,00	14,49
44.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	23,80	8,00	190,40
45.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,55	60,00	693,00
46.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	62,00	56,00	3 472,00
47.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,06	27,00	82,62
48.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,55	29,00	334,95
49.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	588,45	18,00	10 592,10
50.	2521216717050	Teava din material plastic	m	80,32	36,00	2 891,52
51.	2521216717050-20	Teava din material plastic D20	m	232,56	19,00	4 418,64
52.	2521216717050-25	Teava din material plastic D25	m	104,04	27,00	2 809,08
53.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,44	36,00	87,84
54.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	25,75	35,00	901,25
55.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	32,96	48,00	1 582,08
56.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	103,00	27,00	2 781,00
57.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,55	28,00	323,40
58.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	561,76	180,00	101 116,80

59.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	79,14	140,00	11 079,60
60.	252312672115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	13,13	75,00	984,75
61.	252312672115d50	Sifon de pardoseala din polipropilena D-50	buc	2,02	85,00	171,70
62.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	13,50	1,90	25,65
63.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	15,68	3,00	47,04
64.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	70,24	6,00	421,44
65.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	80,28	8,00	642,24
66.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,68	9,00	141,12
67.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	392,00	7,00	2 744,00
68.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	22,00	25,50	561,00
69.	2523156721038-110	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare D110	buc	37,00	36,00	1 332,00
70.	2523156721038-50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare D50	buc	93,00	18,00	1 674,00
71.	2622102438000	Lavoar	buc	28,84	450,00	12 978,00
72.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,66	780,00	9 094,80
73.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,55	450,00	5 197,50
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,76	2,80	91,68
75.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	80,70	1,31	105,79
76.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 022,61	1,31	13 129,75
77.	26511221004022	Ciment M-400	kg	236,76	1,31	310,20
78.	2652102100713	Var pasta	m3	0,35	600,00	210,00
79.	2652102100737	Var hidratat	kg	526,06	1,84	968,06
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,89	3,80	569,57
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,50	1,90	234,64
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 363,70	1,90	23 491,02
83.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 747,22	3,80	6 639,44
84.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	171,57	120,00	20 588,40
85.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	619,57	62,00	38 413,34
86.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	171,58	62,00	10 637,96
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	674,45	2,60	1 753,60
88.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	452,56	110,00	49 781,60
89.	2670112204051	Placi din laminat	m2	61,98	115,00	7 127,70
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	884,21	3,00	2 652,63
91.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	23,00	11,50
92.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	17,60	21,00	369,60
93.	2710503808004	Fir de sudare	m	622,50	12,00	7 470,00
94.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	272,48	87,50	23 842,00
95.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,16	15,60	2,50
96.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	11,00	13,20	145,20
97.	2746167335100-3	Priza Tripla	buc	77,52	87,00	6 744,24
98.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,50	12,00	198,00
99.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	157,00	3,00	471,00
100.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	525,00	4,60	2 415,00
101.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,60	8,00	12,80
102.	2822115700000-2000	Radiator L-2000	buc	17,00	1 356,00	23 052,00
103.	2822115700000-700	Radiator	buc	1,00	570,00	570,00
104.	28221157000700	Radiator L-700	buc	14,00	570,00	7 980,00

105.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5 244,90	7,00	36 714,30
106.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1 989,47	26,60	52 919,93
107.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	828,43	28,00	23 196,04
108.	28731220050403-1	Polisterol ciment	m3	43,10	1 100,00	47 410,00
109.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,08	36,00	2,88
110.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	22,00	75,00	1 650,00
111.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,08	12,00	96,96
112.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	616,00	0,30	184,80
113.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	0,60	4,80
114.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	0,40	24,00
115.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	12,00	192,00
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	375,68	0,30	112,70
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	104 588,30	0,09	9 412,93
118.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	57 833,01	0,09	5 204,99
119.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	238,00	4,00	952,00
120.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	368,00	4,00	1 472,00
121.	2874115837745	Suruburi	buc	13,50	1,00	13,50
122.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,16	1,20	19,39
123.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	1,00	60,00
124.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	1,20	19,20
125.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,16	0,90	14,54
126.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	616,00	0,60	369,60
127.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	105,05	25,00	2 626,25
128.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,55	26,00	300,30
129.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	624,00	0,60	374,40
130.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 038,00	1,00	1 038,00
131.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,08	380,00	1 550,40
132.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,55	27,00	311,85
133.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	11,33	2 000,00	22 660,00
134.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,56	60,00	1 713,60
135.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,08	60,00	244,80
136.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	43,97	24,00	1 055,28
137.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	65,28	24,00	1 566,72
138.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,55	100,00	1 155,00
139.	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece	buc	8,08	1 800,00	14 544,00
140.	2875274122000	Racord olandez	buc	16,16	32,00	517,12
141.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	64,00	42,33	2 709,12
142.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	22,00	280,00	6 160,00
143.	2875274400502-60*60L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	97,00	305,00	29 585,00
144.	2875276305105	Conector	buc	2 058,60	3,80	7 822,65
145.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	147,00	1,80	264,60
146.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	11,00	380,00	4 180,00
147.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	31,00	380,00	11 780,00
148.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	103,02	24,00	2 472,48
149.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	30,30	36,00	1 090,80
150.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	30,30	12,00	363,60
151.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,55	100,00	1 155,00
152.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,55	24,00	277,20
153.	2913137324302-1	Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля	buc	3,06	2 400,00	7 344,00
154.	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
155.	3130134817405-1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГ-нг 3x1,5	m	1 189,65	7,80	9 279,27

156.	3130134817405-2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГ-нг 3x2,5	m	963,90	9,30	8 964,27
157.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	324,00	2,00	648,00
158.	3220137315778	Decapant	kg	2,13	22,00	46,86
159.	3320634625001-03	Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/25A	buc	20,00	87,00	1 740,00
160.	3320634625001-1	(trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc	2,00	115,00	230,00
161.	3320634625001-2	(UZO - AD12-2P-25A)	buc	12,00	350,00	4 200,00
162.	3320634625001-3	(Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A)	buc	20,00	87,00	1 740,00
163.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	210,93	3,00	632,79
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>970 127,84</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,66	12,00	139,92
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,37	12,00	496,44
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,49	75,00	336,75
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,19	33,00	270,27
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	184,85	12,00	2 218,20
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	36,49	12,00	437,88
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,55	10,00	75,50
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,91	25,00	122,75
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,11	25,00	227,75
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,42	3,00	88,26
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	46,30	12,00	555,60
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	120,37	12,00	1 444,44
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,70	33,00	122,10
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,84	500,00	3 420,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 955,86</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	1 692 113,20
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	160 206,64
Transportarea materialelor	4,00 %	38 805,11
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 891 124,95</b>
Cheltuieli de regie	4,00 %	75 645,00
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 966 769,95</b>
Beneficiu de deviz	3,00 %	59 003,10
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>2 025 773,05</b>
TVA	20,00 %	405 154,61

#### **Total deviz:**

**2 430 927,66**

Intocmit \_\_\_\_\_ (5AQ INVEST SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (CONSILIUL RAIONAL CAHUL)  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

CONSILIUL RAIONAL CAHUL  
**Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP  
 Spitalul Raional (et.III)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**  
**Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional (et.III)**  
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 51+</b>				
1	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,73 mp, Bloc sanitar - 5,84 mp.	m2			32,68 ----- 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,44 ----- 56,25
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,25
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,15 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,31	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
4	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,26 ----- 30,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,31
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,45
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,61 ----- 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,70
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,10 ----- 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,50
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90



1	2	3	4	5	6	7
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
7	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>705,05</u> 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2			<u>217,23</u> 130,55

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>57,41</u> 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			<u>333,92</u> 142,45
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,5000	35,00	87,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	35,00	54,95

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	50,00	21,25
	246210611 0433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	3,60	6,30
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	252311671 6347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	140,00	147,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
14	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			<u>263,79</u> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
15	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2			<u>263,82</u> 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,87
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
22	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 <hr/> 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 <hr/> 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
24	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
25	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3			<u>708,74</u> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>59,60</u> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
27	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind	m			<u>10,50</u> 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1 1/4"-2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
28	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
29	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
31	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 <hr/> 6,30



1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie	buc			598,45 ----- 54,25

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	35,00	54,25
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	380,00	387,60
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	36,00	21,96
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,31 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,32
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
38	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 ----- 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
40	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 ----- 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc			49,93

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
45	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc			350,05 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
46	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65

1	2	3	4	5	6	7
		bactericide				38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
47	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
48	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,05 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
49	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>2. 58+</b>				
50	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,36 mp, Bloc sanitar - 5,91 mp.	m2			32,67 ----- 32,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 206,66 ----- 56,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,34

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 146,95
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,37
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,16 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,21 ----- 30,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,31
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,40
54	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,61 ----- 87,53
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,76
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,65
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			<u>382,12</u> 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,51
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
56	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
57	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>705,05</u> 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38



1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53,4 mp, Bloc sanitar - 29,25 mp.	m2			217,23 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			23,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
64	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 ----- 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
65	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,85 <hr/> 133,01
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,87
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,38 <hr/> 88,89

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,29 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,31 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
71	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 <hr/> 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 <hr/> 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
73	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
74	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>708,74</u> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
75	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>59,60</u> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
76	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
77	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
78	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
79	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 ----- 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
81	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
82	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
83	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96



1	2	3	4	5	6	7
84	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.( Cabina pentru dus)	buc			2 149,47 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m			61,24 11,20

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			<u>36,88</u> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
89	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<u>29,64</u> 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
90	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			<u>52,84</u> 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
91	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			<u>5,60</u>

1	2	3	4	5	6	7
						5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
92	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 <hr/> 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 <hr/> 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 <hr/> 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
95	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 <hr/> 11,55

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
96	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
97	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			330,65 <hr/> 38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
98	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa	buc			48,93 <hr/> 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
99	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,04 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
100	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,00	0,24
101	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			12 143,97 <hr/> 1 985,90
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	35,00	1 985,90
	295227000 3151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	23,00	11,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,31	1,97
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	36,00	9,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	24,00	3,60
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,60	4,80
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,20
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,40	24,00
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	12,00	192,00
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,60	4,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	33,00	13,20
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	12,00	6,00
		<b>3. 59+</b>				
102	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp,	m2			32,68 <hr/> 32,20

1	2	3	4	5	6	7
		Bloc sanitar - 5,88 mp.				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			<u>1 205,09</u> 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			<u>53,08</u> 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			<u>109,21</u> 30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
106	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			<u>230,57</u> 87,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
107	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,09 ----- 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
108	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			135,54 ----- 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,92



1	2	3	4	5	6	7
	6702					
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			705,05 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			217,23 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
116	CI08C6	Placaj din gresie portelanata	m2			263,79

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				133,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
117	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,82 <hr/> 133,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,0000	1,31	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
118	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
123	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 ----- 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 ----- 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
125	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			708,74 <hr/> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			59,60 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
128	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
129	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
130	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	9530					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
131	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 ----- 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
133	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
135	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc			684,85



1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
136	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
137	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
138	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,	buc	1,0000	100,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	1561	dn=3/8"				
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
141	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
143	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
145	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc			49,93

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
148	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
149	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65

1	2	3	4	5	6	7
						38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
150	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
151	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
152	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>4. 66+</b>				
153	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			32,68 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
154	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29

1	2	3	4	5	6	7
	50403-1					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,08 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
156	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,21 ----- 30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
157	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,57 ----- 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
158	CG49A	Executarea acoperirii	m2			382,09

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli				111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
159	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			135,54 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			705,05 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38



1	2	3	4	5	6	7
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			217,23 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			23,27 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>30,30</u> 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
167	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			<u>263,79</u> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
168	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,82 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 <hr/> 88,90

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
174	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 <hr/> 14,71
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 <hr/> 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
176	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
177	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>708,74</u> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
178	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>59,60</u> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
179	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
180	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
181	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
182	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
183	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
184	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
186	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
187	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie,	buc			420,25



1	2	3	4	5	6	7
		cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
188	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
189	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
190	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 11,20

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
192	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 <hr/> 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
193	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 <hr/> 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
194	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 <hr/> 5,60
	713604001	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
195	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
196	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
197	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
199	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 ----- 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
200	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65 ----- 38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
201	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			48,93 ----- 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
202	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
203	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>5. 67+</b>				
204	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			32,68 ----- 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
205	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 ----- 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,08 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
207	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,21 ----- 30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,57 ----- 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
209	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,09 ----- 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671	Covor P.V.C. special "Cenit -	m2	1,0500	180,00	189,03

1	2	3	4	5	6	7
	6346	Armstrong"				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
210	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>705,05</u> 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
212	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			<u>217,23</u> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94



1	2	3	4	5	6	7
	0201					
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			30,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
218	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
219	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau	m2			263,82 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
220	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87

1	2	3	4	5	6	7
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
222	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
225	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 ----- 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
226	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			1 136,98

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
227	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
228	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			708,74 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			59,60 <hr/> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
230	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
231	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
232	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin	m			43,95 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
233	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 <hr/> 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
235	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
236	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
237	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
238	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 ----- 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
239	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72



1	2	3	4	5	6	7
	3270					
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 ----- 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
241	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
242	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81

1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
243	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
244	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 ----- 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
245	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 — 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 — 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
249	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 — 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71

1	2	3	4	5	6	7
250	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 ----- 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
251	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide	buc			330,65 ----- 38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
252	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93 ----- 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
253	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc			113,02 ----- 10,85

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
254	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>6. 74+</b>				
255	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp,	m2			32,68 ----- 32,20

1	2	3	4	5	6	7
		Bloc sanitar - 5,88 mp.				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
256	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 ----- 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,08 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
258	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,21 ----- 30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
259	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			230,57 ----- 87,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
260	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,09 ----- 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
261	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			135,54 ----- 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
262	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			705,05 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
263	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			217,23 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05



1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
269	CI08C6	Placaj din gresie portelanata	m2			263,79

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				133,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
270	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,82 <hr/> 133,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,0000	1,31	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
276	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 ----- 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
277	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 ----- 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
278	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
279	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			708,74 <hr/> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
280	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			59,60 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
281	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
282	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
283	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	9530					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
284	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 ----- 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
286	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
288	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc			684,85

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
289	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
290	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
291	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,	buc	1,0000	100,00	105,00



1	2	3	4	5	6	7
	1561	dn=3/8"				
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
292	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
293	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
294	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
295	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 ----- 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
296	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
298	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 ----- 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
299	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc			49,93

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
300	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
301	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
302	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65

1	2	3	4	5	6	7
		bactericide				38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
303	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
304	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
305	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>7. 6+</b>				
306	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 21,30 mp, Bloc sanitar - 5,15 mp.	m2			32,69 ----- 32,21
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
307	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 201,26 ----- 56,35
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,35

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 141,51
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,40
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,11 ----- 24,51
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
309	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,24 ----- 30,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,28
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,46
310	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,46 ----- 87,53
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,77
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,60
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			196,90 45,48
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,24
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,96
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
312	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			135,54 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
313	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			705,05 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2			217,23 130,55

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 54,56 mp, Bloc sanitar - 27,91 mp.				
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,40 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50



1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
320	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 ----- 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86

1	2	3	4	5	6	7
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
321	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,81 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
322	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 <hr/> 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,66
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,31 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
327	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,70 <hr/> 14,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 <hr/> 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
329	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
330	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3			<u>708,74</u> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
331	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>59,60</u> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
332	RpSA01 B	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avînd	m			<u>10,50</u> 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1 1/4"-2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
333	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
334	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
335	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
336	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 <hr/> 6,30

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
337	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			<u>34,74</u> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>549,75</u> 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>684,85</u> 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
340	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>420,25</u> 40,25

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
341	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
342	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 ----- 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
343	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44



1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
344	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
345	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
346	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
347	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
348	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 17,50

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
349	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 ----- 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
350	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 ----- 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
351	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 ----- 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	9430					
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
352	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
353	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,95 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
354	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			113,02 <hr/> 10,85

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
355	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>8. 13+</b>				
356	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 20,46 mp, Bloc sanitar - 5,21 mp.	m2			32,69 ----- 32,20

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
357	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 202,57 ----- 56,36
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,36
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 142,86
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,35
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			53,13 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
359	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,24 ----- 30,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,28
	241653734 38290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,46
360	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,46 ----- 87,53
	713203001	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,77

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,77
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
361	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			196,92 ----- 45,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,97
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
362	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			135,54 ----- 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
363	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			705,05 ----- 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
364	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 51,89 mp, Bloc sanitar - 28,09 mp.	m2			217,23 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
366	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>23,27</u> 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,98</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>30,31</u> 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
370	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de	m2			<u>263,79</u> 133,00



1	2	3	4	5	6	7
		10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
371	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,80 <hr/> 133,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,87
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
372	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
374	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,31 ----- 53,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,31 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
377	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,70 ----- 14,70
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	7,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,35
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 ----- 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
379	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			26,59 ----- 23,10

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
380	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>708,74</u> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
381	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>59,60</u> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
382	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
383	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
384	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,92 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,66
385	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc			84,71 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 50 mm.				8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
386	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 <hr/> 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
387	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
388	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 <hr/> 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 <hr/> 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,70 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,21
391	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,12 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
392	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,77 ----- 13,30

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,94
394	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
395	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
396	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 ----- 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 ----- 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30



1	2	3	4	5	6	7
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
398	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 ----- 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
399	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 ----- 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
400	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			48,95 ----- 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
401	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	5700					
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>9. 14+</b>				
403	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			32,68 ----- 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
404	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 ----- 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,08 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
406	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2			109,21

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
407	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,57 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
408	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,09 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
409	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
410	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>705,05</u> 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
411	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			<u>217,23</u> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94

1	2	3	4	5	6	7
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			30,30 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
417	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
418	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni	m2			263,82 <hr/> 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,97



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
424	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			1 136,98

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
426	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
427	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			708,74 <hr/> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
428	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			59,60 <hr/> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
429	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
430	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
431	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			43,95 <hr/> 12,95

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
432	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
433	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
434	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
435	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
436	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
437	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
438	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72

1	2	3	4	5	6	7
439	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 ----- 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
442	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
443	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 ----- 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
444	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
445	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
446	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc			1 399,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 2000 mm				28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
447	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
448	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
449	RpEF13	Montarea corpurilor de iluminat de	buc			350,05



1	2	3	4	5	6	7
	A	60 W (LED 60*60)				32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
450	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
451	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
452	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			113,02
						10,85

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
453	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>10. 21+</b>				
454	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			32,68 ----- 32,20

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
455	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 ----- 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
456	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			53,08 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
457	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,21 ----- 30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
458	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,57 ----- 87,50
	713203001	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
459	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			<u>382,09</u> 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
460	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
461	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu	m3			<u>705,05</u>

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
462	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			217,23 <hr/> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 <hr/> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
468	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma,	m2			263,79 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
469	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,82 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
470	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95



1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
475	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 ----- 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
476	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 ----- 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610	Chit silionic	kg	0,1750	45,00	7,90

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
477	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
478	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			708,74 <hr/> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
479	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2			59,60 <hr/> 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
480	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
481	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
482	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	2521216717050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
483	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
484	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
485	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
487	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			684,85 64,75

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
488	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 ----- 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
489	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
490	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 ----- 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
491	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
492	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
493	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
494	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie	buc			52,84 -----

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
495	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 <hr/> 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
496	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 <hr/> 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
497	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 <hr/> 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
498	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			49,93 <hr/> 6,30

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
499	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 <hr/> 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
500	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
501	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65 <hr/> 38,50
	713701001	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50



1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
502	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
503	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata	buc			229,91

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie				69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>11. 23+</b>				
505	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			32,68 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
506	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,08 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
508	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,21 30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
509	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,57 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
510	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,09 111,65

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
511	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
512	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m	m3			<u>705,05</u> 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
513	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			217,23 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
519	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 ----- 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
520	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,82 ----- 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
521	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
523	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
525	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25



1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
526	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 <hr/> 14,71
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
527	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 <hr/> 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
528	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
529	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>708,74</u> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
530	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>59,60</u> 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
531	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
532	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 <hr/> 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
533	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,95 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
534	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
535	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc			54,78

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"				6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
536	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
537	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
538	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
539	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc			420,25 40,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
540	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
541	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 ----- 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
542	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
543	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
544	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
545	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
546	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
547	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc			595,94

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 700 mm, inclusiv				17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
548	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
549	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
550	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54

1	2	3	4	5	6	7
	7050-25					
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
551	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
552	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65 <hr/> 38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
553	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			48,93 <hr/> 9,45



1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
554	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
555	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	5700					
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>12. 30+</b>				
556	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Camera - 22,27 mp, Bloc sanitar - 5,88 mp.	m2			32,68 ----- 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
557	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,09 ----- 56,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,41
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
558	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,08 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
559	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din	m2			109,21

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				30,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,43
560	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,57 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
561	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,09 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,49
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,74
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,03

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
562	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			<u>135,54</u> 134,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,92
563	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			<u>705,05</u> 146,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	21,67
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	407,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,38
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,38
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	49,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	28,57
564	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29,13 mp.	m2			<u>217,23</u> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94

1	2	3	4	5	6	7
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
566	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			30,30 ----- 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
570	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
571	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni	m2			263,82 <hr/> 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
572	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,41 ----- 88,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,97

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
574	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
577	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,71 14,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			1 136,98



1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
579	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,59 <hr/> 23,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
580	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			708,74 <hr/> 147,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	35,00	125,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,80	8,40
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 850,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,31	28,41
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,84	36,36
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,71
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	75,00	27,86
581	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			59,60 ----- 42,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	35,00	35,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,31	4,13
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,69
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,14
582	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
583	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 ----- 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
584	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			43,95 ----- 12,95

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
585	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
586	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
587	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
588	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
589	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
590	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
591	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72

1	2	3	4	5	6	7
592	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 877,50 ----- 164,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
593	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			61,24 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
594	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
595	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 ----- 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
596	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,84 ----- 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
597	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
598	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			595,94 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
599	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc			1 399,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 2000 mm				28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,93 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,70
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
601	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
602	RpEF13	Montarea corpurilor de iluminat de	buc			350,05

1	2	3	4	5	6	7
	A	60 W (LED 60*60)				32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
603	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
604	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,93
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
605	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			113,02
						10,85



1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
606	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>13. 31+</b>				
607	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,67 ----- 32,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,09

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
608	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 206,32 ----- 56,36
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,36
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 146,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
609	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			53,19 ----- 24,51
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,51
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
610	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,52 ----- 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,76
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,59
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
611	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			135,44 ----- 134,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,00	118,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,94
612	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m			49,87 ----- 17,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,52
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
613	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,18 ----- 56,01
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	35,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
614	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			217,23 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94

1	2	3	4	5	6	7
	0201					
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
616	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,40 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
619	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 ----- 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
620	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 ----- 88,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,66
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,74
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	3871					
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
622	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,29 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,04
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 ----- 19,24

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,24
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
626	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,68 <hr/> 14,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,34
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,62 <hr/> 28,26
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,81
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
628	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,57 <hr/> 23,11
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,67
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
629	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			61,30 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	36,00	36,72
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,69
630	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
631	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 <hr/> 57,75
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75



1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
632	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 <hr/> 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
633	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,91 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,09
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,26
634	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 <hr/> 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
635	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc			52,54 <hr/> 13,30

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,84
636	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 <hr/> 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
637	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 <hr/> 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
638	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,79 <hr/> 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
639	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 <hr/> 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54

1	2	3	4	5	6	7
	7050-25					
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
640	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
641	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,99 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
642	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc			113,02 <hr/> 10,85

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
643	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>14. 33+</b>				
644	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,68 <hr/> 32,20

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
645	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 206,30 ----- 56,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,44
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 146,48
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,38
646	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,09 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
647	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,26 ----- 30,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,30
	241653734 38290	Ameștec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,44
648	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,52 ----- 87,49

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,61
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,59
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
649	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H)15 cm)	m			49,87 ----- 17,51
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,52
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
650	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,18 ----- 56,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	35,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
651	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			217,23 ----- 130,55

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
653	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>57,40</u> 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>30,30</u> 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
656	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
657	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 <hr/> 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,66
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75



1	2	3	4	5	6	7
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,55
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
659	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
661	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
662	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,31 19,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
663	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,72 14,72
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	7,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,36
664	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,98 28,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,90
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
665	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			26,48 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,57
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
666	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			94,81 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115d50	Sifon de pardoseala din polipropilena D-50	buc	1,0000	85,00	85,85
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
667	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			61,30 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	36,00	36,72
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
668	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 ----- 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
669	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
670	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
671	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
672	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m			36,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
673	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 <hr/> 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
674	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,85 <hr/> 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
675	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,27 <hr/> 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,50	25,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,94
676	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie	m2			5,60

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru desfiintare				5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
677	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
678	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,79 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
679	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
680	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
681	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,95 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
682	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,04 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
683	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			228,52 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,71
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	1,30
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>15. 34+</b>				
684	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,67 ----- 32,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
685	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол	m3			1 202,31 ----- 56,54



1	2	3	4	5	6	7
		полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,54
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 142,31
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,46
686	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,23 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	11,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
687	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,19 ----- 30,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,29
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,42
688	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			230,46 ----- 87,46
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,73
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,59
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,59
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,9000	3,80	3,42

1	2	3	4	5	6	7
	0000	suport				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
689	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 29.13 mp.	m2			217,22 <hr/> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
690	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,83 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,87
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
691	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			<u>173,37</u> 88,87
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,64
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,73
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,96</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
693	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>68,30</u> 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
694	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,25 ----- 19,23
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,96 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
696	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,32 ----- 19,27
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,27
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
697	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,65 ----- 14,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,32
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,32
698	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1 136,89 ----- 28,29

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,76
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,86
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
699	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,48 <hr/> 23,09
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
700	RpSA01 B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			10,50 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
701	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			61,29 <hr/> 12,95
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	36,00	36,72
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,68
702	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			94,81 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115d50	Sifon de pardoseala din polipropilena D-50	buc	1,0000	85,00	85,85
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
703	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 6,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
704	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
705	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc			549,75 57,75

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
706	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 <hr/> 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
707	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			420,25 <hr/> 40,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	35,00	40,25
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	380,00	380,00
708	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 149,47 <hr/> 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 000,00	2 060,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,72
709	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul	buc			1 877,50 <hr/> 164,50

1	2	3	4	5	6	7
		de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	35,00	164,50
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	780,00	826,80
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,00
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	27,00	28,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	29,00	30,45
710	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,85 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,32
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,28
711	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,88 ----- 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,08
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,24
712	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc			29,64 -----



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
713	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			<u>42,34</u> 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,50	25,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,56
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,98
714	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			<u>5,60</u> 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
715	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv	buc			<u>595,94</u> 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 0000-700	Radiator	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	56,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
716	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			<u>49,79</u> 6,30
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
717	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 <hr/> 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
718	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
719	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			48,99 <hr/> 9,45

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
720	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,09 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
721	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>16. 49+</b>				
722	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,67 ----- 32,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
723	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 202,82 ----- 56,27
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,27
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 143,14
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,41
724	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,09 ----- 24,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
725	CG49A	Executarea acoperirii	m2			382,14 -----

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli				111,66
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,66
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,50
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,76
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
726	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			217,22 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
728	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,40 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,24
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,24
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
731	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			333,96 ----- 142,46
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,5000	35,00	87,51
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	35,00	54,95
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	50,00	21,26
	246210611 0433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	3,60	6,30
	271050380	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	8004					
	252311671 6347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	140,00	147,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
732	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 <hr/> 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
733	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 <hr/> 88,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,64
	285210733	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	5349					
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
735	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,31 ----- 53,55
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,78



1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,32 ----- 19,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
739	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,68 ----- 14,68
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	7,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,34
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,62 ----- 28,26
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,81
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
741	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			26,57 ----- 23,11

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,67
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
742	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			61,28 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	36,00	36,72
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,06
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,66
743	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 <hr/> 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
744	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc			549,75

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
745	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
746	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,89 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,12
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,21
747	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672	Ramificatie dubal din material plastic	buc	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	1038-50	pentru canalizare D50				
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
748	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,04 ----- 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,50	25,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,84
749	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
750	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 ----- 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
751	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,79 ----- 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
752	SA14C	Teava din material plastic	m			50,09 -----

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm				11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
753	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
754	RpEF15 C	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub	buc			330,65 <hr/> 38,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	35,00	38,50
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	280,00	280,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
755	RpEE01	Montarea interupatoarelor	buc			48,95

1	2	3	4	5	6	7
	A	unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
756	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,05 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
757	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	0010					
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>17. 48+</b>				
758	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			<u>32,67</u> 32,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
759	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			<u>1 203,71</u> 56,35
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,35
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
760	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>53,11</u> 24,51
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	260,00	10,91

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			<u>196,90</u> 45,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	35,00	40,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,96
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,00	16,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
762	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			<u>217,23</u> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,41 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
767	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) FARTUC	m2			263,79 ----- 133,00

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,86
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,12
768	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,36 — 88,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,74
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,55
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 — 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
770	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			68,30 — 53,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
771	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
772	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,29 ----- 19,24
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,24
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
774	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,68 ----- 14,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,34

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,34
775	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)	m2			1 136,62 <hr/> 28,26
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,81
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
776	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,57 <hr/> 23,11
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,67
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
777	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			61,30 <hr/> 12,95

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	36,00	36,72
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,69
778	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
779	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
780	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
781	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,89 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,12
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,21
782	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,64 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038-50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
783	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,54 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038-110	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,84
784	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
785	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc			1 399,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 2000 mm				28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
786	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,79 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,60
787	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			50,09 11,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	35,00	11,55
	252121671 7050-25	Teava din material plastic D25	m	1,0200	27,00	27,54
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,1200	6,00	0,72
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,1900	8,00	1,52
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,15
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	33,00	0,71
788	RpEF13	Montarea corpurilor de iluminat de	buc			350,05

1	2	3	4	5	6	7
	A	60 W (LED 60*60)				32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
789	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,99 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
790	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,04 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40



1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
791	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>18. 49+</b>				
792	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,71 ----- 32,23
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,11
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
793	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,23 ----- 56,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,15

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,25
794	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,02 ----- 24,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,52
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
795	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,57 ----- 87,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,76
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,62
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,58
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
796	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (Plintă cu (H) 15 cm)	m			49,84 ----- 17,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	13,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,51
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,30	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,51
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
797	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			<u>217,23</u> 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
798	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
799	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>57,40</u> 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
802	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,44 ----- 88,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,76
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,89
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,57
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
804	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,29 ----- 53,53
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,53
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,24
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,24
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,24
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
808	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			14,68

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				14,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,34
809	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 1buc)	m2			1 136,62 28,26
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,81
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
810	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,06 23,11
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,72
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,95
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,65
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
811	RpEF13	Montarea corpurilor de iluminat de	buc			350,05

1	2	3	4	5	6	7
	A	60 W (LED 60*60)				32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
812	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,99 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
813	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,09 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
814	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>19. 37+</b>				
815	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,69 ----- 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,49
816	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 207,52 ----- 56,30
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,30



1	2	3	4	5	6	7
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 147,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,39
817	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,09 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
818	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			109,16 ----- 30,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,30
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,38
819	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,56 ----- 87,52
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,76
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,62
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,59
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,53
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
820	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Camera - 53 mp, Bloc sanitar - 30 mp.	m2			217,25 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplari	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,95
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
822	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			263,83 ----- 133,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,5000	35,00	122,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,31	1,34
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,30	5,15
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	2,30	5,87
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	2,10	0,21
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	110,00	117,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
823	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,37 ----- 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,74
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,91
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
825	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,28 ----- 53,53
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,53

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,94
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
826	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,25 19,22
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
828	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,31 19,27
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,27
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
829	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,79 14,79
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,40
830	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 136,62 28,26

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65(H)x1.0 - 2 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,32
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,81
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
831	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1,0x0,7(H) - 1 buc)	m2			<u>1 066,37</u> 35,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8900	35,00	31,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,00	4,00
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	10,93
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,34
832	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<u>27,06</u> 23,11
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,39
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,72

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,95
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,65
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
833	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			43,96 <hr/> 12,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	35,00	12,95
	252121671 7050-20	Teava din material plastic D20	m	1,0200	19,00	19,38
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	6,00	1,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,00	1,68
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	9,00	0,36
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,00	0,42
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	22,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,05
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	33,00	0,69
834	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			84,71 <hr/> 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252312672 115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	75,00	75,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	24,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	21,00	0,21
835	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			54,78 <hr/> 6,30

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	35,00	6,30
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	36,00	36,36
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,12
836	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			34,74 ----- 10,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	35,00	10,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	24,00	24,24
837	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			549,75 ----- 57,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	35,00	57,75
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	380,00	380,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	56,00	112,00
838	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			684,85 ----- 64,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	35,00	64,75
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	36,00	21,96
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
839	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			598,45 ----- 54,25

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	35,00	54,25
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	380,00	387,60
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	36,00	21,96
840	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,91 8,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	35,00	8,75
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,00	0,25
841	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,14 10,15
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,00	10,15
	252315672 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,50	25,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	24,00	0,72
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,00	0,77
842	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,2000	8,00	1,60



1	2	3	4	5	6	7
	1522	PC-rola 10m x 15mm				
843	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,99 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
844	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,04 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
845	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			229,91 <hr/> 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,44
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	2,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>20. 31A+</b>				
846	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,68 ----- 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
847	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 205,56 ----- 56,39
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,39
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 145,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,33
848	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,02 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,31	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
849	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>230,52</u> 87,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,59
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
850	CD05B4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3			<u>1 434,74</u> 183,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4500	35,00	155,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,00
	202014296 1000	Placi BCA	m3	0,9850	1 200,00	1 181,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,31	11,88
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5100	1,84	6,46
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	260,00	20,00
	252315671 9200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	1,90	11,40
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,1800	75,00	13,85
851	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			<u>19,81</u> 7,35

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,35
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,16
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
852	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m <sup>2</sup>			217,22 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
853	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15 cm)	m			49,89 ----- 17,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,53

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,26
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
854	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
855	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,40 ----- 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
857	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
859	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
860	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			173,40 88,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,88
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
861	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
862	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			68,30 53,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,55
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
863	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
864	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>23,27</u> 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
865	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>30,30</u> 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
866	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			<u>1 137,17</u> 28,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,2x1,0 1buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,86
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,98
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,22
867	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,64 <hr/> 14,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,00	7,32
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	7,32
868	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,54 <hr/> 23,11
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,59
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
869	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00



1	2	3	4	5	6	7
	0L					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
870	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,99 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
871	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,04 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
		<b>21. 36+</b>				
872	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi	m2			32,67 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		mozaicate				32,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
873	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granulit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 200,75 ----- 56,26
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,26
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 141,12
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
874	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			53,08 ----- 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
875	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			230,52 ----- 87,48
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,00	78,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,74
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,62
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,30	4,59
	201023731	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
876	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta cu (H) 15 cm)	m			49,85 ----- 17,49
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	35,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,49
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,52
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
877	CD05B4	Compartimentari din placi BCA 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3			1 437,58 ----- 183,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4500	35,00	155,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,00	28,00
	202014296 1000	Placi BCA	m3	0,9850	1 200,00	1 185,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,31	11,88
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5100	1,84	6,46
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	260,00	19,50
	252315671 9200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	1,90	11,40
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,1800	75,00	13,59
878	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			19,78 ----- 7,33

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,33
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,33
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,15
	277527630 9886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,17
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
879	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m <sup>2</sup>			217,23 ----- 130,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
881	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>			57,41 ----- 42,70
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
883	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,27 ----- 19,25
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
884	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,97 ----- 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
885	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,30 ----- 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
886	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2			173,39 ----- 88,91

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	35,00	80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,76
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,00	22,93
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	26,60	22,87
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,05
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,09	1,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,87
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,30 53,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,00	53,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
889	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
890	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			23,26

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				19,24
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,98 ----- 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,06
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
892	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,32 ----- 19,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
893	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,2x1,0 1buc)	m2			1 137,17 ----- 28,48
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,00	25,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,86
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,98

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,22
894	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,05 <hr/> 23,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,11
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,44
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
895	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 <hr/> 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
896	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,99 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45



1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
897	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,02 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
		<b>22. 32 Coridor+</b>				
898	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			32,68 <hr/> 32,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	35,00	16,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,00	16,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
899	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцемент толщ до 20 см (H=6,см)	m3			1 203,72 <hr/> 56,36
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	35,00	56,36
	287312200 50403-1	Polisterol ciment	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
900	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,11 24,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,31	17,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
901	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			382,08 111,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,00	70,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,00	41,65
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,50
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,60	18,90
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,24
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,80
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	180,00	189,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
902	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			46,92 46,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,00	46,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
903	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2			217,23

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.				130,55
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	35,00	120,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,00	8,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	62,00	22,94
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	26,60	25,27
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,09	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,60
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
905	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>57,41</u> 42,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
907	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<u>23,27</u> 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
908	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,97</u> 1,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,00	1,05
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,83	1,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
909	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>30,30</u> 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,60	9,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
910	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			<u>173,06</u> 77,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	35,00	71,75
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	87,50	91,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
911	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2			<u>1 146,04</u> 31,81

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,4x1,4 1 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	35,00	28,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,74
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
912	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,72 ----- 23,09
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	15,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	7,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,31	1,28
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,68
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,62
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
913	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,60 ----- 5,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,00	5,60
914	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700 mm, inclusiv	buc			596,10 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	35,00	17,50
	282211570 00700	Radiator L-700	buc	1,0000	570,00	570,00
	171422732 2940	Cinapa fuior	kg	0,0030	56,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	24,00	0,12
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,80	5,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
915	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			1 399,60 ----- 28,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	35,00	28,00
	282211570 0000-2000	Radiator L-2000	buc	1,0000	1 356,00	1 356,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	56,00	0,56
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	12,00	3,60
916	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,84 ----- 6,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,00	6,30
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	42,33	42,33
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	56,00	0,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,56
917	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			27,65 ----- 27,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	35,00	27,65
918	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,92 ----- 11,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	35,00	11,20
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05

1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,00	0,32
919	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,27 <hr/> 13,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	35,00	13,30
	252315672 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,50	25,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	24,00	2,52
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	21,00	0,94
920	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			48,95 <hr/> 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,00	36,36
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
921	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc			113,04 <hr/> 10,85
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,00	10,85
	274616733 5100-3	Priza Tripla	buc	1,0200	87,00	88,74
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	4,00	8,00
922	RpEF13 A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED 60*60)	buc			350,05 ----- 32,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	35,00	32,90
	287527440 0502-60*6 0L	Corp de iluminat LED 60*60	buc	1,0000	305,00	305,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,90	0,15
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	8,00	1,60
923	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			228,52 ----- 69,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	35,00	69,30
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	21,00	16,80
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,31	4,71
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	36,00	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	260,00	1,30
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	75,00	75,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	13,20	6,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>23. Hidrant interior</b>				
924	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu	buc			2 622,54



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентилia)				147,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	35,00	147,00
	291313732 4302-1	Вентиль пожарный 1Б1 р Ф50, Гайка соединительная ГР Ф50-2 шт, Рукав пожарный 20 м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентилia	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
	251373660 7551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	27,00	27,54
		<b>24. Electricitate</b>				
925	RpIA22 A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc			2 208,64 324,80
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	35,00	324,80
	287527412 1900	Boiler penru apa calda si rece	buc	1,0000	1 800,00	1 818,00
	287527412 2000	Racord olandez	buc	2,0000	32,00	64,64
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	12,00	1,20
926	RpEE02 A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (1 faza)	buc			60,44 9,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	35,00	9,45
	111100010 0021	Comutator manual	buc	1,0200	47,00	47,94
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
927	RpEG02 A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Щит для автоматов металлический)	buc			1 363,51 85,05

1	2	3	4	5	6	7
		врезной 650x340x120мм - 48 модулей)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	35,00	85,05
	111112220 0007-2	Щит для автоматов металлический врезной 650x340x120мм - 48 модулей	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,0000	1,20	9,70
	287411580 1186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	12,00	48,48
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,90	7,27
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,90	0,77
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
928	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc			177,31 <hr/> 29,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	35,00	29,05
	332063462 5001-1	(trei faze) (Выключатель нагрузки INS100-100A)	buc	1,0000	115,00	115,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	8,00	0,08
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,20	4,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000	4,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,90	0,38
929	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (UZO - AD12-2P-25A)	buc			412,31 <hr/> 29,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	35,00	29,05
	332063462	(UZO - AD12-2P-25A)	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	5001-2					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	8,00	0,08
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,20	4,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	4,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,90	0,38
930	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/1P/B10A)	buc			149,31 <hr/> 29,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	35,00	29,05
	332063462 5001-3	(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/1P/B10A)	buc	1,0000	87,00	87,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	8,00	0,08
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,20	4,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	4,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,90	0,38
931	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/1P/25A)	buc			149,31 <hr/> 29,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	35,00	29,05
	332063462 5001-03	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29/1P/25A	buc	1,0000	87,00	87,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	8,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	2,00	12,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,20	4,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	4,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,90	0,38
932	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp ( BBГ-нГ 3x1,5)	m			21,54 11,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,00	11,90
	313013481 7405-1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нГ 3x1,5	m	1,0300	7,80	8,44
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,60	1,21
933	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp ( BBГ-нГ 3x2,5)	m			24,02 12,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,00	12,25
	313013481 7405-2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBГ-нГ 3x2,5	m	1,0200	9,30	9,96
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,60	1,21
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	12,00	0,60
934	111111	Труба гофрированная Д-25 мм	m			2,00 0,00
	147-1	Труба гофрированная Д-25 мм	m	1,0000	2,00	2,00
935	TrB02A 2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			31,15 31,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	35,00	31,15
936	TrI1AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			15,75 15,75

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	35,00	15,75
937	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,02 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,02

Intocmit

(5AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(CONSILIUL RAIONAL CAHUL)

(funcția, semnătura)

## Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrari de reparatie la blocul perinatal IMSP Spitalul Raional (et.III)

Nr. d/o	Nr. Compartimentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 6 luni sau 26 saptamini											
			Saptamini											
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
1	1-21	<i>Lucrari de reparatie a cabinetilor</i>												
2	22	<i>Lucrari de reparatie coridor</i>												
3	23	<i>Hidrant interior</i>												
4	24	<i>Lucrari de reparatie retelei de electricitate</i>												

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic