



REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului verbal nr. 4-1, din data de 09 iulie 2019, al Comisiei de avizare a evaluărilor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII
AVIZEAZĂ POZITIV evaluarea tehnică nr. ET 02/01-008:2019, elaborată de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, pentru „Elemente de ancorare pentru construcții cu ancore mecanice și ancore chimice”, al cărui producător este firma „Hilti Middle East FZE” (Concernul „HILTI AG”) din UAE.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de 30.04.2022 și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului evaluării tehnice, conform prevederilor menționate la elementul „Partea specifică” din evaluarea tehnică.

Evaluarea tehnică este valabilă până la data de 30.04.2022, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la evaluarea tehnică și nu ține loc de certificat de calitate.

Secretar de stat,
Președinte al Consiliului Tehnic
Permanent pentru Construcții



Anatol USATÎI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 1 "Elemente structurale și fundații" a ICȘP "INMACOMPRO-IECT" SRL analizând Dosarul și documentele prezentate de "RED CENTER" SRL, MD2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 2/3, tel. 022-212488 referitor la: "ELEMENTE DE ANCORARE PENTRU CONSTRUCȚII CU ANCORE MECANICE ȘI ANCORE CHIMICE" fabricate de "Hilti Middle East FZE", UAE, Jebel Ali Free Zone, tel. +971 4 806 0300, (Concernul "HILTI AG") eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/01-008:2019 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "RED CENTER" SRL.

1 Definierea succintă

1.1. Descrierea succintă

Elementele de ancorare pentru construcții cu ancore mecanice și ancore chimice sunt de următoarele tipuri:
Ancore chimice injectabile: HIT-HY 170, HIT-RE-500V3, HIT-HY 200A, HIT-HY 200 R, HIT MM PLUS, HIT-HY10, HIT-HY 100, HIT-ICE, HIT-1.
Mecanice pentru sarcini mari: HDA, HSL 3, HSC; HAS: HIT RE 10; HMU-PF, HAS-E; HSU-R, HSL, HIT-SC.
Mecanice pentru sarcini medii: HAS; HLC; HST 3; HPD; HST; HD; HCR; HRD; HSV; HUS3; HKV; HCA; HKD. Mecanice pentru sarcini medii (din materiale plastice): HUD; HDS; HSP; HPS; HRV; HHD; HRD; HFV; HLD. Elementele de ancorare sunt executate din oțeluri zincate; compoziții de înclieiere – composite pe bază de rășină metacrilică; rășină acrilică fără sterine, întăritor, nisip cuarțos, amestec de ciment, rășină epoxidică, amestec de ciment, poliamide curate fără conținut de metale grele, foi de oțel zincate.

Elementele de ancorare pentru construcție cu ancore mecanice și ancore chimice sunt identificabile după documentele de însoțire. HRD – ancoră universală pentru instalarea în beton, cărămidă plină și cu goluri, beton celular, piatră natural. Este fabricată din oțel 5,8 zincat 5 mm, poliamidă fără conținut

de impurități de metale grele. Sunt de diferite tipuri: HRD-USG 10X80/10; 10X 100/30; 10X120/50 etc., HRD-UGT 10x80/10, 10x100/30, 10x120/50, 10x 140/70 etc., HRD-SGS 10x60/10, 10x80/30, 10x100/50, 10x120/70 etc., HRD-SGT 10x60/10, 10x80/30, 10x100/50, 10x120/70 etc., HRD-UGT 14x80/10, 14Ux110/40 etc.

HT - ancoră pentru rame pentru instalare în beton, cărămidă plină și cu goluri, piatră natural. Este fabricată din oțel 4,8 zincat 5mm și oțel 2 zincat 20mm. Sunt de tipurile: HT10/52, 10/72, 10/92, 10/112, 10/132, 10/152, 10/182, 10/202.

HRD – ancoră pentru fațade pentru instalare în beton, cărămidă plină și cu goluri, beton celular, piatră natural. Este fabricată din oțel 6.8 zincat 5mm, poliamidă fără conținut de impurități de metale grele. Sunt de diferite tipuri: HRD-UGS 10X80/10U, 10X100/30U, HRD-SGS 10X60/10 U, 10X80/30 U, HRD-UGS 14X80/10. 14U X 110/10 etc.

HIT-RE 500 V3 – ancoră chimică, HIT RE 500V3 – capsulă, HAS-E șurub opritor pentru instalare în beton și piatră natural. Este fabricată din oțel 5,8 zincat 5mm, rășină epoxidică, amestec de ciment, întăritor. Se utilizează pentru instalare de utilaje, coloane, ferme, diferitor construcții și comunicații.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Evaluare tehnică
Nr. 02/01-008:2019

Valabilitate până la 30.04.2022

Cod NM MD 7318

**ELEMENTE DE ANCORARE PENTRU CONSTRUCȚII CU
ANCORE MECANICE ȘI ANCORE CHIMICE**

Titular: "RED CENTER" SRL, MD2044, mun. Chișinău,
str. Meșterul Manole, 2/3, tel. 022-212488,
c.f. 1016600004464

Producător: "Hilti Middle East FZE", UAE, Jebel Ali Free
Zone, tel. +971 4 806 0300, (Concernul "HILTI
AG").

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată nr. 1 "Elemente structurale și fundații".

Prezenta evaluare tehnică conține 14 pagini și anexa 36 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare, tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișei unice de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

*Prezenta Evaluare tehnică este valabilă numai însoțită de avizul tehnic al
Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de Certificat de calitate*

