

Investitor  
Obiect**Sala De Sport s. Peticeni r. Calarasi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie capitala a salii de Sport din s. Peticeni r. Calarasi  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Camera 1</b>				
1	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			144,15 32,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	36,45	29,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
2	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			63,38 45,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	36,45	45,56
3	CF54A	Placarea peretilor cu placi din PAL, grosime 18 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			170,39 92,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2			170,39

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				92,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,84 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
7	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,26 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
8	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2			121,69 72,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	36,45	65,61
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	36,45	5,47
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,84 20,05

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
11	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,26 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
12	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			144,57 10,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,45	10,21
13	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			39,27 9,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
14	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,82 11,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
15	CF54A	<b>2. Camera2</b> Placarea peretilor cu placi din PAL, grosime 18 mm, montati pe	m2			170,39 92,95




1	2	3	4	5	6	7
		structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
16	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			144,57 <hr/> 10,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,45	10,21
17	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			39,27 <hr/> 9,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
18	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,82 <hr/> 11,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			41,58 <hr/> 3,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
		<b>3. Camera3</b>				
20	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60	m2			290,98 <hr/> 91,13

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
21	CD55D	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie in asize	m3			720,71 <hr/> 172,77
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,9300	36,45	143,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8100	36,45	29,52
22	CK25A	Montarea Usilor existente din PVC	m2			64,09 <hr/> 29,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
23	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			170,39 <hr/> 92,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,84 <hr/> 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 <hr/> 1,09


1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
26	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,26 <hr/> 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
27	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor	m2			121,69 <hr/> 72,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	36,45	65,61
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	36,45	5,47
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,84 <hr/> 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
30	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,26 <hr/> 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
31	RpEE01 A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica	buc			39,27 <hr/> 9,84



1	2	3	4	5	6	7
		sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
32	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			49,82 <hr/> 11,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
33	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			144,57 <hr/> 10,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,45	10,21
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			41,58 <hr/> 3,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
		<b>4. Camera 4</b>				
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			64,92 <hr/> 8,53
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			192,33 <hr/> 40,09
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65




1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,45	36,45
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			192,33 40,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,45	36,45
38	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			170,39 92,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,84 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
41	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,26 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
42	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5	m2			121,69 72,90





1	2	3	4	5	6	7
		mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	36,45	65,61
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	36,45	5,47
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,84 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
45	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			19,26 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
46	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			39,27 9,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
47	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			49,82 41,30



1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
48	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			144,57 <hr/> 10,21
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,45	10,21
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			41,58 <hr/> 3,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
		<b>5. Termoizolarea peretilor cu polistiren expandat de 100 mm</b>				
50	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2			122,75 <hr/> 65,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	36,45	58,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
52	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01	m2			146,11 <hr/> 54,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	36,45	43,74



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	36,45	10,86
53	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01	m2			250,42 76,18
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	36,45	60,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,45	15,24
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,85 4,37
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			85,96 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,95 27,34
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,34
		<b>6. Sistema de incalzire</b>				
57	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc			45,35 6,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	36,45	6,20
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			784,73 23,69
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,69
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc			62,27




1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				6,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			62,27 ----- 6,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			19,81 ----- 5,47
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,47
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			20,96 ----- 6,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			20,96 ----- 6,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			22,84 ----- 8,38
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	36,45	8,38
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			24,00 ----- 9,48



1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	36,45	9,48
66	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			25,54 10,94
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
67	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			27,07 12,39
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
68	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			13,37 8,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	36,45	8,75
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			19,81 5,47
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,47
70	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			20,96 6,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
71	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			22,12 7,65




1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	36,45	7,65
72	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			23,28 8,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	36,45	8,75
73	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,97 10,94
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
74	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			17,07 12,03
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,03
75	IC37E	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			18,16 13,12
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	36,45	13,12
76	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			17,04 7,29
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	36,45	7,29
77	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de	buc			19,96 10,21



1	2	3	4	5	6	7
		caramida				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	36,45	10,21
78	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,51 ----- 12,76
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,45	12,76
79	IC36A	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de incalzire centrală, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv.	m			40,80 ----- 10,94
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
80	IC36B	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de incalzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m			42,63 ----- 12,76
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,45	12,76
81	IC36C	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de incalzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm.	m			44,45 ----- 14,58
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	36,45	14,58
82	IC36D	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de incalzire centrală, având diametrul exterior de 40,0 mm.	m			46,27 ----- 16,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	36,45	16,40
83	RpSF05 C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă	m			5,83



1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				5,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	36,45	5,83
84	RpSF06 C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,01 4,01
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	36,45	4,01
85	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			820,55 656,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	36,45	656,10
		<b>7. Soclu</b>				
86	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,34 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
87	RpCJ12 A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2			114,47 74,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6700	36,45	60,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,45	13,49
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,03 1,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	36,45	1,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18





1	2	3	4	5	6	7
89	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2			537,62 244,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	712203001 2940	Pietrar	h-om	5,9000	36,45	215,06
90	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,05	m2			465,52 255,15
	713201001 0900	Faiantar	h-om	4,2000	36,45	153,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000	36,45	102,06
		<b>8. Pereul si scari</b>				
91	RCsA03 A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3			179,70 179,70
	931204001 9600	Sapator	h-om	4,9300	36,45	179,70
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			326,34 36,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
93	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2			64,20



1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				43,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,27
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,03 <hr/> 1,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	36,45	1,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
95	RCsB02 A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,015	m3			929,11 <hr/> 244,22
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1400	36,45	150,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600	36,45	93,31
96	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			290,98 <hr/> 91,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
		<b>9. Diverse</b>				
97	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			40,46



1	2	3	4	5	6	7
						40,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,45	40,46
98	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70
						0,00
		<b>10. Briu monolit si parapet</b>				
99	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,46
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0960	36,45	3,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,45	0,11
100	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,32
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1020	36,45	3,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,45	0,11
101	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			60,66
						43,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	36,45	36,45
102	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3			1832,19
						196,83



1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,03				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	36,45	180,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,40
103	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2			120,32 <hr/> 36,45
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	36,45	34,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

