

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: Combinatul „Liman”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
director Ceresau Ghenadie reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr.2 sectia (4,5,6)
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **998 785.18 lei**,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **199 757.04 lei**
(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv TVA de **1 198 542.22 lei**,
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de executare anexate în **1.5 luni**
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**,
(durata în litere și în cifre)
respectiv pînă la data de 22.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din
documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.

Data 21.11.2018

Ceresau Ghenadie, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele SC „Megacon Service” SRL
(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0.00 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de 00.00 % (din prețul total oferat) Si constituie 00.00 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 120 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)



[Handwritten signature]

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului depozitului nr 2
(sectia 4,5,6,)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr 2 (sectia 4,5,6,)


Valoarea de deviz 1 198 542,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,000	23,76 23,46	49 890,96 49 260,96
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,000	4,71 4,56	1 234,34 1 195,04
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	400,000	13,76 12,71	5 502,48 5 082,48
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,000	10,00 9,77	2 929,70 2 863,78
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	293,000	469,61 132,27	137 597,14 38 756,52
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	293,000	32,09 17,92	9 403,66 5 250,27
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele	m2	400,000		16 776,44 3 844,44




1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,670	26,47 3,91	2 267,66 334,95
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,580	35,59 13,03	2 725,65 997,99
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,190	243,03 27,69	2 962,50 337,56
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,190	79,70 12,71	971,51 154,89
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,000	30,01 8,14	63 013,65 17 104,50
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h 55) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.45-0.5 mm culoarea alba	m2	2 100,000	204,99 37,47	430 476,64 78 680,70
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime	m	320,000	170,26 13,03	54 481,64 4 170,24
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Parapet	m	96,000	170,58 41,05	16 376,15 3 940,88
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160,000	98,54 27,69	4 430,88



1	2	3	4	5	6	7
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102,000	70,98 34,21	7 239,94 3 489,32
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	72,34 24,43	8 681,32 2 932,20

	Total	lei	828 298,53
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	50 136,21
	Transportarea materialelor	7,00 %	41 468,46
	Cheltuieli de regie	3,83 %	35 232,29
	Beneficiu de deviz	4,57 %	43 649,69
	Total	100,00 +	998 785,18
	TVA	20,00 %	199 757,04
	Total deviz:		1 198 542,22
	Inclisiv salariu		222 827,60



Intocmit

SC Megaco SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Combinatul "Liman"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului depozitului nr 2
(sectia 4,5,6)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului depozitului nr 2 (sectia 4,5,6)

Valoarea de deviz 1 198 542,22 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,580	32,58	572,76
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	245,950	32,58	8 013,05
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 199,242	32,58	39 071,30
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	420,000	32,58	13 683,60
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,150	32,58	5 250,27
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 045,240	32,58	99 213,93
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 735,121	32,58	56 530,24
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,115	32,58	492,45
Total manopera						222 827,60

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,804	20,47	57,40
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,440	18,00	421,92
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,600	5,60	328,16
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,412	3 500,00	11 942,00
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	11,720	3 500,00	41 020,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	3 500,00	126,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,720	3 500,00	41 020,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	3 500,00	126,00
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	3 500,00	49,00
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 465,000	10,00	14 650,00
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,723	18,00	373,01
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,650	18,00	263,70
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,190	14,00	170,66
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,146	41,66	6,08
15.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	55,670	41,66	2 319,21
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,673	24,00	1 960,15
17.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	29,300	15,00	439,50
18.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	587,520	2,00	1 175,04
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,692	22,00	807,22
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	110,250	5,00	551,25
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	220,300	95,00	20 947,50
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	190,000	2,00	380,90
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m	11,000	24,70	27 361,95



24.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	97,920	15,00	1 468,80
25.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 102,500	14,50	15 986,25
26.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	313,344	14,50	4 543,49
27.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	351,656	14,50	5 099,01
28.	2710403643000	Placi din tabla profilata culoarea alba	m2	2 535,750	114,25	289 709,44
29.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	19,584	11,67	228,55
30.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	119,560	11,67	1 395,27
31.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	88,200	100,00	8 820,00
32.	27104063117001	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime	m	339,360	100,00	33 936,00
33.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	112,240	11,67	1 309,84
34.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	44,397	22,00	976,74
35.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	24,400	22,00	536,80
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,560	17,00	2 814,52
37.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	587,520	2,00	1 175,04
38.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	732,000	28,35	20 752,20
39.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	165,495	22,00	3 640,89
40.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	62,424	23,33	1 456,35
41.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 845,000	0,70	13 891,50
42.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 956,000	0,70	18 169,20
Total materiale de constructii						592 406,54

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,073	166,67	12,17
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000	10,00	5 400,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,693	15,00	505,40
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,620	15,00	669,30
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,814	18,00	2 750,65
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,731	25,00	18,27
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,400	255,00	3 672,00
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,183	200,00	36,60
Total utilaje de constructii						13 064,39

Total	lei	828 298,53
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	50 136,21
Transportarea materialelor	7,00 %	41 468,46
Cheltuieli de regie	3,83 %	35 232,29
Beneficiu de deviz	4,57 %	43 649,69
Total	100,00 +	998 785,18
TVA	20,00 %	199 757,04

Total deviz:

1 198 542,22

Intocmit


SC Megadon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Combinatul "Liman"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului depozitului nr 2 (sectia 4,5,6,)**
Investitor Combinatul "Liman"
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7	
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			23,76	
						23,46	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	32,58	11,73	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	32,58	11,73	
2		2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,71	
						4,56	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	32,58	2,93	
3		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,58	1,63
		2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			13,76	
						12,71	
4		7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	32,58	9,12
		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	32,58	3,58
		2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
	RpCH32D	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - streșinile infundate sau aparente	m2			10,00	
5						9,77	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	32,58	4,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,58	4,89	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22	
	CE31C	Streșina infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2			469,61	
						132,27	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	32,58	1,95	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	32,58	120,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,58	9,77	
	2010102903497	Scinduri geluite și falțuite	m3	0,0400	3 500,00	140,00	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 500,00	140,00	
2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	10,00	50,00		
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	17,00	6,80		
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54		
6	CNI6D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			32,09	
						17,92	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,58	17,92	
	1542126108945	Ulei de înscătat	kg	0,0800	18,00	1,44	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	41,66	7,92	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,00	0,90	
	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,60	1,12	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	15,00	1,50	
	7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.				41,94
						9,61	
71240100107001		Dulgher	h-om	0,2800	32,58	7,33	
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	32,58	2,28	
2010102903495		Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	3 500,00	29,75	
2873145887000		Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	17,00	2,04	
2952160007200		Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54	

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			26,47 3,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	32,58	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,58	1,63
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	22,00	22,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,12
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			35,59 13,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	32,58	8,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,58	4,89
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	22,00	22,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	15,00	0,12
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			243,03 27,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	32,58	27,69
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,47	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	41,66	0,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	166,67	0,83
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			79,70 12,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	32,58	12,71
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	22,00	66,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	166,67	0,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	200,00	0,61
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,01 8,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	32,58	6,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,58	1,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,70	8,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h 55) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.45-0.5 mm culoarea alba	m2			204,99 37,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	32,58	29,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,58	8,14
	2710403643000	Placi din tabla profilata culoarea alba	m2	1,1500	114,25	137,96
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,97
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime	m			170,26 13,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	32,58	8,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,58	4,89
	27104063117001	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime	m	1,0500	100,00	106,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	11,67	2,71
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	28,35	42,95
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	11,67	2,89
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	22,00	1,11
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	22,00	1,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,18
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv -Parapet	m			170,58 41,05


1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	32,58	32,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,58	8,14
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	14,50	47,33
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	15,00	15,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,80
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	11,67	2,38
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	2,00	12,24
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	2,00	12,24
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	255,00	38,25
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv culturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirlijele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			98,54 27,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	32,58	22,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,58	4,89
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	14,50	18,67
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	11,67	2,76
	2875276311231	Cirlije din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	28,35	43,80
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	11,67	2,94
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	22,00	1,13
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	22,00	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			70,98 34,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	32,58	27,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,58	6,52
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	14,50	20,71
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	23,33	14,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	22,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,22
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			72,34 24,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	32,58	24,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 500,00	1,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 500,00	1,05
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00

APROBAT:

Intocmit

Megacon Service SRL

(semnătura, numele, prenumele)



Investitor

Combinatul "Liman"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.