

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21660515 din 28.07.26
Obiectul achiziției: Tractoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Tractoare	<u>Tractor agricol</u> <u>Changfa</u> <u>Apollo CFF</u> <u>1204</u>	China	Changfa (China)	Starea: Nou, motor Diesel Greutatea: 4920 kg Motor: putere - 4 600 cm ³ , Puterea motorului - 120 CP, Turalii - min. 2300 rpm, Nr. de cilindri min.4, sistem de injecție - pompă de injecție, moment torsiune motor - 550; aspiratie motor- Turbo interculer; volumul rezervorului de combustibil - 170 litri. Hidraulici: Categorie ridicare transportul puieților și al materialelor forestiere; pregătirea terenului pentru împădurire; întreținerea drumurilor forestiere; cosirea și curățarea vegetației cu	transportul puieților și al materialelor forestiere; pregătirea terenului pentru împădurire; întreținerea drumurilor forestiere; cosirea și curățarea vegetației cu tocătoare sau cositori; tractarea remorcilor și a	

				tocătoare sau cositori; tractarea remorcilor și a utilajelor forestiere ușoare; acționarea echipamentelor prin spate - 3, acționare ridicare spat - 3, capacitate ridicare spate - 4000 k g, capacitate indicator spat (610 mm) - 2500 kg, presiunea sistemului hidraulic- 200 bar, numărul perechi hidraulice - 3. Transmisie: Formula roților - 4x4, cutia de viteze - mecanică sincronizată, număr de viteze 24F+24R, Ambreaj - LUK(uscat cu două discuri). Frâne: Frâne de tractor - umed, cu discuri, compresor de aer-da, frâne de remorci - pneumatic cu dublu circuit. Cabina: Generația cabinei - 3, Panou de bord - analogică, aer condiționat- da, scaunul operatorului- confort cu amortizare, faruri de lucru - 8 buc', girofar. Dimensiuni și greutate: Ampantamentul -min. 2135 mm, Ecartamentul roților față- 1720mm, Ecartamentul roților spate - 1574-1920mm, garda la sol - . 503 mm, rază de întoarcere- 5.5 m, greutatea netă - min. 4920kg Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din	utilajelor forestiere ușoare; acționarea echipamentelor prin priza de putere (PTO), cum ar fi tocătoare de resturi vegetale sau alte utilaje compatibile.	
--	--	--	--	--	--	--

				contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului.		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Revenco Alexandru În calitate de: Administrator Ofertantul: Vital-Tehno RC SRL
Adresa: Cimișlia ,s.Hîrtop