

**Reparatia capitala a caminului  
nr.5 (aripa stinga), str.  
N.Testemitanu, 13/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia capitala**

**Valoarea de deviz 7 798 425,65 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.06.2025

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RpCR32A                           | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                           | m2   | 2 987,1300                                     | 26,07<br>24,00                           | 77 871,50<br>71 691,12   |
| 2         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2   | 3 138,4300                                     | 21,45<br>20,25                           | 67 319,33<br>63 553,21   |
| 3         | CN54A                             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                         | m2   | 3 138,4300                                     | 24,63<br>10,50                           | 77 294,20<br>32 953,52   |
| 4         | RpCJ06B                           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    | 220,0000                                       | 54,53<br>49,50                           | 11 995,63<br>10 890,00   |
| 5         | CF50B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                 | m2   | 3 179,4300                                     | 122,24<br>91,50                          | 388 659,87<br>290 917,84 |
| 6         | CF17C                             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                                                         | m2   | 3 179,4300                                     | 26,90<br>15,00                           | 85 513,95<br>47 691,45   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5          | 6              | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|--------------------------|
|    |                | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                               |    |            |                |                          |
| 7  | CF51B B<br>k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B)<br>K=3,0000 | m2 | 3 179,4300 | 72,47<br>54,00 | 230 411,71<br>171 689,22 |
| 8  | CK18C          | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 812,0000   | 29,16<br>19,50 | 23 675,28<br>15 834,00   |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 3 514,0000 | 7,02<br>2,25   | 24 685,85<br>7 906,50    |
| 10 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2 | 3 514,6000 | 49,78<br>41,25 | 174 946,05<br>144 977,25 |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 3 957,5500 | 7,03<br>2,25   | 27 801,79<br>8 904,49    |
| 12 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                                | m2 | 3 957,5500 | 62,70<br>41,25 | 248 130,47<br>163 248,94 |
| 13 | RpCR32A        | CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                | m2 | 21,8800    | 26,07<br>24,00 | 570,40<br>525,12         |
| 14 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,8800    | 21,45<br>20,25 | 469,33<br>443,07         |
| 15 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                | m  | 81,6000    | 54,53<br>49,50 | 4 449,28<br>4 039,20     |
| 16 | RpCJ08B        | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                       | m  | 76,8000    | 33,10<br>28,50 | 2 542,00<br>2 188,80     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5          | 6                | 7                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|------------------------|
| 17 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                                | m2 | 21,8800    | 122,24<br>91,50  | 2 674,65<br>2 002,02   |
| 18 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2 | 21,8800    | 26,90<br>15,00   | 588,48<br>328,20       |
| 19 | CF51B B<br>k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B)<br>K=3,0000 | m2 | 21,8800    | 72,47<br>54,00   | 1 585,62<br>1 181,52   |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 21,8800    | 7,03<br>2,25     | 153,71<br>49,23        |
| 21 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2 | 21,8800    | 49,78<br>41,25   | 1 089,12<br>902,55     |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 368,0900 | 7,02<br>2,25     | 9 610,83<br>3 078,20   |
| 23 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                                | m2 | 1 368,0900 | 62,70<br>41,25   | 85 776,50<br>56 433,71 |
| 24 | RpCJ08B        | BUCATarii Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                             | m  | 25,8400    | 33,10<br>28,50   | 855,31<br>736,44       |
| 25 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu                                           | m2 | 18,7800    | 465,10<br>183,75 | 8 734,53<br>3 450,82   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|    |         | rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                |    |          |                  |                        |
| 26 | CK18B   | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                 | m  | 57,6000  | 53,93<br>39,00   | 3 106,21<br>2 246,40   |
| 27 | CK18B   | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                                                                                                                      | m  | 22,6000  | 54,44<br>39,00   | 1 230,39<br>881,40     |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                               | m2 | 43,1000  | 7,03<br>2,25     | 302,78<br>96,98        |
| 29 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 23,1000  | 122,24<br>91,50  | 2 823,79<br>2 113,65   |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                               | m2 | 23,1000  | 7,03<br>2,25     | 162,28<br>51,98        |
| 31 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                           | m2 | 23,1000  | 49,78<br>41,25   | 1 149,85<br>952,88     |
| 32 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                               | m2 | 219,5000 | 7,03<br>2,25     | 1 541,99<br>493,88     |
| 33 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                        | m2 | 219,5000 | 62,70<br>41,25   | 13 762,21<br>9 054,38  |
| 34 | RpCM33A | DUS; WC Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                  | m2 | 127,5000 | 120,36<br>120,00 | 15 345,90<br>15 300,00 |
| 35 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                | m2 | 127,5000 | 24,63<br>10,50   | 3 140,11<br>1 338,75   |
| 36 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 127,5000 | 121,85<br>90,00  | 15 535,62<br>11 475,00 |
| 37 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format                                                                                                                                         | m2 | 127,5000 | 486,10<br>183,75 | 61 977,49<br>23 428,12 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5          | 6                | 7                                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|--------------------------------------|
|    |         | cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |     |            |                  |                                      |
| 38 | RpCJ08B | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU<br>Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T            | m   | 25,6000    | 33,10<br>28,50   | 847,36<br>729,60                     |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                          | m2  | 911,1100   | 7,03<br>2,25     | 6 400,55<br>2 050,00                 |
| 40 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                   | m2  | 894,1100   | 62,70<br>41,25   | 56 058,91<br>36 882,04               |
| 41 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi                                                                                                                                                  | m2  | 17,0000    | 100,31<br>58,50  | 1 705,27<br>994,50                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |            |                  | 1 742 496,10                         |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |            |                  | <b>1 742 496,10<br/>1 213 705,98</b> |
|    |         | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                  |                                      |
| 42 | RpCM33D | INCAPERI Demontarea placajelor decorative din polistiren                                                                                                                                                                              | m2  | 185,3800   | 11,59<br>11,25   | 2 148,55<br>2 085,52                 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                 | m2  | 1 206,3400 | 21,45<br>20,25   | 25 875,99<br>24 428,38               |
| 44 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                           | m2  | 1 206,3400 | 24,63<br>10,50   | 29 710,10<br>12 666,57               |
| 45 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=8mm                                                                                            | m2  | 1 206,3400 | 145,61<br>114,75 | 175 660,60<br>138 427,52             |
| 46 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                                                                            | m2  | 361,9000   | 26,90            | 9 733,66                             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5          | 6                | 7                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|-------------------------|
|    |           | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                 |    |            | 15,00            | 5 428,50                |
| 47 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm)<br>K=3,0000 | m2 | 1 206,3400 | 89,04<br>69,75   | 107 417,94<br>84 142,22 |
| 48 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 1 206,3400 | 7,02<br>2,25     | 8 474,53<br>2 714,26    |
| 49 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                       | m2 | 1 206,3400 | 49,78<br>41,25   | 60 047,91<br>49 761,52  |
| 50 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 1 548,7400 | 7,02<br>2,25     | 10 879,89<br>3 484,66   |
| 51 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                   | m2 | 1 548,7400 | 62,70<br>41,25   | 97 102,90<br>63 885,52  |
| 52 | RpCJ35A   | CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                       | m2 | 24,3000    | 21,45<br>20,25   | 521,24<br>492,08        |
| 53 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                           | m2 | 24,3000    | 24,63<br>10,50   | 598,47<br>255,15        |
| 54 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                   | m2 | 24,3000    | 145,61<br>114,75 | 3 538,42<br>2 788,42    |
| 55 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 24,3000    | 7,03<br>2,25     | 170,71<br>54,68         |
| 56 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                       | m2 | 24,3000    | 49,78<br>41,25   | 1 209,58<br>1 002,38    |
| 57 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 374,8900   | 7,02<br>2,25     | 2 633,60<br>843,50      |
| 58 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                                                                                                    | m2 | 374,8900   | 62,70            | 23 504,86               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                | 7                     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-----------------------|
|    |                 | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                        |    |          | 41,25            | 15 464,21             |
| 59 | RpCJ35A         | BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                         | m2 | 16,8000  | 21,45<br>20,25   | 360,36<br>340,20      |
| 60 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                             | m2 | 16,8000  | 24,63<br>10,50   | 413,76<br>176,40      |
| 61 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2 | 16,8000  | 145,61<br>114,75 | 2 446,33<br>1 927,80  |
| 62 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2 | 16,8000  | 7,02<br>2,25     | 118,02<br>37,80       |
| 63 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                         | m2 | 16,8000  | 49,78<br>41,25   | 836,25<br>693,00      |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2 | 159,5400 | 7,02<br>2,25     | 1 120,76<br>358,96    |
| 65 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                     | m2 | 159,5400 | 62,70<br>41,25   | 10 002,83<br>6 581,02 |
| 66 | RpCM33E         | DUS; WC Demontarea placajelor din PVC                                                                                                                                                                                   | m2 | 47,8000  | 58,74<br>58,50   | 2 807,77<br>2 796,30  |
| 67 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm<br>Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 | m2 | 47,8000  | 333,42<br>66,75  | 15 937,57<br>3 190,65 |
| 68 | RpCJ35A         | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                        | m2 | 22,5000  | 21,45<br>20,25   | 482,62<br>455,62      |
| 69 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                             | m2 | 22,5000  | 24,63<br>10,50   | 554,13<br>236,25      |
| 70 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,5000  | 145,61           | 3 276,32              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                | 7                                |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |                      | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                  |     |          | 114,75           | 2 581,88                         |
| 71 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 22,5000  | 7,02<br>2,25     | 158,06<br>50,62                  |
| 72 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                         | m2  | 22,5000  | 49,78<br>41,25   | 1 119,99<br>928,13               |
| 73 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 294,0500 | 7,02<br>2,25     | 2 065,70<br>661,61               |
| 74 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                                                                     | m2  | 294,0500 | 62,70<br>41,25   | 18 436,34<br>12 129,56           |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                  | 619 365,76                       |
|    |                      | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  | <b>619 365,76<br/>441 070,89</b> |
|    |                      | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  |                                  |
| 75 | RpCK41C              | INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                       | m2  | 831,1000 | 40,65<br>34,50   | 33 784,22<br>28 672,96           |
| 76 | RpCK41C<br>aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 58,9000  | 40,65<br>34,50   | 2 394,28<br>2 032,04             |
| 77 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 831,1000 | 24,63<br>10,50   | 20 468,58<br>8 726,55            |
| 78 | CG56A                | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                   | m2  | 831,1000 | 137,43<br>17,55  | 114 217,79<br>14 585,80          |
| 79 | CG49A                | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galte, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul) | m2  | 912,0000 | 752,24<br>239,25 | 686 040,77<br>218 196,00         |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|    |                   | Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                  |                        |
| 80 | CG09A1            | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                                              | m  | 736,0000 | 84,88<br>52,50   | 62 471,87<br>38 640,00 |
| 81 | RpCK41C           | CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 11,0000  | 40,65<br>34,50   | 447,15<br>379,50       |
| 82 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 42,4000  | 40,65<br>34,50   | 1 723,56<br>1 462,80   |
| 83 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 11,0000  | 24,63<br>10,50   | 270,92<br>115,50       |
| 84 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                          | m2 | 11,0000  | 137,43<br>17,55  | 1 511,73<br>193,05     |
| 85 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2 | 11,0000  | 752,23<br>239,25 | 8 274,58<br>2 631,75   |
| 86 | CG09A1            | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                                              | m  | 530,7000 | 84,88<br>52,50   | 45 045,93<br>27 861,74 |
| 87 | RpCK42C           | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,5000   | 60,50<br>58,50   | 211,76<br>204,76       |
| 88 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,5000   | 24,63<br>10,50   | 86,20<br>36,75         |
| 89 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,5000   | 101,70<br>52,50  | 355,96<br>183,75       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |               | driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                       |
| 90 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=2,0000                                      | m2 | 3,5000  | 34,20<br>18,00     | 119,69<br>63,00       |
| 91 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                 | m2 | 3,5000  | 352,62<br>82,50    | 1 234,17<br>288,75    |
| 92 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                                | m  | 9,0000  | 127,74<br>37,50    | 1 149,63<br>337,50    |
| 93 | RpCK42C       | DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                       | m2 | 82,7000 | 60,50<br>58,50     | 5 003,36<br>4 837,96  |
| 94 | IzF04J1       | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)                                                                                                                                                           | m2 | 82,7000 | 14,69<br>1,50      | 1 214,54<br>124,05    |
| 95 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice termobeton din polistiren granulat gr.80mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 6,8200  | 2 161,13<br>337,50 | 14 738,88<br>2 301,76 |
| 96 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr=4cm                                                                                                                                                           | m2 | 82,7000 | 101,70<br>52,50    | 8 410,60<br>4 341,75  |
| 97 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=2,0000                                      | m2 | 82,7000 | 34,20<br>18,00     | 2 828,01<br>1 488,60  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                 | 7                                  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
| 98  | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi<br>K=2,0000         | m2  | 82,7000  | 151,46<br>12,00   | 12 525,74<br>992,40                |
| 99  | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                                                                                         | m2  | 82,7000  | 352,63<br>82,50   | 29 162,14<br>6 822,75              |
|     |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |          |                   | 1 053 692,06                       |
|     |            | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                   | <b>1 053 692,06<br/>365 521,47</b> |
|     |            | <b>1.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                   |                                    |
| 100 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 566,8400 | 31,50<br>31,50    | 17 855,46<br>17 855,46             |
| 101 | RpCI42A    | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 18,0000  | 10,70<br>10,50    | 192,60<br>189,00                   |
| 102 | CK03A      | Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemn fost/folosinta                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 16,8000  | 139,13<br>135,00  | 2 337,32<br>2 268,00               |
| 103 | CK25A      | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei) | m2  | 4,2000   | 4 484,93<br>60,75 | 18 836,69<br>255,15                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 104 | CN16C     | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 52,8000  | 71,80<br>52,50     | 3 791,09<br>2 772,00           |
| 105 | CI17A     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm | m2  | 16,5000  | 1 281,65<br>150,00 | 21 147,23<br>2 475,00          |
| 106 | CK33A     | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor; Amortizator pentru usi + placaj pentru montare                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 16,0000  | 628,20<br>147,00   | 10 051,20<br>2 352,00          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |          |                    | 74 211,59                      |
|     |           | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                    | <b>74 211,59<br/>28 166,61</b> |
|     |           | <b>1.5. Lucrari de reparatie exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                    |                                |
| 107 | RpCJ35A   | BALCOANE Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 133,2800 | 21,45<br>20,25     | 2 858,86<br>2 698,92           |
| 108 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 133,2800 | 24,63<br>10,50     | 3 282,46<br>1 399,44           |
| 109 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                                                                                           | m2  | 65,2800  | 134,74<br>91,50    | 8 795,64<br>5 973,12           |
| 110 | CF51B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50)                                                                                | m2  | 65,2800  | 26,66<br>18,00     | 1 740,30<br>1 175,04           |
| 111 | CF52B apl | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                      | m2  | 68,0000  | 158,11<br>114,75   | 10 751,45<br>7 803,00          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|     |          | mortarului;                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                  |                        |
| 112 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 133,2800 | 7,02<br>2,25     | 936,29<br>299,88       |
| 113 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 133,2800 | 49,09<br>41,25   | 6 542,89<br>5 497,80   |
| 114 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 189,6000 | 7,03<br>2,25     | 1 331,94<br>426,60     |
| 115 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                              | m2 | 189,6000 | 62,70<br>41,25   | 11 887,53<br>7 821,00  |
| 116 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic la pardoseli                                                                                                                                                         | m2 | 68,0000  | 24,63<br>10,50   | 1 674,72<br>714,00     |
| 117 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                       | m2 | 68,0000  | 101,70<br>52,50  | 6 915,60<br>3 570,00   |
| 118 | CG17D1   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta | m2 | 68,0000  | 600,33<br>217,50 | 40 822,20<br>14 790,00 |
| 119 | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500                                                                                                              | m  | 108,8000 | 127,74<br>37,50  | 13 897,77<br>4 080,00  |
| 120 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                        | m2 | 24,0000  | 13,56<br>10,50   | 325,44<br>252,00       |
| 121 | RpCR23A  | Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior                                                                                                | m2 | 24,0000  | 135,16<br>102,00 | 3 243,96<br>2 448,00   |
| 122 | RpCI42A  | COPERTINA Demontarea                                                                                                                                                                                                             | m  | 17,9000  | 10,70            | 191,52                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|     |         | elementelor de acoperis -<br>jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi,<br>etc.                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 10,50              | 187,94               |
| 123 | RpCI42F | Demontarea elementelor de<br>acoperis - membrane bituminoase<br>in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                       | m2 | 24,9400 | 51,45<br>50,25     | 1 283,17<br>1 253,24 |
| 124 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 14,8500 | 24,30<br>22,50     | 360,85<br>334,12     |
| 125 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice - termobeton din polisteren<br>granulat gr.70mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 1,0400  | 2 161,18<br>337,50 | 2 247,63<br>351,00   |
| 126 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                                             | m2 | 14,7500 | 101,70<br>52,50    | 1 500,07<br>774,37   |
| 127 | IzF01A  | Amorsarea suprafetelor pentru<br>aplicarea stratului de difuzie, a<br>barierei contra vaporilor, a<br>termoizolatiei sau a hidroizolatiei<br>pe suprafete orizontale, inclinte<br>sau verticale, cu solutie<br>bituminoasa (bitum taiat), in 2<br>straturi - "Primer"                           | m2 | 24,9400 | 27,05<br>3,00      | 674,61<br>74,82      |
| 128 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in<br>sistem bistrat, pe suprafata<br>orizontale montate pe suport<br>continuu<br>Material marunt=1,0500                                                                                                   | m2 | 19,2000 | 367,05<br>51,00    | 7 047,45<br>979,20   |
| 129 | CE13D2  | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in<br>sistem bistrat pe suprafata<br>verticala montate pe suport<br>continuu<br>Material marunt=1,0500                                                                                                     | m2 | 5,7400  | 384,70<br>54,75    | 2 208,15<br>314,26   |
| 130 | CE23C   | Glafuri si copertine din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime pe un<br>strat de carton bitumat montate pe<br>o sapa de egalizare din mortar de<br>ciment-var M 100-T, fixate pe                                                                                                                   | m  | 17,9000 | 160,14<br>82,50    | 2 866,42<br>1 476,76 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400                                                                                |     |         |                 |                                 |
| 131 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                   | m   | 7,0000  | 396,38<br>26,25 | 2 774,65<br>183,75              |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                 | m2  | 66,3000 | 21,45<br>20,25  | 1 422,14<br>1 342,58            |
| 133 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                     | m2  | 66,3000 | 24,63<br>10,50  | 1 632,86<br>696,15              |
| 134 | CF50B   | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                            | m2  | 66,3000 | 134,74<br>91,50 | 8 933,07<br>6 066,45            |
| 135 | CF51B   | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2  | 66,3000 | 26,66<br>18,00  | 1 767,49<br>1 193,40            |
| 136 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                     | m2  | 66,3000 | 35,02<br>9,00   | 2 321,70<br>596,70              |
| 137 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                          | m2  | 66,3000 | 179,65<br>91,50 | 11 910,79<br>6 066,45           |
| 138 | CB14C   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                       | m2  | 45,0000 | 67,83<br>45,00  | 3 052,43<br>2 025,00            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei |         |                 | 167 202,05                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>167 202,05<br/>82 864,99</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6              | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|----------------------|
|     |         | <b>1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire</b>                                                                                                                                           |     |          |                |                      |
| 139 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                   | m   | 36,5000  | 4,50<br>4,50   | 164,25<br>164,25     |
| 140 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm                  | m   | 37,0000  | 6,75<br>6,75   | 249,75<br>249,75     |
| 141 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                      | buc | 32,0000  | 71,25<br>71,25 | 2 280,00<br>2 280,00 |
| 142 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                   | buc | 1,0000   | 82,50<br>82,50 | 82,50<br>82,50       |
| 143 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                              | m2  | 224,0000 | 12,00<br>12,00 | 2 688,00<br>2 688,00 |
| 144 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25                                  | m   | 20,0000  | 44,80<br>24,75 | 895,93<br>495,00     |
| 145 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25                                  | m   | 12,0000  | 53,22<br>26,25 | 638,70<br>315,00     |
| 146 | SB09A   | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                                                                                   | buc | 7,0000   | 51,11<br>12,75 | 357,77<br>89,25      |
| 147 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila PPR d=25mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 2,0000   | 76,86<br>13,50 | 153,72<br>27,00      |
| 148 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet                                                                                 | buc | 4,0000   | 95,95<br>13,50 | 383,79<br>54,00      |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                | 7                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------|
|     |         | cu bila PPR d=15mm M/F<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                                                                                                                                     |     |         |                  |                        |
| 149 | SD20A   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Olandez PPR d=25x 1/2" F<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 2,0000  | 119,32<br>12,00  | 238,63<br>24,00        |
| 150 | SD09A   | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C<br>Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500                                                         | buc | 96,0000 | 270,75<br>123,75 | 25 992,00<br>11 880,00 |
| 151 | SB09A   | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000  | 128,61<br>12,75  | 257,22<br>25,50        |
| 152 | SD20A   | Niplu d15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150                                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 20,73<br>12,00   | 41,46<br>24,00         |
| 153 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x6mm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                    | m   | 20,0000 | 76,27<br>26,25   | 1 525,39<br>525,00     |
| 154 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x6mm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                    | m   | 12,0000 | 80,33<br>26,25   | 963,90<br>315,00       |
| 155 | SB08C   | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                | m   | 5,5000  | 70,05<br>18,75   | 385,29<br>103,12       |
| 156 | SB08E   | Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                               | m   | 38,5000 | 94,87<br>24,00   | 3 652,35<br>924,00     |
| 157 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr                                                                                 | buc | 3,0000  | 39,25<br>21,00   | 117,75<br>63,00        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 158 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d110x90gr                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 39,25<br>21,00     | 39,25<br>21,00     |
| 159 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d50x45gr                                                                                                                                                   | buc | 3,0000 | 22,66<br>16,50     | 67,98<br>49,50     |
| 160 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d50x90gr                                                                                                                                                   | buc | 3,0000 | 22,66<br>16,50     | 67,98<br>49,50     |
| 161 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 95,08<br>21,00     | 95,08<br>21,00     |
| 162 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 89,37<br>21,00     | 89,37<br>21,00     |
| 163 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 40,16<br>16,50     | 40,16<br>16,50     |
| 164 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie d110x50mm                                                                                                                                               | buc | 2,0000 | 49,25<br>21,00     | 98,50<br>42,00     |
| 165 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Lavoar cu pedestel cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485- | buc | 1,0000 | 2 059,76<br>142,50 | 2 059,76<br>142,50 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|     |       | 530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in комплект cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                       |
| 166 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in комплект cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pedestel fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in комплект cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si pedestalul)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                                                        | buc | 31,0000 | 329,02<br>142,50   | 10 199,53<br>4 417,50 |
| 167 | SD02B | Baterie amestecatoare p/u baie, montatat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1..<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 32,0000 | 1 205,47<br>78,75  | 38 575,04<br>2 520,00 |
| 168 | SC07A | Vas pentru closet, комплект echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in комплект, iesire la 90gr.cu capac si                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 3 456,77<br>352,50 | 3 456,77<br>352,50    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|     |        | set de fixare în complet<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500                                                                                                              |     |         |                   |                      |
| 169 | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100                                                      | buc | 32,0000 | 153,87<br>21,75   | 4 923,77<br>696,00   |
| 170 | SA04F  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57*4mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150                       | m   | 36,0000 | 265,06<br>69,00   | 9 542,22<br>2 484,00 |
| 171 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                                                    | buc | 13,0000 | 142,00<br>78,75   | 1 845,96<br>1 023,75 |
| 172 | SD19D  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100    | buc | 10,0000 | 472,02<br>49,50   | 4 720,16<br>495,00   |
| 173 | SD19D  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 1,0000  | 3 355,56<br>49,50 | 3 355,56<br>49,50    |
| 174 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                                             | buc | 2,0000  | 288,62<br>78,75   | 577,24<br>157,50     |
| 175 | SA38I  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" PP D110mm                                                                         | buc | 2,0000  | 32,56<br>6,00     | 65,11<br>12,00       |
| 176 | SA38F  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" PP D50mm                                                                          | buc | 2,0000  | 30,60<br>5,25     | 61,21<br>10,50       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5          | 6               | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|---------------------------------|
| 177 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta)                         | m2  | 224,0000   | 41,05<br>30,00  | 9 194,76<br>6 720,00            |
| 178 | IC30E   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca) | buc | 135,0000   | 65,95<br>25,50  | 8 903,25<br>3 442,50            |
| 179 | CN23C1  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                         | m2  | 224,0000   | 79,90<br>54,00  | 17 898,27<br>12 096,00          |
| 180 | CL20A   | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                                                                            | buc | 144,0000   | 249,64<br>37,50 | 35 947,44<br>5 400,00           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei |            |                 | 192 892,77                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                |     |            |                 | <b>192 892,77<br/>60 568,12</b> |
|     |         | <b>1.7. Reteaua electrica, Ventilarea</b>                                                                                                                                           |     |            |                 |                                 |
| 181 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2                                                                                            | m   | 1 850,0000 | 97,50<br>97,50  | 180 375,00<br>180 375,00        |
| 182 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                     | m   | 1 850,0000 | 25,16<br>18,00  | 46 536,75<br>33 300,00          |
| 183 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                               | buc | 175,0000   | 54,75<br>54,75  | 9 581,25<br>9 581,25            |
| 184 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                               | buc | 175,0000   | 34,56<br>32,25  | 6 048,02<br>5 643,75            |
| 185 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm L=100mm                                 | buc | 28,0000    | 265,84<br>52,65 | 7 443,46<br>1 474,20            |
| 186 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in                                                                                                                                                       | buc | 28,0000    | 243,35          | 6 813,69                        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                     | 4    | 5       | 6                | 7                                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|--------------------------------------|
|     |                | constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm L=100mm |      |         | 48,60            | 1 360,80                             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                          | lei  |         |                  | 256 798,17                           |
|     |                | <b>Total Reteaua electrica, Ventilarea Inklusiv salariu</b>                                                           |      |         |                  | <b>256 798,17<br/>231 735,00</b>     |
|     |                | <b>1.8. Alte lucrari</b>                                                                                              |      |         |                  |                                      |
| 187 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                   | t    | 60,7000 | 222,00<br>222,00 | 13 475,40<br>13 475,40               |
| 188 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3    | t    | 60,7000 | 33,75<br>33,75   | 2 048,62<br>2 048,62                 |
| 189 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                | t    | 60,7000 | 150,00<br>0,00   | 9 105,00<br>0,00                     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                          | lei  |         |                  | 24 629,02                            |
|     |                | <b>Total Alte lucrari Inklusiv salariu</b>                                                                            |      |         |                  | <b>24 629,02<br/>15 524,02</b>       |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                          | lei  |         |                  | 4 131 287,52                         |
|     |                | <i>CAS</i>                                                                                                            | 24 % |         |                  | 585 397,70                           |
|     |                | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                        | 5 %  |         |                  | 82 002,28                            |
|     |                | <i>Total CD</i>                                                                                                       |      |         |                  | 4 798 687,50                         |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                            | 12 % |         |                  | 575 842,49                           |
|     |                | <i>Total cu CR</i>                                                                                                    |      |         |                  | 5 374 529,99                         |
|     |                | <i>Beneficiu</i>                                                                                                      | 4 %  |         |                  | 214 981,20                           |
|     |                | <b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>                                                                    |      |         |                  | <b>5 589 511,19<br/>2 439 157,08</b> |
|     |                | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                           |      |         |                  |                                      |
|     |                | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                 |      |         |                  |                                      |
| 190 | VC07A          | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900,                                                   | buc  | 56,0000 | 878,25           | 49 182,00                            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5          | 6                | 7                              |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|--------------------------------|
|     |                  | avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100                                                                                                                                  |     |            | 866,25           | 48 510,00                      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |            |                  | 49 182,00                      |
|     |                  | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                  | <b>49 182,00<br/>48 510,00</b> |
|     |                  | <b>2.2. Reteaua electrica</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                  |                                |
| 191 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                               | buc | 145,0000   | 16,50<br>16,50   | 2 392,50<br>2 392,50           |
| 192 | RpEC16C<br>k=0.5 | Demontare prize si intrerupatoare<br>K=0,5000                                                                                                                                                                                                                        | buc | 285,0000   | 18,75<br>18,75   | 5 343,75<br>5 343,75           |
| 193 | RpEG17C          | Demontarea tablourilor electrice :<br>bloc electric de apartament                                                                                                                                                                                                    | buc | 70,0000    | 28,50<br>28,50   | 1 995,00<br>1 995,00           |
| 194 | RpEG02A          | Montarea tablourilor electrice pe<br>stelaj metalic, modulat, cu masca,<br>pe perete sau in nisa, avind<br>suprafata pina la 0,30 mp<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)<br>din val. mat. explicitate=1,0100                                    | buc | 70,0000    | 876,60<br>182,25 | 61 362,06<br>12 757,50         |
| 195 | RpEB02A          | Montarea conductorilor din<br>aluminiu sau cupru, montati pe<br>izolatori-role, avind sectiunea<br>pina la 4 mmp AT-N05VV-U<br>3G1,5mmp RE RING NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc<br>etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m   | 2 350,0000 | 21,99<br>4,50    | 51 683,56<br>10 575,00         |
| 196 | RpEB02A          | Montarea conductorilor din<br>aluminiu sau cupru, montati pe<br>izolatori-role, avind sectiunea<br>pina la 4 mmp AT-N05VV-U<br>3G2,5mmp RE RING NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc<br>etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m   | 2 100,0000 | 31,91<br>4,50    | 67 011,75<br>9 450,00          |
| 197 | RpEB02A          | Montarea conductorilor din<br>aluminiu sau cupru, montati pe<br>izolatori-role, avind sectiunea<br>pina la 4 mmp AT-N05VV-U<br>3G4mmp RE RING NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc<br>etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500   | m   | 840,0000   | 42,76<br>4,50    | 35 916,55<br>3 780,00          |
| 198 | RpEB02B          | Montarea conductorilor din<br>aluminiu sau cupru, montati pe<br>izolatori-role, avind sectiunea 6-<br>10 mmp Cablu 5x6mmp NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc<br>etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500                       | m   | 152,0000   | 86,28<br>7,50    | 13 114,81<br>1 140,00          |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5          | 6                | 7                      |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|------------------------|
| 199 | RpEA01B<br>k=0.25 sal | Montare tub gofrat, flexibil,<br>750N, d20mm, cu sonda<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.)<br>din val. mater. explicitate=1,0500<br>Coeficient la manopere=0,2500                                                                                                                                                                            | m   | 3 700,0000 | 22,80<br>8,44    | 84 365,56<br>31 218,75 |
| 200 | RpEE03A               | Montarea prizelor interne, euro,<br>220V, 16A cu impamintare, cu<br>doua pozitii, inclusiv rama<br>(schneider, legrand, ABB,...,sau<br>analogic )                                                                                                                                                                                                               | buc | 268,0000   | 114,94<br>23,25  | 30 803,39<br>6 231,00  |
| 201 | RpEE03A               | Montarea prizelor externe, euro,<br>220V, 16A cu impamintare, IP65,<br>cu doua pozitii, cu rama<br>(schneider, legrand, ABB,..., sau<br>analogic )                                                                                                                                                                                                              | buc | 6,0000     | 114,94<br>23,25  | 689,63<br>139,50       |
| 202 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor cu<br>doua clape, tip ingropat, 10A, cu<br>rama (shneider, ABB, legrand,...,<br>sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 58,0000    | 105,24<br>22,50  | 6 103,69<br>1 305,00   |
| 203 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor cu<br>doua clape, montate aparent, 10A,<br>cu rama (shneider, ABB,<br>legrand,..., sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,0000     | 105,24<br>22,50  | 420,94<br>90,00        |
| 204 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor cu o<br>clapa, tip ingropat, cu rama, 10A,<br>(shneider, ABB, legrand,..., sau<br>analogic)                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 112,0000   | 105,24<br>22,50  | 11 786,43<br>2 520,00  |
| 205 | RpEF02C               | Montarea corpuri de iluminat<br>LED cu acumulator p/u cazuri de<br>avarie, montat aparent; 18-25W;<br>6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20;<br>durata de viata 5000H; unghi<br>fascicul 120grade; -20...+40grade;<br>culoare carcasa alb, material carcasa<br>aluminiu; termen de garantie de<br>la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200 | buc | 26,0000    | 639,30<br>114,00 | 16 621,80<br>2 964,00  |
| 206 | RpEF02C               | Montarea corpuri de iluminat<br>linear, tip LED, aplicare: pe tavan<br>cu clipse de metal, carcasa -<br>plastic, capac - policarbonat,<br>radiator- aluminiu, puterea - 24-<br>26W, lumina - 5500-6000K,<br>luminozitatea - 2520Lm, clasa de<br>protectie IP65, tensiune-85-<br>265V, marimea 600x75x70mm,                                                      | buc | 68,0000    | 713,76<br>114,00 | 48 535,68<br>7 752,00  |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------|
|     |         | termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                  |                        |
| 207 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat cu<br>senzor, tip LED rotund, aparent<br>(extern), 12-24W, 4000-6000k,<br>culoare alba, dimensiuni<br>300x45,IP20, termen de garantie<br>de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200                                                                                  | buc | 56,0000  | 552,60<br>114,00 | 30 945,60<br>6 384,00  |
| 208 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip<br>LED rotund, aparent (extern), 24-<br>28W, 6000k, material - carcasa de<br>aluminiu, culoare alba, dimensiuni<br>300x39mm,IP20, termen de<br>garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200                                                             | buc | 116,0000 | 838,20<br>114,00 | 97 231,20<br>13 224,00 |
| 209 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , tip<br>LED rotund, aparent (extern), 18-<br>24W, 6000k, material - carcasa de<br>aluminiu, culoare alba, dimensiuni<br>225x22mm,IP20, termen de<br>garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200                                                             | buc | 8,0000   | 379,20<br>114,00 | 3 033,60<br>912,00     |
| 210 | RpEF02C | Proiector LED; puterea 50W;<br>tensiune: 220-230V; 6000-<br>7000Lm; 4000-6000K;<br>dimensiuni:232x173x30..IP65;<br>culoare gri; tip material:<br>metal/plastic; inclusiv Senzor<br>noapte-zi; 220V; 10A; IP65<br>montat aparent; termen de<br>garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200 | buc | 2,0000   | 709,00<br>114,00 | 1 417,99<br>228,00     |
| 211 | RpEE03B | Cutie de distributie incastrata<br>(interna) IP65 196x118x70mm,<br>p/u conectarea firelor, material<br>plastic ignifug, culoare sura                                                                                                                                                                                             | buc | 86,0000  | 140,61<br>30,00  | 12 092,38<br>2 580,00  |
| 212 |         | Conector Vago 3-5 contacte, sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 460,0000 | 4,00<br>0,00     | 1 840,00<br>0,00       |
| 213 |         | Conectori forbox, diam.10mm, set<br>cite 10 buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 40,0000  | 57,50<br>0,00    | 2 300,00<br>0,00       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |          |                  | 587 007,87             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6                    | 7                                |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------------------|
|     |             | <b>Total Reteaua electrica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |       |          |                      | <b>587 007,87<br/>122 982,00</b> |
|     |             | <b>2.3. Reteaua IT</b>                                                                                                                                      |       |          |                      |                                  |
| 214 | RpEB13A     | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp                                                                                  | m     | 155,0000 | 2,63<br>2,63         | 406,88<br>406,88                 |
| 215 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,4000   | 509,60<br>420,75     | 3 771,01<br>3 113,55             |
| 216 |             | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                              | m     | 740,0000 | 5,42<br>0,00         | 4 010,80<br>0,00                 |
| 217 |             | Conector RJ45                                                                                                                                               | buc   | 50,0000  | 13,33<br>0,00        | 666,50<br>0,00                   |
| 218 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                                                                                          | 100 m | 2,0000   | 1 871,55<br>1 221,75 | 3 743,10<br>2 443,50             |
| 219 |             | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                         | m     | 200,0000 | 16,25<br>0,00        | 3 250,00<br>0,00                 |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei   |          |                      | 15 848,29                        |
|     |             | <b>Total Reteaua IT<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |       |          |                      | <b>15 848,29<br/>5 963,93</b>    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei   |          |                      | 652 038,16                       |
|     |             | <i>CAS</i>                                                                                                                                                  | 24 %  |          |                      | 42 589,42                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                              | 5 %   |          |                      | 23 655,60                        |
|     |             | <i>Total CD</i>                                                                                                                                             |       |          |                      | 718 283,18                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                  | 60 %  |          |                      | 106 473,56                       |
|     |             | <i>Total cu CR</i>                                                                                                                                          |       |          |                      | 824 756,74                       |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                            | 4 %   |          |                      | 32 990,27                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |       |          |                      | <b>857 747,01<br/>177 455,93</b> |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                            |       |          |                      |                                  |
|     |             | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                       |       |          |                      |                                  |
| 220 |             | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul                               | buc   | 28,0000  | 520,00<br>0,00       | 14 560,00<br>0,00                |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6              | 7                 |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|-------------------|
|     |   | 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2                                                                                                                               |       |         |                |                   |
| 221 |   | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc   | 28,0000 | 520,00<br>0,00 | 14 560,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei   |         |                | 29 120,00         |
|     |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |         |                | <b>29 120,00</b>  |
|     |   | <b>3.2. Reteaua electrica</b>                                                                                                                                            |       |         |                |                   |
| 222 |   | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc   | 70,0000 | 310,00<br>0,00 | 21 700,00<br>0,00 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei   |         |                | 21 700,00         |
|     |   | <b>Total Reteaua electrica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |       |         |                | <b>21 700,00</b>  |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei   |         |                | 50 820,00         |
|     |   | <i>Cmd</i>                                                                                                                                                               | 1,2 % |         |                | 609,84            |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |       |         |                | <b>51 429,84</b>  |

|  |  |                                          |      |                                            |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 6 498 688,04                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 299 737,61                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>7 798 425,65</b><br><b>2 616 613,01</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a caminului  
nr.5 (aripa stinga), str.  
N.Testemitanu, 13/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Reparatia capitala**

**Valoarea de deviz 7 798 425,65 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.06.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |            |       |                     |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                                 | h-om | 74,0940    | 75,00 | 5 557,05            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 2 073,5616 | 75,00 | 155 517,12          |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 2 233,2600 | 75,00 | 167 494,51          |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 9 853,1190 | 75,00 | 738 983,93          |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 30,2610    | 75,00 | 2 269,58            |
| 6.  | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 26,4600    | 75,00 | 1 984,50            |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 28,3440    | 75,00 | 2 125,80            |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 2 714,1250 | 75,00 | 203 559,37          |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 509,8686   | 75,00 | 38 240,13           |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 587,9614   | 75,00 | 44 097,10           |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 252,8275   | 75,00 | 18 962,07           |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                       | h-om | 27,5658    | 75,00 | 2 067,43            |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 376,0050   | 75,00 | 28 200,37           |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 135,5000   | 75,00 | 10 162,50           |
| 15. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 47,0400    | 75,00 | 3 528,00            |
| 16. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 15,7500    | 75,00 | 1 181,25            |
| 17. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 646,8000   | 75,00 | 48 510,00           |
| 18. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 1 645,1850 | 75,00 | 123 388,88          |
| 19. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 5 610,8996 | 75,00 | 420 817,46          |
| 20. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 798,8230   | 75,00 | 59 911,73           |
| 21. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 27,2478    | 75,00 | 2 043,59            |
| 22. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 30,4000    | 75,00 | 2 280,00            |
| 23. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 385,3774   | 75,00 | 28 903,31           |
| 24. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 206,9870   | 75,00 | 15 524,02           |
| 25. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 2 181,6092 | 75,00 | 163 620,69          |
| 26. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 4 326,5596 | 75,00 | 324 491,97          |
| 27. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 42,5420    | 75,00 | 3 190,65            |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |            |       | <b>2 616 613,01</b> |

**Materiale:**

|    |          |                                               |     |          |           |        |
|----|----------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm            | kg  | 2,0000   | 65,00     | 130,00 |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 400,0000 | 1,10      | 440,00 |
| 3. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                          | t   | 0,0032   | 15 000,00 | 48,00  |
| 4. | 1019852  | Vopsea                                        | kg  | 0,1480   | 75,00     | 11,10  |

|     |                |                                                                                                                                                                          |     |            |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 5.  | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                       | m   | 0,0000     | 25,00    | 0,00      |
| 6.  | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                             | buc | 174,0000   | 75,30    | 13 102,20 |
| 7.  | 1111122200007  | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                            | buc | 70,7000    | 675,00   | 47 722,50 |
| 8.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3  | 0,8922     | 280,00   | 249,82    |
| 9.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3  | 15,1779    | 280,00   | 4 249,81  |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg  | 462,8635   | 20,00    | 9 257,27  |
| 11. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                           | kg  | 30,0901    | 20,00    | 601,81    |
| 12. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg  | 8,5270     | 318,00   | 2 711,59  |
| 13. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                 | m3  | 0,0225     | 4 833,33 | 108,75    |
| 14. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3  | 0,0225     | 4 833,33 | 108,75    |
| 15. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3  | 0,0045     | 4 833,33 | 21,75     |
| 16. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                     | m3  | 0,0180     | 4 600,00 | 82,80     |
| 17. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc | 6 768,9800 | 0,10     | 676,89    |
| 18. | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn - existente                                                                                                                        | m2  | 16,8000    | 0,00     | 0,02      |
| 19. | 20301129391501 | Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, chei)                                              | m2  | 4,2000     | 4 300,00 | 18 060,00 |
| 20. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc | 720,0000   | 0,30     | 216,00    |
| 21. | 2051142950712  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                | buc | 38,8342    | 0,50     | 19,42     |
| 22. | 2051142950713  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                 | buc | 10,3558    | 0,35     | 3,62      |
| 23. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                  | kg  | 57,0760    | 5,00     | 285,38    |
| 24. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                      | t   | 0,0012     | 150,00   | 0,18      |
| 25. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg  | 2,0623     | 30,00    | 61,87     |
| 26. | 212            | Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic                                                                                                                                 | buc | 460,0000   | 4,00     | 1 840,00  |
| 27. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                  | kg  | 0,0240     | 26,00    | 0,62      |
| 28. | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                  | kg  | 0,0672     | 180,00   | 12,10     |
| 29. | 213            | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                            | buc | 40,0000    | 57,50    | 2 300,00  |
| 30. | 216            | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m   | 740,0000   | 5,42     | 4 010,80  |
| 31. | 217            | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc | 50,0000    | 13,33    | 666,50    |
| 32. | 219            | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                                      | m   | 200,0000   | 16,25    | 3 250,00  |
| 33. | 220            | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 28,0000    | 520,00   | 14 560,00 |
| 34. | 221            | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 28,0000    | 520,00   | 14 560,00 |
| 35. | 222            | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc | 70,0000    | 310,00   | 21 700,00 |
| 36. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                             | l   | 0,3600     | 24,30    | 8,75      |
| 37. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l   | 5,9360     | 24,30    | 144,24    |
| 38. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                     | l   | 90,2703    | 22,30    | 2 013,03  |
| 39. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                          | l   | 7,4820     | 48,00    | 359,14    |
| 40. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                             | kg  | 1,7000     | 50,00    | 85,00     |
| 41. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l   | 28,4624    | 165,00   | 4 696,30  |

|     |                |                                                                   |     |            |        |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 42. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                               | kg  | 15,7122    | 65,00  | 1 021,29   |
| 43. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii "Primer"                                  | kg  | 3,7410     | 59,92  | 224,16     |
| 44. | 2320322600036h | hidroizol pe baza de mastica la rece                              | kg  | 82,7000    | 134,30 | 11 106,61  |
| 45. | 2413217300010  | Cleme                                                             | buc | 3,5700     | 54,30  | 193,85     |
| 46. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                 | buc | 285,7050   | 24,20  | 6 914,07   |
| 47. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                               | kg  | 2,1000     | 165,00 | 346,50     |
| 48. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                      | kg  | 2 104,2555 | 29,00  | 61 023,40  |
| 49. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                            | kg  | 40,3200    | 75,00  | 3 024,00   |
| 50. | 24301161032181 | vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior                          | kg  | 2,8800     | 241,67 | 696,01     |
| 51. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)     | kg  | 3 602,4280 | 43,04  | 155 048,50 |
| 52. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                              | kg  | 3,0600     | 75,00  | 229,50     |
| 53. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                               | kg  | 17,0540    | 80,00  | 1 364,32   |
| 54. | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                 | kg  | 10,5600    | 80,00  | 844,80     |
| 55. | 2430126106200  | Email de ulei                                                     | kg  | 22,4000    | 75,00  | 1 680,00   |
| 56. | 24302261000001 | Fuga                                                              | kg  | 104,3679   | 38,00  | 3 965,98   |
| 57. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                         | kg  | 22,8800    | 40,00  | 915,20     |
| 58. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                         | kg  | 2,0400     | 48,00  | 97,92      |
| 59. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                            | kg  | 27,5145    | 61,67  | 1 696,82   |
| 60. | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betokontakt"                                      | kg  | 2 344,3557 | 33,02  | 77 410,63  |
| 61. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                | kg  | 76,1680    | 36,67  | 2 793,08   |
| 62. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                               | kg  | 139,1422   | 40,00  | 5 565,69   |
| 63. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                              | kg  | 7,9210     | 45,00  | 356,45     |
| 64. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                             | kg  | 0,7200     | 65,00  | 46,80      |
| 65. | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                    | kg  | 1,1900     | 65,00  | 77,35      |
| 66. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                   | kg  | 12,3690    | 162,00 | 2 003,78   |
| 67. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                    | kg  | 0,7350     | 185,00 | 135,98     |
| 68. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                      | kg  | 0,4812     | 80,00  | 38,50      |
| 69. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                  | kg  | 0,4812     | 48,20  | 23,20      |
| 70. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1            | kg  | 2,5500     | 50,00  | 127,50     |
| 71. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                     | kg  | 0,1604     | 30,00  | 4,82       |
| 72. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                  | kg  | 1,1579     | 80,00  | 92,63      |
| 73. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                              | buc | 4,0000     | 12,00  | 48,00      |
| 74. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                | kg  | 324,6652   | 32,00  | 10 389,28  |
| 75. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                        | m   | 139,1422   | 15,80  | 2 198,45   |
| 76. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                  | kg  | 0,1604     | 16,20  | 2,60       |
| 77. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                      | kg  | 63,3350    | 16,20  | 1 026,03   |
| 78. | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                  | kg  | 6,6000     | 120,00 | 792,00     |
| 79. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                       | kg  | 534,4815   | 16,20  | 8 658,60   |
| 80. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                     | kg  | 585,1200   | 5,83   | 3 411,25   |
| 81. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                         | kg  | 43,2915    | 6,84   | 296,11     |
| 82. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                          | kg  | 153,2070   | 15,00  | 2 298,10   |
| 83. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg  | 4 869,9788 | 7,47   | 36 378,74  |
| 84. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm      | m   | 34,8000    | 4,60   | 160,08     |
| 85. | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                 | kg  | 0,0812     | 120,00 | 9,74       |
| 86. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                     | buc | 1,0500     | 98,20  | 103,11     |
| 87. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                     | buc | 1,0500     | 45,00  | 47,25      |
| 88. | 25211067183741 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri | m   | 1 292,0340 | 28,15  | 36 370,76  |
| 89. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                  | m   | 1 020,3765 | 24,30  | 24 795,15  |
| 90. | 25211067183911 | Coltare exterioare din aluminiu, oval,                            | m   | 23,7300    | 12,55  | 297,81     |

|      |                 |                                                                                                                                                     |     |            |        |            |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
|      |                 | pentru faianta                                                                                                                                      |     |            |        |            |
| 91.  | 25211067183912  | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                          | m   | 60,4800    | 12,06  | 729,39     |
| 92.  | 25212167042351  | tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda                                                                                                         | m   | 3 962,7000 | 3,00   | 11 888,10  |
| 93.  | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                          | m   | 9,7920     | 26,20  | 256,55     |
| 94.  | 252121671705020 | Teava din material plastic 20 mm PPR cu fibra compozit PN25                                                                                         | m   | 20,4000    | 12,50  | 255,00     |
| 95.  | 252121671705025 | Teava din material plastic 25 mm PPR cu fibra compozit PN25                                                                                         | m   | 12,2400    | 19,17  | 234,64     |
| 96.  | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare PP 110 mm                                                                                              | m   | 39,6550    | 67,20  | 2 664,82   |
| 97.  | 25212167201605  | Teava din material plastic pentru canalizare PP d 50 mm                                                                                             | m   | 5,6650     | 49,15  | 278,43     |
| 98.  | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                  | m   | 1,0500     | 26,15  | 27,46      |
| 99.  | 25231167163461  | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm | m2  | 973,9957   | 385,00 | 374 988,34 |
| 100. | 2523126721151   | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )                                 | buc | 32,3200    | 130,00 | 4 201,60   |
| 101. | 2523156713500   | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                | buc | 582,7500   | 6,50   | 3 787,88   |
| 102. | 25231567138002  | Fitinguri din fonta reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca)                                                                    | buc | 135,0000   | 28,50  | 3 847,50   |
| 103. | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                           | buc | 2,2400     | 2,30   | 5,15       |
| 104. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                            | buc | 2,5600     | 3,20   | 8,19       |
| 105. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                            | buc | 22,7200    | 4,15   | 94,29      |
| 106. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                       | buc | 3,5200     | 10,20  | 35,90      |
| 107. | 25231567210371  | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                          | buc | 7,0000     | 37,50  | 262,50     |
| 108. | 252315672103711 | Cot PP d110x45gr din material plastic pentru canalizare                                                                                             | buc | 3,0000     | 15,00  | 45,00      |
| 109. | 252315672103712 | Cot PP d110x90gr din material plastic pentru canalizare                                                                                             | buc | 1,0000     | 15,00  | 15,00      |
| 110. | 25231567210372  | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                 | buc | 2,0000     | 115,00 | 230,00     |
| 111. | 25231567210373  | Cot PP d50x45gr material plastic pentru canalizare                                                                                                  | buc | 3,0000     | 5,00   | 15,00      |
| 112. | 25231567210374  | Cot PP d50x90gr din material plastic pentru canalizare                                                                                              | buc | 3,0000     | 5,00   | 15,00      |
| 113. | 25231567210375  | Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade din material plastic pentru canalizare                                                                 | buc | 1,0000     | 70,83  | 70,83      |
| 114. | 25231567210376  | Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade material plastic pentru canalizare                                                                      | buc | 1,0000     | 65,12  | 65,12      |
| 115. | 25231567210377  | Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade din material plastic pentru canalizare                                                                    | buc | 1,0000     | 22,50  | 22,50      |
| 116. | 25231567210378  | Reductie d110x50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                           | buc | 2,0000     | 25,00  | 50,00      |
|      | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                        | m2  | 3 919,5310 | 8,60   | 33 707,96  |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |          |            |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 117. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |          |            |
| 118. | 26221024380001 | Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuveta in complex cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm | buc | 1,0302          | 1 680,00 | 1 730,74   |
| 119. | 26221024427602 | Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prin apasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet                                                                                                   | buc | 1,0605          | 2 210,00 | 2 343,70   |
| 120. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 6,8170          | 2,80     | 19,09      |
| 121. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 4 350,2197      | 2,77     | 12 050,12  |
| 122. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,3632          | 460,00   | 167,08     |
| 123. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 76,5000         | 4,60     | 351,90     |
| 124. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 61,2000         | 12,30    | 752,76     |
| 125. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 12 948,550<br>7 | 7,47     | 96 725,68  |
| 126. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 3 788,9786      | 3,20     | 12 124,75  |
| 127. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 50 998,477<br>5 | 4,05     | 206 543,82 |
| 128. | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 152,4900        | 38,20    | 5 825,12   |
| 129. | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 1 613,1606      | 5,80     | 9 356,34   |
| 130. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 5 094,6607      | 8,05     | 41 012,00  |
| 131. | 2653102100833f | Chit pe baza de ipsos Fasad                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 140,5971        | 7,40     | 1 040,42   |
| 132. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 16,5400         | 3,00     | 49,62      |
| 133. | 26611128007001 | Placi de gresie portelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 89,6738         | 240,00   | 21 521,71  |
| 134. | 26611128007003 | Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta                                                                                                                                                                                   | m2  | 70,0400         | 320,00   | 22 412,80  |
| 135. | 26621027010101 | lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 48,9023         | 145,00   | 7 090,83   |
| 136. | 26631021000001 | termobeton din polistiren granulat                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 8,1371          | 1 620,00 | 13 182,10  |
| 137. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,1117          | 0,00     | 0,00       |
| 138. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,8927          | 0,00     | 0,00       |
| 139. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,5236          | 0,00     | 0,00       |
| 140. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 275,4000        | 6,83     | 1 880,98   |
| 141. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 557,1968        | 0,00     | 0,55       |
|      | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2,6775          | 0,00     | 0,00       |



|      |                     |                                                                                                                        |     |            |        |           |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 142. |                     |                                                                                                                        |     |            |        |           |
| 143. | 2670112203000       | Placi tip faianta 250 x400 mm                                                                                          | m2  | 19,7190    | 230,00 | 4 535,37  |
| 144. | 26701122030002      | Placi tip faianta 250x500mm, mata                                                                                      | m2  | 133,8750   | 250,00 | 33 468,75 |
| 145. | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                       | kg  | 12,8274    | 30,00  | 384,83    |
| 146. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                      | buc | 4 513,0750 | 6,00   | 27 078,45 |
| 147. | 2682132600470       | Membrane bituminoase                                                                                                   | m2  | 60,8328    | 112,30 | 6 831,53  |
| 148. | 2682132601626       | Carton bitumat                                                                                                         | m2  | 9,3080     | 15,20  | 141,48    |
| 149. | 26821326016261      | bariera vapor                                                                                                          | m2  | 89,3160    | 12,20  | 1 089,66  |
| 150. | 2710403642598       | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                      | kg  | 34,4396    | 26,00  | 895,43    |
| 151. | 2710403702180       | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                    | kg  | 2,7924     | 30,00  | 83,77     |
| 152. | 27104063117261      | Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm                                                                             | m   | 7,4970     | 115,00 | 862,16    |
| 153. | 2710503808004       | Fir de sudare                                                                                                          | m   | 946,1673   | 12,00  | 11 354,00 |
| 154. | 2721204114040       | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                          | buc | 0,7308     | 95,00  | 69,43     |
| 155. | 2721204115000       | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                     | buc | 5,8464     | 82,15  | 480,28    |
| 156. | 2721204117800       | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                     | buc | 5,4810     | 75,00  | 411,08    |
| 157. | 2721204120100       | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                      | buc | 1,0962     | 46,83  | 51,34     |
| 158. | 27212041223001      | Olandez PPR d=25x 1/2" F                                                                                               | buc | 2,0300     | 103,33 | 209,76    |
| 159. | 27212041223002      | Niplu d15mm                                                                                                            | buc | 2,0300     | 6,20   | 12,59     |
| 160. | 2721204123100       | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                               | buc | 0,7308     | 67,00  | 48,96     |
| 161. | 27221031070011      | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J                                                    | m   | 2 541,5250 | 15,00  | 38 122,88 |
| 162. | 27221031070012      | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J                                                    | m   | 2 271,1500 | 24,17  | 54 893,70 |
| 163. | 27221031070013      | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J                                                      | m   | 908,4600   | 34,20  | 31 069,33 |
| 164. | 27221031070014      | Cablu 5x6mmp NYM - J                                                                                                   | m   | 164,3880   | 71,67  | 11 781,69 |
| 165. | 27221033060005<br>7 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 57*4mm                                                   | m   | 36,9054    | 162,50 | 5 997,13  |
| 166. | 27321036460001      | Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm                                                         | m2  | 18,1500    | 985,00 | 17 877,75 |
| 167. | 27431235490251      | Coltar perforat din aluminiu                                                                                           | m   | 852,6000   | 7,15   | 6 096,09  |
| 168. | 2744125904770       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                  | kg  | 0,9308     | 120,00 | 111,70    |
| 169. | 2746167335100       | Priza                                                                                                                  | buc | 279,4800   | 78,60  | 21 967,13 |
| 170. | 27461673351001<br>1 | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare | buc | 87,7200    | 97,15  | 8 522,00  |

|      |                |                                                                          |     |            |        |           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
|      |                | sura                                                                     |     |            |        |           |
| 171. | 28112363062001 | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm | buc | 144,0000   | 210,00 | 30 240,00 |
| 172. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                      | buc | 534,0000   | 6,50   | 3 471,00  |
| 173. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                      | buc | 582,7500   | 51,80  | 30 186,45 |
| 174. | 2812106305912  | Suspendare cu bratara si tije                                            | buc | 38,3547    | 115,00 | 4 410,79  |
| 175. | 2812106305914  | Profiluri de colt 24 mm albe                                             | m   | 53,6966    | 7,88   | 423,13    |
| 176. | 2812106305915  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                    | m   | 40,2725    | 18,63  | 750,28    |
| 177. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                               | kg  | 2,1030     | 45,00  | 94,64     |
| 178. | 2874115801186  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                     | buc | 282,8000   | 1,60   | 452,48    |
| 179. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                 | buc | 4 888,8000 | 0,30   | 1 466,64  |
| 180. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                       | buc | 1,7850     | 162,00 | 289,17    |
| 181. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                        | buc | 720,0000   | 2,15   | 1 548,00  |
| 182. | 2874115840479  | Piulita M12                                                              | buc | 565,6000   | 0,25   | 141,40    |
| 183. | 2874115883760  | Saiba M 12                                                               | buc | 565,6000   | 0,30   | 169,68    |
| 184. | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                    | buc | 4,0000     | 4,80   | 19,20     |
| 185. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta     | m   | 126,1638   | 54,20  | 6 838,07  |
| 186. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                          | buc | 1,0500     | 80,00  | 84,00     |
| 187. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                            | buc | 4,0000     | 0,60   | 2,40      |
| 188. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                             | kg  | 21,6000    | 5,00   | 108,00    |
| 189. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                      | buc | 1,0500     | 10,00  | 10,50     |
| 190. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                          | buc | 32,6400    | 110,00 | 3 590,40  |
| 191. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                       | buc | 32,6400    | 65,00  | 2 121,60  |
| 192. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                 | buc | 1,0500     | 360,00 | 378,00    |
| 193. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                     | buc | 1,7850     | 125,00 | 223,12    |
| 194. | 2875274000502  | Cot burlan                                                               | buc | 3,5700     | 115,00 | 410,55    |
| 195. | 2875274000503  | Cot de capat                                                             | buc | 1,7850     | 180,00 | 321,30    |
| 196. | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                            | buc | 582,7500   | 12,50  | 7 284,38  |
| 197. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                        | buc | 1,7850     | 162,00 | 289,17    |
| 198. | 28752741101501 | Filet d.57mm                                                             | buc | 13,2600    | 40,83  | 541,41    |
|      | 28752741101504 | Flansa plata d.50mm                                                      | buc | 2,0400     | 184,58 | 376,54    |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 199. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |           |
| 200. | 28752742010001 | Robinet cu bila PPR d=25mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0400   | 62,12    | 126,72    |
| 201. | 28752742010002 | Robinet cu bila PPR d=15mm M/F                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 4,0800   | 80,83    | 329,79    |
| 202. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PP D110mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000   | 9,00     | 18,00     |
| 203. | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PP D50mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000   | 7,80     | 15,60     |
| 204. | 28752744005011 | corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; - 20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni                                      | buc | 26,5200  | 515,00   | 13 657,80 |
| 205. | 28752744005012 | corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune- 85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni | buc | 69,3600  | 588,00   | 40 783,68 |
| 206. | 28752744005013 | corpuri de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                                              | buc | 57,1200  | 430,00   | 24 561,60 |
| 207. | 28752744005014 | corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                          | buc | 118,3200 | 710,00   | 84 007,20 |
| 208. | 28752744005017 | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni                                                              | buc | 2,0400   | 583,33   | 1 189,99  |
| 209. | 28752744005018 | corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                          | buc | 8,1600   | 260,00   | 2 121,60  |
| 210. | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 7,2000   | 10,20    | 73,44     |
| 211. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,4000   | 10,50    | 25,20     |
| 212. | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 8,5000   | 8,60     | 73,10     |
| 213. | 29131242013501 | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a | buc | 32,1920  | 1 120,00 | 36 055,04 |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                |         |          |          |                     |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------|
|      |                | la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1.. |         |          |          |                     |
| 214. | 29131245030001 | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C                                                                                                               | buc     | 100,8000 | 140,00   | 14 112,00           |
| 215. | 29131245031502 | Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm                                                                                                                                   | buc     | 10,1000  | 418,33   | 4 225,16            |
| 216. | 29131245031503 | Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm                                                                                                                              | buc     | 1,0100   | 3 273,33 | 3 306,06            |
| 217. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0500   | 45,00    | 47,25               |
| 218. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0500   | 60,00    | 63,00               |
| 219. | 29522700070001 | Amortizator pentru usi + placaj pentru montare                                                                                                                                                                 | buc     | 16,0000  | 480,00   | 7 680,00            |
| 220. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1920   | 40,00    | 7,68                |
| 221. | 3320517352231  | Termoizolatie conducte D=22x6mm                                                                                                                                                                                | m       | 21,6300  | 46,25    | 1 000,39            |
| 222. | 3320517352232  | Termoizolatie conducte D=28x6mm                                                                                                                                                                                | m       | 12,9780  | 50,00    | 648,90              |
| 223. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                              | kw      | 4,2000   | 4,20     | 17,64               |
| 224. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3      | 458,8618 | 20,00    | 9 177,23            |
| 225. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3      | 46,9780  | 20,00    | 939,57              |
| 226. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                       | buc     | 0,5628   | 2 420,00 | 1 361,97            |
| 227. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 2,2940   | 60,00    | 137,64              |
| 228. | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 5,9200   | 15,00    | 88,80               |
| 229. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                               | buc     | 90,2800  | 2,30     | 207,64              |
| 230. | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,3700   | 78,00    | 28,86               |
| 231. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,1480   | 120,00   | 17,76               |
| 232. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                    | kg      | 1,1840   | 65,00    | 76,96               |
| 233. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc     | 987,1860 | 8,50     | 8 391,08            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                                                          |         |          |          | <b>2 163 977,59</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                                               |      |          |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0740   | 250,00 | 18,50  |
| 2. | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 12,1600  | 25,00  | 304,00 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 450,0000 | 1,50   | 675,00 |
| 4. | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                            | h-ut | 5,7916   | 15,00  | 86,87  |

|                                     |               |                                                            |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 5.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                        | h-ut | 76,8959  | 20,00  | 1 537,93         |
| 6.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                    | h-ut | 99,5483  | 20,00  | 1 990,98         |
| 7.                                  | 2922140007000 | Macara                                                     | h-ut | 1,9650   | 450,00 | 884,25           |
| 8.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudură                                           | h-ut | 0,7176   | 90,00  | 64,58            |
| 9.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                | h-ut | 575,3905 | 15,00  | 8 630,87         |
| 10.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                             | h-ut | 204,9538 | 35,00  | 7 173,39         |
| 11.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial                                       | h-ut | 16,5066  | 20,00  | 330,13           |
| 12.                                 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 18,2000  | 550,00 | 10 010,00        |
| 13.                                 | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                      | h-ut | 3,1440   | 80,00  | 251,52           |
| 14.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw        | h-ut | 5,8900   | 120,00 | 706,80           |
| 15.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric           | h-ut | 32,9175  | 65,00  | 2 139,64         |
| 16.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                    | h-ut | 1,4482   | 80,00  | 115,85           |
| 17.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                               | h-ut | 35,3400  | 20,00  | 706,80           |
| 18.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                     | h-ut | 0,6865   | 150,00 | 102,98           |
| 19.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec               | h-ut | 0,3978   | 35,00  | 13,92            |
| 20.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                 | h-ut | 185,7568 | 40,00  | 7 430,27         |
| 21.                                 | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw                           | h-ut | 3,6000   | 90,00  | 324,00           |
| 22.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                  | h-ut | 5,6000   | 90,00  | 504,00           |
| 23.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                     | h-ut | 12,1600  | 35,00  | 425,60           |
| 24.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                          | h-ut | 22,7625  | 400,00 | 9 105,00         |
| 25.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                      | h-ut | 0,0740   | 300,00 | 22,20            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                            |      |          |        | <b>53 555,08</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 6 498 688,04 |
| TVA   | 20 % | 1 299 737,61 |

**Total deviz:** **7 798 425,65**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a caminului nr.5  
(aripa stinga), str. N.Testemitanu, 13/1**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 26,07<br>24,00         |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200                                 | 75,00                | 24,00                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|          | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300                                 | 22,30                | 0,67                   |
|          | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|          |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |                                        |                      | 77 871,50              |
| 2        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 21,45<br>20,25         |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 75,00                | 9,00                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 75,00                | 11,25                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|          |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |                                        |                      | 67 319,33              |
| 3        | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 24,63<br>10,50         |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400                                 | 75,00                | 10,50                  |
|          | 2430226101010b              | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150                                 | 33,02                | 13,70                  |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 8,50                 | 0,42                   |
|          |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |                                        |                      | 77 294,20              |
| 4        | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |                                        |                      | 54,53<br>49,50         |
|          | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400                                 | 75,00                | 33,00                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200                                 | 75,00                | 16,50                  |
|          | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800                                 | 2,77                 | 2,71                   |
|          | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010                                 | 460,00               | 0,46                   |
|          | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062                                 | 280,00               | 1,74                   |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015                                 | 20,00                | 0,03                   |
|          | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010                                 | 65,00                | 0,06                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
|          |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |                                        |                      | 11 995,63              |
| 5        | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                 | m2   |                                        |                      | 122,24<br>91,50        |
|          | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200                                 | 75,00                | 91,50                  |
|          | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400                                 | 4,05                 | 28,92                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040                                 | 20,00                | 0,08                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,18                   |
|          | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160                                 | 35,00                | 0,56                   |
|          |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |                                        |                      | 388 659,87             |
| 6        | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 26,90                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,00          |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 8,60   | 9,46           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20  | 2,43           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 85 513,95      |
| 7  | CF51B B k=3    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) K=3,0000 | m2   |        |        | 72,47<br>54,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 75,00  | 54,00          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4300 | 4,05   | 17,37          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,06           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,72           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 35,00  | 0,31           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 230 411,71     |
| 8  | CK18C          | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 29,16<br>19,50 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 75,00  | 19,50          |
|    | 27431235490251 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 7,15   | 7,51           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 2,77   | 0,07           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 280,00 | 0,28           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 23 675,28      |
| 9  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 7,02<br>2,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,42           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 24 685,85      |
| 10 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |        |        | 49,78<br>41,25 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 8,05   | 8,49           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 174 946,05     |
| 11 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 7,03<br>2,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,43           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 27 801,79      |
| 12 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                             | m2   |        |        | 62,70<br>41,25 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,25          |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 43,04  | 17,22          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 248 130,47     |
| 13 | RpCR32A        | CORIDOARE Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 26,07<br>24,00 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 75,00  | 24,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00     |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 22,30  | 0,67     |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 570,40   |
| 14 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 21,45    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 20,25    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 469,33   |
| 15 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                             | m    |        |        | 54,53    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 49,50    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 75,00  | 33,00    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 75,00  | 16,50    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9800 | 2,77   | 2,71     |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 460,00 | 0,46     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0062 | 280,00 | 1,74     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 65,00  | 0,06     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 4 449,28 |
| 16 | RpCJ08B       | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                    | m    |        |        | 33,10    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 28,50    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 75,00  | 5,25     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 2,77   | 1,52     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5600 | 3,20   | 1,79     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 460,00 | 0,14     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0036 | 280,00 | 1,01     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 65,00  | 0,10     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 542,00 |
| 17 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                                             | m2   |        |        | 122,24   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 91,50    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 75,00  | 91,50    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 4,05   | 28,92    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 35,00  | 0,56     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 674,65 |
| 18 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                | m2   |        |        | 26,90    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 15,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00    |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 8,60   | 9,46     |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,20  | 2,43     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 588,48   |
| 19 | CF51B B k=3   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) K=3,0000 | m2   |        |        | 72,47    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 54,00    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2400 | 75,00  | 54,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 4,05   | 17,37            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,72             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030 | 35,00  | 0,31             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 585,62         |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 7,03<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,43             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 153,71           |
| 21 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 49,78<br>41,25   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 8,05   | 8,49             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 089,12         |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 7,02<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,43             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 9 610,83         |
| 23 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 62,70<br>41,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,25            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 43,04  | 17,22            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 85 776,50        |
| 24 | RpCJ08B        | BUCATarii Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T                                                                                                                                               | m    |        |        | 33,10<br>28,50   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 75,00  | 5,25             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 2,77   | 1,52             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5600 | 3,20   | 1,79             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 460,00 | 0,14             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 280,00 | 1,01             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 65,00  | 0,10             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 855,31           |
| 25 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |        | 465,10<br>183,75 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500 | 75,00  | 168,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta 250 x400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 230,00 | 241,50           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 2,77   | 1,11             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 38,00  | 12,54    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 20,00  | 0,16     |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 5,83   | 23,32    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |        | 8 734,53 |
| 26 | CK18B          | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                                   | m    |         |        | 53,93    |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |        | 39,00    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                   | h-om | 0,5200  | 75,00  | 39,00    |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 30,00  | 0,06     |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                          | kg   | 0,0850  | 2,80   | 0,24     |
|    | 25211067183912 | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta                                                                                                   | m    | 1,0500  | 12,06  | 12,66    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250  | 2,77   | 0,07     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28     |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 16,20  | 0,03     |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 15,00  | 0,22     |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 48,20  | 0,29     |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                         | kg   | 0,0040  | 45,00  | 0,18     |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 30,00  | 0,06     |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                    | l    | 0,0020  | 165,00 | 0,33     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02     |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 80,00  | 0,48     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |        | 3 106,21 |
| 27 | CK18B          | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                                        | m    |         |        | 54,44    |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |        | 39,00    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                   | h-om | 0,5200  | 75,00  | 39,00    |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 30,00  | 0,06     |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                          | kg   | 0,0850  | 2,80   | 0,24     |
|    | 25211067183911 | Coltare exterioare din aluminiu, oval, pentru faianta                                                                                                        | m    | 1,0500  | 12,55  | 13,18    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,0250  | 2,77   | 0,07     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 280,00 | 0,28     |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 16,20  | 0,03     |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 15,00  | 0,22     |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 48,20  | 0,29     |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                         | kg   | 0,0040  | 45,00  | 0,18     |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 30,00  | 0,06     |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                    | l    | 0,0020  | 165,00 | 0,33     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02     |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 80,00  | 0,48     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 230,39 |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                 | m2   |         |        | 7,03     |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |        | 2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,43     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |        | 302,78   |
| 29 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |        | 122,24   |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |        | 91,50    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 75,00  | 91,50    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 4,05   | 28,92    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 35,00  | 0,56     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 823,79 |
| 30 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                 | m2   |         |        | 7,03     |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |        | 2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,43     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |        | 162,28   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 31 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 49,78<br>41,25   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 8,05   | 8,49             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 149,85         |
| 32 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 7,03<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,43             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 541,99         |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 62,70<br>41,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,25            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 43,04  | 17,22            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,20   | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 13 762,21        |
| 34 | RpCM33A        | DUS; WC Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 120,36<br>120,00 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 75,00  | 60,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 75,00  | 60,00            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 15 345,90        |
| 35 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 24,63<br>10,50   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50            |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 33,02  | 13,70            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,43             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 140,11         |
| 36 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                               | m2   |        |        | 121,85<br>90,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 75,00  | 75,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,9000 | 2,77   | 21,88            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 4,60   | 2,76             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 20,00  | 0,13             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 65,00  | 0,33             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 15 535,62        |
| 37 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x500mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |        | 486,10<br>183,75 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500 | 75,00  | 168,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 26701122030002 | Placi tip faianta 250x500mm, mata                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,77   | 1,11            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 38,00  | 12,54           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,00  | 0,16            |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 5,83   | 23,32           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 61 977,49       |
| 38 | RpCJ08B        | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR;<br>HOL; ANTREU Reparatii crapaturilor din<br>tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea<br>tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm,<br>driscuite, executate cu mortar de var-ciment<br>marca 25-T | m    |         |        | 33,10<br>28,50  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100  | 75,00  | 23,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 2,77   | 1,52            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5600  | 3,20   | 1,79            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 460,00 | 0,14            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0036  | 280,00 | 1,01            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 65,00  | 0,10            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 847,36          |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si glafurilor                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 7,03<br>2,25    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,42            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 6 400,55        |
| 40 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual (eurostil sau analogic)                                                           | m2   |         |        | 62,70<br>41,25  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 75,00  | 41,25           |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil<br>sau analogic)                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 43,04  | 17,22           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 56 058,91       |
| 41 | RpCR09B        | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si<br>tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi                                                                                                                                                | m2   |         |        | 100,31<br>58,50 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7100  | 75,00  | 53,25           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25            |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700  | 65,00  | 4,55            |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200  | 48,00  | 5,76            |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri<br>D.007-1                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 50,00  | 7,50            |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1800  | 75,00  | 13,50           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 3,20   | 0,16            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 8,60   | 4,30            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 1 705,27        |
|    |                | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 42 | RpCM33D        | INCAPERI Demontarea placajelor decorative<br>din polistiren                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 11,59<br>11,25  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 75,00  | 6,00            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 2 148,55   |
| 43 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 21,45      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 20,25      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00       |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 25 875,99  |
| 44 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 24,63      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 10,50      |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50      |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 33,02 | 13,70      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 29 710,10  |
| 45 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr=8mm                                                                         | m2   |        |       | 145,61     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 114,75     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75     |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 4,05  | 28,92      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 35,00 | 0,68       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 175 660,60 |
| 46 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                   | m2   |        |       | 26,90      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 15,00      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00      |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 8,60  | 9,46       |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,20 | 2,43       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 9 733,66   |
| 47 | CF53B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) K=3,0000 | m2   |        |       | 89,04      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 69,75      |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 75,00 | 69,75      |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4300 | 4,05  | 17,37      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,06       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,18       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 35,00 | 1,68       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 107 417,94 |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 7,02       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 2,25       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25       |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 8 474,53   |
| 49 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                    | m2   |        |       | 49,78      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 41,25      |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50       |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 8,05  | 8,49       |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 60 047,91  |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 7,02       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 2,25       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 10 879,89        |
| 51 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic) | m2   |        |       | 62,70<br>41,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,04 | 17,22            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 97 102,90        |
| 52 | RpCJ35A        | CORIDOARE Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                     | m2   |        |       | 21,45<br>20,25   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 521,24           |
| 53 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                         | m2   |        |       | 24,63<br>10,50   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50            |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 33,02 | 13,70            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,43             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 598,47           |
| 54 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                 | m2   |        |       | 145,61<br>114,75 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,05  | 28,92            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 35,00 | 0,68             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 3 538,42         |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 7,03<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,43             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 170,71           |
| 56 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                     | m2   |        |       | 49,78<br>41,25   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 8,05  | 8,49             |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 1 209,58         |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 7,02<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,43             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |       | 2 633,60         |
| 58 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic) | m2   |        |       | 62,70<br>41,25   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,04 | 17,22            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 23 504,86        |
| 59 | RpCJ35A        | BUCATARII Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                     | m2   |        |       | 21,45<br>20,25   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 360,36           |
| 60 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                         | m2   |        |       | 24,63<br>10,50   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50            |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 33,02 | 13,70            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 413,76           |
| 61 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                 | m2   |        |       | 145,61<br>114,75 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 4,05  | 28,92            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 35,00 | 0,68             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 2 446,33         |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 7,02<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 118,02           |
| 63 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                     | m2   |        |       | 49,78<br>41,25   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 8,05  | 8,49             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 836,25           |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 7,02<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 120,76         |
| 65 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic) | m2   |        |       | 62,70<br>41,25   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25            |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 43,04 | 17,22            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,19             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 10 002,83        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 66 | RpCM33E         | DUS; WC Demontarea placajelor din PVC                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 58,74<br>58,50   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900 | 75,00  | 29,25            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 75,00  | 29,25            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 807,77         |
| 67 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm<br>Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 | m2   |        |        | 333,42<br>66,75  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 75,00  | 66,75            |
|    | 26621027010101  | lambriu din plastic alb b=250x7mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0200 | 145,00 | 148,34           |
|    | 2812106305912   | Suspendare cu bratară și tijă                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,8000 | 115,00 | 92,28            |
|    | 2812106305914   | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1200 | 7,88   | 8,85             |
|    | 2812106305915   | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                                                                                                                                                                   | m    | 0,8400 | 18,63  | 15,70            |
|    | 2051142950713   | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                                | buc  | 0,2160 | 0,35   | 0,08             |
|    | 2051142950712   | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                               | buc  | 0,8100 | 0,50   | 0,41             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0036 | 15,00  | 0,05             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0242 | 40,00  | 0,97             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 15 937,57        |
| 68 | RpCJ35A         | CASA SCARII; PALIERE ASCENSOR; HOL; ANTREU Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                        | m2   |        |        | 21,45<br>20,25   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 482,62           |
| 69 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 24,63<br>10,50   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50            |
|    | 2430226101010b  | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 33,02  | 13,70            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,42             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 554,13           |
| 70 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2   |        |        | 145,61<br>114,75 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,75           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 4,05   | 28,92            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 35,00  | 0,68             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 3 276,32         |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 7,02<br>2,25     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,42             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 158,06           |
| 72 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                         | m2   |        |        | 49,78<br>41,25   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 8,05   | 8,49             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 119,99         |
| 73 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 7,02             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 2,25             |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25             |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,42             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 065,70         |
| 74 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 62,70<br>41,25   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 75,00  | 41,25            |
|    | 24301161038001    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 43,04  | 17,22            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00             |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 18 436,34        |
|    |                   | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 75 | RpCK41C           | INCAPERI Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 40,65<br>34,50   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300  | 165,00 | 4,95             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 33 784,22        |
| 76 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 40,65<br>34,50   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300  | 165,00 | 4,95             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 394,28         |
| 77 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 24,63<br>10,50   |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 75,00  | 10,50            |
|    | 2430226101010b    | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 33,02  | 13,70            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,43             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 20 468,58        |
| 78 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 137,43<br>17,55  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2340  | 75,00  | 17,55            |
|    | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 7,47   | 114,86           |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 36,67  | 3,32             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 35,00  | 1,47             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 114 217,79       |
| 79 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2   |         |        | 752,24<br>239,25 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000  | 75,00  | 150,00           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1900  | 75,00  | 89,25            |
|    | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 40,00  | 6,03             |
|    | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 32,00  | 11,26            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                   | kg   | 5,2500  | 7,47   | 39,41            |
|    | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30            |
|    | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                        | m    | 0,1500  | 15,80  | 2,38             |
|    | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 24,30  | 26,86            |
|    | 25231167163461    | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2,0kB, rezist. uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm                                            | m2   | 1,0500  | 385,00 | 406,27           |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000  | 40,00  | 8,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 686 040,77       |
| 80 | CG09A1            | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m    |         |        | 84,88<br>52,50   |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 75,00  | 48,75            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75             |
|    | 25211067183741    | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-1,8mm; culoarea gri                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 28,15  | 28,71            |
|    | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 45,00  | 0,27             |
|    | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 16,20  | 0,81             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 20,00  | 0,01             |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002  | 280,00 | 0,06             |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250  | 2,77   | 0,35             |
|    | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 15,00  | 1,80             |
|    | 2681116001317     | Piatra de freat                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 62 471,87        |
| 81 | RpCK41C           | CORIDOARE Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                | m2   |         |        | 40,65<br>34,50   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300  | 165,00 | 4,95             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 447,15           |
| 82 | RpCK41C aplicativ | Desfacerea plinte flexibile PVC lipite                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 40,65<br>34,50   |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25            |
|    | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300  | 165,00 | 4,95             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 723,56         |
| 83 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                       | m2   |         |        | 24,63<br>10,50   |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 75,00  | 10,50            |
|    | 2430226101010b    | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 33,02  | 13,70            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,43             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 270,92           |
| 84 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                             | m2   |         |        | 137,43<br>17,55  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2340  | 75,00  | 17,55            |
|    | 2653102100828     | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 7,47   | 114,86           |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 36,67  | 3,32             |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 35,00  | 1,47             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 511,73         |
| 85 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la                                                                | m2   |         |        | 752,23<br>239,25 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | foc Bfl-s1, rezist.electrica<br><2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz<br>galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si<br>desenul se va coordona preventiv cu<br>beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |      |         |        |                 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000  | 75,00  | 150,00          |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1900  | 75,00  | 89,25           |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 40,00  | 6,03            |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 32,00  | 11,26           |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli<br>grosimea 3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 7,47   | 39,41           |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30           |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                              | m    | 0,1500  | 15,80  | 2,38            |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                        | m    | 1,1000  | 24,30  | 26,86           |
|    | 25231167163461 | Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-<br>s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15,<br>inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm                                                              | m2   | 1,0500  | 385,00 | 406,27          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000  | 40,00  | 8,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 8 274,58        |
| 86 | CG09A1         | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime<br>1-1,8mm; culoarea gri; montate orizontal la<br>pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv<br>Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici<br>sau egal cu 16 mp           | m    |         |        | 84,88<br>52,50  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500  | 75,00  | 48,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75            |
|    | 25211067183741 | Plinte flexibile din PVC; H=70-80mm, latime 1-<br>1,8mm; culoarea gri                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 28,15  | 28,71           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060  | 45,00  | 0,27            |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 16,20  | 0,81            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005  | 20,00  | 0,01            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0002  | 280,00 | 0,06            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1250  | 2,77   | 0,35            |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 15,00  | 1,80            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,07            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 45 045,93       |
| 87 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc                                                                                                                     | m2   |         |        | 60,50<br>58,50  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3900  | 75,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900  | 75,00  | 29,25           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 211,76          |
| 88 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu<br>"Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 24,63<br>10,50  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 75,00  | 10,50           |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betokontakt"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 33,02  | 13,70           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,43            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 86,20           |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                                                                                        | m2   |         |        | 101,70<br>52,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,77   | 36,01           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 355,96          |
| 90 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                                                                 | m2   |         |        | 34,20           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000                                                                                                                             |      |         |          | 18,00              |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 75,00    | 3,00               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,77     | 11,91              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 280,00   | 3,92               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 65,00    | 0,19               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 119,69             |
| 91 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                | m2   |         |          | 352,62<br>82,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 75,00    | 82,50              |
|    | 26611128007001 | Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 240,00   | 249,67             |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,4000  | 0,00     | 0,01               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100  | 38,00    | 15,74              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0018  | 15,00    | 0,03               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168  | 80,00    | 1,34               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 20,00    | 1,26               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 234,17           |
| 92 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500                                                                                                                                                               | m    |         |          | 127,74<br>37,50    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 75,00    | 30,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 54,20    | 58,05              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 6,84     | 2,51               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,63               |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 162,00   | 17,01              |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00               |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 120,00   | 6,00               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 149,63           |
| 93 | RpCK42C        | DUS; WC Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 60,50<br>58,50     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 5 003,36           |
| 94 | IzF04J1        | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 14,69<br>1,50      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 75,00    | 1,50               |
|    | 26821326016261 | bariera vaporii                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0800  | 12,20    | 13,18              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0005  | 20,00    | 0,01               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 214,54           |
| 95 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice termobeton din polistiren granulat gr.80mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3   |         |          | 2 161,13<br>337,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 75,00    | 48,75              |
|    | 26631021000001 | termobeton din polistiren granulat                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 1 620,00 | 1 677,10           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 450,00 | 112,50          |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 80,00  | 32,00           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 14 738,88       |
| 96  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr=4cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 101,70<br>52,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,77   | 36,01           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 8 410,60        |
| 97  | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 34,20<br>18,00  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 75,00  | 15,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 75,00  | 3,00            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 2,77   | 11,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 280,00 | 3,92            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 65,00  | 0,20            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 2 828,01        |
| 98  | IzF02B k=2     | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnatura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi K=2,0000 | m2   |         |        | 151,46<br>12,00 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 75,00  | 12,00           |
|     | 2320322600036h | hidroizol pe baza de mastica la rece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 134,30 | 134,30          |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 3,00   | 0,60            |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 5,00   | 3,30            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 20,00  | 0,06            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 150,00 | 1,20            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 12 525,74       |
| 99  | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I. Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 352,63<br>82,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000  | 75,00  | 82,50           |
|     | 26611128007001 | Placi de gresieportelanat 450x450mm, mata, calitatea I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 240,00 | 249,67          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,4000  | 0,00   | 0,01            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4100  | 38,00  | 15,74           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030  | 20,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0018  | 15,00  | 0,03            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0168  | 80,00  | 1,34            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 29 162,14       |
|     |                | <b>1.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 100 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 31,50<br>31,50  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 17 855,46          |
| 101 | RpCI42A        | Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 10,70<br>10,50     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 75,00    | 6,75               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 192,60             |
| 102 | CK03A          | Usi din lemn interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi pînă la 35 m (se exclud cartonbitumata ,vata mineral) - Usi din lemn fost/folosinta                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 139,13<br>135,00   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4700 | 75,00    | 110,25             |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 75,00    | 18,75              |
|     | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn - existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 45,00    | 3,82               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 2 337,32           |
| 103 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, culoare cafenie, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de închidere (miner, yala, chei) | m2   |        |          | 4 484,93<br>60,75  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300 | 75,00    | 54,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00               |
|     | 20301129391501 | Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (spuma poliuretana), cu ancadrament, inclusiv sistemul de închidere (miner, yala, chei)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 4 300,00 | 4 300,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 165,00   | 82,50              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 185,00   | 32,38              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 6,00     | 3,60               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 18 836,69          |
| 104 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 71,80<br>52,50     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7000 | 75,00    | 52,50              |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 80,00    | 16,00              |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0700 | 24,30    | 1,70               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 6,00     | 0,60               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 3 791,09           |
| 105 | CI17A          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi , cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice , sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane. Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm                                                                        | m2   |        |          | 1 281,65<br>150,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 75,00    | 138,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25              |
|     | 27321036460001 | Panouri de tip " Sandwich" ( umplutura poliuretan ) cu gr.24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 985,00   | 1 083,50           |
|     | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 120,00   | 48,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 21 147,23          |
| 106 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru închiderea usilor; Amortizator pentru usi + placaj pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 628,20             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|     |                | montare                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 147,00    |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9000 | 75,00  | 142,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50      |
|     | 29522700070001 | Amortizator pentru usi + placaj pentru montare                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 480,00 | 480,00    |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 40,00  | 1,20      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 10 051,20 |
|     |                | <b>1.5. Lucrari de reparatie exterioare</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |           |
| 107 | RpCJ35A        | BALCOANE Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 21,45     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 20,25     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 2 858,86  |
| 108 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 24,63     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 10,50     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50     |
|     | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 33,02  | 13,70     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,42      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 3 282,46  |
| 109 | CF50B apl      | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                            | m2   |        |        | 134,74    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 91,50     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 75,00  | 91,50     |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 5,80   | 41,41     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 35,00  | 0,56      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 8 795,64  |
| 110 | CF51B apl      | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |        | 26,66     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 18,00     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 75,00  | 18,00     |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300 | 5,80   | 8,29      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 35,00  | 0,10      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 740,30  |
| 111 | CF52B apl      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului;                                                                                                           | m2   |        |        | 158,11    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 114,75    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,75    |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 5,80   | 41,41     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195 | 35,00  | 0,68      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 10 751,45 |
| 112 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 7,02      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 2,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 8,50   | 0,42      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 936,29    |
| 113 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |        | 49,09     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 41,25     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
|     | 2653102100833f | Chit pe baza de ipsos Fasad                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,40   | 7,81             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 6 542,89         |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 7,03<br>2,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,43             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 331,94         |
| 115 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)                                                              | m2   |         |        | 62,70<br>41,25   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 75,00  | 41,25            |
|     | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (eurostil sau analogic)                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 43,04  | 17,22            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,19             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 11 887,53        |
| 116 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic la pardoseli                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 24,63<br>10,50   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 75,00  | 10,50            |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 33,02  | 13,70            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 8,50   | 0,42             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 674,72         |
| 117 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                       | m2   |         |        | 101,70<br>52,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 2,77   | 36,01            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 280,00 | 11,76            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 6 915,60         |
| 118 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta | m2   |         |        | 600,33<br>217,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 75,00  | 195,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 75,00  | 21,75            |
|     | 26611128007003 | Placi gresie portelanat 400x400mm, calitatea I; mata; rezistenta la inghet, antederapanta                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 320,00 | 329,60           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 6,83   | 27,66            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 38,00  | 11,40            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 12,30  | 11,07            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 40 822,20        |
| 119 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500                                                                                                                 | m    |         |        | 127,74<br>37,50  |
|     | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000  | 75,00  | 30,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 54,20  | 58,05            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 6,84   | 2,51             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,63             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 162,00   | 17,01     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00      |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 120,00   | 6,00      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 13 897,77 |
| 120 | RpIzA03A       | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma                                                                                                                                  | m2   |         |          | 13,56     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 10,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 75,00    | 10,50     |
|     | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 10,20    | 3,06      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 325,44    |
| 121 | RpCR23A        | Vopsirea balustradelor exterioare, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior                                                                                                                                          | m2   |         |          | 135,16    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 102,00    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 75,00    | 82,50     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600  | 75,00    | 19,50     |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 65,00    | 1,95      |
|     | 24301161032181 | vopsea email alchidic 3 in 1 de exterior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 241,67   | 29,00     |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0150  | 24,30    | 0,36      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,60      |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 10,50    | 1,05      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 3 243,96  |
| 122 | RpCI42A        | COPERTINA Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 10,70     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 10,50     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900  | 75,00    | 6,75      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 191,52    |
| 123 | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 51,45     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 50,25     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 20,00    | 1,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 283,17  |
| 124 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 24,30     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 22,50     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 75,00    | 11,25     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 75,00    | 11,25     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 20,00    | 0,80      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 360,85    |
| 125 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - termobeton din polistiren granulat gr.70mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3   |         |          | 2 161,18  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 337,50    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,75    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 75,00    | 48,75     |
|     | 26631021000001 | termobeton din polistiren granulat                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 1 620,00 | 1 677,16  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02      |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50    |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 80,00    | 32,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 2 247,63  |
| 126 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 101,70    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 52,50     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,77     | 36,01     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 280,00   | 11,76     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 500,07        |
| 127 | IzF01A         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi - "Primer"                                                                                  | m2   |         |        | 27,05<br>3,00   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 75,00  | 3,00            |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii "Primer"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 59,92  | 8,99            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,00005 | 150,00 | 0,01            |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50            |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,3000  | 48,00  | 14,40           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0002  | 20,00  | 0,00            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 150,00 | 0,15            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 674,61          |
| 128 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu<br>Material marunt=1,0500                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 367,05<br>51,00 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 75,00  | 33,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,25           |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 2,3000  | 112,30 | 271,20          |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,00  | 40,95           |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 15,00  | 0,90            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 7 047,45        |
| 129 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu<br>Material marunt=1,0500                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 384,70<br>54,75 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5300  | 75,00  | 39,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 75,00  | 15,00           |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 2,4000  | 112,30 | 283,00          |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,00  | 40,95           |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3400  | 15,00  | 5,10            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 15,00  | 0,90            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 208,15        |
| 130 | CE23C          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m    |         |        | 160,14<br>82,50 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 75,00  | 41,25           |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 75,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25           |
|     | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,8500  | 26,00  | 50,02           |
|     | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 30,00  | 4,68            |
|     | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,5000  | 15,20  | 7,90            |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 120,00 | 6,24            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,2000  | 2,77   | 6,34            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 280,00 | 2,04            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 460,00 | 0,14            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 866,42        |
| 131 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 396,38<br>26,25 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 75,00  | 26,25           |
|     | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 115,00 | 123,17          |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 115,00 | 58,65           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500 | 162,00   | 41,31     |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 54,30    | 27,69     |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500 | 162,00   | 41,31     |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500 | 180,00   | 45,90     |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500 | 125,00   | 31,87     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 774,65  |
| 132 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 21,45     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 20,25     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 422,14  |
| 133 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu "Betokontakt" sau analogic                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 24,63     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 10,50     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,50     |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart "Betokontakt"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 33,02    | 13,70     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 8,50     | 0,43      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 632,86  |
| 134 | CF50B          | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm                                                                            | m2   |        |          | 134,74    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 91,50     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,50     |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 5,80     | 41,41     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 35,00    | 0,56      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 8 933,07  |
| 135 | CF51B          | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) | m2   |        |          | 26,66     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 18,00     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 75,00    | 18,00     |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300 | 5,80     | 8,29      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 0,24      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 35,00    | 0,10      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 767,49  |
| 136 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 35,02     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 9,00      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00      |
|     | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 61,67    | 25,59     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 8,50     | 0,43      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 321,70  |
| 137 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 179,65    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 91,50     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,50     |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 38,20    | 87,86     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08      |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060 | 35,00    | 0,21      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 11 910,79 |
| 138 | CB14C          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                        | m2   |        |          | 67,83     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 45,00     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 75,00    | 45,00     |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 4 833,33 | 2,42      |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0001 | 4 833,33 | 0,48      |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 4 833,33 | 2,42      |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0004 | 4 600,00 | 1,84      |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                         | h-ut | 10,0000 | 1,50  | 15,00          |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 3 052,43       |
|     |                 | <b>1.6. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire</b>                                                                                                                          |      |         |       |                |
| 139 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm  | m    |         |       | 4,50<br>4,50   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600  | 75,00 | 4,50           |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 164,25         |
| 140 | RpSA04B         | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m    |         |       | 6,75<br>6,75   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 75,00 | 6,75           |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 249,75         |
| 141 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc  |         |       | 71,25<br>71,25 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500  | 75,00 | 71,25          |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 2 280,00       |
| 142 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                  | buc  |         |       | 82,50<br>82,50 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 75,00 | 82,50          |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 82,50          |
| 143 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                             | m2   |         |       | 12,00<br>12,00 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600  | 75,00 | 12,00          |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 2 688,00       |
| 144 | SA16A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25                 | m    |         |       | 44,80<br>24,75 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300  | 75,00 | 24,75          |
|     | 252121671705020 | Teava din material plastic 20 mm PPR cu fibra compozit PN25                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 12,50 | 12,75          |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800  | 3,20  | 0,26           |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,7100  | 4,15  | 2,95           |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700  | 2,30  | 0,16           |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 0,1100  | 10,20 | 1,12           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 30,00 | 0,60           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060  | 40,00 | 0,24           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0219  | 90,00 | 1,97           |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 895,93         |
| 145 | SA16B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25                 | m    |         |       | 53,22<br>26,25 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 75,00 | 26,25          |
|     | 252121671705025 | Teava din material plastic 25 mm PPR cu fibra compozit PN25                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 19,17 | 19,55          |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800  | 3,20  | 0,26           |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,7100  | 4,15  | 2,95           |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700  | 2,30  | 0,16           |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                               | buc  | 0,1100  | 10,20 | 1,12           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 30,00 | 0,60           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060  | 40,00 | 0,24           |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0233  | 90,00 | 2,10           |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   | lei  |         |       | 638,70         |
| 146 | SB09A           | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                                                                  | buc  |         |       | 51,11          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 12,75            |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700 | 75,00  | 12,75            |
|     | 25231567210371 | Cot cu suport PPR 20x1/2 F                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 37,50  | 37,50            |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 80,00  | 0,56             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 357,77           |
| 147 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila PPR d=25mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200            | buc  |        |        | 76,86<br>13,50   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50            |
|     | 28752742010001 | Robinet cu bila PPR d=25mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 62,12  | 63,36            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 153,72           |
| 148 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila PPR d=15mm M/F<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200        | buc  |        |        | 95,95<br>13,50   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50            |
|     | 28752742010002 | Robinet cu bila PPR d=15mm M/F                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 80,83  | 82,45            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 383,79           |
| 149 | SD20A          | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Olandez PPR d=25x 1/2" F<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc  |        |        | 119,32<br>12,00  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600 | 75,00  | 12,00            |
|     | 27212041223001 | Olandez PPR d=25x 1/2" F                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 103,33 | 104,88           |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 120,00 | 2,44             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 238,63           |
| 150 | SD09A          | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C<br>Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500                                                         | buc  |        |        | 270,75<br>123,75 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500 | 75,00  | 123,75           |
|     | 29131245030001 | Robinet sub lavoar colt, cu ventil 1/2x1/2; material cromat; 10bar; temperatura max. 100 grade C                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 140,00 | 147,00           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 25 992,00        |
| 151 | SB09A          | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 128,61<br>12,75  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700 | 75,00  | 12,75            |
|     | 25231567210372 | Teu bronz d15mm F/F                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,00           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 80,00  | 0,56             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 257,22           |
| 152 | SD20A          | Niplu d15mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150                                                                                                                                          | buc  |        |        | 20,73<br>12,00   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600 | 75,00  | 12,00            |
|     | 27212041223002 | Niplu d15mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6,20   | 6,30             |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 120,00 | 2,44             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 41,46            |
| 153 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x6mm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                    | m    |        |        | 76,27<br>26,25   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25            |
|     | 3320517352231  | Termoizolatatie conducte D=22x6mm                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 46,25  | 50,02            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 525,39         |
| 154 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 80,33            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x6mm<br>Materiale marunte=1,0500                                                            |      |        |       | 26,25          |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25          |
|     | 3320517352232   | Termoizolatie conducte D=28x6mm                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 50,00 | 54,08          |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 963,90         |
| 155 | SB08C           | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm           | m    |        |       | 70,05<br>18,75 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75          |
|     | 25212167201605  | Teava din material plastic pentru canalizare PP d 50 mm                                                                                                            | m    | 1,0300 | 49,15 | 50,62          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 80,00 | 0,32           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 30,00 | 0,36           |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 385,29         |
| 156 | SB08E           | Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm          | m    |        |       | 94,87<br>24,00 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 75,00 | 24,00          |
|     | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare PP 110 mm                                                                                                             | m    | 1,0300 | 67,20 | 69,22          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 80,00 | 1,20           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,45           |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 3 652,35       |
| 157 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110x45gr                            | buc  |        |       | 39,25<br>21,00 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 75,00 | 21,00          |
|     | 252315672103711 | Cot PP d110x45gr din material plastic pentru canalizare                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0350 | 80,00 | 2,80           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,45           |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 117,75         |
| 158 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d110x90gr                             | buc  |        |       | 39,25<br>21,00 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 75,00 | 21,00          |
|     | 252315672103712 | Cot PP d110x90gr din material plastic pentru canalizare                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0350 | 80,00 | 2,80           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,45           |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 39,25          |
| 159 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d50x45gr                               | buc  |        |       | 22,66<br>16,50 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 75,00 | 16,50          |
|     | 25231567210373  | Cot PP d50x45gr material plastic pentru canalizare                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 80,00 | 0,80           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 30,00 | 0,36           |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 67,98          |
| 160 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d50x90gr                               | buc  |        |       | 22,66<br>16,50 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 75,00 | 16,50          |
|     | 25231567210374  | Cot PP d50x90gr din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 80,00 | 0,80           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 30,00 | 0,36           |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 67,98          |
| 161 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade | buc  |        |       | 95,08<br>21,00 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 75,00 | 21,00          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 25231567210375 | Teu de canalizare d.110x110x110mm la 45grade din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 70,83    | 70,83              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350 | 80,00    | 2,80               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 95,08              |
| 162 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 89,37<br>21,00     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00              |
|     | 25231567210376 | Teu de canalizare d.110x50x110mm la 45grade material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 65,12    | 65,12              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350 | 80,00    | 2,80               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 89,37              |
| 163 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 40,16<br>16,50     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 75,00    | 16,50              |
|     | 25231567210377 | Teu de canalizare d.50x50x50mm la 90grade din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 22,50    | 22,50              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 30,00    | 0,36               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 40,16              |
| 164 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie d110x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 49,25<br>21,00     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00              |
|     | 25231567210378 | Reductie d110x50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350 | 80,00    | 2,80               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 98,50              |
| 165 | SC04C          | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Lavoar cu pedestel cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuvea in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc  |        |          | 2 059,76<br>142,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9000 | 75,00    | 142,50             |
|     | 26221024380001 | Lavoar cu pedestel cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuvea in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 1 680,00 | 1 730,74           |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 110,00   | 112,20             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,3000 | 26,20    | 8,02               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 059,76           |
| 166 | SC04C          | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan/ Montarea lavoar cu pedestel fost/folosinta cu fixare de perete, inclusiv sifon cu pahar, cu ventil chiuvea in complet cu grila de inox D70mm si furtun gofrat 40/50mm cu lungimea 600-700mm ( se exclude lavoarul si pedestalul)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                          | buc  |        |          | 329,02<br>142,50   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 75,00    | 142,50             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 110,00   | 112,20             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,3000 | 26,20    | 8,02               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 10 199,53          |
| 167 | SD02B          | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1..<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc  |        |          | 1 205,47<br>78,75  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 75,00    | 78,75              |
|     | 29131242013501 | Baterie amestecatoare p/u baie, montat pe perete, cu cartus ceramic diam.40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat ( nu se admit aliaje ), regulator debit M28x1, racord excentric G 1/2 distanta 150+-200mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 1,4kg p/a la 2,0kg, cu furtun p/u dus G1/2xG1/2 (rezistent la tractiune 30kg, lungimea-1,5m, cu sita telefon in set cu 2-3 pozitii de functionare, presiunea max. 5bar cu manta PVC argintiu si piulita conica clasa 1..                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 120,00 | 1 126,72           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 38 575,04          |
| 168 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretean, etc.)=1,0500                                                                                                               | buc  |        |          | 3 456,77<br>352,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,7000 | 75,00    | 352,50             |
|     | 26221024427602 | Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prinapasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 2 210,00 | 2 343,70           |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 60,00    | 63,00              |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 80,00    | 84,00              |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 26,15    | 27,46              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 98,20    | 103,11             |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,50              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 360,00   | 378,00             |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 3 456,77           |
| 169 | SB28B          | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 153,87<br>21,75    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900 | 75,00    | 21,75              |
|     | 2523126721151  | Sifon de pardoseala din polipropilena, PP, avind diametrul de 110x90gr., orizontal, gri cu grila inox ( 150x150mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 130,00   | 131,30             |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0045 | 80,00    | 0,36               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 4 923,77           |
| 170 | SA04F          | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 265,06             |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                 | de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57*4mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150                                                                                                                |      |        |          | 69,00             |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9200 | 75,00    | 69,00             |
|     | 272210330600057 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 57*4mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0100 | 162,50   | 166,59            |
|     | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 75,00    | 11,42             |
|     | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1600 | 82,15    | 13,34             |
|     | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0300 | 46,83    | 1,43              |
|     | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 67,00    | 1,36              |
|     | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200 | 95,00    | 1,93              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 9 542,22          |
| 171 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d.57mm<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                                                     | buc  |        |          | 142,00<br>78,75   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 75,00    | 78,75             |
|     | 28752741101501  | Filet d.57mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 40,83    | 41,65             |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 | 90,00    | 21,60             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 845,96          |
| 172 | SD19D           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0100    | buc  |        |          | 472,02<br>49,50   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6600 | 75,00    | 49,50             |
|     | 29131245031502  | Robinet hidrant interior din bronz cu piulita de fixare furtun in set, d50mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 418,33   | 422,52            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 4 720,16          |
| 173 | SD19D           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0100 | buc  |        |          | 3 355,56<br>49,50 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6600 | 75,00    | 49,50             |
|     | 29131245031503  | Robinet de inchidere din fonta tip sertar cu flanse si etansare din cauciuc d50mm                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3 273,33 | 3 306,06          |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 3 355,56          |
| 174 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Flansa plata d.50mm<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                                              | buc  |        |          | 288,62<br>78,75   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 75,00    | 78,75             |
|     | 28752741101504  | Flansa plata d.50mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 184,58   | 188,27            |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 | 90,00    | 21,60             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 577,24            |
| 175 | SA38I           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" PP D110mm                                                                          | buc  |        |          | 32,56<br>6,00     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00              |
|     | 28752742040401  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PP D110mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 9,00     | 9,00              |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 26,00    | 0,16              |
|     | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4,80     | 4,80              |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,60              |
|     | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,00             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 65,11             |
| 176 | SA38F           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" PP D50mm                                                                           | buc  |        |          | 30,60<br>5,25     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 75,00    | 5,25              |
|     | 28752742040403  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze PP D50mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 7,80     | 7,80              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 26,00  | 0,16            |
|     | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,80   | 4,80            |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 61,21           |
| 177 | IB01A          | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale - fost/folosinta)                         | m2   |        |        | 41,05<br>30,00  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 75,00  | 30,00           |
|     | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                             | kg   | 0,0003 | 180,00 | 0,05            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 318,00 | 7,31            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0460 | 80,00  | 3,68            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 9 194,76        |
| 178 | IC30E          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca) | buc  |        |        | 65,95<br>25,50  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50           |
|     | 25231567138002 | Fitinguri din fonta reductie radiator stinga/dreapta D=1 1/4x1/2 fonta (futorca)                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 28,50  | 28,50           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 318,00 | 7,95            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 80,00  | 4,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 8 903,25        |
| 179 | CN23C1         | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                         | m2   |        |        | 79,90<br>54,00  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7200 | 75,00  | 54,00           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 75,00  | 7,50            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,00            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                            | l    | 0,0100 | 24,30  | 0,24            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 6,00   | 0,06            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 20,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 17 898,27       |
| 180 | CL20A          | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                                                                            | buc  |        |        | 249,64<br>37,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 75,00  | 35,25           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25            |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 5,00   | 0,75            |
|     | 28112363062001 | Grile de ventilatie din plastic din ABS alb gata confectionate 200x300mm                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 210,00 | 210,00          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,77   | 1,38            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 35 947,44       |
|     |                | <b>1.7. Reteaua electrica, Ventilarea</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 181 | RpCU06B        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2                                                                                            | m    |        |        | 97,50<br>97,50  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 75,00  | 86,25           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 180 375,00      |
| 182 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                     | m    |        |        | 25,16<br>18,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 3,20   | 5,44            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 280,00 | 0,14            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 65,00  | 0,98            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 20,00  | 0,40            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 46 536,75       |
| 183 | RpCU05E        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime                                                                              | buc  |        |        | 54,75<br>54,75  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 75,00    | 51,00            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 9 581,25         |
| 184 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                | buc  |         |          | 34,56<br>32,25   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3300  | 75,00    | 24,75            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 0,3300  | 2,77     | 0,91             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 280,00   | 0,28             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 460,00   | 0,05             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 65,00    | 0,65             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 6 048,02         |
| 185 | RCsB30K       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm L=100mm                                                  | buc  |         |          | 265,84<br>52,65  |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4910  | 75,00    | 36,82            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2110  | 75,00    | 15,82            |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0104  | 2 420,00 | 25,17            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0510  | 20,00    | 1,02             |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                           | h-ut | 0,3400  | 550,00   | 187,00           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 7 443,46         |
| 186 | RCsB30I       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm L=100mm                                                  | buc  |         |          | 243,35<br>48,60  |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4540  | 75,00    | 34,05            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1940  | 75,00    | 14,55            |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0097  | 2 420,00 | 23,47            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0386  | 20,00    | 0,77             |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                           | h-ut | 0,3100  | 550,00   | 170,50           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 6 813,69         |
|     |               | <b>1.8. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 187 | TrB05B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                  | t    |         |          | 222,00<br>222,00 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9600  | 75,00    | 222,00           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 13 475,40        |
| 188 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                   | t    |         |          | 33,75<br>33,75   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 2 048,62         |
| 189 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                               | t    |         |          | 150,00<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3750  | 400,00   | 150,00           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 9 105,00         |
|     |               | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
|     |               | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
| 190 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc  |         |          | 878,25<br>866,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                             | h-om | 11,5500 | 75,00    | 866,25           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 90,00    | 9,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 49 182,00 |
|     |                | <b>2.2. Reteaua electrica</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |           |
| 191 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 16,50     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 16,50     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 75,00  | 16,50     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 392,50  |
| 192 | RpEC16C k=0.5  | Demontare prize si intrerupatoare K=0,5000                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 18,75     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 18,75     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 75,00  | 18,75     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 5 343,75  |
| 193 | RpEG17C        | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 28,50     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 28,50     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800 | 75,00  | 28,50     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 995,00  |
| 194 | RpEG02A        | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100                                 | buc  |        |        | 876,60    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 182,25    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,4300 | 75,00  | 182,25    |
|     | 1111122200007  | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 675,00 | 681,75    |
|     | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,02      |
|     | 2874115801186  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,60   | 6,46      |
|     | 2874115883760  | Saiba M 12                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,30   | 2,42      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 3,20   | 1,29      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 20,00  | 0,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 61 362,06 |
| 195 | RpEB02A        | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m    |        |        | 21,99     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 4,50      |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50      |
|     | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G1,5mmp RE RING NYM - J                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 15,00  | 16,22     |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 24,20  | 1,27      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 51 683,56 |
| 196 | RpEB02A        | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m    |        |        | 31,91     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 4,50      |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50      |
|     | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G2,5mmp RE RING NYM - J                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 24,17  | 26,14     |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 24,20  | 1,27      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 67 011,75 |
| 197 | RpEB02A        | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500   | m    |        |        | 42,76     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 4,50      |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50      |
|     | 27221031070013 | Conductor de aluminiu sau cupru AT-N05VV-U 3G4mmp RE RING NYM - J                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 34,20  | 36,99     |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 24,20  | 1,27      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 35 916,55 |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 198 | RpEB02B               | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp Cablu 5x6mmp NYM - J<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m    |        |       | 86,28<br>7,50   |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50            |
|     | 27221031070014        | Cablu 5x6mmp NYM - J                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 71,67 | 77,51           |
|     | 2413217300101         | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 24,20 | 1,27            |
|     |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 13 114,81       |
| 199 | RpEA01B<br>k=0.25 sal | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500<br>Coeficient la manoperei=0,2500                                                   | m    |        |       | 22,80<br>8,44   |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 75,00 | 8,44            |
|     | 25212167042351        | tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 3,00  | 3,21            |
|     | 2875274021004         | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 12,50 | 1,97            |
|     | 2523156713500         | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 6,50  | 1,02            |
|     | 2811236311006         | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 51,80 | 8,16            |
|     |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 84 365,56       |
| 200 | RpEE03A               | Montarea prizelor interne, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu doua pozitii, inclusiv rama (schneider, legrand, ABB,....,sau analogic )                                                                                            | buc  |        |       | 114,94<br>23,25 |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25           |
|     | 2746167335100         | Priza                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0200 | 78,60 | 80,17           |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,50  | 6,50            |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 3,20  | 0,02            |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10            |
|     | 2051142950700         | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,30  | 0,60            |
|     | 2874115836777         | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 2,15  | 4,30            |
|     |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 30 803,39       |
| 201 | RpEE03A               | Montarea prizelor externe, euro, 220V, 16A cu impamintare,IP65, cu doua pozitii, cu rama (schneider, legrand, ABB,...., sau analogic )                                                                                            | buc  |        |       | 114,94<br>23,25 |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 75,00 | 23,25           |
|     | 2746167335100         | Priza                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0200 | 78,60 | 80,17           |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,50  | 6,50            |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 3,20  | 0,02            |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 20,00 | 0,10            |
|     | 2051142950700         | Dibluri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,30  | 0,60            |
|     | 2874115836777         | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 2,15  | 4,30            |
|     |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 689,63          |
| 202 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, tip ingropat, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,...., sau analogic)                                                                                                                  | buc  |        |       | 105,24<br>22,50 |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50           |
|     | 1111000100020         | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 75,30 | 75,30           |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,50  | 6,50            |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 3,20  | 0,02            |
|     | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 4,60  | 0,92            |
|     |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 6 103,69        |
| 203 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor cu doua clape, montate aparent, 10A, cu rama (shneider, ABB, legrand,...., sau analogic)                                                                                                               | buc  |        |       | 105,24<br>22,50 |
|     | 7137010011520         | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50           |
|     | 1111000100020         | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 75,30 | 75,30           |
|     | 2811236311002         | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,50  | 6,50            |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 3,20  | 0,02            |
|     | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,2000 | 4,60  | 0,92            |
|     |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 420,94          |
| 204 | RpEE14A               | Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, tip ingropat, cu rama, 10A, (shneider, ABB, legrand,...., sau analogic)                                                                                                                    | buc  |        |       | 105,24<br>22,50 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50            |
|     | 1111000100020  | Intreupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 75,30  | 75,30            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 3,20   | 0,02             |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,2000 | 4,60   | 0,92             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 11 786,43        |
| 205 | RpEF02C        | Montarea corpurilor de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                     | buc  |        |        | 639,30<br>114,00 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5200 | 75,00  | 114,00           |
|     | 28752744005011 | corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-25W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu; termen de garantie de la 36 luni                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 515,00 | 525,30           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 16 621,80        |
| 206 | RpEF02C        | Montarea corpurilor de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator-aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc  |        |        | 713,76<br>114,00 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5200 | 75,00  | 114,00           |
|     | 28752744005012 | corpuri de iluminat linear, tip LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa - plastic, capac - policarbonat, radiator- aluminiu, puterea - 24-26W, lumina - 5500-6000K, luminozitatea - 2520Lm, clasa de protectie IP65, tensiune-85-265V,marimea 600x75x70mm, termen de garantie de la 36 luni                                                                     | buc  | 1,0000 | 588,00 | 599,76           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 48 535,68        |
| 207 | RpEF02C        | Montarea corpurilor de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                            | buc  |        |        | 552,60<br>114,00 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5200 | 75,00  | 114,00           |
|     | 28752744005013 | corpuri de iluminat cu senzor, tip LED rotund, aparent (extern), 12-24W, 4000-6000k, culoare alba, dimensiuni 300x45,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 430,00 | 438,60           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 30 945,60        |
| 208 | RpEF02C        | Montarea corpurilor de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                        | buc  |        |        | 838,20<br>114,00 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5200 | 75,00  | 114,00           |
|     | 28752744005014 | corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 24-28W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 300x39mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 710,00 | 724,20           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 97 231,20        |
| 209 | RpEF02C        | Montarea corpurilor de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba,                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 379,20<br>114,00 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|     |                 | dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                  |         |         |           |                  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,5200  | 75,00     | 114,00           |
|     | 28752744005018  | corpuri de iluminat , tip LED rotund, aparent (extern), 18-24W, 6000k, material - carcasa de aluminiu, culoare alba, dimensiuni 225x22mm,IP20, termen de garantie de la 36 luni                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 260,00    | 265,20           |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 3 033,60         |
| 210 | RpEF02C         | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc     |         |           | 709,00<br>114,00 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,5200  | 75,00     | 114,00           |
|     | 28752744005017  | Proiector LED; puterea 50W; tensiune: 220-230V; 6000-7000Lm; 4000-6000K; dimensiuni:232x173x30..IP65; culoare gri; tip material: metal/plastic; inclusiv Senzor noapte-zi; 220V; 10A; IP65 montat aparent; termen de garantie de la 36 luni                                                          | buc     | 1,0000  | 583,33    | 595,00           |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 1 417,99         |
| 211 | RpEE03B         | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura                                                                                                                                                                          | buc     |         |           | 140,61<br>30,00  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,4000  | 75,00     | 30,00            |
|     | 274616733510011 | Cutie de distributie incastrata (interna) IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor, material plastic ignifug, culoare sura                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0200  | 97,15     | 99,09            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 6,50      | 6,50             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 3,20      | 0,02             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0050  | 20,00     | 0,10             |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000  | 0,30      | 0,60             |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                    | Surub   | 2,0000  | 2,15      | 4,30             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 12 092,38        |
| 212 |                 | Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     |         |           | 4,00<br>0,00     |
|     | 212             | Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 4,00      | 4,00             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 1 840,00         |
| 213 |                 | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 57,50<br>0,00    |
|     | 213             | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc.                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 57,50     | 57,50            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 2 300,00         |
|     |                 | <b>2.3. Reteaua IT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |           |                  |
| 214 | RpEB13A         | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp                                                                                                                                                                                                                           | m       |         |           | 2,63<br>2,63     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0350  | 75,00     | 2,63             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         |           | 406,88           |
| 215 | 08-02-412-1     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                                                                                                                                          | 100 m   |         |           | 509,60<br>420,75 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 5,6100  | 75,00     | 420,75           |
|     | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 15 000,00 | 6,49             |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 75,00     | 1,50             |
|     | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 60,00     | 18,60            |
|     | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 15,00     | 12,00            |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 2,30      | 28,06            |
|     | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 78,00     | 3,90             |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 120,00    | 2,40             |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,1600  | 65,00     | 10,40            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5        | 6      | 7         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
|     |             | marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                              |       |          |        |           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            | h-ut  | 0,0100   | 250,00 | 2,50      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0100   | 300,00 | 3,00      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 3 771,01  |
| 216 |             | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m     |          |        | 5,42      |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 0,00      |
|     | 216         | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru                                                                                                                                           | m     | 1,0000   | 5,42   | 5,42      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 4 010,80  |
| 217 |             | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc   |          |        | 13,33     |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 0,00      |
|     | 217         | Conector RJ45                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000   | 13,33  | 13,33     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 666,50    |
| 218 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                                                                                                       | 100 m |          |        | 1 871,55  |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 1 221,75  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om  | 16,2900  | 75,00  | 1 221,75  |
|     | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                       | kg    | 1,0000   | 65,00  | 65,00     |
|     | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                            | buc   | 200,0000 | 1,10   | 220,00    |
|     | 110-0333    | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                       | m     | 0,0000   | 25,00  | 0,00      |
|     | 134041      | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                 | h-ut  | 6,0800   | 25,00  | 152,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                                   | h-ut  | 6,0800   | 35,00  | 212,80    |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 3 743,10  |
| 219 |             | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                                      | m     |          |        | 16,25     |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 0,00      |
|     | 219         | Canal cablu din plasti 20x10mm, alb                                                                                                                                      | m     | 1,0000   | 16,25  | 16,25     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 3 250,00  |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                         |       |          |        |           |
|     |             | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                    |       |          |        |           |
| 220 |             | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc   |          |        | 520,00    |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 0,00      |
|     | 220         | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 125mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc   | 1,0000   | 520,00 | 520,00    |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 14 560,00 |
| 221 |             | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc   |          |        | 520,00    |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 0,00      |
|     | 221         | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc   | 1,0000   | 520,00 | 520,00    |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 14 560,00 |
|     |             | <b>3.2. Reteaua electrica</b>                                                                                                                                            |       |          |        |           |
| 222 |             | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc   |          |        | 310,00    |
|     |             |                                                                                                                                                                          |       |          |        | 0,00      |
|     | 222         | Panou de distributie, plastic ignifug, 8 module, IP20; in set cu sina N si PE                                                                                            | buc   | 1,0000   | 310,00 | 310,00    |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei   |          |        | 21 700,00 |

**APROBAT:**



**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.