

Plombarea strazilor din or. Singera

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 698 930,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. s. Dobrogea, curtile blocurilor de locuit						
1	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	120,00	18,21 2,01	2 185,34 241,48
2	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	9,27 0,00	111,22 0,00
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,00	5,60 2,88	672,06 345,96
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,072	9 526,73 0,00	685,92 0,00
5	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	120,00	162,74 8,65	19 528,98 1 037,88
Total s. Dobrogea, curtile blocurilor de locuit					23 183,52	
Incluziv salariu					1 625,32	
2. S. Dobrogea str. Serghei Lazo						
6	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	150,00	25,50 2,82	3 824,34 422,59
7	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	9,27 0,00	194,64 0,00
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,00	5,60 2,88	840,08 432,45
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,09	9 521,66	856,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2			0,00	0,00
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2	150,00	227,84 12,11	34 175,71 1 816,29
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	48,00	18,21 2,01	874,13 96,59
12	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	9,27 0,00	44,48 0,00
13	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	48,00	5,60 2,88	268,82 138,38
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,029	9 531,10 0,00	276,40 0,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2	48,00	162,74 8,65	7 811,59 415,15
Total S. Dobrogea str. Serghei Lazo						49 167,15
Incluziv salariu						3 321,46
3. s. Revaca str. A. Mateevici						
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	18,21 2,01	364,22 40,25
17	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,00	9,27 0,00	18,54 0,00
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	20,00	5,60 2,88	112,01 57,66
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,012	9 552,07 0,00	114,62 0,00
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2	20,00	162,74 8,65	3 254,83 172,98
Total s. Revaca str. A. Mateevici						3 864,22

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						270,89
		4. S. Dobrogea str. Chisinaului, str. M.Eminescu, str. Stefan cel Mare				
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	30,00	25,50 2,82	764,87 84,52
22	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	9,27 0,00	38,94 0,00
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	30,00	5,60 2,88	168,01 86,49
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,018	9 501,39 0,00	171,03 0,00
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2	30,00	227,84 12,11	6 835,14 363,26
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	85,00	18,21 2,01	1 547,95 171,05
27	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,50	9,27 0,00	78,80 0,00
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	85,00	5,60 2,88	476,04 245,06
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,051	9 516,29 0,00	485,33 0,00
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,00	162,74 8,65	13 833,01 735,16
Total S. Dobrogea str. Chisinaului, str. M.Eminescu, str. Stefan cel Mare						24 399,12
Incluziv salariu						1 685,53
		5. Or. Singera str. 31 August				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	90,00	25,50 2,82	2 294,60 253,55
32	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu	t	12,60	9,27	116,79

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
33	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	90,00	5,60 2,88	504,05 259,47
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,054	9 518,28 0,00	513,99 0,00
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2	90,00	227,84 12,11	20 505,43 1 089,77
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	110,00	18,21 2,01	2 003,22 221,36
37	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	9,27 0,00	101,95 0,00
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	110,00	5,60 2,88	616,05 317,13
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,066	9 524,42 0,00	628,61 0,00
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2	110,00	162,74 8,65	17 901,56 951,39
Total Or. Singera str. 31 August						45 186,26
Incluziv salariu						3 092,67
6. Or. Singera str. Chisinaului						
41	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	200,00	18,21 2,01	3 642,23 402,47
42	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,00	9,27 0,00	185,37 0,00
43	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	90,00	5,60 2,88	504,05 259,47
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,054	9 518,28	513,99

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic 0.6 l/m2			0,00	0,00
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2	90,00	162,74 8,65	14 646,74 778,41
Total Or. Singera str. Chisinaului						19 492,37
Incluziv salariu						1 440,35
7. Or. Singera str. Schinoasa						
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	70,00	25,50 2,82	1 784,69 197,21
47	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	9,27 0,00	90,82 0,00
48	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	70,00	5,60 2,88	392,04 201,81
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,042	9 530,35 0,00	400,27 0,00
50	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2	70,00	227,84 12,11	15 948,67 847,60
Total Or. Singera str. Schinoasa						18 616,49
Incluziv salariu						1 246,62
8. Or. Singera str. Stefan cel Mare						
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	70,00	25,50 2,82	1 784,69 197,21
52	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	9,27 0,00	90,82 0,00
53	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	70,00	5,60 2,88	392,04 201,81
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,042	9 530,35 0,00	400,27 0,00
55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2	70,00	227,84 12,11	15 948,67 847,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Or. Singera str. Stefan cel Mare						18 616,49
Incluziv salariu						1 246,62
		9. Or. Singera str. Serghei Lazo				
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	150,00	25,50 <hr/> 2,82	3 824,34 <hr/> 422,59
57	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	9,27 <hr/> 0,00	194,64 <hr/> 0,00
58	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	150,00	5,60 <hr/> 2,88	840,08 <hr/> 432,45
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,09	9 521,66 <hr/> 0,00	856,95 <hr/> 0,00
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2	150,00	227,84 <hr/> 12,11	34 175,71 <hr/> 1 816,29
Total Or. Singera str. Serghei Lazo						39 891,72
Incluziv salariu						2 671,33
		10. Or. Singera str. Mateevici, str. B. Voda, str. Barbu Lautaru, str. Decebal, str. Primaverii, str. Pacii, str. Miron Costin, str. Horelor, str. Aeroportului, str. D.Cantemir, str. Andries, str. Cocostircilor, str. Sleahul Puhoiului, str. Orhei, str. Viilor, str. S.Lazo, str. Alexandru cel Bun, str. Fintina Schinului, str. Sfatul Tarii				
61	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	645,00	25,50 <hr/> 2,82	16 444,65 <hr/> 1 817,14
62	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,30	9,27 <hr/> 0,00	836,96 <hr/> 0,00
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	645,00	5,60 <hr/> 2,88	3 612,32 <hr/> 1 859,54
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,387	9 521,42 <hr/> 0,00	3 684,79 <hr/> 0,00
65	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	645,00	227,84	146 955,59

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75			12,11	7 810,05
66	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	18,21 2,01	364,22 40,25
67	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,00	9,27 0,00	18,54 0,00
68	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покpытии ручным компрессором)	m2	20,00	5,60 2,88	112,01 57,66
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,012	9 552,07 0,00	114,62 0,00
70	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2	775,00	162,74 8,65	126 124,68 6 702,98

Total Or. Singera str. Mateevici, str. B. Voda, str. Barbu Lautaru, str. Decebal, str. Primaverii, str. Pacii, str. Miron Costin, str. Horelor, str. Aeroportului, str. D.Cantemir, str. Andries, str. Cocostircilor, str. Sleahul Puhoiului, str. Orhei, str. Viilor, str. S.Lazo, str. Alexandru cel Bun, str. Fintina Schinului, str. Sfatul Tarii						298 268,38
Incluziv salariu						18 287,60

Total	lei	540 685,73
Asigurarea sociala	24,00 %	8 373,21
Cheltuieli de regie	4,00 %	21 962,36
Beneficiu	2,00 %	11 420,43
TVA	20,00 %	116 488,35

Total deviz: 698 930,07
Incluziv salariu 34 888,39

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)