

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:** Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie

**Autoritatea contractantă:** Primăria mun. Merenii Noi

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 7**  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria mun. Merenii Noi**  
**R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Merenii Noi, str.Tineretului 30**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, nr. **la Documentația standard nr.69**  
**din "7" mai 2021**, privind  
(ziua/luna/anul)

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie**

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi **VALDCONGRUP S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **8 decembrie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr.**  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

**Primăria mun. Merenii Noi**

**R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Merenii Noi, str.Tineretului 30**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

**ȚURCAN Denis**

reprezentanți ai ofertantului

**VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**9 062 869 lei**

(nouă milioane șasezeci și două mii opt sute șasezeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

**1 812 574 lei**

(un milion opt sute douăsprezece mii cinci sute șaptezeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**10 875 443 lei**

(zece milioane opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute patruzeci și trei lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **8 (opt) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

**8 decembrie 2022**

**ȚURCAN Denis**

**Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ **0,00%**  
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de  
\_\_\_\_\_ **7%** (din prețul total oferat)  
și constituie \_\_\_\_\_ **761 281 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.

**Data completării:** \_\_\_\_\_ **8 decembrie 2022**

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

**Nume:** \_\_\_\_\_ **ȚURCAN Denis**

**MSign**

**Funcția în cadrul** \_\_\_\_\_  
**firmei:** \_\_\_\_\_ **Director**

**Denumirea firmei și** \_\_\_\_\_  
**sigiliu:** \_\_\_\_\_ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/193

din « 07 » decembrie 2022

### SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 746

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Merenii Noi, r-nul Anenii Noi** cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1668688501845 din 08.12.2022, pentru efectuarea lucrarilor: „Constructia unui bloc nou de invatamint pentru educatie timpurie”, subsemnații **BC “Energbank” SA**, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**, IDNO 1007601007848, sa plătim suma de **195000,00 (una sută nouăzeci și cinci de mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **08 februarie 2023**.

Cu respect,

Directorul Sucursalei „**Botanica**”  
BC “Energbank” SA



Abramihin Anatoli

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## DECLARAȚIE

### privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria mun. Merenii Noi**

**R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Merenii Noi, str.Tineretului 30**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

**60 (șasezeci) zile**

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

**8 februarie 2023**

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

**8 decembrie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie

| Nr. d/o | Nr. Deviz | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                            | Anul 2022 - 2023 |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |    |    |    |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |  |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|----|----|----|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|--|--|--|
|         |           |                                                                  | I Lună           |   |   |   | II Lună |   |   |   | III Lună |   |   |   | IV Lună |   |   |   | V Lună |    |    |    | VI Lună |   |   |   | VII Lună |   |   |   | VIII Lună |   |   |   |  |  |  |  |
|         |           |                                                                  | 1                | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5       | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|         |           | <b>Organizare de santier</b>                                     |                  |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |    |    |    |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |  |
| 1       |           | Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie |                  |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |    |    |    |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |  |

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 8 (opt) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 13**

la Documentația standard nr.69

din "7" mai 2021

## DECLARAȚIE

**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. | Obiect contract                                                                                                                                                          | Denumire/Nume beneficiar/Adresa             | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/valoare lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sporirea eficienței energetice a gimnaziului "Iurie Boghiu" din s. Flămâzeni, r-nul Sîngerei                                                                             | ADRNord                                     | contractant unic           | <b>21 507 000</b>                          | 15                                     | Nr. 81 din 18 mai 2022                                                 |
| 2   | Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Holercani" din s. Holercani, r-nul Dubăsari                                                                 | ADRCentru                                   | contractant unic           | <b>17 353 537</b>                          | 24                                     | Nr. 30 din 11 octombrie 2022                                           |
| 3   | Construirea rețelei de apeduct în s. Biliceni Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III | Primăria com. Biliceni Vechi r-nul Sîngerei | contractant unic           | <b>9 208 013</b>                           | 12                                     | Nr.4 din 23 martie 2022                                                |
| 4   | Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni                                                                           | ADRCentru                                   | contractant unic           | <b>47 566 651</b>                          | 12                                     | În execuție                                                            |
| 5   | Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Slobozia Mare, raionul Cahul                                                                                         | IREX                                        | contractant unic           | <b>845 518</b>                             | 45 zile                                | Nr. 1 din 12 mai 2021                                                  |
| 6   | Rețele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s.Bugeac, r-nul Comrat                                                                                    | Primăria s.Bugeac, r-nul Comrat             | contractant unic           | <b>6329363</b>                             | 15 luni                                | Nr. 2 din 25 martie 2022                                               |
| 7   | Extinderea sistemului de canalizare în o. Strășeni (sectoarele "Ipotecar" și "Stația Veterinară")                                                                        | IREX Moldova                                | contractant unic           | <b>2290686</b>                             | 12 lună                                | În execuție                                                            |
| 8   | Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Cotiujenii Mari                                                                               | Primăria Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești  | contractant unic           | <b>2506669</b>                             | 3 luni                                 | Nr.1 din 21 ianuarie 2022                                              |
| 9   | Canalizarea s.Congaz, r-nul Comrat                                                                                                                                       | Primăria s. Congaz                          | contractant unic           | <b>5760845</b>                             | 10 luni                                | Nr. 1 din 28 iulie 2022                                                |

\*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o                  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| <b>BAZE DE PRODUCȚIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Oficiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                                    | 150,00               | Proprie                                  |
| 2                        | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                    | 2.226,90             | Proprie                                  |
| <b>MECANISME</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 2                        | Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 3                        | Automacara Zil ГЯ 133                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 4                        | Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 5                        | Basculantă Iveco Ford 18,0 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 6                        | Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 7                        | Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 8                        | Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 9                        | Excavator CAT 307C 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 10                       | Excavator CAT 305D 5,1 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 11                       | Excavator CAT 307C 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 12                       | Excavator TEREX HR 18 5,0 t                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 13                       | Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| <b>UTILAJE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 14                       | Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 15                       | Aparat de găurit Makita, Bosch                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 16                       | Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 17                       | Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 18                       | Aparat de sudură Basic 315 -vi-2                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 19                       | Aparat de tăiat faianța 600 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 20                       | Aparat de tăiat faianța 750 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 21                       | Aparata de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 22                       | Aparata de sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 23                       | Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 24                       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 25                       | Baracă pentru personal                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 26                       | Betoniera 0,33                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 27                       | Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 28                       | Ciocan de abataj Stark AG750                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |

|    |                                                              |     |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 29 | Ciocan de abataj_ Stark RH 1110_                             | buc | 2     | Proprie |
| 30 | Ciocan rotativ GBH11                                         | buc | 1     | Proprie |
| 31 | Ciocan rotopercutor_ Einhell TC-RH 900_                      | buc | 1     | Proprie |
| 32 | Ciocan rotopercutor_ Stark RH 1350                           | buc | 1     | Proprie |
| 33 | Cofraje din metal                                            | m2  | 500   | Proprie |
| 34 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_ Lombardini       | buc | 2     | Proprie |
| 35 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                   | buc | 1     | Proprie |
| 36 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                   | buc | 1     | Proprie |
| 37 | Compresor                                                    | buc | 2     | Proprie |
| 38 | Compresor, 8atm_                                             | buc | 1     | Proprie |
| 39 | Container metalic pentru depozitare materiale                | buc | 1     | Proprie |
| 40 | Containere pentru gunoi de construcție                       | buc | 1     | Proprie |
| 41 | Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control | set | 2 set | Proprie |
| 42 | Fierăstrău vertical_ Bosch PST 650_                          | buc | 1     | Proprie |
| 43 | Foarfece - Guillotină                                        | buc | 1     | Proprie |
| 44 | Generator de curent 6.8 kW_ Farmer FAG 6500                  | buc | 1     | Proprie |
| 45 | Generator_ DWG 4.2                                           | buc | 1     | Proprie |
| 46 | Generator_ GT 25-17                                          | buc | 1     | Proprie |
| 47 | Generator_ SPG6500 5.0 kw petrol                             | buc | 1     | Proprie |
| 48 | Instalație de foraj_ PU-20_ Lifan                            | buc | 1     | Proprie |
| 49 | Macara de fereastră                                          | buc | 2     | Proprie |
| 50 | Macara mobilă                                                | buc | 2     | Proprie |
| 51 | Mai mecanic_                                                 | buc | 2     | Proprie |
| 52 | Mașină de găurire diamantată_ Cedima C-BMH-160               | buc | 1     | Proprie |
| 53 | Mașină de găurit_ Einhell TC-ID 720E_                        | buc | 1     | Proprie |
| 54 | Mașină de găurit_ Hitachi DS 18DBSL_                         | buc | 1     | Proprie |
| 55 | Mașină de înșurubat_ Stark CD 12-2 Li-Ion_                   | buc | 1     | Proprie |
| 56 | Mașină de mestecat_ Einhel TC-MX 1400-2E_                    | buc | 1     | Proprie |
| 57 | Mașină de tăiat asfalt_ FUBAG Ranger 450                     | buc | 2     | Proprie |
| 58 | Mașină de tăiat asfalt_ GDE30-17                             | buc | 1     | Proprie |
| 59 | Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E                    | buc | 1     | Proprie |
| 60 | Mașină de tencuit Mondial                                    | buc | 1     | Proprie |
| 61 | Miră de nivelment_ Bosch GR500_                              | buc | 1     | Proprie |
| 62 | Miră de nivelment_ Kapro 603-5M_                             | buc | 1     | Proprie |
| 63 | Miră de nivelment_ PH3-3000C_                                | buc | 1     | Proprie |
| 64 | Motoburghiu STIHL BT130                                      | buc | 1     | Proprie |
| 65 | Motocompresor mobil de aer                                   | buc | 1     | Proprie |
| 66 | Nivelă laser pentru faianță_ Bosch PLT-2_                    | buc | 1     | Proprie |
| 67 | Nivelmetru_ 2H-10KJI_                                        | buc | 1     | Proprie |
| 68 | Nivelmetru_ 3H-5JI_                                          | buc | 1     | Proprie |
| 69 | Nivelmetru_ H3-3_                                            | buc | 1     | Proprie |
| 70 | Laborator pentru testarea țevelor PEID                       | buc | 1     | Proprie |
| 71 | Odometru Silverline                                          | buc | 1     | Proprie |
| 72 | Perforator HR 2450                                           | buc | 1     | Proprie |
| 73 | Pichet pentru stingerea incendiilor                          | buc | 1     | Proprie |
| 74 | Piciorul de compactare                                       | buc | 1     | Proprie |
| 75 | Piciorul de compactare_ SRV300                               | buc | 1     | Proprie |
| 76 | Placa vibrantă_ CF Hd                                        | buc | 1     | Proprie |
| 77 | Polizor unghiular_ Hitachi G 23SW2_                          | buc | 1     | Proprie |
| 78 | Polizor unghiular_ Makita, Bosch                             | buc | 1     | Proprie |
| 79 | Polizor unghiular_ Stark AG2500                              | buc | 1     | Proprie |
| 80 | Polizor unghiular_ Stark AG750_                              | buc | 1     | Proprie |
| 81 | Polizor unghiular_ Stark AG850R_                             | buc | 1     | Proprie |
| 82 | Pompă electrică                                              | buc | 1     | Proprie |
| 83 | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 84 | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |

|    |                                                        |     |     |         |
|----|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| 85 | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1   | Proprie |
| 86 | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1   | Proprie |
| 87 | Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime | m   | 45  | Proprie |
| 88 | Schele                                                 | m2  | 700 | Proprie |
| 89 | Tăietor de asfalt lamă                                 | buc | 1   | Proprie |
| 90 | Taietoare de faianta electrica 900W                    | buc | 1   | Proprie |
| 91 | Telemetru_Bosch                                        | buc | 1   | Proprie |
| 92 | Teodolit                                               | buc | 1   | Proprie |
| 93 | Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m  | buc | 1   | Proprie |
| 94 | Topitor de bitum                                       | buc | 1   | Proprie |
| 95 | Vibrator de adîncime                                   | buc | 1   | Proprie |
| 96 | Vibrator de suprafata                                  | buc | 1   | Proprie |
| 97 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna          | buc | 1   | Proprie |
| 98 | WC ecologic                                            | buc | 1   | Proprie |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



---

**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ  
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN  
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE  
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA  
CONTRACUTULUI**

---

## DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C.”Valdcongrup” S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

### MECANISME

#### 1. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2011



**Figura 1. Certificat de înmatriculare  
CAT432E**



**Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E**



**Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E**



**Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E**

## 2. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2008





Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



**CAT 432E**

Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

### 3. Excavator - CAT-305 D\_5,1 t\_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Таможня

Republica Moldova  
Республика Молдова

2070  
MUN. CHISINAU (PVI,  
02/07/2019

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ** Nr. 0581116

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

Posesor  
Владелец

Domiciliul  
Место жительства

Pasaport nr.  
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получил  
Gutium Adrian

Stampa Biroul Vamal Central  
Stampa Biroul Vamal

Scara de imprimare «Sistec», art. (1) 79, 01.07.4. 4000252

**Figura 9. Adeverință CAT-305 D**



**Figura 10. Vedere Nr.1 CAT-305 D**



**Figura 11. Vedere Nr.2 CAT-305 D**

#### 4. Excavator - CAT 307C\_8,3 t\_Anul 2008



**Figura 12. Adeverință CAT 307C**



**Figura 13.. Vedere Nr.1 CAT307C**



**Figura 14. Vedere Nr.2 CAT307C**

# Rechnung

| USt-DNR:   | STEUERNr.: | Datum:     | Rechnungs-Nr.: |
|------------|------------|------------|----------------|
| DE30496322 | 0101990075 | 10.03.2017 | 17001          |

Passacalle 14, 66740 Saarlouis  
 Abnehmer M.O. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH & Co...

Versand an

Rechnung an

Vollkennung SRL  
 Str. Lincelle 71/2  
 MD-2001 Clusina

- Mobilien -

| Ausgabe                                                                            |  | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Beschreibung                                                                                                                                                                         | Kunden-USt-DNR. |  | Zahlungsbewegung |           | Kunden-Nr.  |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------|-------------|-----------|--|--|
|                                                                                    |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      | Buchführungsweg |  | 2017/01          |           | 2017/01     |           |  |  |
|                                                                                    |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |  | Menge            | Preis     | MwSt.       | Betrag    |  |  |
| 10.03.2017                                                                         |  | 0           | Kontobücher        | Cat 307 C<br>Series 30<br>CAT307C/C30H01250<br>Hökläre 3 Lötöl<br><br>Der Gesamtbetrag von<br>21.800,00€ wurde am 09.03.17<br>auf unser Konto überwiesen.<br><br>Verkauf ab Standort |                 |  | 1                | 21.800,00 | 0,00        | 21.800,00 |  |  |
| Die Gesamtheit stellt sich wie folgt zusammen:<br>anzuweisender Betrag € 21.800,00 |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |  |                  |           |             |           |  |  |
| Vorauszahlende Anzahlungsbefreiung                                                 |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |  |                  |           |             |           |  |  |
|                                                                                    |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |  | NETTOBETRAG      |           | € 21.800,00 |           |  |  |
|                                                                                    |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |  | MwSt/ GESAMT     |           | € 0,00      |           |  |  |
|                                                                                    |  |             |                    |                                                                                                                                                                                      |                 |  | Summe            |           | € 21.800,00 |           |  |  |

Es ist Ihnen bekannt, dass der Vertrieb nicht repräsentiert ist und eventuell das geforderte Sicherheitsbestandsniveau nicht erreicht werden. Verkauf und Lieferung erfolgen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es gelten unsere A&B, die auf Anforderung dem Kunden vorliegen.  
 M.O. Baumaschinen GmbH & Co KG Reg. Gericht Saarbrücken HRA 10408  
 M.O. Geschäftsführer: Geschäftsführer: Reg. Gericht Saarbrücken HRB 17138  
 Geschäftsführer: Marco Bröden  
 Buchführung: Lydia B. Leber, Kanto-Nr. 6029007, BLZ: 90930000, BIC: 90930000000020000000, SWIFT-BIC: 909300000000000000

## 6. Excavator - TEREX HR18\_5,0 t\_Anul 2004

**INVOICE**  
**MORRIS LESLIE PLANT LTD**  
 Errol Airfield, Errol, Dy. Perth, PH12 7TB  
 Telephone (01821) 642940 Fax (01821) 641053  
 Plant Sales, Modular Building Sales and Self Drive Hire

Invoice to:  
 ValdCongrup SRL  
 Republica Moldova  
 Str. Chisinau  
 Bld. Muncesi 605

Deliver to:  
 VAT No: 0306389 cod TVA

| Account Number | Proforma Invoice | Invoice Date | Customer Order No | Hire Reference |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|
|                | Proforma         | 12/01/2011   |                   |                |

| Description                                       | Amount     | VAT Rate | VAT Amount | Total Value |
|---------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| TEREX HR18 EXCAVATOR(2004)(4R043)<br>S/N: 1801693 | £10,910.00 | exempt   | £0.00      | £10,910.00  |

Phone number 0037322507132

Bank details:  
 Royal Bank of Scotland  
 1000 Road, Perth, PH1 5RB  
 IBAN: GB21 7400 0000 0000 0000 0000  
 Sort Code: 740000  
 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd  
 BSB: 2000 0000  
 CREDIT: 0000 0000

Terms and Conditions:  
 Payment is due upon presentation of invoice  
 All plant and equipment hired out is subject to the Model  
 Conditions of the Construction Plant-Hire Association  
 All used equipment is sold as seen, tried and approved  
 No warranty given or implied  
 The title in these goods does not pass until your payment  
 has been cleared through our bank  
 Interest is added to overdue accounts at the rate of 2%  
 month  
 Goods carried under R.H.A. Conditions (1982)  
 No Oil must not be used as Road Fuel

| INVOICE TOTALS | Amount     | VAT Rate | VAT Amount | Total Value |
|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| INVOICE TOTALS | £10,910.00 | exempt   | £0.00      | £10,910.00  |

**Figura 19. Adeverință pentru mijlocul de transport**



**Figura 20. Vedere Nr.1 TEREX HR 18**



**Figura 21. Vedere Nr.3 TEREX HR18**



**Figura 22. Vederea .Nr.2 TEREX HR18**

## 7. Autobasculantă - Mercedes AXOR \_18,0 t \_Anul 2007

**CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE PROVIZORIU** (MD)

REPUBLICA MOLDOVA

A LAL948 B 2007

J1 N3

J2 BA 10

D1 MERCEDES D2 <

D3 AXOR

E WDB9505092L221473

E1 X

E2 WDB9505092L221473

G 8200 F1 18000

P1 6370 S1

P3 MOTORINĂ

R COMBinate

Q X

I 08.02.2021

Semnătura autorității

B00131288

INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENTIA NAȚIONALĂ DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

REPUBLICA MOLDOVA

CHIȘINĂU

L.Ș.

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.

X

C1.2 1009600000374

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

Z ASP

X1 REUT. MECAN.DIR.

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV 3021071002673

(Codul vehiculului în RST)

**RADIERE DIN EVIDENȚĂ SAU DIN EXPLOATARE**

Motivul

Data radierii

Semnătura autorității

L.Ș.

Notă: Certificatul servește pentru circulația vehiculului pe teritoriul țării, precum și pentru scoaterea vehiculului din țară, în caz de export.

Figura 23. Certificat de înmatriculare provizoriu Mercedes AXOR



Figura 24. Vedere Nr1 AXOR



Figura 25. Vedere Nr2 AXOR

## 8. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528\_26,0 t\_Anul 2005



Figura 27. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 29. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528



Figura 28. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528

## 9. Autobasculantă – Man TGL 8.180 \_7,5 t \_Anul 2011



**Figura 30. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180**



**Figura 31. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180**

[illegible]

A yellow Valco Group dump truck is parked on a paved surface. The truck features a large, weathered dump body and a cab with 'VALCO GROUP' and a phone number printed on the side. The background includes green trees and a blue building.

**Figura 33. Vedere Nr 1 IVECO-FORD**

## 11. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI\_2,5t\_Anul 2002




Figura 34. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 35. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

## 12. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI\_2,5 t\_Anul 2006



Figura 36. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 37. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI


### 13. Macara de fereastră



**Figura 38. Vedere Nr.1**



**Figura 39. Vedere Nr.2**



**Figura 40. Vedere Nr.1**

### 14. Macara mobilă



**Figura 41. Vedere Nr.1**



**Figura 42. Vedere Nr.2**

### 15. Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg



**Figura 43. Vedere Nr.1**



**Figura 44. Vedere Nr.2**

### 16. Placa vibrantă\_CF Hd



**Figura 45. Vedere Nr.1**



**Figura 46 Vedere Nr.2**

## 17. Tăietor de asfalt lamă



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 49. Vedere Nr.3



Figura 48. Vedere Nr.2

## 18. Tăietor de asfalt lamă



Figura 50. Vedere Nr.1



Figura 51. Vedere Nr.2

## 19. Motocompresor mobil de aer



**Figura 52. Vedere Nr.1**



**Figura 53. Vedere Nr.2**

## 20. Instalație de foraj \_PU-20\_Lifan



**Figura 54. Vedere Nr.1**



**Figura 55. Vedere Nr.2**



**Figura 56. Vedere Nr.3**

21. Baracă / vagon pentru personal



**Figura 57.** Baracă Nr.1



**Figura 58.** Baracă Nr.2

## 22. Container metalic pentru depozitare materiale



**Figura 59. Vedere Nr.1**

## 23. Containere pentru gunoi de construcție



**Figura 60. Vedere Nr.1**



**Figura 61. Vedere Nr.2**

## 24. Schele



**Figura 62. Vedere Nr.1**



**Figura 63. Vedere Nr.2**

## 25. Sisteme de susținere cu pâlnie



**Figura 64. Vedere Nr.1**



**Figura 65. Vedere Nr.2**

## 26. Pompă mobilă pentru ape subterane



**Figura 66. Vedere Nr.1**



**Figura 67. Vedere Nr.2**

## 27. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



**Figura 68. Vedere Nr.1**



**Figura 69. Vedere Nr.2**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republi



Anexa nr. 15

la Documentația standard nr.69

din "7" mai 2021

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o                                  | Funcția                                                    | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                                                          | 4                      | 5                                       | 6                                                                            | 7                                                  |
| Diriginte de Șantier                     |                                                            |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 1                                        | Diriginte de Șantier                                       | UTM                    | 38                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0622 din 17.10.2019                            |
|                                          | 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                  |                        |                                         |                                                                              | Nr. 0228 din 16.10.2019                            |
|                                          | 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | 2. Instalații și rețele de încălzire                       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | 3. Instalații de ventilație și climatizare                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 2                                        | Diriginte de Șantier                                       | UTM                    | 22                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0138 din 26.04.2018                            |
|                                          | 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 3                                        | Diriginte de Șantier                                       | UTM                    | 16                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0365 din 14.02.2019                            |
|                                          | 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | 2.Construcții rutiere                                      |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 4                                        | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                  | UTM                    | 30                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0111 din 20.12.2018                            |
|                                          | 1. Instalații și rețele electrice                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | 2.Instalații de automatizare                               |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 5                                        | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                  | UTM                    | 15                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0282 din 12.02.2020                            |
|                                          | 1. Instalații de automatizare                              |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | 2. Instalații și rețele de telecomunicație                 |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                                          | 3. Instalații de semnalizare                               |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| Maistru în construcții                   |                                                            |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 6                                        | Maistru în construcții                                     | UTM                    | 10                                      |                                                                              |                                                    |
| 7                                        | Maistru în construcții                                     | UTM                    | 7                                       |                                                                              |                                                    |
| Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize |                                                            |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 8                                        | 1.D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.           | UTM                    | 12                                      | Conform Anexei                                                               | -Nr. 099 din 6.11.2019                             |
| Securitate și Sănătate în Muncă          |                                                            |                        |                                         |                                                                              |                                                    |

|                                       |                                                                                                         |                     |    |                |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 9                                     | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – <b>Nivelul I</b>  | USM                 | 12 | Conform Anexei | Seria SSM I Nr.06719 din 29.01.2021  |
| 10                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – <b>Nivelul II</b> | UTM                 | 4  | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.01184 din 05.02.2021 |
| Specialiști                           |                                                                                                         |                     |    |                |                                      |
| Instalatori rețele edilitare          |                                                                                                         |                     |    |                |                                      |
| 11                                    | Electrogazosudor                                                                                        | Studii profesionale | 29 | Conform Anexei | Nr.0198-22 din 31-01-22              |
| 12                                    | Sudor mase plastice                                                                                     | Studii profesionale | 4  | Conform Anexei | Nr.0203-22 din 31-01-22              |
| 13                                    | Electrogazosudor la sudare cu arc electric                                                              | Studii profesionale | 19 | Conform Anexei | Nr.139 din 24-11-21                  |
| 14                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                         | Studii profesionale | 21 | Conform Anexei | Nr.0190-22 din 21-01-22              |
| 15                                    | Montator conducte exterioare                                                                            | Studii profesionale | 24 | Conform Anexei | Nr.0161-22 din 31-01-22              |
| 16                                    | Lăcătuș-instalator                                                                                      | Studii profesionale | 10 | –              | –                                    |
| Construcții capitale și Reconstrucții |                                                                                                         |                     |    |                |                                      |
| 1                                     | Electrician-montator-cablator                                                                           | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 2                                     | Muncitori auxiliari                                                                                     | 17 persoane         |    |                |                                      |
| 3                                     | Strungar                                                                                                | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 4                                     | Sudor                                                                                                   | 2 persoane          |    |                |                                      |
| 5                                     | Țimplar în construcții                                                                                  | 5 persoane          |    |                |                                      |
| 6                                     | Tencuitor                                                                                               | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 7                                     | Zidar                                                                                                   | 2 persoane          |    |                |                                      |
| Mecanizatori și Logistică             |                                                                                                         |                     |    |                |                                      |
| 8                                     | Administrația și logistică                                                                              | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 9                                     | Masinist Excavatorist                                                                                   | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 10                                    | Mecanic                                                                                                 | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 11                                    | Șef de garaj                                                                                            | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 12                                    | Șofer Autocamion                                                                                        | 3 persoane          |    |                |                                      |

**Semnat:**

**Nume:**

**Funcția în cadrul întreprinderii:**

**Denumirea întreprinderii:**

**MSign**

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# **CERTIFICATE DE ATESTARE**

## **TEHNICO-PROFESIONALĂ**

**A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI**

**CERTIFICATE DE ATESTARE  
TEHNICO-PROFESIONALĂ****A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT**

Ca urmare a participării S.C."Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier / Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

**Legitimație Seria 2019-DȘ, Nr.0622**



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DȘ, Nr.0622**

**REPUBLICA**



**MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-DȘ**

**Numărul 0622**

Eliberat domnului (doamnei): **Țurcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

**A - rezistență și stabilitate;**

**B - siguranță în exploatare;**

**C - siguranță la foc;**

**D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**

**E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**

**F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **17 octombrie 2019**

Valabil pînă la **17 octombrie 2024**



**Svetlana DOGOTARU**

**Secretar de Stat**

## ➤ Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
2. Instalații și rețele de încălzire;
3. Instalații de ventilare și climatizare.

**Legitimatie Seria 2019-DLS, Nr.0228**




## Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare  
cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și  
climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DLS, Nr.0228**

|                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>REPUBLICA</b>                                                                                                                    |  |                                                            | <b>MOLDOVA</b>      |  |
| <b>MINISTERUL ECONOMIEI<br/>ȘI INFRASTRUCTURII</b>                                                                                  |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>CERTIFICAT</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>de atestare tehnico-profesională</b>                                                                                             |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>Seria 2019-DLS</b>                                                                                                               |  |                                                                                                                                             | <b>Numărul 0228</b> |  |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>Țurcan Anatolii</b>                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| Pentru a activa în calitate de: <b>Diriginte cu executarea lucrărilor specializate<br/>și instalațiilor aferente construcțiilor</b> |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| Domeniile:                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.</b>                                                                  |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>2. Instalații și rețele de încălzire.</b>                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>3. Instalații de ventilație și climatizare.</b>                                                                                  |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| Exigențele esențiale:                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>A - rezistență și stabilitate;</b>                                                                                               |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>B - siguranță în exploatare;</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>C - siguranță la foc;</b>                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;</b>                                               |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;</b>                                                                      |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>F - protecție împotriva zgomotului.</b>                                                                                          |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| Data eliberării <b>16 octombrie 2019</b>                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                     |  |
| Valabil pînă la <b>16 octombrie 2024</b>                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                     |  |
|                                                  |  |                                                          |                     |  |
|                                                                                                                                     |  | <b>Svetlana DOGOTARU</b><br><br><b>Secretar de Stat</b> |                     |  |

**2. Beșelea Ion – Diriginte de Șantier.**

➤ Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și grozootehnice

**Legitimatie Seria 2018-DȘ, Nr.0138**



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DȘ, Nr.0138**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>REPUBLICA</b>                                                                    |                                                                                     |  | <b>MOLDOVA</b> |
| <b>MINISTERUL ECONOMIEI<br/>ȘI INFRASTRUCTURII</b>                                  |                                                                                     |                                                                                   |                |
| <b>CERTIFICAT</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                |
| <b>de atestare tehnico-profesională</b>                                             |                                                                                     |                                                                                   |                |
| <b>Seria 2018-DȘ</b>                                                                |                                                                                     | <b>Numărul 0138</b>                                                               |                |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>Beșelea Ion</b>                                     |                                                                                     |                                                                                   |                |
| Pentru a activa în calitate de: <b>Diriginte de șantier</b>                         |                                                                                     |                                                                                   |                |
| Domeniile:                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                |
| <b>1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.</b>                        |                                                                                     |                                                                                   |                |
| <b>Exigențele esențiale:</b>                                                        |                                                                                     |                                                                                   |                |
| A - rezistență și stabilitate;                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                |
| B - siguranță în exploatare;                                                        |                                                                                     |                                                                                   |                |
| C - siguranță la foc;                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                |
| D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;      |                                                                                     |                                                                                   |                |
| E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;                             |                                                                                     |                                                                                   |                |
| F - protecție împotriva zgomotului.                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                |
| Data eliberării <b>26 aprilie 2018</b>                                              |                                                                                     |                                                                                   |                |
| Valabil până la <b>26 aprilie 2023</b>                                              |                                                                                     |                                                                                   |                |
|  |  | <b>Anatol USATÎ</b>                                                               |                |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Secretar de Stat</b>                                                           |                |

**3. Topal Veaceslav - Diriginte de Şantier.**

➤ Domeniile:

1. Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice

2. Construcţii rutiere:

a) drumuri şi piste de aviaţie

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DŞ, Nr.0365**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
şi Infrastructurii

LEGITIMAŢIE Seria 2019-DŞ Nr. 0365

Numele Topal  
prenumele Veaceslav  
Atestat în calitate de  
Diriginte de şantier  
Eliberată la 14 februarie 2019  
Valabilă până la 14 februarie 2024  
Anatol USATII  
Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI  
INFRASTRUCTURII

**CERTIFICAT**  
de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DŞ Numărul 0365

Eliberat domnului (doamnei): **Topal Veaceslav**  
Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de şantier**  
Domeniile:  
1. Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.  
2. Construcţii rutiere:  
a) drumuri şi piste de aviaţie.

Exigenţele esenţiale:  
A - rezistenţă şi stabilitate;  
B - siguranţă în exploatare;  
C - siguranţă la foc;  
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;  
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;  
F - protecţie împotriva zgomotului.

Data eliberării 14 februarie 2019  
Valabil pînă la 14 februarie 2024

Anatol USATII  
Secretar de Stat

4. **Uzun Serghei** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
  2. Instalații de automatizare.

Legitimatie Seria 2018-DLS, Nr.0111



Talon de autorizare Nr.733 din 25.09.2020

|                                                                                     |  |                                                     |  |                                                     |      |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------|--------|------|
|  |  | TALON DE AUTORIZARE Nr. <u>733</u>                  |  | <1000V                                              | "da" | ≥1000V | "da" |
|                                                                                     |  | grupa de securitate electrică                       |  |                                                     |      |        |      |
|                                                                                     |  | <u>25.09.2020</u>                                   |  |                                                     |      |        |      |
| Nume, Prenume                                                                       |  | <u>Uzun Serghei</u>                                 |  |                                                     |      |        |      |
| Funcția                                                                             |  | <u>Inginer RGE, sef. LET, electrician autorizat</u> |  |                                                     |      |        |      |
| Agent Economic                                                                      |  | <u>SA "Stag Textile Industriale"</u>                |  |                                                     |      |        |      |
|  |  | Vize anuale                                         |  | Comisia de autorizare                               |      |        |      |
|                                                                                     |  | Comisia de autorizare                               |  |                                                     |      |        |      |
| Comisia de autorizare a Serviciului Regional Chișinău, DSE al                       |  |                                                     |  |                                                     |      |        |      |
| Valabil până la                                                                     |  | <u>25.09.2021</u>                                   |  |                                                     |      |        |      |
| Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei                                 |  | Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei |  | Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei |      |        |      |
| Lionid BONDARI                                                                      |  |                                                     |  |                                                     |      |        |      |

| Tip personal                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| Administrativ - tehnic                                          | "nu" |  |
| Operativ                                                        | "da" |  |
| Reparații                                                       | "da" |  |
| Electrotehnic                                                   | "nu" |  |
| Specialist securitate și sănătate în muncă                      | "nu" |  |
| Lucrări Speciale                                                |      |  |
| Încercări și măsurări                                           | "da" |  |
| Personal delegat                                                | "da" |  |
| Lucrări sub tensiune                                            | "nu" |  |
| Lucrări sub tensiune indusă                                     | "nu" |  |
| Lucrări de escaladare                                           | "da" |  |
| Mențiuni ale Comisiei de autorizare                             |      |  |
| „DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă       |      |  |
| „NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă |      |  |

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DLS, Nr.0111**

|                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                     |
| <b>REPUBLICA</b>                                                                                                                    | <b>MOLDOVA</b>                                                                      |
| <b>MINISTERUL ECONOMIEI<br/>ȘI INFRASTRUCTURII</b>                                                                                  |                                                                                     |
| <b>CERTIFICAT</b>                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>de atestare tehnico-profesională</b>                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Seria 2018-DLS</b>                                                                                                               | <b>Numărul 0111</b>                                                                 |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>Uzun Serghei</b>                                                                                    |                                                                                     |
| Pentru a activa în calitate de: <b>Diriginte cu executarea lucrărilor specializate<br/>și instalațiilor aferente construcțiilor</b> |                                                                                     |
| Domeniile:                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>4. Instalații și rețele electrice.</b>                                                                                           |                                                                                     |
| <b>5. Instalații de automatizare.</b>                                                                                               |                                                                                     |
| Exigențele esențiale:                                                                                                               |                                                                                     |
| A - rezistență și stabilitate;                                                                                                      |                                                                                     |
| B - siguranță în exploatare;                                                                                                        |                                                                                     |
| C - siguranță la foc;                                                                                                               |                                                                                     |
| D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;                                                      |                                                                                     |
| E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;                                                                             |                                                                                     |
| F - protecție împotriva zgomotului.                                                                                                 |                                                                                     |
| Data eliberării <b>20 decembrie 2018</b>                                                                                            |                                                                                     |
| Valabil până la <b>20 decembrie 2023</b>                                                                                            |                                                                                     |
|                                                  |  |
| <b>Anatol Usatii</b>                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                 |                                                                                     |
| <b>Secretar de Stat</b>                                                                                                             |                                                                                     |

5. **Ivancenco Iurii** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282**



**REPUBLICA MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DLS Numărul 0282**

Eliberat domnului (doamnei): **Ivancenco Iurii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

5. **Instalații de automatizare.**
6. **Instalații și rețele de telecomunicație.**
7. **Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil până la **12 februarie 2025**



**Mihail LUPASCU**

*[Signature]*

**Secretar de Stat**

6. **Ceban Igor** – Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize  
➤ **Elaborator de devize**

**Legitimatie Seria 2019-D Nr.099**



Domeniul (iile):

**D. Elaborarea devizelor:**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli.**

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D, Nr.099**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA</b>                                                                    |    | <b>MOLDOVA</b>                                                                                                                              |
| <b>MINISTERUL ECONOMIEI<br/>ȘI INFRASTRUCTURII</b>                                  |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>CERTIFICAT</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>de atestare tehnico-profesională</b>                                             |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Seria 2019-D</b>                                                                 |                                                                                     | <b>Numărul 099</b>                                                                                                                          |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>Ceban Igor</b>                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Pentru a activa în calitate de: <b>Elaborator de devize</b>                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Domeniul (ile): <b>D. Elaborarea devizelor:</b>                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>Elaborarea devizelor de cheltuieli.</b>                                          |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Data eliberării <b>6 noiembrie 2019</b>                                             |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Valabil până la <b>6 noiembrie 2024</b>                                             |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|  |  | <b>Svetlana DOGOTARU</b><br><br><b>Secretar de Stat</b> |

## 7. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

- **Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I**

**Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.06719**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)

Seria. SSM I  
Nr. 06719

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 29.01.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 29 Ianuarie 2021.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 245/21 din 29.01.2021.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.Ș.

Data eliberării: 29.01.2021 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 29.01.2024.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**Decizia de Certificare Nr.245/21 din 29.01.2021**

### Decizia Comisiei de Certificare nr. 245/21 din 29.01.2021 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 245/21-I din 29.01.2021, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

| Nr. d/o | Denumire Instituției | Nume / Prenume participant | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 32      | Valdcongrup SRL      | Țurcan Denis               | Director | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



## 8. Salamandîc Olga - Elaborator de devize

- **Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I**

**Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.01184**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmeexpert.md


 Seria. SSM II  
 Nr. 01184

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandîc Olga**, care, în perioada 01.02.2021 – 05.02.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 05 Februarie 2021

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 31/21 din 05.02.2021.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion** / 

Data: 05.02.2021 Semnătura titularului: 

Certificatul este valabil până la 05.02.2024

**Decizia de Certificare Nr.31/21 din 05.02.2021**

### Decizia Comisiei de Certificare Nr. 31/21 din 05.02.2021 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 31/21-SSM2 din 01.02.2021, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume  | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 35  | Valdcongrup SRL | Salamandîc Olga | Devizier | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



## 9. Blîndu Edgar – Sudor mase plastice

Permis de exercitare nr. 0203-22 din 31.01.22

- Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000203  
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0203-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale  
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



În baza prezentei se confirmă conform prevederilor Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:  
В соответствии с Законом № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности и/или объектов промышленных объектов, т-пу (г-же):

Blîndu Edgar  
(numele, prenumele)

SRL "Valdcongrup"  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Разрешено осуществлять деятельность: Sudor mase plastice (cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap)

Cod (CORM006-14) 821972

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Проверка знаний проводится согласно: Legii №. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
" 31 " iunie 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei  
Председатель комиссии  
Blîndu M. Belu  
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора  
Madan  
(semnătura)

L.S.

## 10. Doagă Nicolae – Electrogazosudor

Permis de exercitare nr. 0198-22 din 31.01.22

- Electrogazosudor;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000198  
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0198-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale  
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



În baza prezentei se confirmă conform prevederilor Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:  
В соответствии с Законом № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности и/или объектов промышленных объектов, т-пу (г-же):

Doagă Nicolae  
(numele, prenumele)

SRL "Valdcongrup"  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Разрешено осуществлять деятельность: "Electrogazosudor" poanson "N"

Cod (CORM006-14) 721202

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Проверка знаний проводится согласно: Legii №. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
" 31 " iunie 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei  
Председатель комиссии  
Blîndu M. Belu  
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора  
Madan  
(semnătura)

L.S.

# 11. Iachim Vitalie – Electrogazosudor la sudare cu arc electric

Legitimație de sudor nr.139 din 24.11.2021

➤ Electrogazosudor la sudare cu arc electric;

**LEGITIMAȚIE DE SUDOR**

Elaborate în conform  
MENTULUI de ATESTARE  
P SUDORILOR ( )



L.S.

(semnătura deținătorului)

Legitimație № \_\_\_\_\_

Eliberată IACHIM  
VITALIE (numele, prenumele)

Anul nașterii 1984 Puanson "B"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 19 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor  
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie  
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare  
a întreprinderii

SRL "TERMODAL GRUP"  
(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura  
cu arc electric

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea \_\_\_\_\_ mm

b) țiavă  $\phi$  57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT3CN

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;  
verticale  
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare supertit fin

Evaluarea cunoștințelor teoretice și practice au fost apreciate:

a) cunoștințe teoretice Atestat

b) însușiri practice: Atestat

se admite efectuarea sudurii

Admis la sudură cu arc electric  
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel  
carbon în toate pozițiile cu  
presiunea până la P-1,2 MPa

Legitimația este eliberată în baza procesului-verbal:

nr. 139 din 24 noiembrie 20 21

Valabil până la 24 noiembrie 20 22

Președintele Comisiei Alexandru A.  
(semnătura)

Membrii Comisiei Golanov C.  
(semnătura)

Inspectorul Ganciaruc V.  
(semnătura)

Legitimatarul Iachim Vitalie  
(semnătura)

Testări periodice:

la « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ a fost efectuată testarea sudurii la \_\_\_\_\_  
(denumirea sudurii)

Marca metalului \_\_\_\_\_

Poziția îmbinărilor sudate \_\_\_\_\_

Materiale de sudare \_\_\_\_\_

În baza voririlor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice \_\_\_\_\_

pregătirea practică \_\_\_\_\_

Admis la \_\_\_\_\_  
(modul, genul de lucru)

Baza:

procesul-verbal nr. \_\_\_\_\_ din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Valabil până la « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Președintele Comisiei \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.S. Membrii Comisiei \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Inspectorul \_\_\_\_\_

## 12. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

## ➤ Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale  
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



«FLACĂRA ALBASTRĂ»  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
1003800162939  
REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU

În baza D-lui Hîncotă Oleg, în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:  
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Hîncotă Oleg  
(numele, prenumele)

SRL "Valdcongrup"  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Разрешено осуществлять деятельность: Electrosudor la sudarea manuală  
Поerson "H"

Cod (CORM006-14) 7212 06

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Проверка знаний проводится согласно: Conform Legii Nr.116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei  
Председатель комиссии  
M. Beluș  
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора  
[Signature]  
(semnătura)

L.Ș.

## 13. Calestru Ion – Montator conducte exterioare

Permis de exercitare nr. 0161-22 din 31.01.22

## ➤ Montator conducte exterioare;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 000161

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0161-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale  
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



«FLACĂRA ALBASTRĂ»  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
1003800162939  
REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU

În baza D-lui Calestru Ion, în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:  
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Calestru Ion  
(numele, prenumele)

SRL "Valdcongrup"  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Разрешено осуществлять деятельность: Montator conducte exterioare

Cod (CORM006-14) 42623

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Проверка знаний проводится согласно: Legii nr. 116 RM din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei  
Председатель комиссии  
M. Beluș  
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора  
[Signature]  
(semnătura)

L.Ș.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 16**

la Documentația standard nr.69

din "7" mai 2021

## LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|---------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1       | <i>Nu sunt</i>                         | <i>Nu sunt</i>             | <i>Nu sunt</i>           | <i>Nu sunt</i>                 |

**Semnat:**

MSign

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**MSign**

**Funcția în cadrul întreprinderii:**

Director

**Denumirea întreprinderii:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 17**

la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

*Nu sunt*

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

*Nu sunt*

**3. Informații privind modul de asociere:**

*Nu sunt*

**Semnat:**

MSing

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția în cadrul întreprinderii:**

Director

**Denumirea întreprinderii:**

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

**Primăria mun. Merenii Noi**

**R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Merenii Noi, str.Tineretului 30**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie**

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi

Nu este

, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția

**VALDCONGRUP S.R.L.**

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de

-

, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/partială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care

**VALDCONGRUP S.R.L.**

a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea financiară acordat

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 19

la Documentația standard nr.69

din "7" mai 2021

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

**Primăria mun. Merenii Noi**

**R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Merenii Noi, str.Tineretului 30**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie**

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

**Nu este**

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de susținere, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate **VALDCONGRUP S.R.L.**, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **VALDCONGRUP S.R.L.**, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

**Nu este**

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 20

la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

declar pe

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1668688501845 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie

(obiectul contractului)

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1668688501845 sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
|                            |        |        |        |
|                            |        |        |        |
|                            |        |        |        |
|                            |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai

**Primăria mun. Merenii Noi**

**R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Merenii Noi, str.Tineretului 30**

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## **FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;**
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;**
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;**
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;**
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;**
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;**
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.**
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**MSign**

**Antreprenor:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                            |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                              |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1668688501845</a> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                              |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Primăria mun. Merenii Noi                    |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1007601007848                                |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                      | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                                        |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Republica Moldova                                                |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD-2023                                                          |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a>      |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ȚURCAN Denis</b>                                              |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 22 428393; 0 78 664664                                         |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="mailto:valdcongrup@gmail.com">valdcongrup@gmail.com</a> |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1009600000374                                                    |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0404313                                                          |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                 |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 2A.11                                            | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )                                                                      | Republica Moldova                                                  |
| 2A.12   | Operatorul economic este:<br>· întreprindere mică<br>· întreprindere mijlocie<br>· și altele                                                                                                                | · întreprindere mijlocie <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | număr                                                              |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | text                                                               |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | text                                                               |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | text                                                               |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | text                                                               |

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

## **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                    |                                                             |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | <b>ȚURCAN Denis</b>                                         |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Director                                                    |
| 2B.3 | Țară                               | Republica Moldova                                           |
| 2B.4 | Telefon                            | 0 22 428393; 0 78 664664                                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |

## **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |                                                                                                          |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | Da      √Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | text        |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspuns   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da    √Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | Da    √Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                 | Da    √Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | Da   | √Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | Da   | √Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da   | √Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da   | √Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | text |     |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | √Da  | Nu  |
| 3B.1.1                                                                                  | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | text |     |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.1.2                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3B.1.3                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | text                                                                                                                                                                                                             |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3B.2.1                                                                                     | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | ✓Da      Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://www.sfs.md/">https://www.sfs.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Serviciul Fiscal de Stat</b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b> |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3C.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3C.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | text                                                                                                                                                                                                             |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3D.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Da      ✓Nu                                                                                                                                                                                                      |
| 3D.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | text                                                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da   | √Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da   | √Nu |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text |     |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da   | √Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da   | √Nu |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text |     |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |      |     |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | Da   | √Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da   | √Nu |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text |     |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |      |     |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | Da   | √Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da   | √Nu |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text |     |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |      |     |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | Da   | √Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da   | √Nu |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text |     |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |      |     |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | Da   | √Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Da   | √Nu |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text |     |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |      |     |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | Da   | √Nu |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | Da    √Nu |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text      |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Da    √Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | Da    √Nu |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text      |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | Da    √Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | Da    √Nu |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text      |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
 (semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | √Da    Nu                                                                        |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b>MD 0086878 din 03.02.2009</b>                                                 |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | Adresa de internet:<br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Agenția Servicii Publice</b>        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                              |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | √Da    Nu                                                                        |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | √Da    Nu                                                                        |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | Adresa de internet:<br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Agenția Servicii Publice</b>        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este cazul</b>                        |
| 4A.3                                                           | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                                                            | √Da    Nu                                                                        |

| B. Capacitatea economică și financiară            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 4B.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                       | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.1.1                                            | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                  | Adresa de internet:<br><a href="http://energbank.com">http://energbank.com</a>             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>B.C. Energbank S.A.</b>                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 4B.2                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>73 505 901 MDL</b> Perioada <b>Anul 2021</b><br><br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada   | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.2.1                                            | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                             | Valoarea <b>73 505 901 MDL</b><br>Anul <b>2021</b>                                         |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 4B.3                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>41 042 851 MDL</b> Perioada <b>3 Ani</b><br><br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.3.1                                            | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                              | Valoarea <b>26 739 963 MDL</b>                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2019</b>                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoarea <b>22 882 688 MDL</b>                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2020</b>                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoarea <b>73 505 901 MDL</b>                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2021</b>                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoarea medie totală<br><b>41 042 851 MDL</b>                                             |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                    | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                     | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a> |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Biroul Național de Statistică</b>             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                       | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b><br><i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>valdcongrup@gmail.com</b> |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                       | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b><br><i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>valdcongrup@gmail.com</b> |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul <b>2019</b><br>Angajați <b>51 persoane</b><br>Anul <b>2020</b><br>Angajați <b>46 persoane</b><br>Anul <b>2021</b><br>Angajați <b>57 persoane</b>                                                                                               |
|        | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.9                                         | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                                                  | Anul <b>2019</b>                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angajați <b>6 persoane</b>                                                                          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anul <b>2020</b>                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angajați <b>8 persoane</b>                                                                          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anul <b>2021</b>                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angajați <b>7 persoane</b>                                                                          |
|                                              | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| 4C.10                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                                                   | √Da      Nu                                                                                         |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| 4C.11                                        | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                             | √Da      Nu                                                                                         |
| 4C.11.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                          | <b>Sporirea eficienței energetice a gimnaziului "Iurie Boghiu" din s. Flămâzeni, r-nul Sîngerei</b> |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 507 00,81 MDL                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 septembrie 2020                                                                                  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 mai 2022                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Agencia de Dezvoltare Regională Nord</b>                                                         |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| 4C.12                                        | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | Da      √Nu                                                                                         |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                      | text                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | Da      √Nu                                                                                         |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                    | text                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | √Da      Nu                                                                                         |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | √Da      Nu                                                                                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4D.2                                        | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | √Da      Nu                                                                        |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | √Da      Nu                                                                        |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
 (semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspuns                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                        |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen <b>3</b> zile de la solicitare.</p> <p>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</p> | √Da      Nu                                                                              |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adresa de internet:<br><a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a>           |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br><b><a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1668688501845</a></b> |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspuns   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | √Da    Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | √Da    Nu |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.72 din 11 iunie 2020

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

**Primăria mun. Merenii Noi**

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1668688501845](#)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Data:** 8 decembrie 2022

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Semnătura**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Antreprenor:** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**APROBAT**  
**prin Ordinul**  
**Ministrului Finanțelor**  
**nr. 145 din 24 noiembrie 2020**

## **DECLARAȚIE**

**privind confirmarea identității**

**beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani**

Subsemnatul, **ȚURCAN Denis** reprezentant împuternicit al **VALDCONGRUP S.R.L.**  
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1668688501845** din data **8 decembrie 2022** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Țurcan Denis                               | 2001002096198                  |
| Țurcan Lucia                               | 0960606546370                  |
| -                                          | -                              |

**Data completării:**

**8 decembrie 2022**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și  
sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:** Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie

**Autoritatea contractantă:** Primăria mun. Merenii Noi

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.

**Construcția unui bloc nou de  
învățământ pentru educația  
timpurie din satul Merenii Noi,  
r. Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Compartimentul SA, CBA**

**Valoarea de deviz 10 875 443 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M.                  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                       |                       |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC18A1                           | Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. I                                                                           | 100<br>m <sup>3</sup> | 6,800                                          | 840,00<br>0,00                           | 5 712,00<br>0,00       |
| 2         | TsC22A1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC18A1 teren cat. I | 100<br>m <sup>3</sup> | 6,800                                          | 531,76<br>0,00                           | 3 616,00<br>0,00       |
| 3         | TsC03E1                           | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I                          | 100<br>m <sup>3</sup> | 6,800                                          | 780,00<br>0,00                           | 5 304,00<br>0,00       |
| 4         | TsI51A5                           | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km                                                                                                                                | t                     | 952,000                                        | 7,66<br>0,00                             | 7 292,00<br>0,00       |
| 5         | TsC51A                            | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I                                                                                                                                        | 100<br>m <sup>3</sup> | 6,800                                          | 153,78<br>21,60                          | 1 045,68<br>146,88     |
| 6         | TsC03B1                           | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit                                             | 100<br>m <sup>3</sup> | 3,970                                          | 820,15<br>0,00                           | 3 256,00<br>0,00       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |           |         |                  |                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|----------------------|
|    |         | teren catg. II                                                                                                                                                                                             |           |         |                  |                      |
| 7  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3        | 58,820  | 148,32<br>148,32 | 8 724,24<br>8 724,24 |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100<br>m3 | 4,720   | 900,00<br>0,00   | 4 248,00<br>0,00     |
| 9  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                    | t         | 802,400 | 7,66<br>0,00     | 6 146,00<br>0,00     |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 4,720   | 187,29<br>25,93  | 884,00<br>122,40     |
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 78,400  | 22,32<br>22,32   | 1 749,60<br>1 749,60 |
| 12 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3        | 78,400  | 63,14<br>62,64   | 4 950,32<br>4 911,12 |
| 13 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                          | 100<br>m3 | 8,500   | 336,00<br>0,00   | 2 856,00<br>0,00     |
| 14 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100<br>m3 | 8,500   | 946,72<br>635,04 | 8 047,14<br>5 397,84 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei       |         |                  | 63 830,98            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                        |           |         |                  | <b>63 830,98</b>     |

|    |       |                                                                                                                                                                                                     |     |           |                    |                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |           |                    | <b>21 052,08</b>                |
|    |       | <b>2. Fundatie:</b>                                                                                                                                                                                 |     |           |                    |                                 |
| 15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                    | m2  | 63,330    | 282,81<br>122,40   | 17 910,58<br>7 751,52           |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (Bc 3.5 / M50) | m3  | 19,200    | 1 442,92<br>324,00 | 27 704,10<br>6 220,80           |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                   | kg  | 3 031,000 | 36,83<br>3,82      | 111 634,38<br>11 566,08         |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                 | kg  | 488,900   | 35,79<br>4,82      | 17 497,45<br>2 358,72           |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile     | m2  | 140,600   | 138,18<br>86,40    | 19 428,38<br>12 147,84          |
| 20 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/M 200)                 | m3  | 70,300    | 1 730,19<br>324,00 | 121 632,50<br>22 777,20         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |           |                    | 315 807,39                      |
|    |       | <b>Total Fundatie:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |           |                    | <b>315 807,39<br/>62 822,16</b> |
|    |       | <b>3. Pereti: Fundatie</b>                                                                                                                                                                          |     |           |                    |                                 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile     | m2  | 604,350   | 138,35<br>86,40    | 83 610,58<br>52 215,84          |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                    |                                 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                    |                                 |
| 22 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                      | m3  | 120,000   | 1 646,90<br>324,00 | 197 628,00<br>38 880,00         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei |           |                    | 281 238,58                      |
|    |       | <b>Total Pereti: Fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |           |                    | <b>281 238,58<br/>91 095,84</b> |
|    |       | <b>4. Stilpi monoliti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |           |                    |                                 |
|    |       | <b>4.1. Carcasa: CSS1 (191.6 m)</b>                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    |                                 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 1 525,140 | 38,37<br>5,04      | 58 518,06<br>7 686,72           |
| 24 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 337,220   | 38,41<br>7,13      | 12 952,42<br>2 404,08           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei |           |                    | 71 470,48                       |
|    |       | <b>Total Carcasa: CSS1 (191.6 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |           |                    | <b>71 470,48<br/>10 090,80</b>  |
|    |       | <b>4.2. Carcasa: CSS2 (219.8 m)</b>                                                                                                                                                                                                      |     |           |                    |                                 |
| 25 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 780,290   | 38,37<br>5,04      | 29 938,09<br>3 932,64           |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv                                             | kg  | 285,740   | 38,41<br>7,13      | 10 975,48<br>2 036,88           |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 40 913,57                     |
|    |       | <b>Total Carcasa: CSS2 (219.8 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>40 913,57<br/>5 969,52</b> |
|    |       | <b>4.3. Carcasa: CSS3 (10.0 m)</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                               |
| 27 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 35,500  | 38,42<br>5,05      | 1 363,75<br>179,28            |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 11,800  | 38,36<br>7,14      | 452,67<br>84,24               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                    | 1 816,42                      |
|    |       | <b>Total Carcasa: CSS3 (10.0 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>1 816,42<br/>263,52</b>    |
|    |       | <b>4.4. Betonare: Stilpi</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
| 29 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 572,150 | 149,79<br>93,60    | 85 701,89<br>53 553,60        |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc | 554,000 | 37,72<br>32,40     | 20 894,80<br>17 949,60        |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                            | m3  | 52,460  | 1 829,63<br>381,60 | 95 982,43<br>20 018,88        |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |               |                                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|----------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |           |               | 202 579,12                       |
|    |       | <b>Total Betonare: Stilpi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |           |               | <b>202 579,12<br/>91 522,08</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |           |               | 316 779,59                       |
|    |       | <b>Total Stilpi monoliti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |           |               | <b>316 779,59<br/>107 845,92</b> |
|    |       | <b>5. Grinzi monolite</b>                                                                                                                                                                                                            |     |           |               |                                  |
|    |       | <b>5.1. Carcasa: CSP1 (132.2 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |     |           |               |                                  |
| 32 | CC02N | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante   | kg  | 638,530   | 37,43<br>4,10 | 23 902,16<br>2 620,80            |
| 33 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de santier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 212,840   | 36,24<br>4,97 | 7 713,32<br>1 056,96             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |           |               | 31 615,48                        |
|    |       | <b>Total Carcasa: CSP1 (132.2 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |           |               | <b>31 615,48<br/>3 677,76</b>    |
|    |       | <b>5.2. Carcasa: CSP2 (129.6 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |     |           |               |                                  |
| 34 | CC02N | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante   | kg  | 1 555,200 | 37,43<br>4,10 | 58 215,91<br>6 382,80            |
| 35 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de santier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 952,560   | 36,25<br>4,97 | 34 525,93<br>4 732,56            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |           |               | 92 741,84                        |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                |                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Carcasa: CSP2 (129.6 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |           |                | <b>92 741,84<br/>11 115,36</b> |
|    |       | <b>5.3. Carcasa: CSP3 (257.2 m)</b>                                                                                                                                                                                                   |     |           |                |                                |
| 36 | CC02N | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante   | kg  | 2 057,600 | 37,43<br>4,10  | 77 020,65<br>8 444,16          |
| 37 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 411,520   | 36,25<br>4,97  | 14 916,02<br>2 044,80          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei |           |                | 91 936,67                      |
|    |       | <b>Total Carcasa: CSP3 (257.2 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |           |                | <b>91 936,67<br/>10 488,96</b> |
|    |       | <b>5.4. Armături: altele</b>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                |                                |
| 38 | CC02N | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante   | kg  | 140,480   | 37,43<br>4,11  | 5 258,33<br>576,72             |
| 39 | CC02M | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm, și<br>montate în plăci, la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 252,000   | 36,24<br>4,97  | 9 133,54<br>1 252,08           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei |           |                | 14 391,87                      |
|    |       | <b>Total Armături: altele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |           |                | <b>14 391,87<br/>1 828,80</b>  |
|    |       | <b>5.5. Betonare: Grinzi</b>                                                                                                                                                                                                          |     |           |                |                                |
| 40 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de<br>inventar, folosite pentru montarea<br>placilor prefabricate, a predalelor,<br>la turnarea planșelor parțiale sau<br>total monolite cu grinzi sau la                                               | buc | 730,000   | 37,68<br>32,40 | 27 506,00<br>23 652,00         |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------------------------|
|    |       | grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                             |     |           |                    |                                  |
| 41 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 482,150   | 132,93<br>86,40    | 64 093,60<br>41 657,76           |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                      | m3  | 58,600    | 1 829,81<br>381,60 | 107 226,81<br>22 361,76          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |           |                    | 198 826,41                       |
|    |       | <b>Total Betonare: Grinzi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |           |                    | <b>198 826,41<br/>87 671,52</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |           |                    | 429 512,27                       |
|    |       | <b>Total Grinzi monolite Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |           |                    | <b>429 512,27<br/>114 782,40</b> |
|    |       | <b>6. Planseu monolit: cota 3.220 / 6.520 (plansa 15)</b>                                                                                                                                                                         |     |           |                    |                                  |
| 43 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 808,590   | 133,00<br>86,40    | 107 540,92<br>69 862,32          |
| 44 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 212,000 | 37,71<br>32,40     | 45 704,40<br>39 268,80           |
| 45 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg  | 2 597,100 | 37,43<br>4,10      | 97 215,24<br>10 658,16           |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si                                                                                                                              | kg  | 4 273,100 | 36,25<br>4,97      | 154 881,63<br>21 228,48          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |        | montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                  |
| 47 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                                                             | m3  | 112,500 | 1 829,70<br>381,59 | 205 841,78<br>42 929,28          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 611 183,97                       |
|    |        | <b>Total Planseu monolit: cota 3.220 / 6.520 (plansa 15) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                    | <b>611 183,97<br/>183 947,04</b> |
|    |        | <b>7. Scara monolita: SC1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                  |
| 48 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 0,600   | 85,20<br>85,20     | 51,12<br>51,12                   |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3  | 0,600   | 22,80<br>22,80     | 13,68<br>13,68                   |
| 50 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3  | 0,600   | 54,50<br>54,00     | 32,70<br>32,40                   |
| 51 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2  | 32,800  | 132,11<br>86,40    | 4 333,28<br>2 833,92             |
| 52 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la                                                                                              | buc | 62,000  | 37,65<br>32,40     | 2 334,40<br>2 008,80             |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                               |
| 53 | CC02N  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                        | kg  | 392,000 | 37,43<br>4,11      | 14 673,18<br>1 609,20         |
| 54 | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                      | kg  | 93,700  | 36,23<br>4,96      | 3 394,74<br>465,12            |
| 55 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                                                             | m3  | 3,500   | 1 831,31<br>381,39 | 6 409,58<br>1 334,88          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 31 242,68                     |
|    |        | <b>Total Scara monolita: SC1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>31 242,68<br/>8 349,12</b> |
|    |        | <b>8. Scara monolita: SC2</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
| 56 | TsA02B | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 2,300   | 85,77<br>85,77     | 197,28<br>197,28              |
| 57 | TsD01B | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu                                                               | m3  | 2,300   | 22,23<br>22,23     | 51,12<br>51,12                |
| 58 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv                                                                                  | m3  | 2,300   | 54,34<br>53,84     | 124,99<br>123,84              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 59 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 81,600  | 132,78<br>86,40    | 10 834,80<br>7 050,24          |
| 60 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 66,000  | 37,56<br>32,40     | 2 479,20<br>2 138,40           |
| 61 | CC02N  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg  | 416,500 | 37,43<br>4,10      | 15 591,46<br>1 709,28          |
| 62 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg  | 79,700  | 36,25<br>4,97      | 2 888,93<br>396,00             |
| 63 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100) F<=75                                         | m3  | 0,600   | 1 690,17<br>324,00 | 1 014,10<br>194,40             |
| 64 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200) F<=75                                                                | m3  | 7,000   | 1 850,80<br>381,60 | 12 955,60<br>2 671,20          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                    | 46 137,48                      |
|    |        | <b>Total Scara monolita: SC2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>46 137,48<br/>14 531,76</b> |
|    |        | <b>9. Scara monolita: SC3</b>                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    |                                |
| 65 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                                                                                | m3  | 0,600   | 85,20<br>85,20     | 51,12<br>51,12                 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                             |     |         |                    |                      |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                        | m3  | 0,600   | 22,80<br>22,80     | 13,68<br>13,68       |
| 67 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                           | m3  | 0,600   | 54,50<br>54,00     | 32,70<br>32,40       |
| 68 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 34,250  | 131,74<br>86,40    | 4 512,04<br>2 959,20 |
| 69 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 52,000  | 37,93<br>32,40     | 1 972,40<br>1 684,80 |
| 70 | CC02N  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg  | 240,300 | 37,43<br>4,10      | 8 995,05<br>986,40   |
| 71 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg  | 106,900 | 36,26<br>4,97      | 3 875,85<br>531,36   |
| 72 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si                                                                                                                         | m3  | 4,600   | 1 830,85<br>381,60 | 8 421,91<br>1 755,36 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 27 874,75                     |
|    |        | <b>Total Scara monolita: SC3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>27 874,75<br/>8 014,32</b> |
|    |        | <b>10. Scara monolita: SC4, SC4a, SC4b</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                               |
| 73 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 3,800   | 85,64<br>85,64     | 325,44<br>325,44              |
| 74 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3  | 3,800   | 22,36<br>22,36     | 84,96<br>84,96                |
| 75 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3  | 3,800   | 54,50<br>54,00     | 207,10<br>205,20              |
| 76 | CH10C  | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                                                                                                                                                                                             | kg  | 521,800 | 61,13<br>21,60     | 31 895,66<br>11 270,88        |
| 77 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                         | kg  | 536,080 | 47,27<br>11,52     | 25 339,17<br>6 175,44         |
| 78 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2  | 11,040  | 132,11<br>86,41    | 1 458,48<br>954,00            |
| 79 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si                                                                                                                                                                | m3  | 2,400   | 1 827,45<br>381,60 | 4 385,89<br>915,84            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |        | turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                                |
| 80 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                | t   | 1,058   | 454,69<br>185,78 | 481,06<br>196,56               |
| 81 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                        | t   | 1,058   | 861,54<br>447,79 | 911,51<br>473,76               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                  | 65 089,27                      |
|    |        | <b>Total Scara monolita: SC4, SC4a, SC4b<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>65 089,27<br/>20 602,08</b> |
|    |        | <b>11. Consolidare pereti:</b>                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
| 82 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                         | kg  | 12,800  | 45,52<br>15,13   | 582,69<br>193,68               |
| 83 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                   | buc | 16,000  | 18,40<br>14,40   | 294,40<br>230,40               |
| 84 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 126,300 | 36,26<br>4,97    | 4 579,38<br>627,84             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                  | 5 456,47                       |
|    |        | <b>Total Consolidare pereti:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>5 456,47<br/>1 051,92</b>   |
|    |        | <b>12. Buiandrugi monoliti:</b>                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                                |
| 85 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                   | m2  | 2,800   | 122,81<br>86,40  | 343,88<br>241,92               |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                       |                            |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------------|
| 86 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 14,000  | 38,34<br>32,40        | 536,80<br>453,60           |
| 87 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg  | 26,700  | 37,47<br>4,10         | 1 000,43<br>109,44         |
| 88 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante               | kg  | 5,760   | 36,36<br>4,88         | 209,44<br>28,08            |
| 89 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                      | m3  | 0,120   | 1 852,17<br>378,00    | 222,26<br>45,36            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                       | 2 312,81                   |
|    |       | <b>Total Buiandrugii monoliti:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                       | <b>2 312,81<br/>878,40</b> |
|    |       | <b>13. Acoperis:</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                       |                            |
| 90 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                      | m3  | 3,750   | 10 707,65<br>1 734,53 | 40 153,69<br>6 504,48      |
| 91 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                        | m3  | 6,450   | 9 760,73<br>1 619,94  | 62 956,72<br>10 448,64     |
| 92 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2.4 m3                                                             | m2  | 450,000 | 67,68<br>21,24        | 30 456,00<br>9 558,00      |
| 93 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti                                                                                                               | m3  | 0,978   | 2 258,88<br>1 584,29  | 2 209,18<br>1 549,44       |

|     |       |                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                                 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 94  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala                                                                     | m3  | 13,580  | 280,14<br>61,18 | 3 804,34<br>830,88              |
| 95  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                | m2  | 450,000 | 32,54<br>18,00  | 14 641,86<br>8 100,00           |
| 96  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoare: Caramizie                                                                          | m2  | 450,000 | 314,00<br>82,80 | 141 301,78<br>37 260,00         |
| 97  | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 310x1240 -26 buc., Bulon M12 - 156 buc                                                                                      | m   | 32,240  | 210,39<br>7,19  | 6 782,96<br>231,84              |
| 98  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                    | m   | 35,900  | 223,09<br>21,60 | 8 008,97<br>775,44              |
| 99  | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120                                                                                                                                 | m   | 34,600  | 222,36<br>25,20 | 7 693,76<br>871,92              |
| 100 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Aplicativ captusire parapet cu tabla faltuita                       | m2  | 27,800  | 241,68<br>72,00 | 6 718,65<br>2 001,60            |
| 101 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Aplicativ captusire streasina cu tabla profilata k-1,2 la manopera, | m2  | 25,500  | 256,12<br>86,40 | 6 530,97<br>2 203,20            |
| 102 | CK18C | Montarea coltari pentru tabla (exclusiv ciment, nisip)                                                                                                                                            | m   | 49,200  | 30,72<br>18,72  | 1 511,28<br>920,88              |
| 103 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                               | m2  | 104,000 | 65,45<br>54,00  | 6 806,82<br>5 616,00            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | Lei |         |                 | 339 576,98                      |
|     |       | <b>Total Acoperis:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |         |                 | <b>339 576,98<br/>86 872,32</b> |
|     |       | <b>14. Timplarie: Usi</b>                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 104 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,2 cu supralumina | m2  | 11,960 | 2 225,63<br>65,56 | 26 618,54<br>784,08            |
| 105 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                        | m2  | 66,780 | 2 113,47<br>58,32 | 141 137,66<br>3 894,48         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                   | 167 756,20                     |
|     |       | <b>Total Timplarie: Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>167 756,20<br/>4 678,56</b> |
|     |       | <b>15. Timplarie: Ferestre / Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                |
| 106 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                            | m2  | 72,930 | 1 864,37<br>40,32 | 135 968,17<br>2 940,48         |
| 107 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                           | m2  | 19,380 | 1 904,03<br>52,57 | 36 900,16<br>1 018,80          |
| 108 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - fereastra cu bloc de usa                                                                                                 | m2  | 16,020 | 2 014,35<br>40,31 | 32 269,82<br>645,84            |
| 109 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                | m2  | 1,920  | 1 943,60<br>67,50 | 3 731,72<br>129,60             |
| 110 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 68,500 | 281,40<br>28,80   | 19 276,00<br>1 972,80          |
| 111 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 68,500 | 321,01            | 21 989,32                      |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 7,21              | 493,92                         |
| 112 | CK01B   | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Grile din lemn (F8, F9) | m2  | 2,040   | 1 916,21<br>93,88 | 3 909,06<br>191,52             |
| 113 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                    | m2  | 5,400   | 92,04<br>72,00    | 497,01<br>388,80               |
| 114 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice                                                             | m2  | 29,400  | 2 080,66<br>50,40 | 61 171,27<br>1 481,76          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                   | 315 712,53                     |
|     |         | <b>Total Timplarie: Ferestre / Vitralii Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>315 712,53<br/>9 263,52</b> |
|     |         | <b>16. Timplarie: Lucrari de finisare in jurul tocurilor</b>                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                |
| 115 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - exterior              | m   | 246,700 | 38,57<br>36,00    | 9 516,13<br>8 881,20           |
| 116 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime - interior           | m   | 246,700 | 64,96<br>60,48    | 16 026,79<br>14 920,56         |
| 117 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - interior              | m   | 153,300 | 38,57<br>36,00    | 5 912,67<br>5 518,80           |

|     |        |                                                                                                                                                    |       |         |                        |                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 118 | CK18C  | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                   | m     | 646,700 | 26,15<br>18,72         | 16 908,51<br>12 106,08         |
| 119 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                | m2    | 109,340 | 177,25<br>106,99       | 19 380,90<br>11 698,56         |
| 120 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2    | 109,340 | 5,18<br>2,16           | 566,89<br>236,16               |
| 121 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2    | 109,340 | 52,28<br>39,60         | 5 716,19<br>4 329,36           |
| 122 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2    | 109,340 | 5,18<br>2,16           | 566,89<br>236,16               |
| 123 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2    | 109,340 | 52,22<br>39,60         | 5 710,08<br>4 330,08           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                       | Lei   |         |                        | 80 305,05                      |
|     |        | <b>Total Timplarie: Lucrari de finisare in jurul tocurilor Inklusiv salariu</b>                                                                    |       |         |                        | <b>80 305,05<br/>62 256,96</b> |
|     |        | <b>17. Pereti:</b>                                                                                                                                 |       |         |                        |                                |
| 124 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                 | m2    | 74,500  | 68,23<br>27,36         | 5 083,32<br>2 038,32           |
| 125 | CD55E  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita                                                      | m3    | 331,800 | 1 775,69<br>476,64     | 589 174,32<br>158 148,72       |
| 126 | CD51C  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                         | 100m2 | 1,980   | 40 964,79<br>12 252,36 | 81 110,28<br>24 259,68         |
| 127 | CD71A  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA | m3    | 34,500  | 3 393,60<br>349,19     | 117 079,37<br>12 047,04        |
| 128 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                       | m2    | 10,480  | 132,48<br>86,43        | 1 388,40<br>905,76             |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                    |                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |        | pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                     |       |         |                    |                                  |
| 129 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc   | 34,000  | 37,96<br>32,40     | 1 290,80<br>1 101,60             |
| 130 | CC02L  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg    | 85,140  | 38,39<br>5,04      | 3 268,14<br>429,12               |
| 131 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg    | 17,750  | 38,45<br>7,14      | 682,52<br>126,72                 |
| 132 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                             | m3    | 0,740   | 1 828,36<br>381,41 | 1 352,99<br>282,24               |
| 133 | CD55E  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita - interior                                                                                                                                 | m3    | 23,830  | 1 775,49<br>476,66 | 42 309,92<br>11 358,72           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |         |                    | 842 740,06                       |
|     |        | <b>Total Pereti:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |       |         |                    | <b>842 740,06<br/>210 697,92</b> |
|     |        | <b>18. Pardoseli:</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                    |                                  |
|     |        | <b>18.1. Pardoseli: P1</b>                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    |                                  |
| 134 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 1,0132  | 1 985,84<br>490,33 | 2 012,05<br>496,80               |
| 135 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu                                                                                                     | m2    | 101,320 | 201,44<br>75,60    | 20 409,96<br>7 659,36            |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                    |                         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------------------|
|     |         | suprafata mai mica sau egala cu 16 mp C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    |                         |
| 136 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cheramzit                                                                                                                                                                                  | m3 | 10,132   | 953,72<br>115,90   | 9 663,12<br>1 174,32    |
| 137 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                | m2 | 101,320  | 89,15<br>50,40     | 9 032,44<br>5 106,24    |
| 138 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                | m2 | -101,320 | 15,09<br>8,64      | -1 528,52<br>-875,52    |
| 139 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 101,320  | 43,28<br>2,88      | 4 384,71<br>291,60      |
| 140 | CG05A1  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet 19 mm                                                                                                                 | m2 | 101,320  | 1 083,86<br>108,00 | 109 816,44<br>10 942,56 |
| 141 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 101,320  | 13,00<br>7,20      | 1 317,06<br>729,36      |
| 142 | CG07A   | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 101,320  | 9,95<br>7,20       | 1 008,21<br>729,36      |
| 143 | CG07B   | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 92,100   | 2,83<br>2,16       | 260,82<br>198,72        |
| 144 | CG07C   | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 107,770  | 153,00<br>90,00    | 16 488,72<br>9 699,12   |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    |                                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    |                                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei   |          |                    | 172 865,01                      |
|     |               | <b>Total Pardoseli: P1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                    | <b>172 865,01<br/>36 151,92</b> |
|     |               | <b>18.2. Pardoseli: P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                    |                                 |
| 145 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 2,5935   | 1 985,32<br>490,27 | 5 148,92<br>1 271,52            |
| 146 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                                                                                                                                                                | m2    | 259,350  | 200,59<br>75,60    | 52 021,84<br>19 607,04          |
| 147 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 25,935   | 953,46<br>115,93   | 24 727,92<br>3 006,72           |
| 148 | IzF04C<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi (hidroizol) | m2    | 259,350  | 106,95<br>15,84    | 27 737,36<br>4 108,32           |
| 149 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 259,350  | 89,20<br>50,40     | 23 133,40<br>13 071,60          |
| 150 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                     | m2    | -259,350 | 30,10<br>17,28     | -7 805,58<br>-4 481,28          |
| 151 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 259,350  | 456,89<br>208,80   | 118 494,03<br>54 151,92         |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    |                                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 152 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 233,420  | 88,07<br>36,00     | 20 556,55<br>8 403,12           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                    | 264 014,44                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli: P2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    | <b>264 014,44<br/>99 138,96</b> |
|     |         | <b>18.3. Pardoseli: P3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                    |                                 |
| 153 | IzF10A  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Austroterm EPS AT b=50 mm                                                                                                                                                                  | m2  | 270,960  | 100,70<br>12,24    | 27 285,52<br>3 316,32           |
| 154 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                | m2  | 270,960  | 89,18<br>50,40     | 24 165,56<br>13 656,96          |
| 155 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                | m2  | -270,960 | 15,06<br>8,64      | -4 079,34<br>-2 341,44          |
| 156 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 270,960  | 43,28<br>2,88      | 11 726,63<br>780,48             |
| 157 | CG05A1  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu araceti 19 mm                                                                                                                | m2  | 270,960  | 1 083,85<br>108,00 | 293 678,84<br>29 263,68         |
| 158 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 270,960  | 13,00<br>7,20      | 3 522,69<br>1 951,20            |
| 159 | CG07A   | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 270,960  | 9,95<br>7,20       | 2 696,45<br>1 951,20            |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  |                                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------------------|
|     |               | parchetului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                  |                                 |
| 160 | CG07B         | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 246,300  | 2,83<br>2,16     | 698,13<br>532,08                |
| 161 | CG07C         | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 288,200  | 153,00<br>90,00  | 44 094,60<br>25 938,00          |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                  | 403 789,08                      |
|     |               | <b>Total Pardoseli: P3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  | <b>403 789,08<br/>75 048,48</b> |
|     |               | <b>18.4. Pardoseli: P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                  |                                 |
| 162 | IzF10A        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc Austroterm EPS AT b=50 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 100,880  | 100,70<br>12,24  | 10 159,00<br>1 234,80           |
| 163 | IzF04C<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi (hidroizol) | m2  | 100,880  | 106,94<br>15,84  | 10 788,47<br>1 597,68           |
| 164 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 100,880  | 89,20<br>50,40   | 8 998,94<br>5 084,64            |
| 165 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                     | m2  | -100,880 | 30,12<br>17,29   | -3 038,54<br>-1 743,84          |
| 166 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 100,880  | 456,90<br>208,81 | 46 092,29<br>21 064,32          |
| 167 | CI14A         | Elemente liniare din placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 90,800   | 88,07            | 7 996,64                        |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |               | gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 36,00            | 3 268,80                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                  | 80 996,80                      |
|     |               | <b>Total Pardoseli: P4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>80 996,80<br/>30 506,40</b> |
|     |               | <b>18.5. Pardoseli: P5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                                |
| 168 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 51,500 | 89,20<br>50,40   | 4 593,80<br>2 595,60           |
| 169 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                      | m2  | 51,500 | 30,19<br>17,28   | 1 554,62<br>889,92             |
| 170 | IzF04C<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi (hidroizol) | m2  | 51,500 | 106,94<br>15,84  | 5 507,56<br>815,76             |
| 171 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp3 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 56,650 | 27,95<br>2,16    | 1 583,40<br>122,40             |
| 172 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 51,500 | 89,20<br>50,40   | 4 593,80<br>2 595,60           |
| 173 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                      | m2  | 51,500 | 30,19<br>17,28   | 1 554,62<br>889,92             |
| 174 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 51,500 | 456,90<br>208,79 | 23 530,23<br>10 752,48         |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                  |                                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|----------------------------------|
|     |        | suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                    |           |         |                  |                                  |
| 175 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                         | m         | 46,350  | 88,08<br>36,01   | 4 082,32<br>1 668,96             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |         |                  | 47 000,35                        |
|     |        | <b>Total Pardoseli: P5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |           |         |                  | <b>47 000,35<br/>20 330,64</b>   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |         |                  | 968 665,68                       |
|     |        | <b>Total Pardoseli:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |           |         |                  | <b>968 665,68<br/>261 176,40</b> |
|     |        | <b>19. Trotuar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                  |                                  |
| 176 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3        | 6,040   | 411,84<br>71,28  | 2 487,51<br>430,56               |
| 177 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                   | m         | 84,350  | 175,98<br>42,47  | 14 843,98<br>3 582,72            |
| 178 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                               | 100<br>m3 | 0,240   | 947,25<br>636,00 | 227,34<br>152,64                 |
| 179 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                               | m3        | 12,050  | 281,25<br>64,83  | 3 389,10<br>781,20               |
| 180 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj 60-80 mm vibropresata | m2        | 80,360  | 253,10<br>42,91  | 20 339,01<br>3 448,08            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |         |                  | 41 286,94                        |
|     |        | <b>Total Trotuar:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |           |         |                  | <b>41 286,94<br/>8 395,20</b>    |
|     |        | <b>20. Planseu de acoperis:<br/>termoizolare</b>                                                                                                                                                                                          |           |         |                  |                                  |
| 181 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate                                                                                                                                       | m2        | 420,000 | 28,98<br>18,00   | 12 173,32<br>7 560,00            |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  |                                 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |        | sau amprentate - Pelicula tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                  |                                 |
| 182 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc XPS 100 mm                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 420,000 | 199,50<br>12,24  | 83 790,00<br>5 140,80           |
| 183 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm                                                                                              | m2  | 420,000 | 93,33<br>25,20   | 39 198,60<br>10 584,00          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                  | 135 161,92                      |
|     |        | <b>Total Planseu de acoperis: termoizolare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  | <b>135 161,92<br/>23 284,80</b> |
|     |        | <b>21. Nod A-A: plansa 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                 |
| 184 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                             | m2  | 252,260 | 43,28<br>2,88    | 10 917,43<br>726,48             |
| 185 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 252,260 | 53,48<br>7,92    | 13 490,19<br>1 998,00           |
| 186 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 50 mm                                                                                                                                                                          | m2  | 176,510 | 283,12<br>123,69 | 49 972,97<br>21 833,28          |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                                 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 187 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                | m2  | 93,500  | 22,55<br>10,08     | 2 108,81<br>942,48              |
| 188 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Placi ceramice                                                                                                                                                                  | m2  | 93,500  | 507,40<br>208,80   | 47 441,94<br>19 522,80          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                    | 123 931,34                      |
|     |        | <b>Total Nod A-A: plansa 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>123 931,34<br/>45 023,04</b> |
|     |        | <b>22. Finisare exterioara: Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                 |
| 189 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2  | 560,000 | 23,39<br>10,08     | 13 095,60<br>5 644,80           |
| 190 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70 mm >=135 kg/m3                                                   | m2  | 560,000 | 346,48<br>166,32   | 194 027,96<br>93 139,20         |
| 191 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                 | m2  | 560,000 | 21,11<br>8,64      | 11 824,40<br>4 838,40           |
| 192 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                      | m2  | 560,000 | 157,04<br>87,84    | 87 942,40<br>49 190,40          |
| 193 | CL53L  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | m2  | 138,000 | 1 456,90<br>152,05 | 201 051,99<br>20 982,96         |
| 194 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                         | m2  | 977,850 | 65,73<br>54,00     | 64 277,18<br>52 804,08          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                    | 572 219,53                      |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |        | <b>Total Finisare exterioara: Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>572 219,53<br/>226 599,84</b> |
|     |        | <b>23. Canale de ventilare:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                  |
| 195 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                            | kg  | 464,920 | 45,50<br>15,12   | 21 155,36<br>7 029,36            |
| 196 | IzD03C | Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                 | t   | 0,465   | 455,16<br>185,81 | 211,65<br>86,40                  |
| 197 | IzD04C | Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                         | t   | 0,465   | 861,46<br>447,48 | 400,58<br>208,08                 |
| 198 | CD07B  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Tabla zincata 0,8 mm                                                                                                                    | m2  | 35,750  | 302,73<br>72,00  | 10 822,47<br>2 574,00            |
| 199 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm vata minerala 50 mm | m2  | 34,200  | 150,94<br>65,52  | 5 162,19<br>2 240,64             |
| 200 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Fibre din sticla                                                                                                                                   | m2  | 34,200  | 27,80<br>18,00   | 950,71<br>615,60                 |
| 201 | VB27D1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate Tabla Ranila (doar manopera, suruburi, macara fereastră)                                                                                            | buc | 4,000   | 367,16<br>221,76 | 1 468,64<br>887,04               |
| 202 | CD07B  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Tabla cutata                                                                                                                            | m2  | 17,200  | 258,36<br>72,00  | 4 443,75<br>1 238,40             |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                |
| 203 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj)                                                                               | m   | 18,160  | 226,31<br>99,36   | 4 109,70<br>1 804,32           |
| 204 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort superior (din materiale: tabla, bolt, aliaj)                                                                               | m   | 18,160  | 226,31<br>99,36   | 4 109,70<br>1 804,32           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                   | 52 834,75                      |
|     |        | <b>Total Canale de ventilare:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>52 834,75<br/>18 488,16</b> |
|     |        | <b>24. Balustrada: din otel inoxidabil</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                |
| 205 | CH06B  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox | m   | 17,230  | 1 741,50<br>86,42 | 30 006,00<br>1 488,96          |
| 206 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                 | buc | 96,000  | 18,40<br>14,40    | 1 766,40<br>1 382,40           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                   | 31 772,40                      |
|     |        | <b>Total Balustrada: din otel inoxidabil<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>31 772,40<br/>2 871,36</b>  |
|     |        | <b>25. Finisare: Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                                |
| 207 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2  | 762,700 | 5,19<br>2,16      | 3 954,63<br>1 647,36           |
| 208 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                | m2  | 762,700 | 133,57<br>110,16  | 101 873,65<br>84 018,96        |
| 209 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                       | m2  | 762,700 | 24,90<br>14,40    | 18 992,40<br>10 982,88         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                  |                                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|----------------------------------|
|     |       | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                  |                                  |
| 210 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 762,700   | 52,28<br>39,60   | 39 877,12<br>30 203,28           |
| 211 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                             | m2  | 762,700   | 25,56<br>21,60   | 19 497,60<br>16 474,32           |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 762,700   | 5,19<br>2,16     | 3 954,63<br>1 647,36             |
| 213 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 762,700   | 52,22<br>39,60   | 39 828,58<br>30 203,28           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |           |                  | 227 978,61                       |
|     |       | <b>Total Finisare: Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                  | <b>227 978,61<br/>175 177,44</b> |
|     |       | <b>26. Finisare: Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                  |                                  |
| 214 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                          | m2  | 1 754,340 | 105,38<br>86,40  | 184 871,98<br>151 575,12         |
| 215 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 427,320   | 445,93<br>176,40 | 190 555,65<br>75 378,96          |
| 216 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 327,020 | 111,18<br>87,84  | 147 537,63<br>116 565,12         |

|     |              |                                                                                                                                                                  |     |            |                  |                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|----------------------------------|
|     |              | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                  |     |            |                  |                                  |
| 217 | CF50B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | -1 327,020 | 222,36<br>175,68 | -295 076,21<br>-233 130,96       |
| 218 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 1 327,020  | 24,90<br>14,40   | 33 044,48<br>19 108,80           |
| 219 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 1 327,020  | 52,28<br>39,60   | 69 381,61<br>52 549,92           |
| 220 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2  | 1 327,020  | 25,56<br>21,60   | 33 923,56<br>28 663,20           |
| 221 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 1 327,020  | 5,18<br>2,16     | 6 880,49<br>2 866,32             |
| 222 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 1 327,020  | 52,22<br>39,60   | 69 296,95<br>52 549,92           |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |            |                  | 440 416,14                       |
|     |              | <b>Total Finisare: Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |            |                  | <b>440 416,14<br/>266 126,40</b> |
|     |              | <b>27. Scara metalica:</b>                                                                                                                                       |     |            |                  |                                  |
| 223 | RCsB21A      | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                        | buc | 10,000     | 22,44<br>8,64    | 224,40<br>86,40                  |
| 224 | CL17C        | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                 | kg  | 154,600    | 47,27<br>11,52   | 7 308,03<br>1 781,28             |
| 225 | CA08A        | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x                                                           | buc | 10,000     | 25,82<br>21,60   | 258,20<br>216,00                 |

|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |        | 200 mm                                                                                                                                                                |     |       |                  |                              |
| 226 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t   | 0,155 | 456,77<br>185,81 | 70,80<br>28,80               |
| 227 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t   | 0,155 | 860,45<br>445,94 | 133,37<br>69,12              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |       |                  | 7 994,80                     |
|     |        | <b>Total Scara metalica:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |       |                  | <b>7 994,80<br/>2 181,60</b> |

|  |  |                                          |        |                                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 6 544 811                       |
|  |  | Asigurarea Sociala                       | 24 %   | 489 135                         |
|  |  | Transportarea Materialelor               | 10 %   | 433 195                         |
|  |  | Total: Cheltuieli Directe                |        | 7 467 141                       |
|  |  | Cheltuieli de Regie                      | 14,5 % | 1 082 735                       |
|  |  | Total                                    |        | 8 549 876                       |
|  |  | Beneficiu de Deviz                       | 6 %    | 512 993                         |
|  |  | Total fara TVA                           |        | 9 062 869                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 1 812 574                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>10 875 443<br/>2 038 063</b> |

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Merenii Noi, rnul Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia unui bloc nou de invatamint pentru educatia  
timpurie din satul Mereniii Noi, rnul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular  
Nr.3  
WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Compartimentul SA, CBA**

**Valoarea de deviz 10 875 443 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                                          |      |          |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 4 423,29 | 72,00 | 318 476,88       |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 1 407,52 | 72,00 | 101 341,44       |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 484,98   | 72,00 | 34 918,56        |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 2 376,74 | 72,00 | 171 125,28       |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 1 262,86 | 72,00 | 90 925,92        |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 2 924,15 | 72,00 | 210 538,80       |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 1 792,48 | 72,00 | 129 058,56       |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                                | h-om | 211,91   | 72,00 | 15 257,52        |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 83,73    | 72,00 | 6 028,56         |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 137,33   | 72,00 | 9 887,76         |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 1 109,70 | 72,00 | 79 898,40        |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 1 634,24 | 72,00 | 117 665,28       |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 1 082,15 | 72,00 | 77 914,80        |
| 14. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 1 858,11 | 72,00 | 133 783,92       |
| 15. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,32    | 72,00 | 887,04           |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 1 307,02 | 72,00 | 94 105,44        |
| 17. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 158,69   | 72,00 | 11 425,68        |
| 18. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 14,76    | 72,00 | 1 062,72         |
| 19. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 11,69    | 72,00 | 841,68           |
| 20. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 452,58   | 72,00 | 32 585,76        |
| 21. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 449,93   | 72,00 | 32 394,96        |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 235,75   | 72,00 | 16 974,00        |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 364,97   | 72,00 | 26 277,84        |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 2 830,26 | 72,00 | 203 778,72       |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 316,26   | 72,00 | 22 770,72        |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 1 363,06 | 72,00 | 98 140,32        |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>2 038 063</b> |

**Materiale:**

|    |                   |                                                |    |        |          |            |
|----|-------------------|------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                       | kg | 17,45  | 1,00     | 17,45      |
| 2. | 1212121212121     | apa                                            | m3 | 3,12   | 8,00     | 24,96      |
| 3. | 1411122201053-127 | BCA (beton celular autoclavizat)               | m3 | 34,57  | 2 780,00 | 96 104,60  |
| 4. | 1411122201275     | Blocuri de calcar (cotilet)                    | m3 | 348,51 | 1 100,00 | 383 361,00 |
| 5. | 1411122201752     | Piatra sparta                                  | m3 | 6,98   | 280,00   | 1 954,40   |
| 6. | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm         | m3 | 18,40  | 280,00   | 5 152,00   |
| 7. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 | m3 | 0,65   | 200,00   | 130,00     |

|     |                   |                                                                                                         |     |           |          |            |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|     |                   | mm                                                                                                      |     |           |          |            |
| 8.  | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                       | m3  | 68,00     | 180,00   | 12 240,00  |
| 9.  | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                       | m3  | 13,29     | 180,00   | 2 392,20   |
| 10. | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                    | m3  | 0,40      | 220,00   | 88,00      |
| 11. | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                      | m3  | 3,05      | 220,00   | 671,00     |
| 12. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                         | kg  | 110,23    | 1,00     | 110,23     |
| 13. | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                | m3  | 1,48      | 200,00   | 296,00     |
| 14. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3  | 9,00      | 7 200,00 | 64 800,00  |
| 15. | 20101029041691    | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44$ mm calit II                                              | m3  | 0,77      | 7 250,00 | 5 582,50   |
| 16. | 20101029041692    | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                              | m3  | 3,11      | 7 200,00 | 22 392,00  |
| 17. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3  | 3,84      | 3 000,00 | 11 520,00  |
| 18. | 2010102904410     | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3  | 0,02      | 500,00   | 10,00      |
| 19. | 2010102906900     | Rigle de rasinoase                                                                                      | m3  | 0,24      | 500,00   | 120,00     |
| 20. | 20101029069611    | Scanduri brute, calit III                                                                               | m3  | 0,06      | 7 200,00 | 432,00     |
| 21. | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a                                    | m3  | 6,22      | 7 200,00 | 44 784,00  |
| 22. | 20101029087372    | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}=40-75$ mm calit a II a                                           | m3  | 0,60      | 7 200,00 | 4 320,00   |
| 23. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                         | m3  | 0,21      | 500,00   | 105,00     |
| 24. | 2010102919000     | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                    | m3  | 0,32      | 200,00   | 64,00      |
| 25. | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                     | buc | 19 115,59 | 0,01     | 191,16     |
| 26. | 2010237318750     | Distantieri                                                                                             | buc | 5 489,05  | 0,10     | 548,89     |
| 27. | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                         | m3  | 0,13      | 8 000,00 | 1 040,00   |
| 28. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                       | m2  | 350,60    | 200,00   | 70 120,00  |
| 29. | 2030112938000-112 | Ferestre sau vitrine din lemn - grile din lemn (F8, F9)                                                 | m2  | 2,04      | 1 800,00 | 3 672,00   |
| 30. | 2030112938150     | Ferestre din mase plastice                                                                              | m2  | 94,23     | 1 800,00 | 169 614,00 |
| 31. | 2030112938150-108 | Ferestre din mase plastice - fereastră cu bloc de usa                                                   | m2  | 16,02     | 1 950,00 | 31 239,00  |
| 32. | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                         | m2  | 66,78     | 2 000,00 | 133 560,00 |
| 33. | 2030112939150-104 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - U1,2 cu supralumina   | m2  | 11,96     | 2 100,00 | 25 116,00  |
| 34. | 2030122940260-140 | Parchet 19 mm                                                                                           | m2  | 338,40    | 660,00   | 223 344,00 |
| 35. | 2030122945152     | Frizuri de parchet                                                                                      | m2  | 56,40     | 660,00   | 37 224,00  |
| 36. | 2030122946765     | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                          | m   | 338,40    | 300,00   | 101 520,00 |
| 37. | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                 | kg  | 1 781,44  | 2,00     | 3 562,88   |
| 38. | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                     | t   | 0,91      | 200,00   | 182,00     |
| 39. | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                             | kg  | 23,09     | 20,00    | 461,80     |
| 40. | 2320116200602     | Benzina CO 90                                                                                           | l   | 0,52      | 27,00    | 14,04      |
| 41. | 2320166105802-144 | Palux solutie (lacuirea parketului)                                                                     | kg  | 138,59    | 180,00   | 24 946,20  |
| 42. | 2320166200676     | White spirit                                                                                            | kg  | 1,55      | 25,00    | 38,75      |
| 43. | 2320166200729     | Parchetin                                                                                               | l   | 22,00     | 30,00    | 660,00     |
| 44. | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200                                                                               | kg  | 13,58     | 40,00    | 543,20     |
| 45. | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                | kg  | 341,30    | 8,00     | 2 730,40   |
| 46. | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                 | kg  | 1 440,10  | 22,00    | 31 682,20  |

|     |                   |                                                                |     |          |          |           |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 47. | 2320322600036-148 | Bitum pt. hidroizolatii (hidroizol)                            | kg  | 1 235,19 | 22,00    | 27 174,18 |
| 48. | 23203226000361    | Gudron                                                         | kg  | 16,64    | 15,00    | 249,60    |
| 49. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                      | m3  | 10,75    | 10,00    | 107,50    |
| 50. | 2413217300010     | Cleme                                                          | buc | 17,65    | 30,00    | 529,50    |
| 51. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                        | kg  | 8,06     | 19,00    | 153,14    |
| 52. | 24142161094821    | Pasta antiseptica                                              | kg  | 26,76    | 22,00    | 588,72    |
| 53. | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                            | kg  | 75,39    | 80,00    | 6 031,20  |
| 54. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                   | kg  | 460,67   | 20,00    | 9 213,40  |
| 55. | 2420157327500     | Lindatox 20 % concentratie                                     | kg  | 4,89     | 30,00    | 146,70    |
| 56. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                   | kg  | 13,42    | 50,00    | 671,00    |
| 57. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                          | kg  | 879,63   | 30,00    | 26 388,90 |
| 58. | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                       | kg  | 0,16     | 30,00    | 4,80      |
| 59. | 2430116108115     | Email alchidic pentru timplarie lemn                           | kg  | 0,97     | 65,00    | 63,05     |
| 60. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                       | kg  | 16,07    | 50,00    | 803,50    |
| 61. | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                | kg  | 90,99    | 20,00    | 1 819,80  |
| 62. | 24302261000001    | Fuga                                                           | kg  | 305,15   | 19,00    | 5 797,85  |
| 63. | 2430226100700     | Grund alchidic                                                 | kg  | 0,65     | 35,00    | 22,75     |
| 64. | 2430226101010     | Grund cu cuar "Gleta"                                          | kg  | 271,20   | 30,00    | 8 136,00  |
| 65. | 2430226101010-189 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                   | kg  | 232,40   | 32,00    | 7 436,80  |
| 66. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg  | 32,80    | 30,00    | 984,00    |
| 67. | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                | kg  | 38,91    | 3,00     | 116,73    |
| 68. | 2430226101600     | Chit siliconic                                                 | kg  | 28,61    | 50,00    | 1 430,50  |
| 69. | 2430226102111     | Chit ROMALCHIT                                                 | kg  | 3,53     | 7,00     | 24,71     |
| 70. | 2430226102197     | Chit pe baza de rasini alchidice                               | kg  | 0,92     | 7,00     | 6,44      |
| 71. | 2430226109444     | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                        | kg  | 0,65     | 20,00    | 13,00     |
| 72. | 2451427308669     | Ceara parchet                                                  | kg  | 23,69    | 25,00    | 592,25    |
| 73. | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                   | kg  | 244,41   | 4,00     | 977,64    |
| 74. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                    | kg  | 313,46   | 4,00     | 1 253,84  |
| 75. | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                  | kg  | 1 709,28 | 5,00     | 8 546,40  |
| 76. | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                      | kg  | 136,18   | 5,00     | 680,90    |
| 77. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                       | kg  | 2 975,50 | 4,00     | 11 902,00 |
| 78. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                           | kg  | 3 541,10 | 4,00     | 14 164,40 |
| 79. | 2462106110555     | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                          | kg  | 776,25   | 3,50     | 2 716,88  |
| 80. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                      | kg  | 415,51   | 4,50     | 1 869,80  |
| 81. | 2466477302420     | Sticla solubila                                                | kg  | 37,25    | 15,00    | 558,75    |
| 82. | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                    | m   | 23,63    | 7,00     | 165,41    |
| 83. | 25213026020000    | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv           | m2  | 37,95    | 30,00    | 1 138,50  |
| 84. | 2521302602900     | Placi termoizolante                                            | m2  | 142,85   | 150,00   | 21 427,50 |
| 85. | 2521302602901-153 | Placi termoizolante - Austroterm EPS AT b=50 mm                | m2  | 386,72   | 85,00    | 32 871,20 |
| 86. | 2521302602901-182 | Placi termoizolante, XPS 100 mm                                | m2  | 436,80   | 180,00   | 78 624,00 |
| 87. | 2521302602901-186 | Placi termoizolante, XPS 50 mm                                 | m2  | 190,75   | 90,00    | 17 167,50 |
| 88. | 2523146720300     | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate     | m2  | 29,40    | 2 000,00 | 58 800,00 |
| 89. | 2523156719204     | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla  | buc | 1 040,17 | 2,00     | 2 080,34  |
| 90. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                   | m2  | 3 269,51 | 9,00     | 29 425,59 |
| 91. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50          | m3  | 18,77    | 1 000,00 | 18 770,00 |
| 92. | 2624102101103     | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75       | m3  | 2,31     | 1 050,00 | 2 425,50  |

|      |                     |                                                                           |     |           |          |            |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 93.  | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 9 979,20  | 4,50     | 44 906,40  |
| 94.  | 2640122303000       | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 47,25     | 90,00    | 4 252,50   |
| 95.  | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 256,60    | 2,20     | 564,52     |
| 96.  | 2651122100027       | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 128,58    | 2,20     | 282,88     |
| 97.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 6 353,38  | 2,20     | 13 977,43  |
| 98.  | 26511221004022      | Ciment M-400                                                              | kg  | 5 460,00  | 2,20     | 12 012,00  |
| 99.  | 2651122100442       | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 1 060,75  | 2,20     | 2 333,65   |
| 100. | 2652102100713       | Var pasta                                                                 | m3  | 0,67      | 20,00    | 13,40      |
| 101. | 2652102100737       | Var hidratat                                                              | kg  | 6 315,62  | 2,00     | 12 631,24  |
| 102. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 370,56    | 5,00     | 1 852,80   |
| 103. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 131,94    | 1,00     | 131,94     |
| 104. | 2653102100831       | Amestec uscat                                                             | kg  | -4 029,25 | 3,00     | -12 087,75 |
| 105. | 26531021008311      | Tink                                                                      | kg  | 1 288,00  | 30,00    | 38 640,00  |
| 106. | 2653102100832       | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                         | kg  | 1 030,23  | 8,00     | 8 241,84   |
| 107. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 2 319,78  | 12,00    | 27 837,36  |
| 108. | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 597,46  | 4,00     | 6 389,84   |
| 109. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 535,07    | 1,00     | 535,07     |
| 110. | 2661112800655-180   | Placi din beton, pentru trotuare - 60-80 mm vibropresata                  | m2  | 81,57     | 165,00   | 13 459,05  |
| 111. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2  | 424,09    | 210,00   | 89 058,90  |
| 112. | 2663102100001-22    | Beton clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                         | m3  | 161,81    | 1 200,00 | 194 172,00 |
| 113. | 2663102100001-22-1  | Beton clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100) F<=75                                   | m3  | 0,62      | 1 250,00 | 775,00     |
| 114. | 2663102100010-200   | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                          | m3  | 321,16    | 1 280,00 | 411 084,80 |
| 115. | 2663102100010-200-1 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200) F<=75                                    | m3  | 7,39      | 1 300,00 | 9 607,00   |
| 116. | 2663102100919-16    | Beton de ciment C2.8/3,5 (Bc 3.5 / M50)                                   | m3  | 19,88     | 1 000,00 | 19 880,00  |
| 117. | 2664102101101       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 24,90     | 990,00   | 24 651,00  |
| 118. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 1 667,50  | 5,00     | 8 337,50   |
| 119. | 2664102102018       | Mortar ciment M-100                                                       | m3  | 12,60     | 1 050,00 | 13 230,00  |
| 120. | 2666122800285       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                 | m   | 84,77     | 125,00   | 10 596,25  |
| 121. | 2666122800555       | Element de inchidere                                                      | buc | 7,40      | 30,00    | 222,00     |
| 122. | 2670112202051-188   | Placi din ceramica: pentru soclu                                          | m2  | 96,32     | 260,00   | 25 043,20  |
| 123. | 2670112203000       | Placi tip faianta                                                         | m2  | 448,69    | 230,00   | 103 198,70 |

|      |                   |                                                                                                       |     |           |        |            |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 124. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 1 193,96  | 1,00   | 1 193,96   |
| 125. | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                                                        | kg  | 0,29      | 40,00  | 11,60      |
| 126. | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 22,02     | 33,00  | 726,66     |
| 127. | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 533,02    | 12,00  | 6 396,24   |
| 128. | 2682132600465-181 | Folie suplimentara polimerica - pelicula tehnica                                                      | m2  | 497,49    | 9,00   | 4 477,41   |
| 129. | 2682132600465-200 | Fibra de sticla: (canale de ventilare)                                                                | m2  | 40,51     | 8,00   | 324,08     |
| 130. | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 1,18      | 30,00  | 35,40      |
| 131. | 2682132602070     | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                           | m2  | 1 183,30  | 9,00   | 10 649,70  |
| 132. | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 0,67      | 10,00  | 6,70       |
| 133. | 2682162611305-199 | Saltele vata minerala pt. izolare termica 50 mm (canale de ventilare)                                 | m2  | 34,82     | 71,00  | 2 472,22   |
| 134. | 2682162611370-190 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 70 mm >=135 kg/m3                                                | m2  | 605,19    | 100,00 | 60 519,00  |
| 135. | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 236,25    | 27,00  | 6 378,75   |
| 136. | 2710403642598-203 | Tabla vopsita:                                                                                        | kg  | 120,88    | 30,00  | 3 626,40   |
| 137. | 2710403643000-96  | Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab) culoare: Caramizie                                  | m2  | 543,38    | 170,00 | 92 374,60  |
| 138. | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 18,90     | 20,00  | 378,00     |
| 139. | 2710406311726-99  | Burlan rotund prefabricat tip brass d120                                                              | m   | 37,06     | 100,00 | 3 706,00   |
| 140. | 2710406311800     | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                          | m   | 38,83     | 100,00 | 3 883,00   |
| 141. | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                           | kg  | 178,20    | 27,00  | 4 811,40   |
| 142. | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 16,43     | 30,00  | 492,90     |
| 143. | 271060200100-76   | Otel beton - scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                           | kg  | 564,33    | 35,00  | 19 751,55  |
| 144. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 7 847,44  | 30,00  | 235 423,20 |
| 145. | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                               | kg  | 13 859,52 | 32,00  | 443 504,64 |
| 146. | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 101,13    | 2,00   | 202,26     |
| 147. | 2732103646070-100 | Tabla cutata - captusire parapet cu tabla faltuita                                                    | m2  | 30,86     | 135,00 | 4 166,10   |
| 148. | 2732103646070-101 | Tabla cutata - captusire streasina cu tabla profilata                                                 | m2  | 28,31     | 135,00 | 3 821,85   |
| 149. | 2732103646070-198 | Tabla zincata: 0,8 mm                                                                                 | m2  | 39,68     | 190,00 | 7 539,20   |
| 150. | 2732103646070-202 | Tabla cutata (canale de ventilare)                                                                    | m2  | 19,09     | 150,00 | 2 863,50   |
| 151. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 4,78      | 20,00  | 95,60      |

|      |                   |                                                                                                                                                                       |     |          |          |            |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 152. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                         | kg  | 148,54   | 20,00    | 2 970,80   |
| 153. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                  | kg  | 212,36   | 20,00    | 4 247,20   |
| 154. | 2734113805762     | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                        | kg  | 1,98     | 22,00    | 43,56      |
| 155. | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                       | kg  | 1,40     | 22,00    | 30,80      |
| 156. | 2743123549025-102 | Baghete: coltari pentru tabla (acoperis)                                                                                                                              | m   | 51,66    | 8,00     | 413,28     |
| 157. | 2743123549025-118 | Coltari din aluminiu (cu plasa)                                                                                                                                       | m   | 679,04   | 3,40     | 2 308,74   |
| 158. | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                  | m   | 68,50    | 250,00   | 17 125,00  |
| 159. | 2743123549027     | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                              | m   | 68,50    | 310,00   | 21 235,00  |
| 160. | 2743123549027-97  | Opritori de zapada 310x1240 mm (26 buc)                                                                                                                               | m   | 32,24    | 200,00   | 6 448,00   |
| 161. | 2744125904770     | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                 | kg  | 3,02     | 21,00    | 63,42      |
| 162. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                 | kg  | 477,72   | 30,00    | 14 331,60  |
| 163. | 2811236304899     | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2  | 152,56   | 1 000,00 | 152 560,00 |
| 164. | 2811236309800-77  | Confectii metalice diverse - (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                     | kg  | 690,68   | 35,00    | 24 173,80  |
| 165. | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                   | kg  | 1 089,60 | 2,00     | 2 179,20   |
| 166. | 2811236832352     | Burghiu widia                                                                                                                                                         | buc | 3,15     | 25,00    | 78,75      |
| 167. | 2812106305701-205 | Balustrada din otel inoxidabil (inclusiv suportii)                                                                                                                    | m   | 17,23    | 1 650,00 | 28 429,50  |
| 168. | 2873116829070     | Chingi metalice                                                                                                                                                       | kg  | 45,77    | 25,00    | 1 144,25   |
| 169. | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                         | kg  | 4,55     | 27,00    | 122,85     |
| 170. | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                 | kg  | 164,43   | 25,00    | 4 110,75   |
| 171. | 2873122004100-171 | Plase sudate - Bp3 150x150                                                                                                                                            | kg  | 57,22    | 25,00    | 1 430,50   |
| 172. | 2873122005315     | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                              | kg  | 12,93    | 29,00    | 374,97     |
| 173. | 2873122005400-136 | Granulit pentru betoane - Cheramzit                                                                                                                                   | m3  | 37,51    | 800,00   | 30 008,00  |
| 174. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg  | 188,57   | 22,00    | 4 148,54   |
| 175. | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                                                                                   | kg  | 1,03     | 30,00    | 30,90      |
| 176. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg  | 21,95    | 32,00    | 702,40     |
| 177. | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                      | buc | 96,00    | 6,00     | 576,00     |
| 178. | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                 | buc | 834,24   | 6,00     | 5 005,44   |
|      | 2874115825455     | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                           | buc | 3,42     | 6,00     | 20,52      |

|      |                  |                                                                      |     |           |       |           |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 179. |                  |                                                                      |     |           |       |           |
| 180. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 48,38     | 22,00 | 1 064,36  |
| 181. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 5 692,45  | 0,60  | 3 415,46  |
| 182. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                   | buc | 8,82      | 60,00 | 529,20    |
| 183. | 2874115833878    | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                   | buc | 297,50    | 0,30  | 89,25     |
| 184. | 2874115837745    | Suruburi                                                             | buc | 369,77    | 0,30  | 110,93    |
| 185. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 834,24    | 2,00  | 1 668,48  |
| 186. | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 3,42      | 2,00  | 6,84      |
| 187. | 2874115893300    | Bolt                                                                 | buc | 302,18    | 3,00  | 906,54    |
| 188. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 396,88    | 42,00 | 16 668,96 |
| 189. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 13,89     | 22,00 | 305,58    |
| 190. | 2874125883079    | Saibe M 16                                                           | buc | 3,42      | 1,00  | 3,42      |
| 191. | 2874125886734    | Nituri POP                                                           | buc | 371,87    | 2,00  | 743,74    |
| 192. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                      | buc | 112,00    | 4,00  | 448,00    |
| 193. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                           | buc | 5 594,45  | 3,00  | 16 783,35 |
| 194. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                  | kg  | 46,35     | 20,00 | 927,00    |
| 195. | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                 | buc | 12,52     | 32,00 | 400,64    |
| 196. | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                        | buc | 7,40      | 50,00 | 370,00    |
| 197. | 2875274000502-99 | Cot burlan d120                                                      | buc | 17,65     | 50,00 | 882,50    |
| 198. | 2875274000503    | Cot de capat                                                         | buc | 8,82      | 50,00 | 441,00    |
| 199. | 2875274110001-99 | Piesa de legatura d120                                               | buc | 8,82      | 50,00 | 441,00    |
| 200. | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 7,40      | 60,00 | 444,00    |
| 201. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 51,77     | 40,00 | 2 070,80  |
| 202. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 88,30     | 12,00 | 1 059,60  |
| 203. | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                     | buc | 4 252,50  | 0,01  | 42,52     |
| 204. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 11 175,91 | 0,01  | 111,76    |
| 205. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 111,69    | 1,00  | 111,69    |
| 206. | 2881116002700    | Disc abraziv                                                         | buc | 55,84     | 30,00 | 1 675,20  |
| 207. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 1,61      | 35,00 | 56,35     |

|      |               |                                                          |     |        |          |                  |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 208. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 217,49 | 3,00     | 652,47           |
| 209. | 40290501      | Mortar de ciment M150                                    | m3  | 22,70  | 1 150,00 | 26 105,00        |
| 210. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 8,57   | 5,00     | 42,85            |
| 211. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 93,88  | 5,00     | 469,40           |
| 212. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 13,91  | 5,00     | 69,55            |
| 213. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 214,24 | 0,50     | 107,10           |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |        |          | <b>4 331 950</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,22     | 200,00 | 44,00     |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 1,53     | 200,00 | 306,00    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 7,60     | 40,00  | 304,00    |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 4 868,32 | 2,00   | 9 736,64  |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,80     | 5,00   | 19,00     |
| 6.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 19,46    | 20,00  | 389,20    |
| 7.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 23,74    | 20,00  | 474,80    |
| 8.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 276,66   | 300,00 | 82 998,00 |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 20,86    | 10,00  | 208,60    |
| 10. | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                      | h-ut | 37,23    | 10,00  | 372,30    |
| 11. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 0,55     | 10,00  | 5,50      |
| 12. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 6,12     | 20,00  | 122,40    |
| 13. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 1,48     | 20,00  | 29,60     |
| 14. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 157,57   | 20,00  | 3 151,40  |
| 15. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 19,02    | 20,00  | 380,40    |
| 16. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 32,02    | 400,00 | 12 808,00 |
| 17. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,20     | 400,00 | 80,00     |
| 18. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 30,46    | 400,00 | 12 184,00 |
| 19. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 4,13     | 400,00 | 1 652,00  |
| 20. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,81     | 90,00  | 72,90     |
| 21. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 7,68     | 20,00  | 153,60    |
| 22. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 259,69   | 20,00  | 5 193,80  |
| 23. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 18,53    | 25,00  | 463,25    |
| 24. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 6,83     | 25,00  | 170,75    |
| 25. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 18,23    | 20,00  | 364,60    |
| 26. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 1,03     | 15,00  | 15,45     |
| 27. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 111,17   | 12,00  | 1 334,04  |
| 28. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 98,52    | 30,00  | 2 955,60  |
| 29. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 19,95    | 20,00  | 399,00    |
| 30. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 3,36     | 30,00  | 100,80    |
| 31. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)      | h-ut | 3,24     | 40,00  | 129,60    |

|     |                |                                                                |      |       |        |                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
| 32. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                     | h-ut | 52,44 | 35,00  | 1 835,40       |
| 33. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,78  | 40,00  | 151,20         |
| 34. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                               | h-ut | 2,76  | 200,00 | 552,00         |
| 35. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 88,44 | 250,00 | 22 110,00      |
| 36. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,46  | 200,00 | 92,00          |
| 37. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                             | h-ut | 67,19 | 200,00 | 13 438,00      |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |       |        | <b>174 798</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 6 544 811 |
| Asigurarea Sociala         | 24 %   | 489 135   |
| Transportarea Materialelor | 10 %   | 433 195   |
| Total: Cheltuieli Directe  |        | 7 467 141 |
| Cheltuieli de Regie        | 14,5 % | 1 082 735 |
| Total                      |        | 8 549 876 |
| Beneficiu de Deviz         | 6 %    | 512 993   |
| Total fara TVA             |        | 9 062 869 |
| TVA                        | 20 %   | 1 812 574 |

**Total deviz: 10 875 443**

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Merenii Noi, rnul Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia unui bloc nou de invatamint  
pentru educatia timpurie din satul Mereniii Noi,  
rnuul Anenii Noi**

**Investitor Valdcongrup SRL**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 840,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,1000                                 | 400,00               | 840,00                 |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |                                        |                      | 531,76<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3300                                 | 400,00               | 531,76                 |
| 3      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                           | 100 m3 |                                        |                      | 780,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500                                 | 400,00               | 780,00                 |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 7,66<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383                                 | 200,00               | 7,66                   |
| 5      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 153,78<br>21,60        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3000                                 | 72,00                | 21,60                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0020                                 | 280,00               | 0,41                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300                                 | 400,00               | 131,76                 |
| 6      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                               | 100 m3 |                                        |                      | 820,15<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,15                 |
| 7      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                               | m3     |                                        |                      | 148,32<br>148,32       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600                                 | 72,00                | 148,32                 |
| 8      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                          | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 9      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 7,66<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383                                 | 200,00               | 7,66                   |
| 10     | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 187,29<br>25,93        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600                                 | 72,00                | 25,93                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040                                 | 280,00               | 1,19                   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000  | 400,00   | 160,17             |
| 11 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |         |          | 22,32<br>22,32     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100  | 72,00    | 22,32              |
| 12 | TsD04A           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     |         |          | 63,14<br>62,64     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,8700  | 72,00    | 62,64              |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 5,00     | 0,50               |
| 13 | TsD02B1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                          | 100 m3 |         |          | 336,00<br>0,00     |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,8400  | 400,00   | 336,00             |
| 14 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |         |          | 946,72<br>635,04   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200  | 72,00    | 635,04             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900 | 30,00    | 311,68             |
|    |                  | <b>2. Fundatie:</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 15 | CB01A            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                           | m2     |         |          | 282,81<br>122,40   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2500  | 72,00    | 18,00              |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,4500  | 72,00    | 104,40             |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg     | 0,2500  | 22,00    | 5,50               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1200  | 8,00     | 0,96               |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0020  | 200,00   | 0,41               |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0020  | 3 000,00 | 6,16               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0200  | 7 200,00 | 144,39             |
| 16 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 (Bc 3.5 / M50)        | m3     |         |          | 1 442,92<br>324,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,8500  | 72,00    | 277,20             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6500  | 72,00    | 46,80              |
|    | 2663102100919-16 | Beton de ciment C2.8/3,5 (Bc 3.5 / M50)                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250  | 1 000,00 | 1 035,42           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000  | 5,00     | 0,51               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500  | 300,00   | 75,00              |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000  | 20,00    | 8,00               |
| 17 | CC01F            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                          | kg     |         |          | 36,83<br>3,82      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0500  | 72,00    | 3,60               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0030  | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0250  | 32,00    | 32,80              |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,1500  | 0,10     | 0,01               |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
| 18 | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                        | kg     |         |          | 35,79<br>4,82      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0640  | 72,00    | 4,61               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0030  | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                            | kg     | 1,0250  | 30,00    | 30,75              |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,1500  | 0,10     | 0,01               |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
| 19 | CB02A            | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala                                                                                                                                                             | m2     |         |          | 138,18             |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                             |      |        |          | 86,40              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 72,00    | 75,60              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 22,00    | 1,76               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1000 | 200,00   | 20,00              |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 7 200,00 | 25,09              |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 200,00   | 0,10               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
| 20 | CA03E             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/M 200)                                          | m3   |        |          | 1 730,19<br>324,00 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 331,71           |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,48              |
|    |                   | <b>3. Pereti: Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 21 | CB02A             | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2   |        |          | 138,35<br>86,40    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 72,00    | 75,60              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 22,00    | 1,76               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1000 | 200,00   | 20,00              |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 7 200,00 | 25,26              |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 200,00   | 0,10               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
| 22 | CA03E             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                          | m3   |        |          | 1 646,90<br>324,00 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|    | 2663102100001-22  | Beton clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 200,00 | 1 248,40           |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
|    |                   | <b>4. Stilpi monoliti</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
|    |                   | <b>4.1. Carcasa: CSS1 (191.6 m)</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 23 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 38,37<br>5,04      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 24 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,                                           | kg   |        |          | 38,41<br>7,13      |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 72,00  | 6,84            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 72,00  | 0,29            |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 30,00  | 30,75           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    |               | <b>4.2. Carcasa: CSS2 (219.8 m)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 25 | CC02L         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |        | 38,37<br>5,04   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 72,00  | 4,68            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 72,00  | 0,36            |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 32,00  | 32,80           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
| 26 | CC02K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 38,41<br>7,13   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 72,00  | 6,84            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 72,00  | 0,29            |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 30,00  | 30,75           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,30            |
|    |               | <b>4.3. Carcasa: CSS3 (10.0 m)</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 27 | CC02L         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |        | 38,42<br>5,05   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 72,00  | 4,69            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 72,00  | 0,37            |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 32,00  | 32,80           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,34            |
| 28 | CC02K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 38,36<br>7,14   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 72,00  | 6,83            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 72,00  | 0,31            |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 30,00  | 30,74           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,25            |
|    |               | <b>4.4. Betonare: Stilpi</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 29 | CB02D         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |        | 149,79<br>93,60 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 72,00  | 14,40           |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 72,00  | 79,20           |
|    | 2873116829070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00  | 2,00            |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,11            |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60            |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 6,00   | 1,80            |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 22,00  | 0,55            |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1500 | 200,00   | 30,00              |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,99               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 7 200,00 | 10,82              |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
| 30 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 37,72<br>32,40     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80               |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,52               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00               |
| 31 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                      | m3   |        |          | 1 829,63<br>381,60 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 351,25           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77               |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,01              |
|    |                   | <b>5. Grinzi monolite</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
|    |                   | <b>5.1. Carcasa: CSP1 (132.2 m)</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 32 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |        |          | 37,43<br>4,10      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 33 | CC02M             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,24<br>4,97      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
|    |                   | <b>5.2. Carcasa: CSP2 (129.6 m)</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 34 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |        |          | 37,43<br>4,10      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 35 | CC02M             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,25<br>4,97      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
|    |                | <b>5.3. Carcasa: CSP3 (257.2 m)</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                 |
| 36 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |        |          | 37,43<br>4,10   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22            |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80           |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
| 37 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,25<br>4,97   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75           |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
|    |                | <b>5.4. Armaturi: altele</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                 |
| 38 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |        |          | 37,43<br>4,11   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22            |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80           |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
| 39 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,24<br>4,97   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75           |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
|    |                | <b>5.5. Betonare: Grinzi</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                 |
| 40 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 37,68<br>32,40  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80           |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80            |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,48            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00            |
| 41 | CB02C          | Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                   | m2   |        |          | 132,93<br>86,40 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40           |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00           |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11            |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60            |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80            |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36            |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,55               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,99               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 7,17               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
| 42 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                      | m3   |        |          | 1 829,81<br>381,60 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 351,43           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77               |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,01              |
|    |                   | <b>6. Planseu monolit: cota 3.220 / 6.520 (plansa 15)</b>                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 43 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2   |        |          | 133,00<br>86,40    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40              |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,55               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,01               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 7,21               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
| 44 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 37,71<br>32,40     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80               |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,51               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00               |
| 45 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |        |          | 37,43<br>4,10      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 46 | CC02M             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,25<br>4,97      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 47 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15                                                                                    | m3   |        |          | 1 829,70<br>381,59 |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                   | (Bc 15/M 200)                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20          |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40           |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 351,34        |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77            |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00           |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,00           |
|    |                   | <b>7. Scara monolita: SC1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                 |
| 48 | TsA02B            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 85,20<br>85,20  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 72,00    | 85,20           |
| 49 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |          | 22,80<br>22,80  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 72,00    | 22,80           |
| 50 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3   |        |          | 54,50<br>54,00  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 72,00    | 54,00           |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 5,00     | 0,50            |
| 51 | CB02C             | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                         | m2   |        |          | 132,11<br>86,40 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40           |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00           |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11            |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60            |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80            |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36            |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00            |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,55            |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 200,00   | 25,98           |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,74            |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 6,59            |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96            |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,03            |
| 52 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                        | buc  |        |          | 37,65<br>32,40  |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80           |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80            |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,45            |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00            |
| 53 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                        | kg   |        |          | 37,43<br>4,11   |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22            |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80           |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03            |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30            |
| 54 | CC02M             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                      | kg   |        |          | 36,23<br>4,96   |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,28               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,29               |
| 55 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                                                             | m3   |        |          | 1 831,31<br>381,39 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,10             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,30              |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 353,14           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77               |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,00              |
|    |                   | <b>8. Scara monolita: SC2</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 56 | TsA02B            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 85,77<br>85,77     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 72,00    | 85,77              |
| 57 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |          | 22,23<br>22,23     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 72,00    | 22,23              |
| 58 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3   |        |          | 54,34<br>53,84     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 72,00    | 53,84              |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 5,00     | 0,50               |
| 59 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                         | m2   |        |          | 132,78<br>86,40    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40              |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,55               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,94               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 7,06               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 4,99               |
| 60 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                        | buc  |        |          | 37,56<br>32,40     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80               |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,36               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00               |
| 61 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                        | kg   |        |          | 37,43<br>4,10      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80              |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 62 | CC02M               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                      | kg   |        |          | 36,25<br>4,97      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75              |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 63 | CA03E               | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100) F<=75                                                                                | m3   |        |          | 1 690,17<br>324,00 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|    | 2663102100001-22-1  | Beton clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100) F<=75                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 291,67           |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 64 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200) F<=75                                                                                                       | m3   |        |          | 1 850,80<br>381,60 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 2663102100010-200-1 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200) F<=75                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,43           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,00              |
|    |                     | <b>9. Scara monolita: SC3</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 65 | TsA02B              | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 85,20<br>85,20     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 72,00    | 85,20              |
| 66 | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |          | 22,80<br>22,80     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 72,00    | 22,80              |
| 67 | TsD04B              | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3   |        |          | 54,50<br>54,00     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 72,00    | 54,00              |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 5,00     | 0,50               |
| 68 | CB02C               | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2   |        |          | 131,74<br>86,40    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40              |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,55               |
|    | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 200,00   | 25,99              |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,63               |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 6,31               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,04               |
| 69 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                        | buc  |        |          | 37,93<br>32,40     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80               |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,73               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00               |
| 70 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                       | kg   |        |          | 37,43<br>4,10      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30               |
| 71 | CC02M             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                     | kg   |        |          | 36,26<br>4,97      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,31               |
| 72 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                                                             | m3   |        |          | 1 830,85<br>381,60 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 352,35           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77               |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,13              |
|    |                   | <b>10. Scara monolita: SC4, SC4a, SC4b</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 73 | TsA02B            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 85,64<br>85,64     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 72,00    | 85,64              |
| 74 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |          | 22,36<br>22,36     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 72,00    | 22,36              |
| 75 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3   |        |          | 54,50<br>54,00     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 72,00    | 54,00              |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 5,00     | 0,50               |
| 76 | CH10C             | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 61,13<br>21,60     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 72,00    | 3,60               |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 72,00    | 18,00              |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 19,00    | 0,29               |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200 | 10,00    | 0,21               |
|    | 271060200100-76   | Otel beton - scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                                                                                                                       | kg   | 1,0500 | 35,00    | 37,85              |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0600 | 3,00     | 0,19               |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,99               |
| 77 | CL17C             | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                  | kg   |        |          | 47,27<br>11,52     |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 72,00    | 10,08              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|    | 2811236309800-77  | Confectii metalice diverse - (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                 | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|    | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 50,00    | 0,50               |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 2,20     | 0,04               |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 1,00     | 0,02               |
| 78 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 132,11<br>86,41    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,41              |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,12               |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,56               |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,09              |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,72               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 6,52               |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96               |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 4,98               |
| 79 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                      | m3   |        |          | 1 827,45<br>381,60 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 280,00 | 1 349,33           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 5,00     | 0,77               |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 83,75              |
| 80 | IzD03C            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                             | t    |        |          | 454,69<br>185,78   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                               | h-om | 2,5800 | 72,00    | 185,78             |
|    | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000 | 50,00    | 259,92             |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3600 | 25,00    | 8,98               |
| 81 | IzD04C            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                     | t    |        |          | 861,54<br>447,79   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                               | h-om | 6,2200 | 72,00    | 447,79             |
|    | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                      | kg   | 8,0000 | 50,00    | 399,81             |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5600 | 25,00    | 13,94              |
|    |                   | <b>11. Consolidare pereti:</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 82 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                      | kg   |        |          | 45,52<br>15,13     |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 72,00    | 13,67              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,73               |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,73               |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,15     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,01     |
| 83 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 18,40    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 14,40    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40    |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
| 84 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,26    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 4,97     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,68     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,31     |
|    |                | <b>12. Buiandrugii monolitici:</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 85 | CB02C          | Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                   | m2   |        |          | 122,81   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 86,40    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,08     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,34     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 22,00    | 0,55     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 200,00   | 25,71    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 0,00     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 7 200,00 | 0,00     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,97     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,36     |
| 86 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 38,34    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 32,40    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80    |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 2,00     | 0,80     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 2,14     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,00     |
| 87 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |        |          | 37,47    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 4,10     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,88     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22     |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 32,00    | 32,80    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,34     |
| 88 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |        |          | 36,36    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 4,88     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 72,00    | 4,62     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,25     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,73    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,21     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,52     |
| 89 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15                                                                                    | m3   |        |          | 1 852,17 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 378,00   |

|    |                   |                                                                                                                                                                       |      |         |          |                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    |                   | (Bc 15/M 200)                                                                                                                                                         |      |         |          |                       |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 4,8500  | 72,00    | 348,00                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 72,00    | 30,00                 |
|    | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 1 280,00 | 1 386,67              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,1500  | 5,00     | 0,83                  |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000  | 20,00    | 11,67                 |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800  | 300,00   | 75,00                 |
|    |                   | <b>13. Acoperis:</b>                                                                                                                                                  |      |         |          |                       |
| 90 | CE41A             | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                          | m3   |         |          | 10 707,65<br>1 734,53 |
|    | 7124010010730     | Dulgher 3                                                                                                                                                             | h-om | 21,6800 | 72,00    | 1 560,96              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 2,4100  | 72,00    | 173,57                |
|    | 20101029087372    | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                  | m3   | 0,1600  | 7 200,00 | 1 152,00              |
|    | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 7 200,00 | 422,40                |
|    | 20101029041692    | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                            | m3   | 0,8300  | 7 200,00 | 5 971,20              |
|    | 28741458870491    | Cuie de constructie                                                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 20,00    | 144,00                |
|    | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                 | kg   | 4,3800  | 30,00    | 131,44                |
|    | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                | m2   | 3,3800  | 33,00    | 111,50                |
|    | 24142161094821    | Pasta antiseptica                                                                                                                                                     | kg   | 1,9600  | 22,00    | 43,12                 |
|    | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                 | kg   | 38,0000 | 25,00    | 950,00                |
|    | 24105200067531    | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 29,87                 |
|    | 29552700002608    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                        | h-ut | 0,4400  | 40,00    | 17,60                 |
| 91 | CE40A             | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                            | m3   |         |          | 9 760,73<br>1 619,94  |
|    | 7124010010730     | Dulgher 3                                                                                                                                                             | h-om | 20,2500 | 72,00    | 1 457,97              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 72,00    | 161,97                |
|    | 28741158254550    | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 7,5000  | 22,00    | 165,02                |
|    | 20101029069611    | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 7 200,00 | 66,98                 |
|    | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                          | m3   | 0,9300  | 7 200,00 | 6 697,67              |
|    | 20101029041691    | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                     | m3   | 0,1200  | 7 250,00 | 865,50                |
|    | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                 | kg   | 3,4000  | 25,00    | 85,00                 |
|    | 24142161094821    | Pasta antiseptica                                                                                                                                                     | kg   | 3,0100  | 22,00    | 66,20                 |
|    | 23203226000361    | Gudron                                                                                                                                                                | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                 |
|    | 28741458870491    | Cuie de constructie                                                                                                                                                   | kg   | 3,0000  | 20,00    | 60,00                 |
|    | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                | m2   | 1,4500  | 33,00    | 47,84                 |
|    | 24105200067531    | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 200,00   | 30,08                 |
|    | 29552700002608    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                        | h-ut | 0,3300  | 40,00    | 13,21                 |
|    | 29405200076091    | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                      | h-ut | 0,2300  | 20,00    | 4,59                  |
| 92 | CE30A             | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2.4 m3 | m2   |         |          | 67,68<br>21,24        |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                               | h-om | 0,2250  | 72,00    | 16,20                 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 72,00    | 5,04                  |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 7 200,00 | 43,20                 |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 22,00    | 2,64                  |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                  |
| 93 | CR03A             | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti                                                   | m3   |         |          | 2 258,88<br>1 584,29  |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                               | h-om | 20,0000 | 72,00    | 1 440,00              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 72,00    | 144,29                |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 1,0000  | 200,00   | 200,41                |
|    | 2010102906900     | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 500,00   | 122,70                |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 22,00    | 110,00                |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 12,00    | 60,00                 |
|    | 2874115825455     | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                           | buc  | 3,5000  | 6,00     | 20,98                 |
|    | 2874115841069     | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 2,00     | 6,99                  |
|    | 2874125883079     | Saibe M 16                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  | 1,00     | 3,50                  |
|    | 2420157327500     | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 30,00    | 150,00                |
| 94 | CN50A             | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,                                                                                                                          | m3   |         |          | 280,14                |

|     |                   |                                                                                                                                                                             |      |         |        |        |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                   | grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala                                                                                            |      |         |        | 61,18  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 72,00  | 61,18  |
|     | 1212121212121     | apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2300  | 8,00   | 1,84   |
|     | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 20,00  | 34,01  |
|     | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                             | kg   | 6,7000  | 20,00  | 134,01 |
|     | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                    | kg   | 0,0120  | 30,00  | 0,35   |
|     | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 40,00  | 40,00  |
|     | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 200,00 | 1,03   |
|     | 2952270002921     | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 90,00  | 5,37   |
|     | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 200,00 | 2,36   |
| 95  | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                          | m2   |         |        | 32,54  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 72,00  | 14,40  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 72,00  | 3,60   |
|     | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 12,00  | 14,21  |
|     | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
| 96  | CE07A             | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoare: Caramizie                                                    | m2   |         |        | 314,00 |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000  | 72,00  | 64,80  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 72,00  | 18,00  |
|     | 2710403643000-96  | Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab) culoare: Caramizie                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 170,00 | 205,28 |
|     | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 27,00  | 14,18  |
|     | 2875276312000     | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                            | buc  | 9,0000  | 0,01   | 0,09   |
|     | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 90,00  | 9,45   |
|     | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                       | buc  | 0,0400  | 20,00  | 0,84   |
|     | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                 | m    | 0,0500  | 7,00   | 0,37   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00   |
| 97  | CK26D             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 310x1240 -26 buc., Bulon M12 - 156 buc                                                                | m    |         |        | 210,39 |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900  | 72,00  | 6,48   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 72,00  | 0,71   |
|     | 2743123549027-97  | Opritori de zapada 310x1240 mm (26 buc)                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 200,00 | 200,00 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 5,0000  | 0,60   | 3,00   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
| 98  | CE20A             | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                              | m    |         |        | 223,09 |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 72,00  | 21,60  |
|     | 2710406311800     | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 100,00 | 108,16 |
|     | 2875276311231     | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                        | buc  | 1,4000  | 40,00  | 57,68  |
|     | 2666122800555     | Element de inchidere                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 30,00  | 6,18   |
|     | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 32,00  | 3,30   |
|     | 2875274110101     | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 60,00  | 12,37  |
|     | 2875274000501     | Cot de jgheab                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 50,00  | 10,31  |
|     | 2874115837745     | Suruburi                                                                                                                                                                    | buc  | 10,0000 | 0,30   | 3,09   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40   |
| 99  | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120                                                                                                           | m    |         |        | 222,36 |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 72,00  | 25,20  |
|     | 2710406311726-99  | Burlan rotund prefabricat tip brass d120                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 100,00 | 107,11 |
|     | 2875274000502-99  | Cot burlan d120                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 50,00  | 25,51  |
|     | 2875274110001-99  | Piesa de legatura d120                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 50,00  | 12,75  |
|     | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 30,00  | 15,30  |
|     | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 60,00  | 15,29  |
|     | 2875274000503     | Cot de capat                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 50,00  | 12,75  |
|     | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 32,00  | 8,16   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30   |
| 100 | CD07B             | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Aplicativ captusire parapet cu tabla faltuita | m2   |         |        | 241,68 |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 72,00  | 72,00  |
|     | 2732103646070-100 | Tabla cutata - captusire parapet cu tabla faltuita                                                                                                                          | m2   | 1,1100  | 135,00 | 149,86 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2874125886734     | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,5000  | 2,00     | 7,00              |
|     | 2874115833878     | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,8000  | 0,30     | 0,84              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 11,98             |
| 101 | CD07B             | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Aplicativ captusire streasina cu tabla profilata k-1,2 la manopera,                                                                          | m2   |         |          | 256,12<br>86,40   |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 72,00    | 86,40             |
|     | 2732103646070-101 | Tabla cutata - captusire streasina cu tabla profilata                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1100  | 135,00   | 149,88            |
|     | 2874125886734     | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,5000  | 2,00     | 7,00              |
|     | 2874115833878     | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,8000  | 0,30     | 0,84              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 12,00             |
| 102 | CK18C             | Montarea coltari pentru tabla (exclusiv ciment, nisip)                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 30,72<br>18,72    |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600  | 72,00    | 18,72             |
|     | 2743123549025-102 | Baghete: coltari pentru tabla (acoperis)                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 8,00     | 8,40              |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,60     | 3,60              |
| 103 | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                        | m2   |         |          | 65,45<br>54,00    |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500  | 72,00    | 54,00             |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,87              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0001  | 7 200,00 | 0,69              |
|     | 2010102919000     | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 200,00   | 0,06              |
|     | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00012 | 8 000,00 | 0,77              |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2811230007606     | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 4,5000  | 2,00     | 9,00              |
|     |                   | <b>14. Timplarie: Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 104 | CK25D             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,2 cu supralumina | m2   |         |          | 2 225,63<br>65,56 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8100  | 72,00    | 58,33             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,22              |
|     | 2030112939150-104 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare - U1,2 cu supralumina                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 2 100,00 | 2 100,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500  | 80,00    | 44,01             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1930  | 50,00    | 9,66              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 3,00     | 3,00              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40              |
| 105 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                        | m2   |         |          | 2 113,47<br>58,32 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300  | 72,00    | 52,56             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 72,00    | 5,76              |
|     | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 80,00    | 40,00             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750  | 50,00    | 8,75              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000  | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 3,00     | 3,00              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40              |
|     |                   | <b>15. Timplarie: Ferestre / Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 106 | CK23C             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                           | m2   |         |          | 1 864,37<br>40,32 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 72,00    | 36,72             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 72,00    | 3,60              |
|     | 2030112938150     | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1650 | 80,00    | 13,20             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1230 | 50,00    | 6,15              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,7000 | 3,00     | 2,10              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 107 | CK23B             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                        | m2   |        |          | 1 904,03<br>52,57 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600 | 72,00    | 47,52             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 72,00    | 5,05              |
|     | 2030112938150     | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700 | 80,00    | 37,61             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,26              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,8000 | 3,00     | 2,40              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 108 | CK23C             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - fereastra cu bloc de usa                                                              | m2   |        |          | 2 014,35<br>40,31 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 72,00    | 36,72             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 72,00    | 3,60              |
|     | 2030112938150-108 | Ferestre din mase plastice - fereastra cu bloc de usa                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1650 | 80,00    | 13,18             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1230 | 50,00    | 6,15              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,7000 | 3,00     | 2,10              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
| 109 | CK23A             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                             | m2   |        |          | 1 943,60<br>67,50 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 72,00    | 61,12             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 72,00    | 6,38              |
|     | 2030112938150     | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,60              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7050 | 80,00    | 56,25             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2470 | 50,00    | 12,24             |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 1,00     | 0,60              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 3,00     | 3,00              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,42              |
| 110 | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 281,40<br>28,80   |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 72,00    | 23,04             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 72,00    | 5,76              |
|     | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00            |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
| 111 | CK26D             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 321,01<br>7,21    |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 72,00    | 6,49              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,73              |
|     | 2743123549027     | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 310,00   | 310,00            |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,60              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
| 112 | CK01B             | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Grile din lemn (F8, F9) | m2   |        |          | 1 916,21<br>93,88 |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000 | 72,00    | 50,47             |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 72,00    | 27,53             |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 72,00    | 4,24              |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 72,00    | 11,65             |
|     | 2030112938000-112 | Ferestre sau vitrine din lemn - grile din lemn (F8, F9)                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 22,00    | 1,29              |
|     | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,5800 | 30,00    | 17,35             |
|     | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 10,00    | 3,28              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,39              |
| 113 | CN17A             | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                          | m2   |        |          | 92,04<br>72,00    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00             |
|     | 2430116108115     | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800 | 65,00    | 11,68             |
|     | 2430226100700     | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,21              |
|     | 2430226109444     | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,41              |
|     | 2430226102197     | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 7,00     | 1,19              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 1,00     | 0,05              |
| 114 | CK11C             | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice                                                   | m2   |        |          | 2 080,66<br>50,40 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 72,00    | 46,80             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 72,00    | 3,60              |
|     | 2523146720300     | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00          |
|     | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 40,00    | 0,39              |
|     | 2430226102111     | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 7,00     | 0,84              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 80,00    | 28,00             |
|     | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 200,00   | 1,02              |
|     |                   | <b>16. Timplarie: Lucrari de finisare in jurul tocurilor</b>                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 115 | RpCJ06A           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - exterior    | m    |        |          | 38,57<br>36,00    |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 72,00    | 23,04             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 72,00    | 12,96             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7400 | 2,20     | 1,63              |
|     | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0008 | 20,00    | 0,02              |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0049 | 180,00   | 0,88              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0012 | 5,00     | 0,01              |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 116 | RpCJ06C           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime - interior | m    |        |          | 64,96<br>60,48    |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 72,00    | 36,72             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 72,00    | 23,76             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2900 | 2,20     | 2,84              |
|     | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0014 | 20,00    | 0,03              |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0086 | 180,00   | 1,55              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0022 | 5,00     | 0,01              |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,03              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,03              |
| 117 | RpCJ06A           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - interior    | m    |        |          | 38,57<br>36,00    |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 72,00    | 23,04             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 72,00    | 12,96             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7400 | 2,20     | 1,63              |
|     | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0008 | 20,00    | 0,02              |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0049 | 180,00   | 0,88              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0012 | 5,00     | 0,01              |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
| 118 | CK18C             | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 26,15             |

|     |                   |                                                                                                                                             |       |         |          |                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------|
|     |                   |                                                                                                                                             |       |         |          | 18,72              |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                     | h-om  | 0,2600  | 72,00    | 18,72              |
|     | 2743123549025-118 | Coltari din aluminiu (cu plasa)                                                                                                             | m     | 1,0500  | 3,40     | 3,57               |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg    | 0,0250  | 2,20     | 0,06               |
|     | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3    | 0,0010  | 200,00   | 0,20               |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc   | 6,0000  | 0,60     | 3,60               |
| 119 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2    |         |          | 177,25<br>106,99   |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                    | h-om  | 1,4860  | 72,00    | 106,99             |
|     | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg    | 0,3000  | 30,00    | 9,00               |
|     | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg    | 14,6100 | 4,00     | 58,44              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                         | m3    | 0,0112  | 5,00     | 0,06               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut  | 0,0790  | 20,00    | 1,58               |
|     | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut  | 0,0296  | 40,00    | 1,19               |
| 120 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2    |         |          | 5,18<br>2,16       |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om  | 0,0300  | 72,00    | 2,16               |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg    | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc   | 0,0500  | 0,50     | 0,02               |
| 121 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2    |         |          | 52,28<br>39,60     |
|     | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om  | 0,4500  | 72,00    | 32,40              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om  | 0,1000  | 72,00    | 7,20               |
|     | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg    | 1,0549  | 12,00    | 12,66              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                         | m3    | 0,0010  | 5,00     | 0,01               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut  | 0,0010  | 20,00    | 0,02               |
| 122 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2    |         |          | 5,18<br>2,16       |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om  | 0,0300  | 72,00    | 2,16               |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg    | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc   | 0,0500  | 0,50     | 0,02               |
| 123 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2    |         |          | 52,22<br>39,60     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om  | 0,5500  | 72,00    | 39,60              |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg    | 0,4000  | 30,00    | 12,00              |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg    | 0,0600  | 1,00     | 0,06               |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc   | 0,5000  | 1,00     | 0,50               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg    | 0,0500  | 1,00     | 0,05               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3    | 0,0020  | 5,00     | 0,01               |
|     |                   | <b>17. Pereti:</b>                                                                                                                          |       |         |          |                    |
| 124 | IzF50A            | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                          | m2    |         |          | 68,23<br>27,36     |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om  | 0,3800  | 72,00    | 27,36              |
|     | 2624102101103     | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                    | m3    | 0,0310  | 1 050,00 | 32,56              |
|     | 2466477302420     | Sticla solubila                                                                                                                             | kg    | 0,5000  | 15,00    | 7,50               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3    | 0,0020  | 5,00     | 0,01               |
|     | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                             | h-ut  | 0,0040  | 200,00   | 0,81               |
| 125 | CD55E             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita                                               | m3    |         |          | 1 775,69<br>476,64 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                       | h-om  | 5,4900  | 72,00    | 395,28             |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                    | h-om  | 1,1300  | 72,00    | 81,36              |
|     | 1411122201275     | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                 | m3    | 0,9800  | 1 100,00 | 1 077,99           |
|     | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                       | m3    | 0,0400  | 1 000,00 | 39,99              |
|     | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                       | m3    | 0,0700  | 990,00   | 69,31              |
|     | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                             | m3    | 0,0005  | 500,00   | 0,26               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3    | 0,1000  | 5,00     | 0,50               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                      | h-ut  | 0,3700  | 300,00   | 111,00             |
| 126 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2                                                  | 100m2 |         |          | 40 964,79          |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |          |                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------------------|
|     |                   | caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                         |      |            |          | 12 252,36          |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 141,2400   | 72,00    | 10 169,45          |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 28,9300    | 72,00    | 2 082,91           |
|     | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                               | buc  | 5 040,0000 | 4,50     | 22 680,00          |
|     | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                   | m3   | 2,3000     | 1 000,00 | 2 297,98           |
|     | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 90,0000    | 27,00    | 2 430,00           |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,3000     | 27,00    | 62,05              |
|     | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160     | 500,00   | 7,58               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3000     | 5,00     | 1,49               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,1100     | 300,00   | 1 233,33           |
| 127 | CD71A             | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA                                                                                      | m3   |            |          | 3 393,60<br>349,19 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500     | 72,00    | 349,19             |
|     | 1411122201053-127 | BCA (beton celular autoclavizat)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0020     | 2 780,00 | 2 785,64           |
|     | 2462106110555     | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 22,5000    | 3,50     | 78,75              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070     | 5,00     | 0,03               |
|     | 2010102904410     | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                 | m3   | 0,0006     | 500,00   | 0,29               |
|     | 25213026020000    | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000     | 30,00    | 33,00              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4400     | 300,00   | 132,00             |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200     | 35,00    | 14,70              |
| 128 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |            |          | 132,48<br>86,43    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000     | 72,00    | 14,43              |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000     | 72,00    | 72,00              |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050     | 22,00    | 0,10               |
|     | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000     | 2,00     | 0,60               |
|     | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000     | 6,00     | 1,80               |
|     | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300     | 12,00    | 0,35               |
|     | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500     | 20,00    | 0,99               |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250     | 22,00    | 0,55               |
|     | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300     | 200,00   | 25,95              |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 2,86               |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010     | 7 200,00 | 6,87               |
|     | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200     | 8,00     | 0,96               |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 5,01               |
| 129 | CB11A             | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |            |          | 37,96<br>32,40     |
|     | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000     | 72,00    | 21,60              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500     | 72,00    | 10,80              |
|     | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000     | 2,00     | 0,80               |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005     | 3 000,00 | 1,76               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100     | 300,00   | 3,00               |
| 130 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |            |          | 38,39<br>5,04      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650     | 72,00    | 4,68               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050     | 72,00    | 0,36               |
|     | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250     | 32,00    | 32,80              |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100     | 20,00    | 0,20               |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800     | 0,10     | 0,03               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010     | 300,00   | 0,32               |
| 131 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |            |          | 38,45<br>7,14      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950     | 72,00    | 6,86               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040     | 72,00    | 0,28               |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg    | 1,0250 | 30,00    | 30,74              |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,34               |
| 132 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 (Bc 15/M 200)                                                                | m3    |        |          | 1 828,36<br>381,41 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 4,8500 | 72,00    | 349,30             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4500 | 72,00    | 32,11              |
|     | 2663102100010-200 | Beton clasa C12/15 / Bc15 (M200)                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250 | 1 280,00 | 1 349,19           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1500 | 5,00     | 0,74               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adancime                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,6000 | 20,00    | 11,89              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,2800 | 300,00   | 85,14              |
| 133 | CD55E             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita - interior                                                                                                                    | m3    |        |          | 1 775,49<br>476,66 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 5,4900 | 72,00    | 395,29             |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1300 | 72,00    | 81,37              |
|     | 1411122201275     | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,9800 | 1 100,00 | 1 077,84           |
|     | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0400 | 1 000,00 | 39,87              |
|     | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0700 | 990,00   | 69,38              |
|     | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0005 | 500,00   | 0,21               |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000 | 5,00     | 0,50               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,3700 | 300,00   | 111,04             |
|     |                   | <b>18. Pardoseli:</b>                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |                    |
|     |                   | <b>18.1. Pardoseli: P1</b>                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                    |
| 134 | TsC53A            | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                           | 100m2 |        |          | 1 985,84<br>490,33 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6,8100 | 72,00    | 490,33             |
|     | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                      | m3    | 5,1000 | 280,00   | 1 428,74           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,5000 | 5,00     | 2,52               |
|     | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                       | h-ut  | 2,1400 | 30,00    | 64,25              |
| 135 | CG22A1            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                            | m2    |        |          | 201,44<br>75,60    |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,9500 | 72,00    | 68,40              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 2663102100001-22  | Beton clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1025 | 1 200,00 | 123,06             |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0020 | 400,00   | 0,79               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
| 136 | IzF11B            | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cheramzit                                                                                    | m3    |        |          | 953,72<br>115,90   |
|     | 7134030012200     | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,6100 | 72,00    | 115,90             |
|     | 2873122005400-136 | Granulit pentru betoane - Cheramzit                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0400 | 800,00   | 832,21             |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2800 | 20,00    | 5,61               |
| 137 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                  | m2    |        |          | 89,15<br>50,40     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6000 | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0330 | 1 150,00 | 37,91              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |
| 138 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    |        |          | 15,09<br>8,64      |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0200 | 72,00    | 1,44               |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |                    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0055 | 1 150,00 | 6,36               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0030 | 20,00    | 0,06               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0015 | 20,00    | 0,03               |
| 139 | IzF04A            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2    |        |          | 43,28<br>2,88      |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0400 | 72,00    | 2,88               |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,7000 | 22,00    | 37,40              |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3400 | 1,00     | 0,34               |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,0006 | 200,00   | 0,12               |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,1300 | 2,00     | 2,26               |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0130 | 20,00    | 0,26               |
| 140 | CG05A1            | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet 19 mm                                                                                                                  | m2    |        |          | 1 083,86<br>108,00 |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,3500 | 72,00    | 97,20              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 2030122940260-140 | Parchet 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 0,9000 | 660,00   | 599,94             |
|     | 2030122945152     | Frizuri de parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 0,1500 | 660,00   | 99,99              |
|     | 2030122946765     | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 0,9000 | 300,00   | 272,70             |
|     | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,6500 | 4,00     | 2,63               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
| 141 | RpCK10C           | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                        | m2    |        |          | 13,00<br>7,20      |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 2881116002700     | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,1500 | 30,00    | 4,50               |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|     | 2940420007685     | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1000 | 10,00    | 1,00               |
| 142 | CG07A             | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    |        |          | 9,95<br>7,20       |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 2451427308669     | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0500 | 30,00    | 1,50               |
| 143 | CG07B             | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                     | m     |        |          | 2,83<br>2,16       |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300 | 72,00    | 2,16               |
|     | 2451427308669     | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0150 | 25,00    | 0,37               |
|     | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l     | 0,0100 | 30,00    | 0,30               |
| 144 | CG07C             | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi                                                                                                                                                                                                                       | m2    |        |          | 153,00<br>90,00    |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,2500 | 72,00    | 90,00              |
|     | 2320166105802-144 | Palux solutie (lacuirea parchetului)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3500 | 180,00   | 63,00              |
|     |                   | <b>18.2. Pardoseli: P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |                    |
| 145 | TsC53A            | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |        |          | 1 985,32<br>490,27 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100 | 72,00    | 490,27             |
|     | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000 | 280,00   | 1 428,34           |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000 | 5,00     | 2,51               |
|     | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400 | 30,00    | 64,20              |
| 146 | CG22A1            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                                                                                           | m2    |        |          | 200,59<br>75,60    |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9500 | 72,00    | 68,40              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 2663102100001-    | Beton clasa C6/7.5 (Bc 7.5/M 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1025 | 1 200,00 | 122,98             |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 22                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 20,00    | 2,00             |
| 147 | IzF11B            | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 953,46<br>115,93 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6100  | 72,00    | 115,93           |
|     | 2873122005400-136 | Granulit pentru betoane - Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0400  | 800,00   | 831,93           |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800  | 20,00    | 5,60             |
| 148 | IzF04C K=2        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi (hidroizol) | m2   |         |          | 106,95<br>15,84  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100  | 72,00    | 15,84            |
|     | 2320322600036-148 | Bitum pt. hidroizolatie (hidroizol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 22,00    | 66,00            |
|     | 2682132602070     | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 9,00     | 19,80            |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 1,00     | 0,60             |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 200,00   | 0,20             |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 2,00     | 4,00             |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017  | 20,00    | 0,07             |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110  | 20,00    | 0,44             |
| 149 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 89,20<br>50,40   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,96            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
| 150 | CG01A1 K=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 30,10<br>17,28   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,64            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,06             |
| 151 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 456,89<br>208,80 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 210,00   | 216,30           |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 5,00     | 20,25            |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70             |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 5,00     | 4,50             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
| 152 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 88,07<br>36,00   |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000  | 72,00    | 28,80            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 42,00    | 44,98            |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 5,00     | 1,84             |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,01     | 0,06             |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 3,00     | 0,32             |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 12,00    | 3,60             |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                   | <b>18.3. Pardoseli: P3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 153 | IzF10A            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Austroterm EPS AT b=50 mm                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 100,70<br>12,24    |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700 | 72,00    | 12,24              |
|     | 2521302602901-153 | Placi termoizolante - Austroterm EPS AT b=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0400 | 85,00    | 88,40              |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,06               |
| 154 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 89,18<br>50,40     |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330 | 1 150,00 | 37,94              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |
| 155 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                 | m2   |        |          | 15,06<br>8,64      |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 72,00    | 1,44               |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055 | 1 150,00 | 6,32               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,06               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,03               |
| 156 | IzF04A            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 43,28<br>2,88      |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 72,00    | 2,88               |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000 | 22,00    | 37,40              |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400 | 1,00     | 0,34               |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006 | 200,00   | 0,12               |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1300 | 2,00     | 2,26               |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 20,00    | 0,26               |
| 157 | CG05A1            | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet 19 mm                                                                                                                  | m2   |        |          | 1 083,85<br>108,00 |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3500 | 72,00    | 97,20              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 2030122940260-140 | Parchet 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,9000 | 660,00   | 599,93             |
|     | 2030122945152     | Frizuri de parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1500 | 660,00   | 99,99              |
|     | 2030122946765     | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,9000 | 300,00   | 272,70             |
|     | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6500 | 4,00     | 2,63               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
| 158 | RpCK10C           | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 13,00<br>7,20      |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 2881116002700     | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 30,00    | 4,50               |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|     | 2940420007685     | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 10,00    | 1,00               |
| 159 | CG07A             | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 9,95<br>7,20       |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 2451427308669     | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 30,00    | 1,50               |
| 160 | CG07B             | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 2,83<br>2,16       |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16               |
|     | 2451427308669     | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 25,00    | 0,37               |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2320166200729     | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
| 161 | CG07C             | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 153,00<br>90,00  |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500  | 72,00    | 90,00            |
|     | 2320166105802-144 | Palux solutie (lacuirea parketului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 180,00   | 63,00            |
|     |                   | <b>18.4. Pardoseli: P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 162 | IzF10A            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Austroterm EPS AT b=50 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 100,70<br>12,24  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 72,00    | 12,24            |
|     | 2521302602901-153 | Placi termoizolante - Austroterm EPS AT b=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0400  | 85,00    | 88,40            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,06             |
| 163 | IzF04C K=2        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi (hidroizol) | m2   |         |          | 106,94<br>15,84  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 72,00    | 15,84            |
|     | 2320322600036-148 | Bitum pt. hidroizolatie (hidroizol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 22,00    | 66,00            |
|     | 2682132602070     | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 9,00     | 19,80            |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 1,00     | 0,60             |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0005  | 200,00   | 0,20             |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 2,00     | 4,00             |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0017  | 20,00    | 0,07             |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0110  | 20,00    | 0,44             |
| 164 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 89,20<br>50,40   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 1 150,00 | 37,96            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
| 165 | CG01A1 K=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 30,12<br>17,29   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 1 150,00 | 12,65            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,06             |
| 166 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 456,90<br>208,81 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 210,00   | 216,31           |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 5,00     | 20,25            |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 19,00    | 5,70             |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 5,00     | 4,50             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
| 167 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 88,07<br>36,00   |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 72,00    | 28,80            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 42,00    | 44,98            |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                   | portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                 |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 5,00     | 1,84            |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,01     | 0,06            |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 3,00     | 0,31            |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 12,00    | 3,60            |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 25,00    | 1,25            |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |
|     |                   | <b>18.5. Pardoseli: P5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 168 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 89,20<br>50,40  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20            |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330 | 1 150,00 | 37,96           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24            |
| 169 | CG01A1 K=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 30,19<br>17,28  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 72,00    | 14,40           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 72,00    | 2,88            |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055 | 1 150,00 | 12,73           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,12            |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,06            |
| 170 | IzF04C K=2        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi (hidroizol) | m2   |        |          | 106,94<br>15,84 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 72,00    | 15,84           |
|     | 2320322600036-148 | Bitum pt. hidroizolatie (hidroizol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000 | 22,00    | 66,00           |
|     | 2682132602070     | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 9,00     | 19,80           |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 1,00     | 0,60            |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005 | 200,00   | 0,19            |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 2,00     | 4,00            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017 | 20,00    | 0,07            |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110 | 20,00    | 0,44            |
| 171 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp3 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 27,95<br>2,16   |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0250 | 72,00    | 1,80            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36            |
|     | 2873122004100-171 | Plase sudate - Bp3 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100 | 25,00    | 25,25           |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 30,00    | 0,15            |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20            |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03            |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 300,00   | 0,16            |
| 172 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 89,20<br>50,40  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20            |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330 | 1 150,00 | 37,96           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24            |
| 173 | CG01A1 K=2        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 30,19<br>17,28  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 72,00    | 14,40           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 72,00    | 2,88            |
|     | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055 | 1 150,00 | 12,73           |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0030  | 20,00  | 0,12             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0015  | 20,00  | 0,06             |
| 174 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                     | m2     |         |        | 456,90<br>208,79 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,6100  | 72,00  | 187,91           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2900  | 72,00  | 20,87            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                             | m2     | 1,0300  | 210,00 | 216,32           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                 | kg     | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,3000  | 19,00  | 5,70             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,9000  | 5,00   | 4,50             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 175 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                         | m      |         |        | 88,08<br>36,01   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000  | 72,00  | 28,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1000  | 72,00  | 7,21             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                      | m      | 1,0200  | 42,00  | 44,98            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,3500  | 5,00   | 1,84             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 6,0000  | 0,01   | 0,06             |
|     | 2430226101466  | Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,1000  | 3,00   | 0,32             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000  | 12,00  | 3,60             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|     |                | <b>19. Trotuar:</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |                  |
| 176 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     |         |        | 411,84<br>71,28  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900  | 72,00  | 71,28            |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500  | 280,00 | 322,19           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 5,00   | 1,05             |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 40,00  | 16,82            |
| 177 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                   | m      |         |        | 175,98<br>42,47  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1500  | 72,00  | 10,80            |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4400  | 72,00  | 31,68            |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg     | 2,9200  | 2,20   | 6,42             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0080  | 180,00 | 1,43             |
|     | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0050  | 125,00 | 125,62           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0060  | 5,00   | 0,03             |
| 178 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                               | 100 m3 |         |        | 947,25<br>636,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200  | 72,00  | 636,00           |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,3900 | 30,00  | 311,25           |
| 179 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                               | m3     |         |        | 281,25<br>64,83  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9000  | 72,00  | 64,83            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1000  | 180,00 | 198,07           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2100  | 5,00   | 1,05             |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 40,00  | 16,80            |
| 180 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj 60-80 mm vibropresata | m2     |         |        | 253,10<br>42,91  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5802  | 72,00  | 41,77            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0158  | 72,00  | 1,14             |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000  | 2,20     | 3,52            |
|     | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,2000 | 2,20     | 29,04           |
|     | 2661112800655-180 | Placi din beton, pentru trotuare - 60-80 mm vibropresata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0150  | 165,00   | 167,48          |
|     | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 220,00   | 1,10            |
|     | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0380  | 220,00   | 8,35            |
|     | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0200  | 35,00    | 0,70            |
|     |                   | <b>20. Planseu de acoperis: termoizolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                 |
| 181 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Pelicula tehnica                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 28,98<br>18,00  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 72,00    | 14,40           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 72,00    | 3,60            |
|     | 2682132600465-181 | Folie suplimentara polimerica - pelicula tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 9,00     | 10,66           |
|     | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,12            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20            |
| 182 | IzF10A            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc XPS 100 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 199,50<br>12,24 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700  | 72,00    | 12,24           |
|     | 2521302602901-182 | Placi termoizolante, XPS 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0400  | 180,00   | 187,20          |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,06            |
| 183 | IzF18C            | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm                                                                                            | m2   |         |          | 93,33<br>25,20  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 72,00    | 25,20           |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 180,00   | 7,56            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 5,00     | 0,05            |
|     | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 2,20     | 28,60           |
|     | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 1 050,00 | 31,50           |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210  | 20,00    | 0,42            |
|     |                   | <b>21. Nod A-A: plansa 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                 |
| 184 | IzF04A            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                             | m2   |         |          | 43,28<br>2,88   |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 72,00    | 2,88            |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 22,00    | 37,40           |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400  | 1,00     | 0,34            |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006  | 200,00   | 0,12            |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300  | 2,00     | 2,26            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02            |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130  | 20,00    | 0,26            |
| 185 | IzF04C            | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |          | 53,48<br>7,92   |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100  | 72,00    | 7,92            |
|     | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 22,00    | 33,00           |
|     | 2682132602070     | Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,90            |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 1,00     | 0,30            |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0005  | 200,00   | 0,10            |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 2,00     | 2,00            |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0017  | 20,00    | 0,03            |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0110  | 20,00    | 0,22            |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 186 | IzF55B            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 50 mm             | m2   |        |        | 283,12<br>123,69 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4200 | 72,00  | 102,24           |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2980 | 72,00  | 21,46            |
|     | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000 | 4,00   | 16,16            |
|     | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 | 4,00   | 16,16            |
|     | 2521302602901-186 | Placi termoizolante, XPS 50 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0700 | 90,00  | 97,26            |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 9,00   | 10,00            |
|     | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                               | m    | 0,2500 | 2,00   | 0,51             |
|     | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 3,00   | 18,18            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 20,00  | 0,50             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034 | 20,00  | 0,07             |
|     | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230 | 10,00  | 0,23             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 20,00  | 0,36             |
| 187 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                              | m2   |        |        | 22,55<br>10,08   |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 72,00  | 10,08            |
|     | 2430226101010     | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,02             |
| 188 | CI21A             | Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Placi ceramice                                                                                                                | m2   |        |        | 507,40<br>208,80 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000 | 72,00  | 208,80           |
|     | 2670112202051-188 | Placi din ceramica: pentru soclu                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200 | 260,00 | 267,84           |
|     | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,4000 | 4,50   | 20,00            |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300 | 19,00  | 8,25             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0253 | 20,00  | 0,51             |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110 | 15,00  | 0,17             |
|     | 2952270003205     | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0730 | 25,00  | 1,83             |
|     |                   | <b>22. Finisare exterioara: Fatada</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 189 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                       | m2   |        |        | 23,39<br>10,08   |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 72,00  | 10,08            |
|     | 2430226101010-189 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,03             |
| 190 | IzF55C            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70 mm >=135 kg/m3 | m2   |        |        | 346,48<br>166,32 |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8920 | 72,00  | 136,22           |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4180 | 72,00  | 30,10            |
|     | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000 | 4,00   | 16,16            |
|     | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000 | 4,00   | 20,20            |
|     | 2682162611370-190 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 70 mm >=135 kg/m3                                                                                                                                                    | m2   | 1,0700 | 100,00 | 108,07           |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 9,00   | 10,00            |
|     | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                               | m    | 0,1000 | 2,00   | 0,20             |
|     | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 3,00   | 24,24            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 20,00  | 0,50             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034 | 20,00  | 0,07             |
|     | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30             |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0210 | 20,00  | 0,42             |
| 191 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                               | m2   |        |        | 21,11<br>8,64    |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 72,00  | 8,64             |
|     | 2430226101010     | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,03             |
| 192 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                    | m2   |        |        | 157,04<br>87,84  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 72,00  | 87,84            |
|     | 26531021008311    | Tink                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000 | 30,00  | 69,00            |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 5,00     | 0,02               |
|     | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 30,00    | 0,18               |
| 193 | CL53L             | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | m2   |         |          | 1 456,90<br>152,05 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,1118  | 72,00    | 152,05             |
|     | 2811236304899     | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)                                                                                      | m2   | 1,1000  | 1 000,00 | 1 105,51           |
|     | 2521302602900     | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 150,00   | 155,27             |
|     | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,95               |
|     | 2523156719204     | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,5000  | 2,00     | 15,07              |
|     | 3410520001102     | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2290  | 20,00    | 4,58               |
|     | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 20,00    | 0,80               |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2750  | 35,00    | 9,62               |
|     | 2940520004058     | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04               |
| 194 | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                          | m2   |         |          | 65,73<br>54,00     |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  | 72,00    | 54,00              |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 3 000,00 | 0,89               |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001  | 7 200,00 | 0,74               |
|     | 2010102919000     | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 200,00   | 0,06               |
|     | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00012 | 8 000,00 | 0,98               |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07               |
|     | 2811230007606     | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 4,5000  | 2,00     | 9,00               |
|     |                   | <b>23. Canale de ventilare:</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 195 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                | kg   |         |          | 45,50<br>15,12     |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900  | 72,00    | 13,68              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 72,00    | 0,72               |
|     | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 72,00    | 0,72               |
|     | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|     | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|     | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 32,00    | 0,16               |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080  | 3,00     | 0,02               |
| 196 | IzD03C            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                       | t    |         |          | 455,16<br>185,81   |
|     | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,5800  | 72,00    | 185,81             |
|     | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000  | 50,00    | 260,22             |
|     | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3600  | 25,00    | 9,14               |
| 197 | IzD04C            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                               | t    |         |          | 861,46<br>447,48   |
|     | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,2200  | 72,00    | 447,48             |
|     | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 8,0000  | 50,00    | 400,00             |
|     | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5600  | 25,00    | 13,98              |
| 198 | CD07B             | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Tabla zincata 0,8 mm                                                                                                        | m2   |         |          | 302,73<br>72,00    |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 72,00    | 72,00              |
|     | 2732103646070-198 | Tabla zincata: 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1100  | 190,00   | 210,89             |
|     | 2874125886734     | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 2,00     | 7,00               |
|     | 2874115833878     | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,8000  | 0,30     | 0,84               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 12,00              |
| 199 | IzH05B            | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata,                                                                                                                       | m2   |         |          | 150,94<br>65,52    |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                   | confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm vata minerala 50 mm                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9100  | 72,00    | 65,52             |
|     | 2682162611305-199 | Saltele vata minerala pt. izolare termica 50 mm (canale de ventilare)                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180  | 71,00    | 72,29             |
|     | 2873122005315     | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3780  | 29,00    | 10,96             |
|     | 2734113805762     | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0580  | 22,00    | 1,27              |
|     | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410  | 22,00    | 0,90              |
| 200 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Fibre din sticla                                                                                                                                 | m2   |         |          | 27,80<br>18,00    |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 72,00    | 14,40             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 72,00    | 3,60              |
|     | 2682132600465-200 | Fibra de sticla: (canale de ventilare)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 8,00     | 9,48              |
|     | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,12              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
| 201 | VB27D1            | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate Tabla Ranila (doar manopera, suruburi, macara fereastră)                                                                                          | buc  |         |          | 367,16<br>221,76  |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,0800  | 72,00    | 221,76            |
|     | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 6,00     | 144,00            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 20,00    | 1,40              |
| 202 | CD07B             | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Tabla cutata                                                                                                                          | m2   |         |          | 258,36<br>72,00   |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 72,00    | 72,00             |
|     | 2732103646070-202 | Tabla cutata (canale de ventilare)                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1100  | 150,00   | 166,48            |
|     | 2874125886734     | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  | 2,00     | 7,00              |
|     | 2874115833878     | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,8000  | 0,30     | 0,84              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 12,03             |
| 203 | CE23D2            | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj)                                                                                  | m    |         |          | 226,31<br>99,36   |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6800  | 72,00    | 48,96             |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 72,00    | 14,39             |
|     | 2710403642598-203 | Tabla vopsita:                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2000  | 30,00    | 99,85             |
|     | 2744125904770     | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 21,00    | 1,75              |
|     | 2874115893300     | Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 3,00     | 24,96             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40              |
| 204 | CE23D2            | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort superior (din materiale: tabla, bolt, aliaj)                                                                                  | m    |         |          | 226,31<br>99,36   |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6800  | 72,00    | 48,96             |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 72,00    | 36,00             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 72,00    | 14,39             |
|     | 2710403642598-203 | Tabla vopsita:                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,2000  | 30,00    | 99,85             |
|     | 2744125904770     | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 21,00    | 1,75              |
|     | 2874115893300     | Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 3,00     | 24,96             |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40              |
|     |                   | <b>24. Balustrada: din otel inoxidabil</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 205 | CH06B             | Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox | m    |         |          | 1 741,50<br>86,42 |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000  | 72,00    | 86,42             |
|     | 2812106305701-205 | Balustrada din otel inoxidabil (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 1 650,00 | 1 650,00          |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,1000 | 3,00  | 0,30   |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 30,00 | 1,79   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 2,20  | 1,54   |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 50,00 | 1,25   |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 1,00  | 0,20   |
| 206 | CK35B         | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 18,40  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 14,40  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 72,00 | 14,40  |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00   |
|     |               | <b>25. Finisare: Tavane</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |       |        |
| 207 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,19   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 2,16   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 72,00 | 2,16   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,00   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03   |
| 208 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2   |        |       | 133,57 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 110,16 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 72,00 | 110,16 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 5,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 20,00 | 0,39   |
| 209 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                           | m2   |        |       | 24,90  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 14,40  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 72,00 | 14,40  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 5,00  | 0,00   |
| 210 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |       | 52,28  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 39,60  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 72,00 | 32,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 72,00 | 7,20   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 12,00 | 12,66  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 5,00  | 0,00   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 211 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 25,56  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 21,60  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 72,00 | 14,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 72,00 | 7,20   |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 8,00  | 3,94   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 212 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 5,19   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 2,16   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 72,00 | 2,16   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 20,00 | 3,00   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,03   |
| 213 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2   |        |       | 52,22  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 39,60  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 72,00 | 39,60  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 30,00 | 12,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,00  | 0,06   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 5,00  | 0,01   |
|     |               | <b>26. Finisare: Pereti</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |       |        |
| 214 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2   |        |       | 105,38 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 86,40  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 72,00  | 72,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 72,00  | 14,40            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,1500  | 2,20   | 6,93             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,6000  | 2,00   | 7,20             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 5,00   | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10             |
| 215 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 445,93<br>176,40 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 72,00  | 162,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 72,00  | 14,40            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 230,00 | 241,50           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,20   | 0,88             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 19,00  | 6,27             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 5,00   | 0,04             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 216 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 111,18<br>87,84  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 72,00  | 87,84            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32             |
| 217 | CF50B K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 222,36<br>175,68 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 72,00  | 175,68           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,00   | 42,84            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 5,00   | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 3,16             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,64             |
| 218 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 24,90<br>14,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 72,00  | 14,40            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 9,00   | 9,90             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 5,00   | 0,00             |
| 219 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 52,28<br>39,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 72,00  | 32,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 72,00  | 7,20             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 12,00  | 12,66            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 220 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 25,56<br>21,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 72,00  | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 72,00  | 7,20             |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4930  | 8,00   | 3,94             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 221 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 5,18<br>2,16     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 72,00  | 2,16             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00             |

|     |                  |                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,02             |
| 222 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |        |        | 52,22<br>39,60   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 72,00  | 39,60            |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 30,00  | 12,00            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 1,00   | 0,06             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 5,00   | 0,01             |
|     |                  | <b>27. Scara metalica:</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 223 | RCsB21A          | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                             | buc  |        |        | 22,44<br>8,64    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 72,00  | 8,64             |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 1,5000 | 3,00   | 4,72             |
|     | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 25,00  | 7,88             |
|     | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600 | 20,00  | 1,20             |
| 224 | CL17C            | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                      | kg   |        |        | 47,27<br>11,52   |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 72,00  | 10,08            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 72,00  | 0,72             |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 72,00  | 0,72             |
|     | 2811236309800-77 | Confectii metalice diverse - (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                     | kg   | 1,0000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,16             |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 3,00   | 0,02             |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 50,00  | 0,50             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 2,20   | 0,04             |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 1,00   | 0,02             |
| 225 | CA08A            | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm                                                         | buc  |        |        | 25,82<br>21,60   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 72,00  | 21,60            |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 2,20   | 2,27             |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0025 | 180,00 | 0,54             |
|     | 2320116200602    | Benzina CO 90                                                                                                                                                         | l    | 0,0500 | 27,00  | 1,40             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 5,00   | 0,01             |
| 226 | IzD03C           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |        |        | 456,77<br>185,81 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 2,5800 | 72,00  | 185,81           |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 5,2000 | 50,00  | 261,29           |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 25,00  | 9,68             |
| 227 | IzD04C           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t    |        |        | 860,45<br>445,94 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 6,2200 | 72,00  | 445,94           |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                          | kg   | 8,0000 | 50,00  | 400,00           |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,5600 | 25,00  | 14,52            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Valdcongrup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria Merenii Noi, rnul Anenii Noi**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.