

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637221193660 din 21.12.2021

Obiectul achiziției: Consumabile pentru utilaj medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Lot 1//Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	EKG-ADP-2	China	PanSW Med	Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 4						
Lot 4//Cablul multifuncțional	XDX-10028D	China	PanSW Med	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 4//Cablul multifuncțional	XDX-10028D	China	PanSW Med	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 6						
Lot 6//Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	EKG-10016C	China	PanSW Med	Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 8						
Lot 8//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu cablul multimed Drager, un conector circular 7 pini, al doilea conector LNOP tehnologia Masimo	ADP-10024G	China	PanSW Med	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu cablul multimed Drager, un conector circular 7 pini, al doilea conector LNOP tehnologia Masimo	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 9						
Lot 9//Cablul de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	ADP-10010C	China	PanSW Med	Cablul de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	Conform broșurii atașate	ISO/CE

Lotul 10						
Lot 10//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	ADP-10018C	China	PanSW Med	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 11						
Lot 11//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	ADP-10016A	China	PanSW Med	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 12						
Lot 12//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini	ADP-10018C	China	PanSW Med	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 14						
Lot 14//Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablu de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	XDX-10032D	China	PanSW Med	Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablu de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 15						
Lot 15//Cablul reutilizabil de interconectare pentru senzorul SpO2 conector LNOP tehnologia Procal Masimo compatibil cu cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	ADP-10024G	China	PanSW Med	Cablul reutilizabil de interconectare pentru senzorul SpO2 conector LNOP tehnologia Procal Masimo compatibil cu cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 16						
Lot 16//Camera de umidificare	SH360	China	Jike	Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabilă compatibil cu umidificatorul Fischer and Payckel MR850	Conform broșurii atașate	ISO/CE

Lot 16//Camera de umidificare	SH330B	China	Jike	Camera de umidificare nou născut, reutilizabilă compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Payckel MR850	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 23						
Lot 23//Circuit de multiplă utilizare matur, din silicon sterilizabil autoclavabil integral la aceeași temperatură, 22 mm cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar și piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	001-002-1006	Taiwan	Create	Circuit de multiplă utilizare matur, din silicon sterilizabil autoclavabil integral la aceeași temperatură, 22 mm cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar și piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 24						
Lot 24//Circuit de pacient nou-născut reutilizabil din silicon cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O	040-001894-00 + 400SH412	China	Mindray + Jike	Circuit de pacient nou-născut reutilizabil din silicon cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 25						
Lot 25//Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	480 201	Turcia	Plastimed	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 26						
Lot 26//Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	480 401	Turcia	Plastimed	Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 27						
Lot 27//Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de	3410 Adult Single-heated	Taiwan	DC Medical	Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu	Conform broșurii atașate	ISO/CE

umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	wire Circuit with Chamber			umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart		
Lotul 28						
Lot 28//Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	3440 Neonate Single-heated wire Circuit with Chamber	Taiwan	DC Medical	Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 45						
Lot 45//Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	NBT-10001	China	PanSW Med	Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 48						
Lot 48//Lamă de unică utilizare Dermatome	5.D80BL10	Olanda	Humeca	Lamă de unică utilizare compatibil cu Dermatome Humeca D80	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 48//Lamă de unică utilizare Dermatome	5.BLZM10	Olanda	Humeca	Lamă de unică utilizare compatibil cu Dermatome Zimmer	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 50						
Lot 50//Manșetă	NBC-10001J + CNT-03(M) x2	China	PanSW Med	Manșetă 25-35 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 50//Manșetă	NBC-10001D + CNT-03(M)	China	PanSW Med	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 50//Manșetă	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 50//Manșetă	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 50//Manșetă	NBC-10001E + CNT-03(M)	China	PanSW Med	Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil	Conform broșurii atașate	ISO/CE

				cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K		
Lot 50//Manșetă	NBC-10001E + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 51						
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10001B + CNT-10x2	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10001A +CNT03M	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10002B + CNT-10x2	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10003B + CNT-10x2	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10003A +CNT03M	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10005B + CNT-10x2	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 51//Manșetă nou născut	DNB-10005A +CNT03M	China	PanSW Med	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de	Conform broșurii atașate	ISO/CE

				conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701		
Lotul 52						
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001B +CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001B + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001C + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 18-23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001I + CNT-03(M) x2	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001C + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001G + CNT-03(M) x2	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001A + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 52//Manșetă pediatrică	NBC-10001A + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 53						
Lot 53//Mască facială din silicon	130 211 nr1	Turcia	Plastimed	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 1	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 53//Mască facială din silicon	130 212 nr2	Turcia	Plastimed	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 2	Conform broșurii atașate	ISO/CE

Lot 53//Mască facială din silicon	130 213 nr3	Turcia	Plastimed	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 3	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 53//Mască facială din silicon	130 214 nr4	Turcia	Plastimed	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 4	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 60						
Lot 60//Sensor de flux compatibil cu circuit de pacient nou născut compatibil cu ventilator Mindray SV600	040-001948-00	China	Mindray	Sensor de flux compatibil cu circuit de pacient nou născut compatibil cu ventilator Mindray SV600	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 65						
Lot 65//Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	PTP-10011D	China	PanSW Med	Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 66						
Lot 66//Sensor de temperatură	040-000713-00	China	Mindray	Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 66//Sensor de temperatură	040-000713-01	China	Jike	Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Jike SH530	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 67						
Lot 67//Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	RSP-10042A	China	PanSW Med	Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 68						
Lot 68//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo	RSP-10021E	China	PanSW Med	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 69						
Lot 69//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	RSP-10042E	China	PanSW Med	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	Conform broșurii atașate	ISO/CE

Lotul 70						
Lot 70//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	RSP-10174A	China	PanSW Med	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 71						
Lot 71//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	RSP-10203C	China	PanSW Med	Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 72						
Lot 72//Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	RSP-10046A	China	PanSW Med	Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 73						
Lot 73//Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	RSP-10043C	China	PanSW Med	Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 74						
Lot 74//Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	DSP-10043D	China	PanSW Med	Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 75						
Lot 75//Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	RSP-10158D	China	PanSW Med	Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 76						
Lot 76//Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu	RSP-10042C	China	PanSW Med	Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	Conform broșurii atașate	ISO/CE



cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C						
Lotul 77						
Lot 77//Sensor Sp O2Nihon Kohden BSM 6701K	RSP-10043C	China	PanSW Med	Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 77//Sensor Sp O2Nihon Kohden BSM 6701K	RSP-10043E	China	PanSW Med	Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 77//Sensor Sp O2Nihon Kohden BSM 6701K	RSP-10043A	China	PanSW Med	Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 78						
Lot 78//Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	RSP-10043C	China	PanSW Med	Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 79						
Lot 79//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	RSP-10019A	China	PanSW Med	Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 79//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	RSP-10019D	China	PanSW Med	Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 79//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	RSP-10019E	China	PanSW Med	Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 80						
Lot 80//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	RSP-10196C	China	PanSW Med	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 81						
Lot 81//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	RSP-10038D	China	PanSW Med	Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	Conform broșurii atașate	ISO/CE

Lotul 83						
Lot 83//Set electrod ECG tip clește, pară	EKG-10013D	China	PanSW Med	Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 83//Set electrod ECG tip clește, pară	EKG-10013E	China	PanSW Med	Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 83//Set electrod ECG tip clește, pară	EKG-10012D	China	PanSW Med	Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 83//Set electrod ECG tip clește, pară	EKG-10012H	China	PanSW Med	Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lotul 84						
Lot 84//Set electrozi EEG și set fire	EEG-04	China	PanSW Med	Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 84//Set electrozi EEG și set fire	HOC-10003A	China	PanSW Med	Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil	Conform broșurii atașate	ISO/CE
Lot 84//Set electrozi EEG și set fire	EEG-03	China	PanSW Med	Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	Conform broșurii atașate	ISO/CE

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" SRL

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807