

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **I.S. "Palatul Republicii"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

**Poddeacev S. reprezentant al ofertantului "Beloctan" S.R.L.**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată **Lucrari de reparație a tavanul Sala Mare (interioare)** pentru suma fără TVA de 1 033 333,33 (un milion treizeci si trei mii trei sute treizeci si trei ,33) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 206 666,67 (doua sute sase mii sase sute sasezeci si sase,67) lei, la care suma totala este de **1 240 000,00** lei (un milion doua sute patruzeci mii ,00) lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **45 zile calendaristice**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **(60) sasezeci zile**, respectiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Poddeacev S.**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"Beloctan" S.R.L.**

**Data 23.05.2021**

**Director S.Poddeacev**



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat) și constituie 124000.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant: **"Belectan" S.R.L.**

**Director Poddeacev S.**



(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №


### Lucrari de reparație a tavanul Sala Mare (interioare)

Valoarea de deviz 1 240 000,00 lei

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparație paretilor<br/>și tavanelor plane H 14.6 m</b>                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | CB14E                             | Schela metalica tubulara pentru lucrari<br>de finisaje la tavane la inaltime H 14.6<br>m, cu imobilizarea schelei timp de 15<br>zile (120 ore)                                                                                                                                | m2   | 3 500,00                                       | 46,68<br>38,50                           | 163 395,08<br>134 750,00 |
| 2         | RCsE29A                           | Pelicula din polimeri pentru protejarea<br>lustrei si elementelor de decorative                                                                                                                                                                                               | m2   | 2 450,00                                       | 19,59<br>7,10                            | 47 996,28<br>17 395,00   |
| 3         | CB04A                             | Cofraje din OSB sau fanera Finladeza<br>dur de 16 mm grosime pentru zone de<br>pardosea - cofraj pierdut                                                                                                                                                                      | m2   | 1 040,00                                       | 85,82<br>48,75                           | 89 249,68<br>50 700,00   |
| 4         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                            | m2   | 1 337,69                                       | 9,90<br>9,30                             | 13 243,13<br>12 440,52   |
| 5         | CN54A                             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart<br>"Betogrund" intr-un strat, la pereti si<br>tavan                                                                                                                                                                                    | m2   | 1 337,69                                       | 13,07<br>5,60                            | 17 486,95<br>7 491,06    |
| 6         | CF50B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului.                                                                                                      | m2   | 845,80                                         | 58,39<br>42,70                           | 49 387,11<br>36 115,66   |
| 7         | CF51B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in<br>miniu pentru fiecare 1,0 mm (se<br>adauga sau se scade la art. CF50) k=5 | m2   | 845,80                                         | 57,72<br>42,00                           | 48 819,58<br>35 523,60   |
| 8         | CF52B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la tavan, preparare<br>manuala a mortarului                                                                                                                                  | m2   | 825,34                                         | 69,27<br>53,55                           | 57 167,59<br>44 196,96   |



| 1                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6              | 7                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|-------------------------|
| 9                                                                       | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 | m2 | 825,34   | 70,00<br>54,25 | 57 777,93<br>44 774,69  |
| 10                                                                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2 | 1 671,14 | 16,75<br>8,00  | 27 995,61<br>13 369,12  |
| 11                                                                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 1 671,14 | 20,74<br>18,75 | 34 655,54<br>31 333,88  |
| 12                                                                      | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               | m2 | 1 671,14 | 11,49<br>10,00 | 19 194,71<br>16 711,40  |
| 13                                                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 1 947,82 | 4,26<br>1,05   | 8 297,71<br>2 045,21    |
| 14                                                                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici BOLIDOS Extra MAT, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Calitate superioara                                                                    | m2 | 1 671,14 | 67,91<br>19,25 | 113 485,45<br>32 169,44 |
| 15                                                                      | RCsR16B | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de acrilice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea Bolidos Extra MAT                                                  | m2 | 276,68   | 63,79<br>24,50 | 17 648,86<br>6 778,66   |
| <b>Total Lucrari de reparatie peretilor si tavanelor plane H 14.6 m</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                | <b>765 801,20</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                | <b>485 795,20</b>       |
|                                                                         |         | <b>2. Lucrari de reparatie a tavanelor cu decor</b>                                                                                                                                                                                |    |          |                |                         |
| 16                                                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor k=2                                                                                                                                                                    | m2 | 705,69   | 8,52<br>2,10   | 6 012,48<br>1 481,95    |
| 17                                                                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "VETONIT" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 138,00   | 25,09<br>18,75 | 3 463,03<br>2 587,50    |
| 18                                                                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 705,69   | 4,26<br>1,05   | 3 006,24<br>740,97      |
| 19                                                                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza                                                                                                                                                                                            | m2 | 705,69   | 87,10<br>1,05  | 61 507,23<br>740,97     |



| 1                                                      | 2         | 3                                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|----------------------|
|                                                        |           | de copolimeri vinilici BOLIDOS EXTRA white MAT, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual K=2 Manopera H 14.6 M ( Calitate superioara ) |          |       | 38,50            | 27 169,06            |
| <b>Total Lucrari de reparatie a tavanelor cu decor</b> |           |                                                                                                                                                         |          |       |                  | <b>73 988,98</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |           |                                                                                                                                                         |          |       |                  | <b>31 979,49</b>     |
|                                                        |           | <b>3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                               |          |       |                  |                      |
| 20                                                     | TsI50B5   | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                   | t        | 4,00  | 25,80<br>0,00    | 103,20<br>0,00       |
| 21                                                     | TsH92B    | Incarcarea in auto a gunoiului                                                                                                                          | t        | 4,00  | 38,85<br>38,85   | 155,40<br>155,40     |
| 22                                                     | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                       | t        | 28,00 | 105,35<br>105,35 | 2 949,80<br>2 949,80 |
| <b>Total Lucrari diverse</b>                           |           |                                                                                                                                                         |          |       |                  | <b>3 208,40</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |           |                                                                                                                                                         |          |       |                  | <b>3 105,20</b>      |
| Cheltuieli directe                                     |           |                                                                                                                                                         | lei      |       | 842 998,58       |                      |
| Asigurarea sociala si medicala                         |           |                                                                                                                                                         | 24,00 %  |       | 125 011,17       |                      |
| Transportarea materialelor                             |           |                                                                                                                                                         | 2,00 %   |       | 6 097,84         |                      |
| Cheltuieli de regie                                    |           |                                                                                                                                                         | 4,00 %   |       | 38 964,30        |                      |
| Beneficiu de deviz                                     |           |                                                                                                                                                         | 2,00 %   |       | 20 261,44        |                      |
| Total                                                  |           |                                                                                                                                                         | 100,00 + |       | 1 033 333,34     |                      |
| TVA                                                    |           |                                                                                                                                                         | 20,00 %  |       | 206 666,67       |                      |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**1 240 000,0**  
**0**  
**520 879,89**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

I.S. "Palatul Republicii"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

### Lucrari de reparație a tavanul Sala Mare (interioare)

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | CB14E                       | <b>1. Lucrari de reparație pereților și tavanelor plane H 14.6 m</b><br>Schele metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalțimi H 14.6 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2   |                                        |                      | 46,68<br>38,50         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000                                 | 35,00                | 38,50                  |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005                                 | 2 878,00             | 1,44                   |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0001                                 | 2 867,08             | 0,29                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005                                 | 2 874,00             | 1,44                   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele                                                                                                                                                          | m3   | 0,0004                                 | 2 754,00             | 1,10                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150                                 | 12,00                | 0,18                   |
|        | 2811230007606               | Schele metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                           | h-ut | 22,0000                                | 0,17                 | 3,74                   |
| 2      | RCsE29A                     | Pellicula din polimeri pentru protejarea lustrei si elementelor de decorative                                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 19,59<br>7,10          |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600                                 | 35,00                | 5,60                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|        | 00000117                    | Pellicula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0700                                 | 7,00                 | 7,71                   |
|        | 2010102901167               | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020                                 | 2 027,00             | 4,18                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
| 3      | CB04A                       | Cofraje din OSB sau fanera Finladeza dur de 16 mm grosime pentru zone de pardosea - cofraj pierdut                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 85,82<br>48,75         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3500                                 | 35,00                | 47,25                  |
|        | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0075                                 | 2 878,00             | 21,59                  |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800                                 | 12,00                | 0,96                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020                                 | 2 874,00             | 5,75                   |
|        | 2734113803178               | Sirna din otel neagra D=1,6 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000                                 | 10,00                | 3,00                   |
|        | 2010102905950               | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020                                 | 2 887,00             | 5,77                   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 9,90<br>9,30           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200                                 | 40,00                | 4,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,50                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 8,00                 | 0,40                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
| 5      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 13,07<br>5,60          |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400                                 | 40,00                | 5,60                   |
|        | 2430226101010               | Grund cu cuart "Betogrund"                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150                                 | 17,50                | 7,26                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500                                 | 4,20                 | 0,21                   |
| 6      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                  | m2   |                                        |                      | 58,39<br>42,70         |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200                                 | 35,00 S.R.L.         | 42,70                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400                                 | 2,10                 | 14,99                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040                                 | 5,00                 | 0,03                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790                                 | 7,00                 | 0,55                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160                                 | 7,00                 | 0,11                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 7  | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 | m2   |        |        | 57,72<br>42,00 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 35,00  | 42,00          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 2,10   | 15,02          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,04           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 7,00   | 0,56           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 7,00   | 0,11           |
| 8  | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                         | m2   |        |        | 69,27<br>53,55 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 35,00  | 53,55          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 8,00   | 0,03           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 7,00   | 0,55           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 7,00   | 0,14           |
| 9  | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5                          | m2   |        |        | 70,00<br>54,25 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 35,00  | 54,25          |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 2,10   | 15,01          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,04           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 7,00   | 0,14           |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 7,00   | 0,56           |
| 10 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2   |        |        | 16,75<br>8,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 40,00  | 8,00           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,70           |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 7,00   | 1,05           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 8,00   | 0,00           |
| 11 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2   |        |        | 20,74<br>18,75 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|    | 26531021200833  | Chit pe baza de ipsos EUROFIN                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 1,87   | 1,97           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 7,00   | 0,01           |
| 12 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2   |        |        | 11,49<br>10,00 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 35,00  | 7,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|    | 26531021200832  | Chit pentru lucrari la interior Sheetrock                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4930 | 3,00   | 1,48           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 7,00   | 0,01           |
| 13 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,26<br>1,05   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,20   | 0,21           |
| 14 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici BOLIDOS Extra MAT, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Calitate superioara                                                                                             | m2   |        |        | 67,91<br>19,25 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 35,00  | 19,25          |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Bolidos                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 114,80 | 45,92          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 4,78   | 2,39           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 4,50   | 0,22           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02           |
| 15 | RCsR16B         | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinelor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de acrilice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea Bolidos Extra MAT                                                                           | m2   |        |        | 63,79<br>24,50 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 35,00  | 24,50          |
|    | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
|    | 243300116103218 | Vopsea acrilice Extra mat                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 108,00 | 37,80          |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                    | l    | 0,0200 | 17,90  | 0,36   |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000 | 4,00   | 0,80   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 4,50   | 0,18   |
|    |               | <b>2. Lucrari de reparatie a tavanelor cu decor</b>                                                                                                                                             |      |        |        |        |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor k=2                                                                                                                                 | m2   |        |        | 8,52   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 2,10   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 35,00  | 2,10   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,00  | 6,00   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,20   | 0,42   |
| 17 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "VETONIT" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |        |        | 25,09  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 18,75  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Vetonit"                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 8,00   | 0,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 7,00   | 0,01   |
| 18 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                     | m2   |        |        | 4,26   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,05   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,20   | 0,21   |
| 19 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici BOLIDOS EXTRA white MAT, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual K=2 Manopera H 14.6 M ( Calitate superioara ) | m2   |        |        | 87,16  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 38,50  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 35,00  | 38,50  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Bolidos                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 114,80 | 45,92  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 4,78   | 2,39   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,50   | 0,22   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 8,00   | 0,02   |
|    |               | <b>3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 20 | Ts150B5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                           | t    |        |        | 25,80  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 0,00   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2580 | 100,00 | 25,80  |
| 21 | TsH92B        | Incercarea in auto a gunoiului                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 38,85  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 38,85  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1100 | 35,00  | 38,85  |
| 22 | TrB05A2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                               | t    |        |        | 105,35 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 105,35 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 3,0100 | 35,00  | 105,35 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparație a tavanul Sala Mare (interioare)**

Valoarea de deviz 1 240 000,00 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                        |      |            |       |                   |
|----|----------------|------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 494,7508   | 40,00 | 19 790,03         |
| 2. | 7122050013401  | Zidar cat.4            | h-om | 1 148,341  | 35,00 | 40 191,93         |
| 3. | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 4 588,8832 | 35,00 | 160 610,91        |
| 4. | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 3 850,00   | 35,00 | 134 750,00        |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 1 796,00   | 35,00 | 62 860,00         |
| 6. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 2 011,0087 | 35,00 | 70 385,30         |
| 7. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 187,2766   | 40,00 | 7 491,06          |
| 8. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 88,72      | 35,00 | 3 105,20          |
| 9. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 723,1815   | 30,00 | 21 695,44         |
|    |                | <b>Total manopera</b>  |      |            |       | <b>520 879,89</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |                 |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 1.  | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm                   | m   | 2 700,145       | 7,00     | 18 901,01  |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 129,9087        | 4,50     | 584,59     |
| 3.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 1,75            | 2 878,00 | 5 036,50   |
| 4.  | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm              | m3  | 5,047           | 2 027,00 | 10 230,27  |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 3,83            | 2 874,00 | 11 007,42  |
| 6.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,35            | 2 867,08 | 1 003,48   |
| 7.  | 2010102905950  | Sipci de rasinoase                                   | m3  | 2,08            | 2 887,00 | 6 004,96   |
| 8.  | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 1,40            | 2 754,00 | 3 855,60   |
| 9.  | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                      | m3  | 7,80            | 2 878,00 | 22 448,40  |
| 10. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                         | l   | 5,5336          | 17,90    | 99,05      |
| 11. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                         | kg  | 609,7335        | 20,00    | 12 194,67  |
| 12. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Bolidos        | kg  | 950,732         | 114,80   | 109 144,03 |
| 13. | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoground"                          | kg  | 555,1413        | 17,50    | 9 714,97   |
| 14. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                | kg  | 13,834          | 3,00     | 41,50      |
| 15. | 24330116103218 | Vopsea acrilice Extra mat                            | kg  | 96,838          | 108,00   | 10 458,50  |
| 16. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                          | kg  | 250,671         | 7,00     | 1 754,70   |
| 17. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2         | m2  | 1 838,254       | 7,00     | 12 867,78  |
| 18. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                       | kg  | 142,6098        | 1,80     | 256,70     |
| 19. | 2653102100831  | Amestec uscat                                        | kg  | 23 880,590<br>6 | 2,10     | 50 149,24  |
| 20. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Vetonit"                      | kg  | 145,5762        | 6,00     | 873,46     |
| 21. | 26531021200832 | Chit pentru lucrari la interior Sheetrock            | kg  | 823,872         | 3,00     | 2 471,62   |
| 22. | 26531021200833 | Chit pe baza de ipsos EUROFIN                        | kg  | 1 762,8856      | 1,87     | 3 296,60   |
| 23. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                    | buc | 1 188,415       | 4,78     | 5 680,62   |
| 24. | 2734113803178  | Sirma din otel neagra D=1,6 mm                       | kg  | 312,00          | 32,00    | 10 000,00  |

|                                       |               |                                                 |     |         |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------------|
| 25.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 135,70  | 12,00 | 1 628,40          |
| 26.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 55,336  | 4,00  | 221,34            |
| 27.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 87,1798 | 8,00  | 697,44            |
| 28.                                   | 4100126202818 | Apa                                             | m3  | 1,8091  | 8,00  | 14,47             |
| 29.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 270,129 | 4,20  | 1 134,54          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                 |     |         |       | <b>304 891,87</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                     |      |           |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 77 000,00 | 0,17   | 13 090,00        |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 86,8769   | 20,00  | 1 737,54         |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 219,6711  | 7,00   | 1 537,70         |
| 4.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 108,3411  | 7,00   | 758,39           |
| 5.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 1,032     | 100,00 | 103,20           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |           |        | <b>17 226,82</b> |

**Total:**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 842 998,58   |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 125 011,17   |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 6 097,84     |
| Cheltuieli de regie            | 4,00 %   | 38 964,30    |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 20 261,44    |
| Total                          | 100,00 + | 1 033 333,34 |
| TVA                            | 20,00 %  | 206 666,67   |

**Total deviz:**

**1 240 000,00**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

