

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Fișa Tehnică

Lotul 1 Corpuri de iluminat

Pozitia №1 - JCH corp il. p/u LED (model 2*36) IP54 ISILDAR



Caracteristici:

Tip lampă – LED T8

Numărul de lămpi – 2

Materialul carcasei - plastic

Materialul capacului – plastic, opal

Grad de protecție – IP54

Tensiune nominală – 220-240 V

Lungime – 1260 mm

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №2 - Corp de ilum. p/u bec Led 2x40W



Caracteristici:

Tip lampă – LED T8

Numărul de lămpi – 2

Materialul carcasei – oțel

Tipul capacului – dublu reflector

Grad de protecție – IP20

Tensiune nominală – 220-240 V

Lungime – 1260 mm

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №3 - MW 2*10W 6500K corp il. exter. LED MEGAWATT



Caracteristici:

Tip lampă – LED T8

Numărul de lămpi – 2

Materialul carcasei – oțel

Tipul capacului – dublu reflector

Grad de protecție – IP20

Tensiune nominală – 220-240 V

Lungime – 600 mm

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №4 - HCH 02-100-001 corp.il.



Caracteristici:

Tip lampă – E27

Puterea – 100 W

Numărul de lămpi – 1

Materialul carcasei – oțel

Materialul capacului – sticlă

Grad de protecție – IP54

Tensiune nominală – 220-240 V

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №5 - HCH 02-200-021 corp.il.



Caracteristici:

Tip lampă – E27

Puterea – 200 W

Numărul de lămpi – 1

Materialul carcasei – oțel

Materialul capacului – sticlă

Grad de protecție – IP54

Tensiune nominală – 220-240 V

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №6 - НПС 1101 100W negru rotund corp il.



Caracteristici:

Tip lampă – E27

Numărul de lămpi – 1

Materialul carcasei – oțel, negru

Materialul capacului – sticlă

Grad de protecție – IP54

Tensiune nominală – 220-240 V

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №7 - Projector LED 50W, 180-260V IP 65 6400K sensor EBPOCBET.



Caracteristici:

Tip lampă – LED încorporat

Puterea – 50 W

Materialul carcasei – aluminiu, negru

Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare

Grad de protecție – IP65

Tensiune nominală – 220-240 V

Culoarea luminii – 6400 K

Flux luminos – 4000 lm

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №8 - Projector LED100W, IP65 6400K Евросвет.



Caracteristici:

Tip lampă – LED încorporat

Puterea – 100 W

Grad de protecție – IP65

Tensiune nominală – 220-240 V

Culoarea luminii – 6400 K

Flux luminos – 8000 lm

Materialul carcasei – aluminiu, negru

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №9 - Corp de iluminat stradal, SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY.



Caracteristici:

Tip lampă – LED

Puterea – 65 W

Materialul carcasei – aluminiu, gri

Materialul capacului – sticlă plată

Factor de putere – 0,98

Grad de protecție – IP66

Tensiune nominală – 100-240 V

Culoarea luminii – 4000 K

Flux luminos – 8775 lm

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №11 - EB-50-04 100W 6400K 5000lm corp il. tip clopot Евросвет.



Caracteristici:

Puterea – 50 W

Materialul carcasei – aluminiu

Tipul carcasei - clopot

Culoarea luminii – 6400 K

Grad de protecție – IP65

Tensiune nominală – 85-265 V

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №12 - Corp de iluminat pentru balizaj, ÎL-XLM-VT6-220K, Mutlusan.



Caracteristici:

Tip lampă – LED

Materialul capacului – sticlă roșie

Grad de protecție – IP65

Tensiune nominală – 220 V

Corespunderea cu: ICAO type B

Marcaj CE

Lotul 2 Surse de iluminat.

Pozitia №1 - LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865



Caracteristici:

Tip lampă – LED

Puterea – 13.5 W

Flux luminos – 2100 lm

Randament luminos – 155 lm/W

Tensiune nominală – 220-265 V

Curent nominal – 64 mA

Culoarea luminii – 6500 K

Vița medie utilă – 60.000 ore

Lungimea lampă – 1212 mm

Tip soclu – G13

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №2 - ED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865



Caracteristici:

Tip lampă – LED
Puterea – 7 W
Flux luminos – 1100 lm
Randament luminos – 157 lm/W
Tensiune nominală – 220-265 V
Curent nominal – 36 mA
Culoarea luminii – 6500 K
Vișta medie utilă – 60.000 ore
Lungimea lampă – 603 mm
Tip soclu – G13

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №3 - VALUE LED A100 13W/865 230V FR E27 OSRAM



Caracteristici:

Tip bec – LED

Puterea – 13 W

Flux luminos – 1521 lm

Randament luminos – 117 lm/W

Tensiune nominală – 220-240 V

Curent nominal – 105 mA

Culoarea luminii – 6500 K

Vița medie utilă – 10.000 ore

Lungime – 118 mm

Diametru – 60 mm

Tip soclu – E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №4 - VALUE LED A100 13W/840 230V FR E27 OSRAM



Caracteristici:

Tip bec – LED

Puterea – 13 W

Flux luminos – 1521 lm

Randament luminos – 117 lm/W

Tensiune nominală – 220-240 V

Curent nominal – 105 mA

Culoarea luminii – 4000 K

Vița medie utilă – 10.000 ore

Lungime – 118 mm

Diametru – 60 mm

Tip soclu – E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №5 - LED 100W,220V,6000K, E27 bec



Caracteristici:

Tip bec – LED

Puterea – 100 W

Flux luminos – 9000 lm

Randament luminos – 90 lm/W

Tensiune nominală – 220-240 V

Culoarea luminii – 6000 K

Vița medie utilă – 25.000 ore

Lungime – 265 mm

Diametru – 140 mm

Tip soclu – E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №6 - LED 50W 220V 6500 E40 bec Евросвет.



Caracteristici:

Tip bec – LED

Puterea – 50 W

Flux luminos – 5000 lm

Tensiune nominală – 220-240V

Culoarea luminii – 6500 K

Vișta medie utilă – 30.000 ore

Tip soclu – E40

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №7 - MO 12-40W E27 bec ISKRA



Caracteristici:

Puterea – 40 W

Flux luminos – 580 lm

Tensiune nominală – 12V

Culoarea luminii – 2700 K

Vița medie utilă – 1.500 ore

Tip soclu – E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №8 - MO 24-40W E27 bec ISKRA



Caracteristici:

Puterea – 40 W

Flux luminos – 580 lm

Tensiune nominală – 24V

Culoarea luminii – 2700 K

Vița medie utilă – 1.500 ore

Tip soclu – E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №9 - MO 36-40W E27 bec ISKRA



Caracteristici:

Puterea – 40 W

Flux luminos – 580 lm

Tensiune nominală – 36V

Culoarea luminii – 2700 K

Vița medie utilă – 1.500 ore

Tip soclu – E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 4 Dulii

Pozitia №1 - Dulie E27 portelan 1000kW



Caracteristici:

Material – ceramică

Tensiune nominală – 220-240V

Soclu – E27

Culoare – alb

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №2 - Dulie E40 portelan



Caracteristici:

Material – ceramică

Tensiune nominală – 220-240V

Soclu – E40

Culoare – alb

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №3 - Dulie E27 carbolit 1000kW.



Caracteristici:

Material – bachelită

Tensiune nominală – 220-240V

Soclu – E27

Culoare – negru

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Pozitia №4 - Dulie E27 carbolit aplic. drept 1000kW.



Caracteristici:

Material – plastic

Tensiune nominală – 220-240V

Soclu – E27

Culoare – negru

Tipul de fixare – instalarea aparentă dreaptă