

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21376678 din 10.03.2025

Obiectul achiziției: Sistem de semnalizare antiefracție la edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare (edificiul ASP din raionul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii, 68A) – (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Panoul de control	Ajax Hub 2 white EU	Ucraina	Ajax	Conform Caietului de sarcini	Ajax Hub 2 alb EU . Panoul de control inteligent Hub este un element cheie al sistemului de securitate Ajax. Aparatul controlează funcționarea tuturor senzorilor Ajax și trimite instantaneu un semnal de alarmă proprietarului și consolei de securitate Wings radio protocol - Transmiterea seriei foto, Verificarea livrării confirmărilor foto Clasificare: Panou de control canal radio cu module GSM și Ethernet Tip de instalare: Interior Dispozitive conectate: 100 Utilizatori: 50 Camere: 50 Grupe: 9 ReX conectabil:5 Scenarii:32 Aplicații mobile: iOS 11.0 și versiuni ulterioare / Android 4.4 și versiuni ulterioare	-

					<p>Canale de comunicare: 2 cartele SIM: 2G (900/1800 MHz) / Ethernet Cartele SIM - 4 minute Alarma: Timp de livrare: 0.15s Tipuri de notificare: SMS, apel, push / Comunicare cu consola de securitate Contact ID, SIA Alimentare: 110-240V AC sau 12V cu alimentare de 12V pentru Hub/Hub Plus/ReX Baterie de rezervă încorporată: Li-Ion 2 Ah Până la 16 ore de viață a bateriei cu Ethernet oprit Consumul de energie din rețea - 10 W Frecvențe de operare - 868,0 - 868,6 MHz, Comunicare bidirecțională între dispozitive Perioada de sondare a senzorului: 12-300 secunde Interval de temperatură de funcționare: de la -10°C până la +40°C Anti-sabotaj/Protecție împotriva falsificării/Alerta de blocare/Deschidere și rupere Supraveghere video: Până la 10 camere și aparate video Dimensiuni: 163 × 163 × 36 mm Greutate: 362 g Culoare Alb 2 ani garantie.</p>	
Modul pentru conectare	Ajax MultiTransmitter White EU	Ucraina	Ajax	Conform Caietului de Sarcini	<p>Modul pentru conectarea unei alarme cu fir la Ajax și gestionarea securității în aplicație Număr de zone de alarmă/tamper: 18. Tipuri de contact senzor acceptate: NO, NC (fără R), EOL (NC cu R), EOL (NO cu R) Mod de procesare a alarmei: Impuls sau bistabil. Alimentare principală: 110-255V, 50/60Hz Cavitate în carcasă pentru o baterie de rezervă de 7 Ah Interval de temperatură de funcționare: de la -10°C până la +40°C Dimensiuni: 196 × 238 × 100 mm Greutate: 805 g 2 ani garantie.</p>	
Tastatură	Ajax jax KeyPad White	Ucraina	Ajax	Conform Caietului de Sarcini	<p>Tastatură tactilă fără fir Tastatură Ajax albă Tip tastatură: fără fir, atingere Comunicare bidirecțională între dispozitive Frecvențe de operare - 868,0-868,6 MHz</p>	

					<p>Compatibilitate: Funcționează numai cu Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Rex Numar de butoane: 15 Tamper pentru deschidere și rupere Cod de constrângere: Da Cod personal de utilizator: Da Protecție împotriva ghicirii parolei: Da Alimentare: 4 baterii AAA Dimensiuni: 150 × 103 × 14 mm Greutate: 197 grame Interval de temperatură de funcționare: de la -10°C până la +40°C Tip baterie: AAA x 4 buc (pana la 2 ani) 2 ani garantie.</p>	
Senzor de mișcare	LC-100	Ucraina	Ajax	Conform Caietului de Sarcini	Senzor de mișcare pasiv, imunitate la animale cu greutatea de pana la 25 kg, unghi de vizualizare 90°, zona de detectare 15 m, inaltime de instalare (1,8 m - 2,4 m), alimentare 8,2-16V/10mA. 5 ani garantie!	
Senzor combinat	LC 102 PIRGBS			Conform Caietului de sarcini	Senzor de mișcare pasiv + detector de spargere și taiere sticla, imunitate la animale pana la 25 kg, alimentare 8.2-16V/18mA. 5 ani garantie!	
Cronstein pentru senzor	B-120			Conform Caietului de sarcini	Suport universal pentru montarea pe perete a alarmelor de securitate.	
Senzor magnetic la deschidere	AU-MS-12S SMC			Conform Caietului de sarcini	Senzor de contact magnetic. Distanța de închidere: 15 mm; pentru deschidere: 20 mm. Tip de montare: montat la suprafață. Culoare: alb (1046), maro (4939). 1 an garantie.	
Sirenă	AUSL-100			Conform Caietului de sarcini	Sirena cu lumina stroboscopică 112 dB, putere: 12V.	
Fixare				Conform Caietului de sarcini	Elemente de fixare	
Conectori				Conform Caietului de sarcini	Elemente de conectare	
Canal plastic 40x25 (mm.)				Conform Caietului de sarcini	Dimensiunea canalului din plastic 40 x 25 mm. Lungimea tăieturii este de 2 metri, prețul este pe 1 metru.	

Canal plastic 20x10 (mm.)				Conform Caietului de sarcini	Dimensiunea canalului din plastic 20 x 10 mm. Lungimea tăieturii este de 2 metri, prețul este pe 1 metru (la pachet de 100 m).	
Buton	Ajax Button White EU	Ucraina	Ajax	Conform Caietului de sarcini	Butonul Ajax este un buton de panică fără fir pentru situații de urgență. Metodă de lucru fără fir Răspuns în frecvență de bijutier (868,0–868,6 MHz) Distanța de transmisie Raza de comunicare cu unitatea centrala pana la 1300 de metri in absenta obstacolelor Există protecție împotriva alarmelor false (dublu clic sau țineți apăsat timp de 1,5 secunde) Compatibilitatea funcționează cu Hub, Hub Plus, ReX pe OS Malevich 2.7.102 și o versiune ulterioară Numărul de butoane 1 Sursa de alimentare CR2032, 3V, 20mW Clasa de protecție IP55 Temperatura de funcționare -10°C...+45°C Umiditatea nu mai mult de 75% Dimensiuni 47x35x13 mm Greutate 16 g Culoare Alb Tip baterie: CR2032 x 1 buc (până la 5 ani) 2 ani garantie.	
Cablu de alarmă	EURO GR2 6X0.22/CU - ALARM CABLE			Conform Caietului de sarcini	6x0,22 CU, tot din cupru, multi-core, ecranat + împământare. Golf 200m. Pret pe 1 metru.	
Cablu	Cablu ȘVVP LK-PC 2x0,75 CU			Conform Caietului de sarcini	Cablu tensiune 2x0,75	
Servicii	Servicii de montare, reglare, programare și conectare, transport					
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65