

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21554434 _din_ 22 -01- 2026 __
Obiectul achiziției:_ Lotul nr. 8 - Instrumente cu alimentare pe benzină (motoferăstrău și motocoasă)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Motoferăstrău	Motoferăstrău STIHL MS 182	China	Andreas Stihl AG & Co. KG	De tip MS-180 sau echivalent Putere motor 1,5 kW / 2,0 C.P. Lama de tăiere 35 cm Capacitatea motorului 31,8 cm ³ . Tip lanț 63 PS - 50. Capacitate rezervor combustibil 250 cm ³ , Capacitate rezervor ulei 145 cm ³ . Greutate 4.2 kg, Garanție min. 12 luni.	Putere motor 1,6 kW / 2,2 C.P. Lama de tăiere 35 cm Capacitatea motorului 35,8 cm ³ Tip lanț 63 PS – 50 Capacitate rezervor combustibil 396 cm ³ Capacitate rezervor ulei 280 cm ³ Greutate 4,6 kg CO ₂ 927 g/kWh Raport putere/greutate 2,8 kg/kW Garanție 12 luni	Declarația de conformitate UKCA în conformitate cu versiunile următoarelor standarde aplicabile la respectivele date de producție: EN ISO 11681-1, EN 55012 și EN 61000-6-1.

						Examinarea de tip a fost efectuată de către: Intertek Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 – 9 Brook Street, Brentwood Essex, CM14 5NQ, Marea Britanie
Motoferăstrău	Motoferăstrău STIHL MS 310	Brazilia	Andreas Stihl AG & Co. KG	De tip MS-290 sau echivalent. Putere motor 3.0 kW/4.1 CP, Capacitate rezervor combustibil 560 ml, Capacitate rezervor ulei 330 ml, Capacitate cilindrică 56,5 cm ³ cu Ungere automata a lantului , Lungime de taiere 40 cm, tip lan26RMC .325" Greutate 5.9 kg. Garanție min. 12 luni.	Putere motor 3,2 kW / 4,4 C.P. Lama de tăiere 40 cm Capacitatea motorului 59,0 cm³ Tip lanț 36 RS – 60 Capacitate rezervor combustibil 560 cm³ Capacitate rezervor ulei 330 cm³ Greutate 5.9 kg Garanție 12 luni	corespunde directivelor 2006/42/CE, 2004/108/CE și 2000/14/CE a fost conceput și fabricat în conformitate cu următoarele norme: EN ISO 11681-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Motocoasă	Motocoasă STIHL FS 250	China	Andreas Stihl AG & Co. KG	De tip FS-250 sau echivalent, Putere motor 1,6 kW / 2,2 C.P. Capacitatea motorului 40,2 cm3, Cuțit de cosit 230- 2, Cap de cosit AutoCut C 26- 2, Capacitate rezervor combustibil 640 cm3, Lungimea totală 1,77 m, Greutate 6.3 kg. Garanție min. 12 luni.	Putere motor Capacitatea motorului Cuțit de cosit Cap de cosit Capacitate rezervor combustibil Lungimea totală Greutate Garanție 12 luni	1,6 kW / 2,2 C.P. 40,2 cm3 230-2 AutoCut C 26-2 640 cm3 1,77 m 6.3 kg	Corespunde instrucțiunilor date de directivele 98/37/EG, 89/336/EWG și 2000/14/EG. Produsul a fost elaborat și executat în conformitate cu următoarele norme: EN ISO 11806, EN 61000-6-1, EN 55012
------------------	---------------------------	-------	---------------------------------	---	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Ștubei Victor__ În calitate de: __Director__

Ofertantul: _ S.C. VICTAD - MOTO S.R.L._ Adresa: _ mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Coșbuc George, 13